NAROČNIK / INVESTITOR OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI LJUBLJANSKA CESTA 7, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI
OBJEKT DVOREC KOSTANJEVICA
RSAL – nujno varovalno delo
Matej Kuhar, univ. dipl. inž. arh.

TLORIS PRITLIČJA – OBSTOJEČE STANJE

M 1:100

±0,00 = 151,60 mnv = kota obstoječega finalnega tlaka v pritličju

S

VSE NEJASNOSTI USKLADITI S PROJEKTANTOM!

IZVAJALEC MORA MERE PREVERITI NA LICU MESTA

- zamenjavanje vegljih razpok v stenah
- vtanje lusenj in statično injektiranje z materi na osnovi hidravličnega apna, kot npr. KOFIX BELIT mezcmo b.
- injektiranje zidov do višine 1,0 m nad koto terena s hidrofobnim silikonskim materialom kot npr. Kositer CRISIN 70, za preprečevanje kapilarnega dviga

- stopno rodni. izkop v kampadah dolžine najvec 2 m, ob ir
- vgrajanja armature, enostranskega opaža in izvedba podbetoniranja in obbetoniranja po kampadah. Minimalni razmak med dvema kampadama je 4 m