



RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

# NOVOGRADNJA VRTCA MISLINJA, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

## VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE .....	3
2.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE.....	3
2.1.	INFORMACIJE O NAROČNIKU .....	3
2.2.	SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU .....	3
2.3.	PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA .....	4
2.4.	VPRAŠANJA.....	4
2.5.	PONUDBA.....	4
2.5.1.	VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE .....	4
2.5.2.	VSEBINA IN OBLIKA IDEJNE REŠITVE oz. NATEČAJNEGA ELABORATA .....	5
2.5.3.	ODDAJA, SPREMEMBA, UMIK TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB PREKO SISTEMA EJN .....	7
2.5.4.	ODDAJA, SPREMEMBA, UMIK DOKUMENTACIJE V FIZIČNI OBLIKI, ŠIFRIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE ANONIMNOSTI.....	8
2.6.	SKUPNA PONUDBA IN NASTOPANJE S PODIZVAJALCI .....	9
2.7.	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI .....	9
2.8.	MERILA.....	13
2.9.	ZAVAROVANJA .....	14
2.9.1.	ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI.....	14
2.9.2.	ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI .....	14
2.9.3.	ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU .....	14
2.10.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.....	14
2.11.	SISTEM ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI .....	14
2.12.	TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE.....	14
2.13.	POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA .....	24
3.	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE .....	25
3.1.	PONUDBA.....	25
3.2.	PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU .....	26
3.3.	PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM.....	27
3.4.	POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC .....	28
3.5.	PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH .....	29
3.6.	PODATKI O REFERENČNEM DELU .....	30
3.7.	REFERENČNO POTRDILO .....	31
3.8.	MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI .....	32
3.9.	VZOREC POGODBE .....	33
3.10.	PROJEKтна NALOGA.....	48
3.11.	PLAN PLAČIL .....	49
3.12.	IZJAVA po 35. členu ZIntPK.....	50
3.13.	IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA .....	51
3.14.	IDENTIFIKACIJSKI OBRAZEC .....	54
3.15.	OVOJNICA .....	55
3.16.	OVOJNICA - IDENTIFIKACIJA PONUDNIKA .....	56

## 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo za graditev Vrtca Mislinja, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

Ponudnike vljudno vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil.

## 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

### 2.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU

**Naziv:** Občina Mislinja

**Naslov:** Šolska cesta 34, 2382 Mislinja

**Internetni naslov:** <https://www.mislinja.si/>

**Zakoniti zastopnik:** Bojan Borovnik, župan

**Kontaktna oseba:** Boris Kamenik

**Elektronski kontakt:** [boris.kamenik@mislinja.si](mailto:boris.kamenik@mislinja.si)

**Telefonski kontakt:** +386 028857347

### 2.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU

**Ime javnega naročila:** Novogradnja Vrtca Mislinja, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

**Vrsta postopka javnega naročila:** Javno naročilo bo izvedeno po odprtem postopku skladno s 40. členom ZJN-3.

**Vrsta javnega naročila:** Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo gradenj.

**Kratek opis predmeta javnega naročila:** V okviru javnega naročila je predvidena izvedba projektiranja, gradbeno, obrtniških zaključnih in instalacijskih del, izvedba zunanje ureditve ter ostalih storitev ter dobava opreme za namene graditve Vrtca Mislinja, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

**Razdelitev na sklope:** Javno naročilo ni razdeljeno na sklope

**Variante:** Variantne ponudbe niso dopustne.

**Projektni natečaj:** Pri predmetnem javnem naročilu se skladno z določili a) točke prvega odstavka 100. člena ZJN-3 izvaja projektni natečaj kot del postopka javnega naročila gradnje pri katerem gre za projektiranje in izvedbo gradnje.

**Ocenjevalna komisija:**

- Rasti KIRN, univ.dipl.inž.arh.
- Žiga ROŠER, univ. dipl.inž.arh.
- mag. Branka GRADIŠNIK, univ. dipl.inž.arh.
- Blaž Šaloven, univ.dipl.prav.
- Boris Kamenik, univ.dipl.inž.grad.

Ocenjevalna komisija lahko za obravnavo in vrednotenje posebnih strokovnih vprašanj povabi k sodelovanju dodatne poročevalce ali izvedence za posamezno strokovno področje.

## 2.3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se izvaja na podlagi sledečih pravnih podlag:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 - ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN),
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23),
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, 64/16-odl. US in 20/18 - OROZ631),
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP in 133/23),

ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na področju predmeta javnega naročila. Navedeno zakonodajo mora upoštevati ponudnik pri pripravi ponudbe in tudi izvajalec pri kasnejšem izvajanju del.

## 2.4. VPRAŠANJA

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si)). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 25.08.2025 do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, v zakonskem roku.

## 2.5. PONUDBA

### 2.5.1. VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj naštet dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije.

OBRAZEC	NAČIN ODDAJE
1. PONUDBA (3.1) 2. PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU (3.2) 3. PARTNERSKA(E) POGODBA(E) - v primeru relevantnosti, pripravi ponudnik sam 4. PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM (3.3) 5. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC (3.4) 6. ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA - ESPD 7. PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLIVOSTIH (3.5) 8. PODATKI O REFERENČNEM DELU (3.6) 9. REFERENČNA POTRDILA (3.7) 10. VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (3.8) 11. VZOREC POGODBE (3.9) 12. PROJEKTNÁ NALOGA (3.10) 13. PLAN PLAČIL (3.11) 14. IZJAVA po 35. členu ZIntPK (3.12) 15. IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (3.13)	ODDAJA PREKO SISTEMA eJN
16. IDEJNA REŠITEV oz. NATEČAJNI ELABORAT - izdelava ponudnik sam	ODDAJA V FIZIČNI OBLIKI - ZAGOTOVLJENA MORA BITI ANONIMNOST
17. IDENTIFIKACIJSKI OBRAZEC (3.14)	ODDAJA V FIZIČNI OBLIKI - NUJNO V LOČENEM OMOTU - ZAGOTOVLJENA MORA BITI ANONIMNOST

Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali kot to izhaja iz njihovega besedila.

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti urejeni po zgoraj navedenem vrstnem redu.

Ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetno javno naročilo, morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru, če ponudnik predloži dokumente oziroma dokazila v tujem jeziku, se zahteva obvezna predložitvev sodno overjenega prevoda v slovenski jezik. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k predložitvi sodno overjenega prevoda v slovenski jezik.

Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb.

Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR).

Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v celoti nosi ponudnik.

## 2.5.2.VSEBINA IN OBLIKA IDEJNE REŠITVE oz. NATEČAJNEGA ELABORATA

### 1. PREDMET NATEČAJA

Predmet arhitekturnega natečaja je izdelava idejne arhitekturne rešitve za novogradnjo vrtca v Mislinji. Objekt bo namenjen predšolski vzgoji za skupno 264 otrok v dveh starostnih obdobjih. Pri zasnovi vrtca je potrebno zagotoviti funkcionalnost, visoko kakovost bivalnega okolja in upoštevanje okoljskih vidikov. Natečaj služi kot osnova za pridobitev projektnih pogojev, izdelavo projektne dokumentacije in kasnejšo izvedbo objekta.

### 2. OSNOVNI PODATKI O NALOGI

- Lokacija: Občina Mislinja
- Velikost zemljišča: 6.599 m<sup>2</sup>
- Vrsta gradnje: Novogradnja
- Predvidena bruto tlorisna površina po prostorskem programu naročnika: 1.933,75 m<sup>2</sup>
- Predvidena neto tlorisna površina po prostorskem programu naročnika: 1.547,00 m<sup>2</sup>
- Predviden bruto volumen objekta po prostorskem programu naročnika: 6.768,13 m<sup>3</sup>

(podane površine in volumen so izhodiščne vrednosti, ponudnik mora navesti dejanske vrednosti v ponujeni idejni rešitvi).

### 3. PROGRAMSKA IZHODIŠČA

**Kapacitete:**

- 6 oddelkov I. starostnega obdobja
- 6 oddelkov II. starostnega obdobja
- Rezerviran prostor, ki omogoča naknadno dodajanje dveh igralnic (po zaključku te investicije)

**Notranji prostori:**

- Igralnice, športna in večnamenska dvorana
- Prostori za strokovne delavce in upravo
- Kuhinja, pralnica, energetski prostori

- Prostor za dodatne dejavnosti otrok
- Garderobe, sanitarije, komunikacije

#### **Zunanji prostori:**

- Pokrite terase
- Zelene igralne površine
- Dovoz, parkirišča (24 PM)
- Nadstreški in pomožni objekti

#### **4. ZAHTEVE GLEDE OBLIKOVANJA IN TRAJNOSTI**

- Upoštevanje Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
- Energetsko varčna zasnova z uporabo obnovljivih virov energije (OVE)
- Trajnostna gradnja, naravni materiali, sonaravna ureditev
- Upoštevanje zahtev Eko sklada za I. razred energetske učinkovitosti in uporaba lesa kot osnovnega konstrukcijskega materiala (lesen objekt)

#### **5. PREDVIDENA OBLIKOVNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA**

##### **Plakati (3 kosi, 70 x 100 cm):**

- Plakat 1: Ureditvena situacija z zunanjo in prometno ureditvijo (M 1:500), konceptualna zasnova, funkcionalne sheme
- Plakat 2: Vsi tlorisi (M 1:200), 2 prereza (M 1:200)
- Plakat 3: Vse fasade (M 1:200)

##### **Mapa A3 (1 kos, tiskano):**

- Kratko tehnično poročilo (največ 4 listi)
- Prikaz neto površin po tabeli
- Pomanjšani plakati
- Grafika v A3 formatu

##### **Mapa A4 (1 kos, tiskano):**

- Obrazci iz pravilnika (1A, 4)
- Lokacijski prikazi
- Popisi parcel, priključkov, varovanih območij

##### **USB ključ (1 kos):**

- Vsi grafični in tekstovni materiali v PDF obliki
- DWG/DXF risbe (AutoCAD 2010 ali združljivo)
- Tabela površin v XLS formatu

#### **6. PRIKAZ POVRŠIN**

**Skupna neto tlorisna površina: zagotovi se prikaz v ločenih barvnih šrafurah za naslednje vsebine prostorov**

- A. Notranji igralni prostori
- B. Ostale notranje površine za otroke
- C. Prostori za strokovne delavce
- D. Gospodarski in tehnični prostori
- E. Zunanje površine:

## **7. POSEBNE TEHNIČNE ZAHTEVE**

- 3D prikazi kot aksonometrija ali shematična vizualizacija

## **8. OCENA INVESTICIJE (brez DDV)**

- Ocenjena vrednost investicije se določi na podlagi idejne rešitve. Naročnik si pridržuje pravico do naknadne optimizacije v nadaljnjih fazah projektiranja.

## **9. TERMINSKI PLAN IZVEDBE izdelave projektne dokumentaciji**

- Faza I: Gradbeno dovoljenje - do 4 mesecev po podpisu pogodbe
- Faza II: Izdelava PZI: 6 mesecev po podpisu pogodbe
- Faza III: dopolnjena projektna dokumentacija PZI po recenziji: 8 mesecev od podpisa pogodbe
- Faza IV: izdelava PID, po izvedbi gradnje, predvidoma 24 mesecev od podpisa pogodbe

## **10. DODATNE ZAHTEVE**

- Povzetek opisa projekta (do 2000 znakov) za objavo na spletu
- Anonimizacija natečajnega elaborata z jasno označeno šifro

### **2.5.3.ODDAJA, SPREMEMBA, UMIK TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB PREKO SISTEMA EJN**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Informacije o ponudniku (3.1)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Vsi ostali dokumenti od zaporedne številke 2 do 6 (kot so navedeni v poglavju 2.5.1) se predložijo v .pdf datoteki in se naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje **19.09.2025 do 10:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **19.09.2025** in se bo začelo ob 10:05 uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

#### 2.5.4. ODDAJA, SPREMEMBA, UMIK DOKUMENTACIJE V FIZIČNI OBLIKI, ŠIFRIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE ANONIMNOSTI

Sestavni deli ponudbene dokumentacije, ki se oddajajo v fizični obliki (kot so navedeni v poglavju 2.5.1, t.j. 16. IDEJNA REŠITEV oz. NATEČAJNI ELABORAT) morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

Končni rok za oddajo navedenih dokumentov je **19.09.2025 do 10:00 ure**.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štete za prepozno prejete (prejemna teorija).

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki ne morejo več spreminjati ali umikati ponudb.

Vsaka sprememba ali umik ponudbe mora biti dostavljena na način, določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik na ovojnico napiše »UMIK PONUDBE« in ime javnega razpisa) ali spremembo ponudbe (ponudnik na ovojnico napiše »SPREMEMBA PONUDBE« in ime javnega razpisa). V spremenjeni ponudbi mora biti jasno navedeno kateri del ponudbe se spreminja in kateri del ponudbe ostaja nespremenjen.

Sestavni deli ponudbene dokumentacije, ki se oddajajo v fizični obliki morajo biti dostavljeni v čvrsto zalepljenem omotu (enem ali več), označenem z ustrezno izpolnjenim obrazcem »OVOJNICA«.

**»IDENTIFIKACIJSKI OBRAZEC (3.14)« mora biti nujno dostavljen v LOČENEM čvrsto zalepljenem omotu, označenem z ustrezno izpolnjenim obrazcem »OVOJNICA - IDENTIFIKACIJA PONUDNIKA«.**

Vsi sestavni deli ponudbene dokumentacije (paket, plakati, mape, kuverte in vse strani dokumentov v kuvertah, ter drugi ločeni deli) morajo biti označeni z isto šifro natečajnega elaborata. Šifra naj bo sestavljena iz petih arabskih števil in locirana na označenih mestih oziroma desno zgoraj.

Vse priložene kuverte morajo biti neprosojne, čvrsto zalepljene in označene z vsebino in šifro natečajnega elaborata.

Če je natečajno ponudbena dokumentacija oddana v več paketih, mora biti vsak kos označen z napisom in šifro ter številko paketa (npr. 1/2, 2/2).

V primeru dostave preko pošte ali dostavne službe navedba podatkov o pošiljatelju ne sme izdajati podatkov o ponudniku.

Kakršnokoli navajanje ali pojavljanje podatkov o ponudniku ali osebe iz njegove sestave zunaj ali znotraj prejete ponudbene dokumentacije, ki se oddaja v fizični obliki, razen znotraj tistega dela ki se prilaga v zaprtih kuvertah (kot npr. identifikacijski obrazec) in se odpira po zaključku ocenjevanja ali kakršna koli javna objava rešitev oz. dela natečajnega elaborata pred javno objavo obvestila o izidu z zaključnim poročilom pomeni kršenje anonimnosti in izločitev natečajno ponudbene dokumentacije iz nadaljnjega postopka. Izločeni natečajnik oz. gospodarski subjekt ni upravičen do nagrade, priznanja ali odškodnine.

Anonimnost je potrebno ohranjati tudi v vseh digitalnih zapisih (tudi v meta podatkih posameznih datotek!).

**V primeru kršitve zgoraj navedenih določil, ki bodo rezultirale v kršitvi načela anonimnosti, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka javnega naročanja.**



## 2.6. SKUPNA PONUDBA IN NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. Ponudnik lahko v okviru ponudbe nominira poljubno število podizvajalcev.

V primeru skupne ponudbe, mora taka ponudba vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu PONUDBA in sklenjene partnerske pogodbe, ki bodo stopile v veljavo v primeru izbire zadevnega ponudnika za izvajalca.

Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe;
- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti;
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja;
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno.

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oziroma povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu.

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno ponudbo ali če ponudnik oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni ponudbi, takšen ponudnik oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi. V takem primeru bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih nastopa isti gospodarski subjekt.

V primeru ponudbe s podizvajalci, mora taka ponudba vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu PONUDBA in obrazce PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM, hkrati pa mora ponudnik dosledno upoštevati vse obveze iz 94. člena ZJN-3 glede na okoliščino ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

## 2.7. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI

Ponudnik, partner oziroma vsak nominirani podizvajalec mora izpolnjevati pogoje glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih pogojev se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika, partnerja oziroma podizvajalce skupaj.

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov veljajo določbe 81. člena ZJN-3, pri čemer:

- glede pogojev v zvezi s strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti, kar pomeni pomeni, da morajo biti takšni subjekti, t.j. pravne ali fizične osebe v okviru ponudbe nominirani kot partnerji ali podizvajalci;
- so v primeru uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila.

RAZLOG ZA IZKLJUČITEV/POGOJ	DOKAZILO	DODATNE DOLOČBE
Ponudnik in vsaka oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo	ESPD in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc ali izpis iz	V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

<p>zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.</p> <p>Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.</p>	<p>ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev</p>	<p>V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.</p>
<p>Ponudnik izpolnjuje obveznosti glede obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.</p>	<p>ESPD in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc ali potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi</p>	<p>V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.</p>
<p>Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.</p>	<p>ESPD</p>	<p>V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.</p>
<p>Pri ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države nista bili ugotovljeni dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.</p>	<p>ESPD</p>	<p>V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.</p>
<p>Ponudnik na dan oddaje ponudbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;</li> <li>- ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;</li> </ul> <p>ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.</p>	<p>ESPD</p>	<p>V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.</p>

Ponudniku se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.	ESPD	V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.	ESPD	V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.
<p>Ponudnik je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila na portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dve (2) referenčni deli, ki zajemata projektiranje objekta klasifikacije CC-SI 1 (Stavbe) z investicijsko vrednostjo GOI vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, pri čemer mora biti projektna dokumentacija izdelana vsaj na nivoju PZI, prav tako pa mora biti vsaj eno od teh referenčnih del klasifikacije CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena);</li> </ul> <p>IN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dve (2) referenčni deli, ki zajemata gradnjo objekta klasifikacije CC-SI 1 (Stavbe) z investicijsko vrednostjo GOI vsaj 2.000.000 EUR brez DDV za katerega je že pridobljeno uporabno dovoljenje, pri čemer mora biti vsaj eno od teh referenčnih del klasifikacije CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena)</li> </ul> <p>IN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eno (1) referenčno delo, ki zajema gradnjo objekta klasifikacije CC-SI 1 (Stavbe) pri katerem so bili okviru nosilne konstrukcije uporabljeni križno lepljeni leseni paneli skupne prostornine najmanj 200 m<sup>3</sup> za katerega je že pridobljeno uporabno dovoljenje.</li> </ul> <p>Vse navedene vrednosti v referenčnih pogojih se nanašajo na posamezno referenčno delo.</p>	<p>Obrazec PODATKI O REFERENČNEM DELU in ustrezna REFERENČNA POTRDILA in uporabna dovoljenja<sup>1</sup></p> <p>Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. projektna dokumentacija, pogodba, itd.).</p>	V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50% vrednosti del za katere so podali reference.
<p>Ponudnik zagotavlja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VODJO PROJEKTIRANJA: <ul style="list-style-type: none"> <li>o izpolnjuje pogoje po veljavnem zakonu za vodjo projektiranja</li> <li>o ima znanje slovenskega jezika (oziroma mu je zagotovljen ustrezen prevajalec)</li> <li>o v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil je prevzel vlogo odgovornega vodje projekta, pri izvedbi vsaj enega (1) referenčnega dela, ki zajema projektiranje objekta klasifikacije CC-SI 1</li> </ul> </li> </ul>	<p>Obrazec PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH, PODATKI O REFERENČNEM DELU in ustrezna REFERENČNA POTRDILA in uporabna dovoljenja.<sup>2</sup></p> <p>Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od prijavitelja zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. projektna</p>	V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50% vrednosti del za katere so podali reference.

<sup>1</sup> V kolikor zaradi objektivnih okoliščin (dokazano breme za obstoj le-teh je na ponudniku) ponudnik ne more predložiti potrjenega referenčnega potrdila, lahko ustreznost nominiranega referenčnega dela izkazuje z drugimi dokazili, ki potrjujejo verodostojnost posameznega elementa referenčnega dela (na primer pogodba, popis del, končni obračun, zapisnik o primopredaji, uporabno dovoljenje, itd.).

<sup>2</sup> V kolikor zaradi objektivnih okoliščin (dokazano breme za obstoj le-teh je na prijavitelju) prijavitelj ne more predložiti potrjenega referenčnega potrdila, lahko ustreznost nominiranega referenčnega dela izkazuje z drugimi dokazili, ki potrjujejo verodostojnost posameznega elementa referenčnega dela (na primer pogodba, itd.).

<p>(Stavbe) z investicijsko vrednostjo GOI vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, pri čemer mora biti projektna dokumentacija izdelana vsaj na nivoju PZI.</p> <p>- VODJO GRADNJE, ki izpolnjuje naslednje zahteve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva</li> <li>o izpolnjuje pogoje po veljavnem gradbenem zakonu za vodjo gradenj za zahtevne objekte</li> <li>o vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev, vodij del ali seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje</li> <li>o ima znanje slovenskega jezika (oziroma mu je zagotovljen ustrezen prevajalec);</li> <li>o v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil je prevzel vlogo odgovornega vodje posameznih del pri izvedbi vsaj enega (1) referenčna dela, ki zajema gradnjo objekta klasifikacije CC-SI 1 (Stavbe) z investicijsko vrednostjo GOI vsaj 2.000.000 EUR brez DDV za katerega je že pridobljeno uporabno dovoljenje.</li> </ul>	<p>dokumentacija, pogodba, itd.).</p> <p>Za odgovornega vodjo del, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev IZS, mora prijavitelj podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.</p>	
<p>Ponudnik bo zagotovil projektno skupino, ki bo sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja na področju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,</li> <li>- učinkovite rabe vode,</li> <li>- ravnanja z odpadki,</li> </ul> <p>zagotavljanja zdravih bivanjskih in delovnih razmer ter okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov.</p>	<p>Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca ESPD podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. Naročnik si pridružuje pravico, da ponudnika pozove na predložitev dodatnih dokazil v obliki referenc, iz katerih izhaja, da je vsaj en strokovnjak, ki je imenovan v projektno skupino ponudnika, izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za izvedbo, ki presega minimalne zahteve, določene v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in</li> <li>- pravilniku, ki ureja prezračevanje in</li> </ul>	<p>V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, subjekti pogoja izpolnijo kumulativno.</p>

	klimatizacijo stavb, in - pravilniku, ki ureja zvočno zaščito stavb, in - pravilniku, ki ureja varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih, ali pravilniku, ki ureja tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca, ali prostorskih tehničnih smernicah za zdravstvene objekte.	
--	--	--

## 2.8. MERILA

Merila za izbor najugodnejše prijave so:

- **Cena** → Relevantna je skupna cena, ki bo podana v končni ponudbi. Upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno. Pri merilu »cena« prejme ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno, **80** točk, ostale prijave pa dobijo točke po formuli: število točk = (Najnižja ponujena cena/ponujena cena) x **80**.
- **Kakovost urbanistične, arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove** → Relevantna bo ocena idejne zasnove posameznega ponudnika, ki bo podana v okviru prve ponudbe. Ocenjevanje idejne zasnove bo potekalo na način, da bo do zaključka ocenjevanja zagotovljena anonimnost ponudnikov, ocenjevanje pa bo izvajala neodvisna strokovna komisija, ki jo bo sestavljalo pet članov. Ocenjevanje bo potekalo ob smiselni uporabi temeljnih načel iz Pravilnika o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04, 114/06 - ZUE, 33/07 - ZPNačrt, 57/12 - ZGO-1D, 61/17 - GZ, 61/17 - ZUreP-2 in 199/21 - ZUreP-3).

V okviru merila kakovosti urbanistične, arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove ter zasnove odrske tehnologije bo presojana:

- celovitost urbanistične zasnove: umeščanje in členitev objektov, odnos do okolice, pomet in dostopi, orientacija, kakovost pogledov, celovit arhitekturni in arhitekturnokrajinski odgovor na specifikacijo lokacije,
- izpolnjevanje programskih zahtev: upoštevanje specifičnih zahtev naročnika (ki bodo podane v projektni nalogi, ki bo ponudnikom posredovana v nadaljevanju postopka), funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi,
- kakovost arhitekturne rešitve: jasnost in izvirnost izraza ter zasnove arhitekture in krajinske ureditve,
- tehnična uresničljivost, izpolnjevanje bistvenih zahtev nameravane gradnje, tehnološke dovršenosti, izvedljivost in funkcionalnost zasnove za racionalno rabo ter zmožnost ekonomičnega rednega vzdrževanja in obratovanja v življenjski dobi.
- celovitost in doslednost zasnovane rešitve odrske tehnologije in sicer:
  - o na projektni nalogi opredeljena zasnova, ki je tako grafično kot tudi opisno razčlenjena in razumljivo opredeljena (konkretna opredelitev ponujenih rešitev za navedbo predvidene opreme, število elementov, opisi rešitev, sheme, način upravljanja),
  - o zasnova instalacij (kabelske/optične povezave, priključne moči ...),
  - o fleksibilnost tehnološke zasnove, možnost naknadne dograditve,
  - o izpolnjevanje domačih in mednarodnih standardov,
  - o odprtost, uporabniška prijaznost in enostavnost uporabe,

- o opis stroškov obratovanja in vzdrževanja.

Prvo uvrščena idejna zasnova prejme 20 točk, drugo uvrščena idejna zasnova prejme 15 točk, tretje uvrščena idejna zasnova 10 točk, četrto uvrščena idejna zasnova prejme 5 točk, preostale idejne zasnove pa 0 točk. Strokovna komisija lahko v primeru enakovrednih idejnih zasnov odloči, da posamezno mesto uvrstitve zasede več ponudnikov.

## 2.9. ZAVAROVANJA

### 2.9.1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Ponudnik je dolžan imeti ob sklenitvi pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, mora biti najmanj v višini 200.000,00 EUR. Ponudnik je dolžan ob sklenitvi pogodbe naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police, iz katere mora biti razvidno kritje odškodninskih zahtevkov do zaključka leta 2025 z možnostjo podaljšanja. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta ali količina, se morajo temu ustrezno spremeniti tudi pogoji zavarovanja oziroma podaljšati veljavnost zavarovalne police.

### 2.9.2. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec bo moral naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene cene (z DDV), v obliki menične izjave in menice, skladno z vzorcem iz te razpisne dokumentacije in skladno z določbami vzorca pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je lahko predmet unovčitve tudi v primeru, ko bo izvajalec zamujal z deli glede na terminski plan.

### 2.9.3. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izvajalec bo moral v pogodbeno dogovorjenem roku predložiti ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % vrednosti pogodbene cene (z DDV), v obliki bančne garancije (oziroma primerljivega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici), skladno z vzorcem obrazca garancije po EPGP-758 (dostopen na <http://www.djn.mf.gov.si>).

## 2.10. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije so podane v okviru tehnične dokumentacije in projektne naloge, ki je ponudnikom dostopna na Portalu javnih naročil.

V primeru, da tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno z morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.

## 2.11. SISTEM ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Izvajalec mora vzpostaviti sistem za zagotavljanje kakovosti v skladu z zahtevami iz podčlena 4.9 Splošnih pogojev pogodbe in dokumenta »Zahteve naročnika za zagotavljanje kakovosti v času gradnje«, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.

## 2.12. TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE

Ponudniki morajo pri podaji ponudb v celoti upoštevati določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23), na način, da se izpolnijo najmanj sledeči cilji (vezani na razpisan predmet javnega naročila):



- o delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov;
- o delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča;
- o delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %;
- o delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitve časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %;
- o delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %;
- o delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %;
- o delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III;
- o pri gradnji vozišča ceste se recikliran asfaltni granulati (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioriteto za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna;
- o delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
- o delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
- o razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk;
- o delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70 %, pri čemer ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin;
- o delež okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25 %;
- o delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Podrobnejše tehnične zahteve v zvezi z zgornjimi zahtevami so podane v projektni nalogi in spodnji tabeli, pri čemer ponudniki s podajo ponudbe podajajo izrecno izjavo, da bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila izpolnili predmetne zahteve.

PREDMET	ZAHTEVA	ZAHTEVANA DOKAZILA
Hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije	Hladilnik, zamrzovalnik ali njuna kombinacija mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEL < 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje.	ESPD
Klimatske naprave	Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER $\geq 6,10$ , zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP $\geq 3,40$ , zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.  Ta okoljska zahteva se uporablja za klimatske naprave, ki niso enokanalne ali dvokanalne. Klimatska naprava je naprava, ki je sposobna hladiti ali ogrevati zrak v zaprtih prostorih ali oboje z uporabo cikla s kompresijo pare, ki ga poganja električni kompresor, vključno s klimatskimi napravami, ki omogočajo dodatne funkcije, na primer zmanjševanje vlažnosti zraka, čiščenje zraka, prezračevanje ali dodatno ogrevanje zraka z električno upornostjo, in napravami, ki lahko uporabljajo vodo (ali kondenzacijsko vodo, ki nastane v uparjalniku, ali	ESPD

	vodo, dodano od zunaj) za izparevanje v kondenzatorju, če lahko naprava deluje le z uporabo zraka, brez uporabe dodatne vode.	
	Enokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti $EER_{rated} \geq 2,60$ in nazivni koeficient učinkovitosti $COP_{rated} \geq 2,30$ , zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.  Enokanalna klimatska naprava je klimatska naprava, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika med hlajenjem ali ogrevanjem dovaja iz prostora, v katerem je nameščena enota, odvaja pa se iz tega prostora.	ESPD
	Dvokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti $EER_{rated} \geq 2,60$ in nazivni koeficient učinkovitosti $COP_{rated} \geq 3,10$ , zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.  Dvokanalna klimatska naprava je klimatska naprava, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika iz zunanjega okolja med hlajenjem ali ogrevanjem dovaja v enoto skozi kanal, v zunanje okolje pa se odvaja skozi drugi kanal, in ki je v celoti nameščena blizu stene v prostoru, ki ga je treba klimatizirati.	ESPD
<b>Pohištvo</b>	Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Ves les, ki se uporabi v pohištvu, ki se dobavi v okviru naročila, mora biti pridobljen zakonito v skladu z Uredbo (EU) št. 995/2010 (v nadaljnjem besedilu: uredba EU o lesu).	ESPD
	Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.	ESPD
	Zunanje pohištvo in zunanja igrala, izdelana iz lesa, ki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- je uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan z zaščitnimi sredstvi oziroma biocidnimi pripravki, ali</li> <li>- ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan s snovmi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: <ul style="list-style-type: none"> <li>- H351 (Sum povzročitve raka),</li> <li>- H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),</li> <li>- H350 (Lahko povzroči raka),</li> <li>- H340 (Lahko povzroči genske okvare),</li> <li>- H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),</li> <li>- H360F (Lahko škodi plodnosti),</li> <li>- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),</li> <li>- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),</li> <li>- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),</li> <li>- H341 (Sum povzročitve genskih okvar).</li> </ul> </li> </ul>	ESPD
	Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra.	ESPD
	Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g morajo biti označeni s standardom za recikliranje ISO 11469 ali enakovrednim standardom in ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.	ESPD
	Površinsko premazovanje lesa, plastičnih in/ali kovinskih delov:  Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.  Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008: <ul style="list-style-type: none"> <li>- H331 (Strupeno pri vdihavanju),</li> </ul>	ESPD



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- H311 (Strupeno v stiku s kožo),</li> <li>- H301 (Strupeno pri zaužitju),</li> <li>- H330 (Smrtno pri vdihavanju),</li> <li>- H310 (Smrtno v stiku s kožo),</li> <li>- H300 (Smrtno pri zaužitju),</li> <li>- H351 (Sum povzročitve raka),</li> <li>- H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),</li> <li>- H350 (Lahko povzroči raka),</li> <li>- H340 (Lahko povzroči genske okvare),</li> <li>- H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),</li> <li>- H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),</li> <li>- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),</li> <li>- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>- H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>- H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),</li> <li>- H360F (Lahko škodi plodnosti),</li> <li>- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),</li> <li>- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),</li> <li>- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),</li> <li>- H341 (Sum povzročitve genskih okvar),</li> <li>- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).</li> </ul> <p>Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- H360F (Lahko škodi plodnosti),</li> <li>- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),</li> <li>- H361f (Sum škodljivosti za plodnost).</li> </ul>	
	Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ali plošč ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda - SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m <sup>2</sup> (določena po plinski metodi - SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore - SIST EN 717-1).	ESPD
	Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % hlapnih organskih spojin.	ESPD
	Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti fluorirani ogljikovodiki (CFC, HCFC, HFC) ali metilen klorid.	ESPD
	Embalaža mora biti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, in / ali</li> <li>- iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.</li> </ul>	ESPD
Grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije, razen vodnih grelnikov prostora in tistih kombinacij z vodnimi grelniki, katerih osnovna funkcija je zagotavljanje toplote za ogrevanje	Grelnik vode in kombiniran grelnik vode, katerega osnovna funkcija je zagotavljanje tople pitne ali sanitarne vode, mora imeti pri ogrevanju vode takšno sezonsko energijsko učinkovitost $\eta_{wh}$ , da je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+++kar glede na velikost grelnika, povezano s profilom rabe, pomeni za: <ul style="list-style-type: none"> <li>- grelnik 3 X S: <math>\eta_{wh} \geq 62</math>;</li> <li>- grelnik vode XXS: <math>\eta_{wh} \geq 62</math>;</li> <li>- grelnik vode XS: <math>\eta_{wh} \geq 69</math>;</li> <li>- grelnik vode S: <math>\eta_{wh} \geq 90</math>;</li> <li>- grelnik vode M: <math>\eta_{wh} \geq 163</math>;</li> <li>- grelnik vode L: <math>\eta_{wh} \geq 188</math>;</li> <li>- grelnik vode XL: <math>\eta_{wh} \geq 200</math>;</li> <li>- grelnik vode XXL: <math>\eta_{wh} \geq 213</math>.</li> </ul> <p>Grelnik prostorov, razen nizkotemperaturnih toplotnih črpalk in toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah, mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko energijsko učinkovitost <math>\eta_s \geq 150</math>, zato je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+++.</p>	ESPD

	<p>Nizkotemperaturna toplotna črpalka in toplotna črpalka za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko energijsko učinkovitost <math>\eta_s \geq 175</math>, zato je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+++.</p> <p>Hranilnik tople vode mora imeti stalno izgubo (v vatih s prostornino zbiralnika V v litrih) <math>S &lt; 5,5 + 3,16 \cdot V^{0,4}</math>, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+.</p>	
	<p>Popravilo ali zamenjava izdelka sta zajeta v garancijo za najmanj štiri leta. Ponudnik tudi zagotovi, da so originalni ali enakovredni rezervni deli na voljo (neposredno ali pri drugih imenovanih zastopnikih) najmanj deset let od dneva nakupa. Ta določba se ne uporablja za neizogibne začasne situacije, kot so naravne nesreče, na katere proizvajalec nima vpliva.</p>	ESPD
	<p>Izdelek se dobavi z navodili za vgradnjo in uporabo v tiskani (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) ali v elektronski obliki. Ti vsebujejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- splošne podatke o ustreznih merah grelnikov za različne značilnosti/velikosti stavb;</li> <li>- podatke o porabi energije grelnika;</li> <li>- navodila za ustrezno montažo, vključno z:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o navodili, ki navajajo, da morajo grelnik vgraditi v celoti usposobljeni monterji;</li> <li>o morebitnimi posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju ali vgradnji grelnika;</li> <li>o navodili, ki navajajo, da je po priključitvi treba ustrezno prilagoditi kontrolne nastavitve (»krivuljo ogrevanja«) grelnika;</li> <li>o podrobnostmi, če je ustrezno, o vrednostih emisij, ki onesnažujejo zrak, ki jih morajo dosegati dimni plini med delovanjem, in o tem, kako je treba nastaviti grelnik, da jih bo dosegal. V priporočilih mora biti navedeno zlasti, da:</li> <li>o je treba grelnik prilagoditi s pomočjo merilnih naprav za merjenje CO, O<sub>2</sub> ali CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, temperature in saj, da se zagotovi, da nobena od mejnih vrednosti iz meril 2, 4, 5, 6 in 7 ni prekoračena;</li> <li>o se za merilne naprave naredijo luknje na istih mestih, kot so bile narejene za laboratorijske preskuse;</li> <li>o se rezultati meritev shranijo na posebnem obrazcu ali diagramu, pri čemer en izvod obdrži končni uporabnik;</li> <li>o navodili za tehnologijo z nizko temperaturo dimnih plinov, ki navajajo, da mora biti sistem opremljen s tehnologijo za zaviranje korozije;</li> <li>o navodili za kondenzacijske kotle, ki navajajo, da mora biti dimnik zaščiten pred kondenzatom z nizko pH vrednostjo;</li> <li>o jasnimi navedbami za toplotne črpalke, da se ne uporabljajo snovi, ki so v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS in njenimi poznejšimi spremembami razvrščene kot okolju nevarne ali nevarne za zdravje;</li> <li>o informacijami o tem, na koga se lahko obrne monter za pomoč pri vgradnji;</li> </ul> </li> <li>- navodila o delovanju za serviserje;</li> <li>- navodila za uporabo, vključno z:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o napotitvijo na pooblaščenca monterje in serviserje;</li> <li>o priporočili za ustrezno uporabo in vzdrževanje grelnika ter katera goriva so primerna za uporabo in njihovo ustrezno skladiščenje zaradi optimalnega zgorevanja ter časovni načrto za redno vzdrževanje;</li> <li>o nasveti, kako lahko gospodarna uporaba zmanjša vpliv grelnika na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka za zmanjšanje porabe energije;</li> <li>o informacijami, če je ustrezno, o razumevanju merilnih rezultatov in njihovem izboljšanju;</li> </ul> </li> </ul>	ESPD

	<ul style="list-style-type: none"><li>o informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati;</li><li>- priporočila o primerni odstranitvi izdelka na koncu življenjske dobe.</li></ul>											
Sanitarne armature za učinkovito rabo vode (za nove ali prenovljene stavbe)	<p>Maksimalni pretok vode v umivalnik/pomivalno korito, ki ni odvisen od tlaka vode, ne sme biti višji od naslednjih vrednosti:</p> <table><tr><th>Podskupina izdelka</th><th>Pretok vode [l/min]</th></tr><tr><td>Kuhinske pipe<sup>1</sup></td><td>brez omejevalnika pretoka<sup>2</sup> 6,0 z omejevalnikom pretoka<sup>2</sup> 8,0</td></tr><tr><td>Kopalniške pipe<sup>3</sup></td><td>brez omejevalnika pretoka 6,0 z omejevalnikom pretoka<sup>4</sup> 8,0</td></tr><tr><td>Pršne glave ali prhe<sup>5</sup></td><td>8,0</td></tr></table>	Podskupina izdelka	Pretok vode [l/min]	Kuhinske pipe <sup>1</sup>	brez omejevalnika pretoka <sup>2</sup> 6,0 z omejevalnikom pretoka <sup>2</sup> 8,0	Kopalniške pipe <sup>3</sup>	brez omejevalnika pretoka 6,0 z omejevalnikom pretoka <sup>4</sup> 8,0	Pršne glave ali prhe <sup>5</sup>	8,0	ESPD		
Podskupina izdelka	Pretok vode [l/min]											
Kuhinske pipe <sup>1</sup>	brez omejevalnika pretoka <sup>2</sup> 6,0 z omejevalnikom pretoka <sup>2</sup> 8,0											
Kopalniške pipe <sup>3</sup>	brez omejevalnika pretoka 6,0 z omejevalnikom pretoka <sup>4</sup> 8,0											
Pršne glave ali prhe <sup>5</sup>	8,0											
	<p>Najnižji maksimalni pretok vode sanitarnih armatur, ki ni odvisen od tlaka vode, ni nižji od naslednjih vrednosti:</p> <table><tr><th>Podskupina izdelka</th><th>Pretok vode [l/min]</th></tr><tr><td>Kuhinske pipe</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Kopalniške pipe</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Pršne glave ali prhe</td><td>4,5</td></tr><tr><td>Električne prhe in nizkotlačne prhe</td><td>3,0</td></tr></table>	Podskupina izdelka	Pretok vode [l/min]	Kuhinske pipe	2,0	Kopalniške pipe	2,0	Pršne glave ali prhe	4,5	Električne prhe in nizkotlačne prhe	3,0	ESPD
Podskupina izdelka	Pretok vode [l/min]											
Kuhinske pipe	2,0											
Kopalniške pipe	2,0											
Pršne glave ali prhe	4,5											
Električne prhe in nizkotlačne prhe	3,0											
	<p>Uravnavanje temperature:</p> <p>Sanitarne armature morajo biti opremljene z napredno napravo ali tehnično rešitvijo, ki omogoča uravnavanje temperature, pri čemer naročnik glede na svoje želje izbere eno od naslednjih možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sanitarne armature so opremljene z zaporo tople vode;</li><li>- sanitarne armature omogočajo termostatsko prilagajanje;</li><li>- sanitarne armature so zasnovane za oskrbo s hladno vodo v sredinskem položaju. Kadar je temperatura vode za oskrbo že uravnana, ponudnik pojasni posebno tehnično lastnost, zaradi katere so sanitarne armature posebej primerne za priključitev na to vrsto sistema.</li></ul>	ESPD										
	<p>Časovni nadzor za sanitarne armature za več uporabnikov in pogosto uporabo: Sanitarne armature, nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo (tj. sanitarne armature, ki se uporabljajo v javnih straniščih ali toaletnih prostorih v šolah, pisarnah, bolnišnicah, na bazenih in v podobnih prostorih), morajo omogočati omejitev časa posamezne uporabe vode (tj. porabljene količine vode). To je mogoče tako, da se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- izdelki opremijo z napravo, ki po določenem času neuporabe prekine pretok vode (na primer senzor, ki prekine pretok vode, ko uporabnik zapusti območje senzorja), oziroma</li><li>- nastavi čas uporabe (na primer časovni omejevalnik, ki prekine pretok vode, ko je dosežen maksimalni čas pretoka).</li></ul> <p>Pri tem prednastavljeni maksimalni čas pretoka za sanitarne armature s časovnimi omejevalniki ne sme biti daljši od 15 sekund za pipe in 35 sekund za prhe. Kljub temu mora biti izdelek zasnovan tako, da inštalaterju omogoča nastavitve časa pretoka v skladu s predvideno uporabo izdelka. Zapoznitev zapore po uporabi za sanitarne armature s senzorjem pa ne sme biti daljša od ene sekunde za pipe in treh sekund za prhe. Sanitarne armature s senzorjem morajo imeti vgrajeno tudi »varnostno tehnično funkcijo« s prednastavljeno zapoznitvijo zapore največ dve minuti, da se prepreči neželen ali neprekinjen pretok vode iz pip ali prh med njihovo neuporabo.</p>	ESPD										
	<p>Kemijsko in higiensko obnašanje materialov: Materiali, vsebovani v izdelkih, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ali z njimi povezane nečistoče, v vodo, namenjeno prehrani ljudi, ne smejo oddajati zmesi tako, da bi to neposredno ali posredno slabo vplivalo na zdravje ljudi. Ti materiali ne smejo poslabšati kakovosti vode, namenjene prehrani ljudi, glede na njen videz, vonj in okus. Kadar je armatura pravilno uporabljena (tj. kadar so spoštovani pogoji uporabe, določeni v zadevnih standardih EN v pojasnilih tega dokumenta), se materiali ne smejo spremeniti tako, da bi se kakovost izdelka poslabšala. Materiali, ki niso dovolj odporni proti koroziji, morajo imeti primerno zaščito, da ne pomenijo tveganja za zdravje.</p>	ESPD										
	<p>Pogoji izpostavljenih površin in kakovost prevleke: Sanitarni izdelki s kovinsko Ni-Cr-prevleko (neodvisno od značilnosti materiala substrata) morajo biti v skladu s standardom EN 248.</p>	ESPD										
	<p>Popravljivost in razpoložljivost rezervnih delov: Izdelek mora biti zasnovan tako, da lahko njegove zamenljive sestavne dele končni uporabnik oziroma profesionalni servisni tehnik preprosto zamenja. Informacije o tem, katere dele je mogoče zamenjati, morajo biti jasno navedene na informativnem listu, ki je priložen izdelku. Ponudnik mora prav tako priložiti jasna navodila, ki končnemu uporabniku oziroma</p>	ESPD										

	usposobljenemu strokovnjaku omogočajo, da izvede osnovna popravila. Rezervni deli morajo biti na voljo najmanj pet let od datuma nakupa.	
	Garancija: Ponudnik mora zagotoviti najmanj štiriletno garancijo za popravilo ali zamenjavo.	ESPD
	<b>Navodila za uporabo:</b> Izdelek se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani (na embalaži in/ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali v elektronski obliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- z navodili za namestitve, vključno z informacijami o delovnem tlaku, ki je primeren za izdelek;</li> <li>- s priporočili glede pravilne uporabe in vzdrževanja izdelka (vključno s čiščenjem in odstranjevanjem vodnega kamna) ter vsemi ostalimi navodili, zlasti: <ul style="list-style-type: none"> <li>o nasveti za vzdrževanje in uporabo izdelka;</li> <li>o informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati;</li> <li>o navodili za zamenjavo tesnil, če pipa pušča;</li> <li>o nasveti glede čiščenja sanitarnih armatur s primernimi materiali, da se prepreči poškodbe notranje in zunanje površine;</li> <li>o nasveti za redno in pravilno servisiranje prezračevalnikov.</li> </ul> </li> </ul>	ESPD
	Pri armaturah, ki vključujejo senzorje ali omejevalnike časa, mora izvajalec: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pri senzorjih v dogovoru z naročnikom nastaviti ustrezne ravni občutljivosti in časovnega zamika za izpolnjevanje potreb stanovalcev, da ni čezmerne porabe vode in energije;</li> <li>- preveriti senzorje, da se zagotovi pravilno delovanje in zadostna občutljivost za zaznavo običajnih premikov stanovalcev;</li> <li>- časovne omejevalnike nastaviti v dogovoru z naročnikom na ustrezen čas za izpolnjevanje potreb stanovalcev, da ni čezmerne porabe vode in z njo povezane energije.</li> </ul>	- ESPD
<b>Nakup opreme za stranišča na splakovanje z učinkovito rabo vode (za nove in prenovljene stavbe)</b>	Celotni nominalni volumen splakovanja opreme za stranišča na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati 6,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode.	ESPD
	Straniščni kompleti s celotnim volumnom splakovanja, ki presega 4,0 litra, in splakovalni straniščni sistemi morajo biti opremljeni z napravo za varčevanje z vodo. Ko se dajo na trg, zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprost ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, ne sme presegati 3,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode. Straniščne školjke morajo omogočati uporabo naprave za varčevanje z vodo, njen zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprost ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, pa ne sme presegati 3,0 l/splakovanje ne glede na tlak vode. Za opremo s senzorjem: Vsak krmilnik splakovanja s senzorjem mora onemogočati lažno sprožitev in zagotavljati, da se splakovanje izvede šele po dejanski uporabi izdelka.	ESPD
	Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 6 l/splakovanje za opremo za stranišča na splakovanje ali 4 l/splakovanje, če straniščni komplet ni opremljen z napravo za varčevanje z vodo, zmanjšani volumen splakovanja po prilagoditvi pa v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 3 l/splakovanje.	ESPD
	Ob dajanju opreme za stranišče na splakovanje v promet povprečni volumen splakovanja, izračunan skladno z metodologijo, opredeljeno v Dodatku 1 k Sklepu Komisije (2013/641/EU), ne sme presegati 3,5 l/splakovanje. Ta zahteva ne velja za straniščne komplete s celotnim volumnom splakovanja 4,0 litra ali manj.	ESPD
	Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice. Zahteve za merjenje celotnega nominalnega in zmanjšane volumna splakovanja iz standardov EN iz preglednice so iz te okoljske zahteve izvzete.	ESPD

	<table><tr><th>Števílo</th><th>Naslov</th></tr><tr><td>EN 14055</td><td>Splakovalniki za WC in pisoarje</td></tr><tr><td>EN 12541</td><td>Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10</td></tr><tr><td>EN 15091</td><td>Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur</td></tr></table>	Števílo	Naslov	EN 14055	Splakovalniki za WC in pisoarje	EN 12541	Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10	EN 15091	Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur	
Števílo	Naslov									
EN 14055	Splakovalniki za WC in pisoarje									
EN 12541	Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10									
EN 15091	Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur									
	Učinkovito splakovanje straniščnih kompletov mora biti skladno z zahtevami standarda EN 997.	ESPD								
	Za opremo za stranišča na splakovanje velja vsaj petletna garancija za popravila ali zamenjavo. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka. Ponudnik zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi najmanj deset let od datuma nakupa.	ESPD								
	<p>Opremo za stranišča na splakovanje se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani obliki (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali elektronski obliki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- z navodili za pravilno montažo, vključno s podatkom o tem, kateri razred in/ali tip izdelka je bil preskušen, s podatkom o osebнем obratovalnem tlaku, za katerega je izdelek primeren, podatkom o tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema lahko izdelek deluje, s podatki, ki opisujejo, kako prilagoditi volumen splakovanja in tudi posledice (npr. v smislu ravni preostale vode in ravni polnjenja itn.), ter za straniščne školjke in splakovalne straniščne sisteme, ki se dajo na trg posebej, tudi s podatkom o tem, s katerimi izdelki tvorijo popolno delujočo celoto, ki je varčna z vodo;</li><li>- z napotki o tem, kako se lahko z racionalno uporabo čim bolj zmanjša vpliv na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka, da se čim bolj zmanjša poraba vode;</li><li>- informacijami o celotnem, zmanjšanim in povprečnem volumnu splakovanja v l/splakovanje;</li><li>- priporočili o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, vključno s podatkom o tem, kateri nadomestni deli se lahko zamenjajo, podatkom o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če izdelek pušča, z nasveti za čiščenje itn.;</li><li>- z informacijami o ustreznem odlaganju izrabljenega izdelka.</li></ul>	ESPD								
Nakup opreme za pisoarje z učinkovito rabo vode (za nove ali prenovljene stavbe)	Nominalni volumen splakovanja opreme za pisoarje na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati dva l/splakovanje, ne glede na tlak vode.	ESPD								
	Pisoarni kompleti in splakovalni sistemi za pisoarje morajo biti opremljeni s krmilnikom splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji s splakovalnim sistemom morajo imeti krmilnik splakovanja na zahtevo, ki pokriva največ 60 cm širine neprekinjene stene. Pisoarji morajo omogočati uporabo krmilnika splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji brez splakovalnega sistema morajo imeti nameščen krmilnik splakovanja na zahtevo, ki pokriva največ 60 cm širine neprekinjene stene.	ESPD								
	Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati dva l/splakovanje.	ESPD								
	<p>Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice. Zahteve za merjenje nominalnega volumna splakovanja iz standardov EN iz preglednice so izvzete iz te okoljske zahteve.</p> <table><tr><th>Števílo</th><th>Naslov</th></tr><tr><td>EN 14055</td><td>Splakovalniki za WC in pisoarje</td></tr><tr><td>EN 12541</td><td>Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10</td></tr><tr><td>EN 15091</td><td>Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur</td></tr></table>	Števílo	Naslov	EN 14055	Splakovalniki za WC in pisoarje	EN 12541	Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10	EN 15091	Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur	ESPD
Števílo	Naslov									
EN 14055	Splakovalniki za WC in pisoarje									
EN 12541	Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10									
EN 15091	Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur									
	Učinkovitost splakovanja pisoarnih kompletov in pisoarjev mora biti skladna z zahtevami standarda EN 13407.	ESPD								
	Pisoarji brez vodnega splakovanja morajo biti skladni z zahtevami iz Dodatka 2 k Sklepu Komisije (2013/641/EU).	ESPD								
	Za opremo za pisoarje na splakovanje velja za popravila ali zamenjavo vsaj petletna garancija. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka. Ponudnik zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi najmanj deset let od datuma nakupa.	ESPD								

	Pisoarji brez vodnega splakovanja uporabljajo lahko biološko razgradljivo tekočino ali delujejo povsem brez tekočine. Poleg tega mora ponudnik navesti navodila o sistemu vzdrževanja za pisoarje brez vodnega splakovanja, vključno s časovnim načrtom za zamenjavo kartuše, če je to potrebno, in predložiti seznam ponudnikov storitev rednega vzdrževanja za te izdelke.	ESPD
	Oprema za pisoarje na splakovanje se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani obliki (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali elektronski obliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- z navodili za pravilno montažo, vključno s podatkom o tem, kateri razred in/ali tip izdelka je bil preskušen, s podatkom o posebnem obratovalnem tlaku, za katerega je izdelek primeren, podatkom o tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema lahko izdelek deluje, s podatki, ki opisujejo, kako prilagoditi celotni volumen splakovanja in tudi posledice (npr. v smislu ravni preostale vode in ravni polnjenja itn.), ter za pisoarje in splakovalne sisteme za pisoarje, ki se dajo na trg posebej, s podatkom o tem, s katerimi izdelki tvorijo popolno delujočo enoto, ki je varčna z vodo;</li> <li>- napotki o tem, kako se lahko z racionalno uporabo čim bolj zmanjša vpliv na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka, da se čim bolj zmanjša poraba vode;</li> <li>- informacijami o celotnem volumnu splakovanja v l/splakovanje;</li> <li>- priporočili o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, vključno z navodili za vzdrževanje in uporabo, s podatkom o tem, kateri nadomestni deli se lahko zamenjajo, podatkom o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če izdelek pušča, z nasveti za čiščenje itn.;</li> <li>- informacijami o ustreznem odlaganju izrabljenega izdelka.</li> </ul>	ESPD
<b>Lesene stenske plošče</b>	Uporabljeni neobdelani leseni materiali morajo izvirati iz zakonitih virov.	ESPD
	Pri lesenih ploščah, pri katerih se uporabljajo veziva, ki vsebujejo formaldehid, se ne sme preseči mejna emisijska vrednost iz standarda E1 za formaldehid na podlagi EN 13986, ki znaša 0,13 mg/ m <sup>3</sup> zraka (ali 0,1 ppm). To vključuje premazane plošče in predhodni nanos premaza.	ESPD
	Vsebnost prostega formaldehida v lepilih za vezane plošče ali laminirane lesene plošče ne sme presegati 0,5 mas. %.	ESPD
	Pri sestavljenih lesenih ploščah, v katerih so veziva, ki vsebujejo fenol, koncentracija fenola v preskusnem prostoru ne sme presegati 14 µg/m <sup>3</sup> .	ESPD
	Iz sestavljenih lesenih plošč, ki vsebujejo veziva na osnovi PMDI (polimerni metilendifenil diizocianat), se ne sme sproščati več kot 1 µg/m <sup>3</sup> (zaznavnega) monomera MDI.	ESPD
	Lesene stenske plošče kot končni izdelek ne vsebujejo nobene kemikalije, ki je razvrščena kot: <sup>3</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rakotvorna (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351);</li> <li>- mutagena za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341);</li> <li>- strupena za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali ima učinke na dojenje (H362);</li> <li>- akutno strupena (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300);</li> <li>- kronično strupena za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412).</li> </ul> <p>Iz končnega izdelka se v običajnih pogojih uporabe ne bodo sproščale ali lužile kakršne koli snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rakotvorne (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351);</li> <li>- mutagene za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341);</li> <li>- strupene za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali imajo učinke na dojenje (H362);</li> </ul>	ESPD

<sup>3</sup> V Uredbi (ES) št. 1272/2008, s katero se spreminjata in razveljavljata direktivi 67/548/EGS in 1999/45/ES ter s katero se spreminja Uredba (ES) št. 1907/2006, so navedeni naslednji stavki o nevarnosti, ki so povezani z zgornjimi standardnimi opozorili.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- akutno strupene (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300);</li> <li>- kronično strupene za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412).</li> </ul>	
<b>Električne sijalke</b>	Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti $EEL \leq 0,17$ , zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti $EEL \leq 0,18$ , zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje.	ESPD
<b>Svetilke</b>	Svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije, opredeljene v predhodni vrstici.	ESPD
<b>Izdelki za nakup okrasnih rastlin in dreves</b>	Vsaj 70 odstotkov okrasnih rastlin mora biti prilagojenih lokalnim razmeram gojenja (npr. kislost tal, povprečne padavine, razpon temperature v letu itd.). Okrasne rastline ne smejo škodovati za invazivno tujerodno vrsto. Najmanj 25 odstotkov okrasnih rastlin mora biti medonosnih.	ESPD
	Če so rastline dostavljene v gojitvenih ploščah ali posodah, morajo biti gojitvene plošče ali posode ponovno uporabljive ali biološko razgradljive. Če se lahko gojitvene plošče in posode za rastline ponovno uporabijo, jih mora podjetje po sajenju rastlin/dreves vzeti nazaj. Če so posode za rastline biološko razgradljive: <ul style="list-style-type: none"> <li>- morajo biti v celoti izdelane iz biološko razgradljivih snovi, tj. snovi, ki se lahko kompostirajo, kot so slama, pluta, lesna moka ali koruzni škrob;</li> <li>- ne smejo vsebovati plastičnih materialov, plastifikatorjev ali biocidnih snovi, ki so na primer v biocidih ali konzervansih.</li> </ul>	ESPD
	Okrasne rastline, ki so vzgojene ali donegovane v lokalnih razmerah, dobavljajte v gojitvenih ploščah ali posodah, v katerih so vzgojene ali donegovane.	ESPD
<b>Asfaltiranje</b>	Pri obnovi ceste se mora upoštevati zahteva, da se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulati (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritarno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.	ESPD

## POSEBNA DOLOČILA POGODBE O IZVEDBI NAROČILA

Pri izvajanju pogodbenega razmerja mora izvajalec:

- zagotoviti informacije o prekrivnih materialih za stenske plošče, kot so vrste barve, ki ne bodo ovirali recikliranja lesenih plošč ali spremembe njihove rabe ob koncu življenjske dobe. Zato naročniku posreduje potrdilo, da ima blago oziroma material, iz katerega je izdelek izdelan, znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena;
- skupaj z izdelkom ali na embalaži ali oznakah zagotoviti ustrezne in sprejemljive informacije za uporabnika, v katerih so opisani ravnanje, postopki za namestitve, nanos sredstev za površinsko obdelavo, recikliranje in/ali metode odlaganja;
- zagotoviti, da je izvajalec, ki namešča stenske plošče, sprejel učinkovito politiko in postopke za zagotovitev, da se z odpadki, nastalimi pri namestitvi, kot so odpadni ostanki, ostanki pri prerezanju, poškodovane plošče itd., na podlagi primerne sistema zbiranja ustrezno in trajnostno ravna, kar vključuje predelavo, recikliranje ali preusmeritev z odlagališč, kadar je to mogoče;
- naročniku posredovati potrdilo, da je izvajalec, ki namešča stenske plošče, vključen v sistem okoljskega ravnanja, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je zahteva izpolnjena; kot ustrezen način dokazovanja se prizna tudi vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem (kot sta npr. EMAS ali ISO 14001).

Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

## 2.13. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA

Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi zaključenega postopka ocenjevanja ponudb, ki bo izvedeno skladno z določbami 89. člena ZJN-3.

Po zaključenem odpiranju ponudb bo ocenjevalna komisija pregledala in ocenila idejne rešitve glede na merilo »Kakovosti urbanistične, arhitekturne in krajinskoarhitekturne zasnove«. Po izvedenem postopku ocenjevanja v okviru navedenega merila bo ocenjevalna komisija pripravila zaključno poročilo z vrstnim redom ponudnikov. Po izdaji zaključnega poročila bo sledila identifikacija ponudnikov, ki se izvede z odpiranjem ovojnice »IDENTIFIKACIJA PONUDNIKA«.

### **Naročnik posebnih nagrad v okviru natečaja ne bo podeljeval.**

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb in 16/23 - ZPPri).

Ponudniki imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva skladno z določili ZPVPJN.

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih delovnih dneh od prejema naročnikovega poziva podpisati pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa.

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora navedene podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

Občina Mislinja  
Bojan Borovnik, župan



### 3. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

#### 3.1. PONUDBA

ŠTEVILKA PONUDBE	
------------------	--

OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA	
NAZIV ALI IME	
NASLOV	
KONTAKTNI NASLOV ZA ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE	

NASTOPAMO	SAMOSTOJNO	S SKUPNO PONUDBO	S PODIZVAJALCI
-----------	------------	------------------	----------------

BREZ DDV (v EUR)	PONUDBENA CENA DDV (v EUR)	Z DDV (v EUR)

*Ponudnik navede ponudbeno ceno.*

Izjava o sprejemanju vsebine projektne naloge
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo v imenu ponudnika izjavljam, da nepreklicno sprejemamo vsebino projektne naloge naročnika, pri čemer se zavezujem, da bomo predmet javnega naročila za ponujeno ceno iz predmetne ponudbe izvedli v skladu s predmetno projektno nalogo. Ob tem se izrecno strinjamo, da projektna naloga v okviru pravnih in tehničnih podlag predstavlja hierarhično najvišji dokument.
<div>DA</div> <div>NE</div>

*Ponudnik obkroži ustrezno izjavo.*

Izjava o izpolnitvi zahtev glede zelenega javnega naročanja
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo v imenu ponudnika izjavljam, da bomo pri izvedbi predmeta javnega naročila izpolnili zahteve, kot izhajajo iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) in projektne naloge.
<div>DA</div> <div>NE</div>

*Ponudnik obkroži ustrezno izjavo.*

Skupina sNES EKO SKLAD
Zagotavljamo, da bomo predmet javnega naročila izvedli na način, da bo le-ta dosegel I. skupino sNES, kot jo predvideva javni poziv 123SUB-sNESLS25 Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe.
<div>DA</div> <div>NE</div>

*Ponudnik obkroži ustrezno izjavo.*

VELJAVNOST PONUDBE	Šest mesecev po roku za oddajo ponudb
--------------------	---------------------------------------

KRAJ	DATUM	PODPIS IN ŽIG

### 3.2. PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU

OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA			
NAZIV ALI IME			
NASLOV			
ZAKONITI ZASTOPNIK			
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE			
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE			
DAVČNA ŠTEVILKA			
MATIČNA ŠTEVILKA			
POSLOVNI RAČUN(I)			
OSNOVNI KAPITAL			
TELEFON			
FAKS			
ELEKTRONSKA POŠTA			
KONTAKTNA OSEBA			
ODSTOTEK UDELEŽBE			
VRSTA DEL, BLAGA OZIROMA STORITVE			

  

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA	PODPIS IN ŽIG

*V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega partnerja.*

### 3.3. PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM

OSNOVNI PODATKI PODIZVAJALCA					
NAZIV ALI IME					
NASLOV					
ZAKONITI ZASTOPNIK					
DAVČNA ŠTEVILKA					
MATIČNA ŠTEVILKA					
POSLOVNI RAČUN(I)					
TELEFON					
FAKS					
ELEKTRONSKA POŠTA					
KONTAKTNA OSEBA					
Opredelitev dela javnega naročila, ki bo oddan v izvajanje podizvajalcu	<p><b>!!! OPOZORILO !!!</b></p> <p>V primeru, če predmetne rubrike ne bodo ustrezno izpolnjene, bo takšna ponudba skladno s prakso Državne revizijske brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnega postopka javnega naročanja.</p> <p><b>!!! OPOZORILO !!!</b></p>				
Vrednost del podizvajalca (v EUR ali odstotku)					
NEPOSREDNO PLAČILO SOGLASJE (veljavno v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DA</th> <th>NE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Spodaj podpisani zakoniti zastopnik v tem obrazcu navedenega podizvajalca soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi tega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi naših izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.</td> </tr> </tbody> </table>	DA	NE	Spodaj podpisani zakoniti zastopnik v tem obrazcu navedenega podizvajalca soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi tega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi naših izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.	
DA	NE				
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik v tem obrazcu navedenega podizvajalca soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi tega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi naših izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.					

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBlašČENE OSEBE PODIZVAJALCA	PODPIS IN ŽIG

*V primeru nominacije več podizvajalcev je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega podizvajalca.*

### 3.4. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC

PONUDBNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC (naziv)	
Matična številka	
Naslov	
ZAKONITI ZASTOPNIK (ime in priimek)	
EMŠO	
Datum rojstva	
Kraj rojstva	
Naslov stalnega bivališča	
Naslov začasnega bivališča	
Državljanstvo	
Prejšnji priimek	
POOBLASTILO	Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca naročnika Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 - ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) v okviru dane ponudbe za javno naročilo z naslovom »Novogradnja Vrtca Mislinja, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, pooblašcam, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 od ustreznega organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov, zame in za podjetje, ki ga zastopam, pridobi ustrezno potrdilo.

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE	PODPIS IN ŽIG

*V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.*

*V primeru ponudbe, v kateri ponudnik nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno navedeno pooblastilo predložiti tudi za vse partnerje in podizvajalce.*

### 3.5. PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

<b>FUNKCIJA</b> (obkroži)	<b>VODJA GRADNJE</b>		<b>VODJA PROJEKTIRANJA</b>	
<b>IME IN PRIIMEK</b>				
<b>ŠTEVILKA VPISA V IMENIK POKLICNE ZBORNICE IZOBRAZBA</b>			Izjavljamo, da navedeni vodja gradnje izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v imenik relevantne poklicne zbornice.	
<b>DELOVNE IZKUŠNJE</b> (v letih)				
<b>ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA REFERENCE</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>	<b>ZAGOTOVLJEN PREVAJALEC</b>	
<b>ARHITEKTURNE NAGRADE</b> (število in popis)				

<b>KRAJ</b>	<b>DATUM</b>	<b>IME IN PRIIMEK POOBlašČENE OSEBE</b>	<b>PODPIS IN ŽIG</b>

*V primeru, da prijavitelj potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.*

### 3.6. PODATKI O REFERENČNEM DELU

PODATKI O NOMINIRANIH REFERENČNIH DELIH					
NAZIV	NAROČNIK	PREDMET	ČAS IZVAJANJA	RELEVANTNA VREDNOST	NOSILEC (obkroži)
					Ponudnik
					Vodja gradnje
					Vodja projektiranja
					Ponudnik
					Vodja gradnje
					Vodja projektiranja
					Ponudnik
					Vodja gradnje
					Vodja projektiranja
					Ponudnik
					Vodja gradnje
					Vodja projektiranja
					Ponudnik
					Vodja gradnje
					Vodja projektiranja
					Ponudnik
					Vodja gradnje
					Vodja projektiranja
					Ponudnik
					Vodja gradnje
					Vodja projektiranja
					Ponudnik
					Vodja gradnje
					Vodja projektiranja
					Ponudnik
					Vodja gradnje
					Vodja projektiranja

  

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBlašČENE OSEBE	PODPIS IN ŽIG

*V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.*

*Ponudnik mora k predmetnemu obrazcu za nominirana referenčna dela priložiti ustrezno potrjena referenčna potrdila.*

### 3.7. REFERENČNO POTRDILO

SPODAJ PODPISANI POTRJEVALEC REFERENCE (NAROČNIK)				
NAZIV	NASLOV	KONTAKTNA OSEBA	TELEFON	E-MAIL
POTRJUJEM, DA JE				
NOSILEC REFERENCE	GOSPODARSKI SUBJEKT:		VODJA GRADNJE:	VODJA PROJEKTIRANJA:
USPEŠNO (v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi) IZVEDEL STORITVE V OKVIRU REFERENČNEGA DELA				
IME PROJEKTA				
KI ZAJEMA (obkroži ustrezno)				
1	projektiranje objekta klasifikacije CC-SI 1 (Stavbe) z investicijsko vrednostjo GOI vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, pri čemer je bila projektna dokumentacija izdelana vsaj na nivoju PZI			DA NE
2	gradnjo objekta klasifikacije CC-SI 1 (Stavbe) z investicijsko vrednostjo GOI vsaj 2.000.000 EUR brez DDV			DA NE
3	gradnjo objekta klasifikacije 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) z investicijsko vrednostjo GOI vsaj 2.000.000 EUR brez DDV			DA NE
4	gradnjo objekta klasifikacije CC-SI 1 (Stavbe) pri katerem so bili okviru nosilne konstrukcije uporabljeni križno lepljeni leseni paneli skupne prostornine najmanj 200 m <sup>3</sup>			DA NE
5	vlogo odgovornega vodje projekta pri projektiranju objekta klasifikacije CC-SI 1 (Stavbe) z investicijsko vrednostjo GOI vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, pri čemer je bila projektna dokumentacija izdelana vsaj na nivoju PZI			DA NE
6	vlogo odgovornega vodje posameznih del pri izvedbi vsaj enega (1) referenčnega dela, ki zajema gradnjo objekta klasifikacije CC-SI 1 (Stavbe) z investicijsko vrednostjo GOI vsaj 2.000.000 EUR brez DDV			DA NE
ČAS IZVEDBE DEL	Datum prijave gradbišča:		Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:	
UPORABNO DOVOLJENJE	DA	NE	Številka uporabnega dovoljenja:	
KLASIFIKACIJA OBJEKTA (CC-SI)				

  

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBlašČENE OSEBE NAROČNIKA	PODPIS IN ŽIG

V primeru, da prijavitelj potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.

### 3.8. MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

*Ponudnik vzorca menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podaji ponudbe ne izpolnjuje, temveč ga zgolj parafira.*

IZDAJATELJ MENICE	
NAZIV ALI IME	
NASLOV	

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v okviru pogodbe številka (*številka in datum pogodbe*) (v nadaljevanju: pogodba), sklenjene med izdajateljem menice in Občino Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja (v nadaljevanju: naročnik) v okviru javnega naročila z naslovom »Novogradnja Vrtca Mislinja, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne (*navedba datuma*), pod številko objave (*navedba številke objave*), izročamo naročniku, eno (1) bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščen oseba:

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE

S to izjavo naročnika pooblaščamo, da lahko bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek (*10% pogodbene vrednosti z DDV*) EUR, in da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«.

Naročnika nadalje pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

Naročnik lahko menico unovči v primeru:

- če se bo izkazalo, da izdajatelj menice del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izdajatelja menice;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude izdajatelja menice;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izdajatelja menice ali kateregakoli drugega postopka, podobnega navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izdajatelj menice sedež;
- v primeru, če izdajatelj menice naročniku v predvidenem roku ne preda garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo katerikoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da v korist naročnika unovči navedeno menico v znesku (*10% pogodbene vrednosti z DDV*) EUR v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu.

Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno dne (*najmanj 120 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca*).

Priloga: ena (1) bianco menica

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE	PODPIS IN ŽIG



### 3.9. VZOREC POGODBE

*Prijavitelj vzorca pogodbe ne izpolnjuje temveč ga zgolj parafira.*

#### POGODBA številka *(navedba opravilne številke)*

ki jo skleneta

##### I. POGODBENI STRANKI

OBČINA MISLINJA, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja,

ki ga zastopa župan Bojan Borovnik

Matična številka: 5883954000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI 87944154

(v nadaljevanju: naročnik)

in

*(naziv in poslovni naslov)*

ki ga zastopa *(navedba zastopnika)*

Matična številka: *(navedba matične številke)*

Identifikacijska št. (ID za DDV): *(navedba davčne številke)*

Transakcijski račun (TRR): *(navedba IBAN poslovnega računa)* odprt pri *(navedba naziva banke)*

(v nadaljevanju: izvajalec)

##### II. UVODNE DOLOČBE

###### 1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil izvajalec na osnovi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko objave *(navedba opravilne številke in datuma)* z naslovom »Novogradnja Vrtca Mislinja, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« ter na podlagi naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka *(navedba opravilne številke in datuma odločitve o oddaji javnega naročila)* na osnovi izvajalčeve ponudbe številka *(navedba številke in datuma ponudbe izbranega ponudnika)* izbran za izvajalca storitev v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

##### III. PREDMET POGODBE

###### 2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo projektiranje, gradbena, obrtniško zaključna in instalacijska dela in izvedbo zunanje ureditve ter ostale storitve ter dobava opreme za namene graditve Vrtca Mislinja, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, po ponudbi izvajalca številka *(navedba številke in datuma ponudbe izbranega ponudnika)*.

###### 3. člen

Izvajalec bo vršil pogodbeno dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- Projektna naloga številka *(navedba številke in datuma)*;
- Razpisna dokumentacija naročnika številka *(navedba številke in datuma)*;
- Posebni pogoji pogodbe;
- Splošni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (FIDIC rumena knjiga);
- Plan plačil
- *(navedba tehnične dokumentacije)*
- Ponudba izvajalca številka *(navedba številke in datuma ponudbe izbranega ponudnika)*;

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

#### IV. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL

##### 4. člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe izvajalca *(navedba številke in datuma ponudbe izbranega ponudnika)* ter znaša v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti:

*(navedba ponudbene cene brez DDV)*

EUR brez DDV

*(navedba DDV)*

Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR

*(navedba ponudbene cene z DDV)*

Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR

z besedo: *(navedba ponudbene cene z besedo)* Evrov

#### V. PODIZVAJALCI

##### 5. člen

Podatki o podizvajalcih:

*(navedba podatkov o podizvajalcu in sicer: podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.)*

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno sledeče:

- del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema podizvajalec,
- del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema glavni izvajalec,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te pogodbe,
- morebitno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
- in ostale morebiti potrebne vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo je izvajalec dolžan naročniku predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec s podpisom te pogodbe daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik plača neposredno tem podizvajalcem.

Morebitna neposredna plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili zakona, ki ureja javno naročanje.

V primeru neposrednih plačil podizvajalcem mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil izvajalec.

Izvajalec mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naročnika.

Če se po sklenitvi predmetne pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje vse pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije,
- morebitno pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- morebitno soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Naročnik mora o predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti in pisno seznaniti izvajalca v desetih dneh prejema popolne vloge, sicer se šteje, da je predlaganega podizvajalca zavrnil.

V kolikor podizvajalci ne bodo plačani v okviru instituta neposrednih plačil, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom te pogodbe.

## VI. UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

### 6. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi predmeta pogodbe upošteval Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) in na to vezana določila projektne naloge.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

## VII. POOBLAŠČENE OSEBE IN NADZORNI ORGAN

### 7. člen

Naročnik imenuje za inženirja (nadzorni organ) (*navedba nadzornika*).

Za naročnikovega pooblaščenca se imenuje (*navedba pooblaščenca*).

## VIII. VODSTVO GRADBIŠČA

### 8. člen

Izvajalec za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje (*navedba pooblaščenca*), ki ga na gradbišču zastopa kot vodja gradnje.

Vodstvo gradbišča bo skrbelo, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago naročniku in nadzornemu organu ter sprejemalo njihova obvestila in odločitve.

## IX. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

### 9. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

## X. REVIZIJSKA SLED

### 10. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka, lahko naročnik ta rok podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih, povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitve t.i. gradbiščnih in razlagalnih tabel, skladno z zakonodajo, ki velja v trenutku izvajanja del.

## **XI. KONČNE DOLOČBE**

### **11. člen**

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.

### **12. člen**

Pogodbeni stranki soglašata, da je uporaba Posebnih gradbenih uzanc izključena.

### **13. člen**

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

### **14. člen**

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sklenjena pod odložnimi pogoji.

Odložni pogoji so izpolnjeni in pogodba začne učinkovati, ko:

- ponudnik predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- naročnik prejme sklep o sofinanciranju za izvedbo predmeta te pogodbe oziroma na alternativen način zagotovi celoto sredstev za izvedbo predmeta te pogodbe in
- so urejeni vsi potrebni prostorski akti in pridobljena vsa potrebna dovoljenja za izvedbo predmeta te pogodbe (ki niso predmet obveznosti izvajalca po tej pogodbi).

Če se odložni pogoj ne izpolni v roku enega leta od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana.

Pogodbeni stranki se ne glede na določila predhodnih odstavkov s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi lahko dogovorita, da se predmet te pogodbe v primeru neizpolnitve odložnih pogojev izvede zgolj delno, in sicer, da se izvede zgolj faza projektiranja.

### **15. člen**

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakona o javnem naročanju s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne

ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoji uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

#### 16. člen

Ta pogodba je napisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

#### IZVAJALEC:

*(kraj, datum, naziv podpisnika, podpis in žig)*

#### NAROČNIK:

*(kraj, datum, naziv podpisnika, podpis in žig)*

## SPLOŠNI POGOJI POGODBE

Dela, ki so razpisana na predmetnem javnem razpisu, morajo biti izvedena skladno s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije in pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, zajetimi v Rumeni knjigi, prva izdaja 1999, ki jih je izdalo:

Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

P.O. Box 86

CH- 1000 Lausanne 12

Švica

Tel: + 41 21 654 44 11

Fax: + 41 21 653 54 32

e-pošta: fidic@pobox.com

<http://www.fidic.org>

Slovenski prevod FIDIC pogodb izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

Posebni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebna pogodbena določila vzorcu pogodbe za izvajalca.

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (naročnika) in izvajalca razpisanih del v skladu s to pogodbo. V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnim delom vzorca pogodbe, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz točk, ki niso spremenjene s določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

Ponudnik s podpisom potrjuje strinjanje s splošnimi in posebnimi pogoji, opredeljenimi v tej razpisni dokumentaciji.

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBlašČENE OSEBE	PODPIS IN ŽIG

## POSEBNI POGOJI POGODBE

»Posebni pogoji pogodb« dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila »Splošnih pogojev pogodb« (Splošni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, FIDIC, 1999).

Če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb.

### 1.1.1. Pogodba

K podčlenu 1.1.1.3 »Pismo o sprejemu Ponudbe« se na koncu doda stavek: **Pismo o sprejemu ponudbe pomeni tudi »Odločitev o oddaji naročila«**. Celotno besedilo podčlena 1.1.1.3 se tako glasi:

*»Pismo o sprejemu Ponudbe« je s strani naročnika podpisano pismo o formalnem sprejemu Ponudbenega pisma, vključno s priloženimi memorandumi, ki sestavljajo sporazum, ki je sklenjen med strankama in podpisan od obeh. V primeru, da Pisma o sprejemu ni, izraz »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni Pogodbeni sporazum in datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu pomeni datum podpisa Pogodbenega sporazuma. Pismo o sprejemu ponudbe pomeni tudi »Odločitev o oddaji naročila«.*

Črta se podčlen 1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« in nadomesti z naslednjim besedilom:

*»Ponudbeno pismo« pomeni ponudba.*

Črta se podčlen 1.1.1.8 »Ponudba« in nadomesti z naslednjim besedilom:

*»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne dokumentacije predložil ponudnik (izvajalec).*

### 1.1.2. Stranke in osebe

Na koncu besedila podčlena 1.1.2.6 se doda besedilo: **»Konzultant naročnika je pravna ali fizična oseba, ki deluje v skladu s pooblastili naročnika «**, tako da se celotno besedilo glasi:

*»Osebe naročnika« pomeni inženirja, pomočnike, na katere se nanaša podčlen 3.2 (Pooblastila s strani inženirja) in vse druge kadre, delavce in druge zaposlene pri inženirju in naročniku, in vsako drugo osebo, za katerega naročnik ali inženir obvestita izvajalca, da je to osebe naročnika.*

*Konzultant naročnika je pravna ali fizična oseba, ki deluje v skladu s pooblastili naročnika.*

### 1.1.3. Datumi, preskusni roki in dokončanje

Črta se podčlen 1.1.3.1. Novo besedilo podčlena se glasi:

*»Osnovni datum« pomeni datum podpisa te pogodbe s strani vseh pogodbenih strank.*

### 1.1.4. Denar in plačila

Črta se podčlen 1.1.4.1. Novo besedilo podčlena se glasi:

*»Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni znesek vključno z DDV, sprejet v Pismu o sprejemu Ponudbe, za izvedbo in dokončanje ter odpravo napak.*

Črta se podčlen 1.1.4.2. Novo besedilo podčlena se glasi:

*»Pogodbena cena« pomeni ceno vključno z DDV, določeno v podčlenu 14.1 (Pogodbena cena) in vključuje prilagoditve v skladu s Pogodbo.*

### 1.1.6. Druge definicije

Črta se podčlen 1.1.6.2 »Domača država«. Novo besedilo podčlena se glasi:



### **1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.**

Doda se podčlen:

**1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik«** pomeni dnevnik, ki se nahaja na gradbišču in je namenjen vodenju pomembnejših podatkov kot na primer: vremenske razmere, prisotnost zaposlenih, napredovanje del, količinske mere, pregledi, pomembna obvestila in podobno.

## **1.5. Prioriteta dokumentov**

V podčlenu 1.5 se črta besedilo in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

- a) Projektna naloga številka (*navedba številke in datuma*);
- b) Razpisna dokumentacija naročnika številka (*navedba številke in datuma*);
- c) Posebni pogoji pogodbe;
- d) Splošni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (FIDIC rumena knjiga);
- e) Plan plačil
- f) (*navedba tehnične dokumentacije*)
- g) Ponudba izvajalca številka (*navedba številke in datuma ponudbe izbranega ponudnika*);

## **1.6. Pogodbeni sporazum**

Črta se podčlen 1.6. Pogodbeni sporazum. Novo besedilo podčlena se glasi:

*Stranke sklenejo pogodbeni sporazum praviloma v osmih delovnih dneh po tem, ko izvajalec prejme Pismo o sprejemu Ponudbe, če se ne dogovorijo, drugače oziroma v skladu z določili vsakokrat veljavnega zakona o javnem naročanju.*

### **Podčlen 3.1. - Obveznosti in pooblastila inženirja**

Na koncu prvega odstavka podčlena 3.1 se doda:

*Naročnik mora pred podpisom pogodbe izvajalcu pisno sporočiti ime in naslov nadzornega inženirja.*

Na koncu podčlena 3.1 se doda besedilo:

*Inženir bo pridobil posebno dovoljenje Naročnika, preden bo:*

- (a) *določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;*
- (b) *odobril spremembe po členu 13;*
- (c) *določi cene po členu 14.*

### **Podčlen 3.4 - Zamenjava inženirja**

Tekst se v celoti črta in nadomesti z:

*Kljub podčlenu 3.1 pa v primeru, če naročnik želi zamenjati inženirja, mora najmanj 14 dni pred nameranim datumom zamenjave obvestiti izvajalca o imenu, naslovu in ustreznih izkušnjah predlaganega novega inženirja.*

### **Doda se podčlen 3.6:**

*Inženir sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil inženirja. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednji seji. Na sestankih sprejeti sklepi so obvezujoči.*

### **Podčlen 4.1 - Splošne obveznosti izvajalca**

Na koncu Podčlena 4.1 se doda sledeče:

Izvajalec bo takoj obvestil naročnika in inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, načrtih, popisih del in geodetskih podatkih in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih Izvajalec odkril med pregledom pogodbe ali med izvajanjem del. Če izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena naročniku škoda.

Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik v času veljavnosti pogodbe, kot je podrobno navedeno v »Pravilniku o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 - popr., 61/17 - GZ in 199/21 - GZ-1)«

#### **Podčlen 4.2 - Garancija za dobro izvedbo**

Črta se prvi in drugi odstavek podčlena 4.2 in vstavi sledeče besedilo:

*Najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe je potrebno naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, sicer pogodba ni veljavna. Zavarovanje mora ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po roku za izvedbo naročila.*

*Izvajalec s podpisom pogodbe izrecno soglaša, da ima naročnik pravico do unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izvajalec zamuja z izvedbo del glede na program iz podčlena 8.3.*

V zadnjem stavku tretjega odstavka podčlena 4.2 se črta pika in doda:

*»in do vročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku.«*

V podčlenu 4.2 se črta se zadnji odstavek podčlena in se ga nadomesti z besedilom:

*Naročnik izvajalcu vrne bančno garancijo po izteku njene veljavnosti.*

#### **Podčlen 4.3. Predstavniki izvajalca**

Podčlenu se doda nov odstavek:

*Izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko. Če izvajalčev predstavnik ne govori slovensko, mora izvajalec zagotoviti ustreznega prevajalca v slovenski jezik.*

#### **Podčlen 4.4 Podizvajalci**

Črta se alineja (b) in nadomesti z:

*(b) Za uvedbo drugih podizvajalcev, kot so navedeni v pogodbi, je potrebno predhodno soglasje inženirja in potrditev naročnika. Predlagani podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.*

#### **Podčlen 4.9 - Zagotavljanje kakovosti**

V podčlenu 4.9 se dodata nova odstavka:

*Zagotavljanje in preverjanje kakovosti bo izvajalec izvajal v skladu z domačo zakonodajo in tehnično regulativo, ki določa ravnanje za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti del.*

*Naročnik lahko kadarkoli opravi nadzor nad pravilnostjo izvajanja pogodbenih obveznosti in nadzor nad kvaliteto, količino in drugimi modalitetami vgrajenih materialov. Izvajalec je dolžan v tem času izvajanja kontrolinga dela ustaviti. Izvajalec iz tega naslova ne more uveljavljati zahtevkov po dodatnih plačilih ali podaljšanju roka za izvedbo del.*

#### **Podčlen 4.10 Podatki o gradbišču**

V podčlenu 4.10 se doda nov odstavek:

*Naročnik ne jamči za popolnost in natančnost podatkov o zemljišču (geološka sestava tal, geomehanski pogoji, hidrološki podatki, itd), materialih, hidrološki in prometni situaciji, ki so na voljo v trenutku objave javnega naročila ali kadar koli v času veljavnosti pogodbe. Izvajalec je dolžan predhodno preveriti izhodiščne podatke o zemljiščih in predvidene projektirane podatke.*

#### **Podčlen 4.18 - Varstvo okolja**

Na koncu podčlena 4.18 se doda sledeče besedilo:

*Izvajalec bo v času trajanja del na svoje stroške prevzel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja, kot to zahtevajo organi, ki so pristojni za uveljavljanje zakonodaje in izdajo lokacijskega dovoljenja ter po pogojih, določenih v Enotnem dovoljenju za gradnjo. Stroške za varstvo in zaščito okolja bo ponudnik upošteval pri ceni na enoto v ponudbenem predračunu.*

*V času izvajanja del mora izvajalec del proučiti veljavno zakonodajo na področju zaščite okolja in podzakonske akte, prostorske plane in določil občinskega odloka, ki določa monitoring med gradnjo in ostale obveze izvajalca pred, med in po gradnji. Vse navedeno mora izvajalec upoštevati ter na svoje stroške izvesti potrebne ukrepe.*

*Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo monitoringa za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na okolje. V času gradnje je potrebno izvajati monitoring za onesnaženje površinskih vod, tal in emisij v zrak, hrupa in vpliva vibracij na objekte. Monitoring je potrebno izvajati skladno z določili občinskega odloka.*

*Stroške za monitoring in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja bo ponudnik zajel v ceni na enoto v ponudbenem predračunu.*

#### **Podčlen 4.19 - Električna, voda in plin**

V podčlenu 4.19 se črta prvi odstavek in se ga nadomesti z besedilom:

*Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih virov, ki jih potrebuje za izvedbo del.*

Črta se drugi in tretji odstavek podčlena 4.19.

#### **Podčlen 4.20 - Oprema naročnika in material po prosti izbiri**

Črta se besedilo tretjega in četrtega odstavka v podčlenu 4.20.

Doda se:

#### **Podčlen 4.25 - Garancija za odpravo napak v garancijski dobi**

*Izvajalec mora izročiti naročniku Bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (Extended Liability) v skladu s podčlenom 11.3 Posebnih pogojev.*

#### **Podčlen 5.1 Splošne obveznosti pri projektiranju**

Besedilo prvega odstavka podčlena 5.1 se nadomesti z besedilom:

*Izvajalec mora izdelati DGD, PZI in ostalo potrebno projektno dokumentacijo in je zanj v celoti odgovoren. Projekt morajo izdelati usposobljeni projektanti, ki so inženirji ali drugi strokovnjaki v skladu s kriteriji, navedenimi (če so) v Zahtevah naročnika. Če v pogodbi ni navedeno drugače, mora izvajalec inženirju predložiti v odobritev ime in podatke vsakega posameznega predlaganega projektanta in projektantskega podizvajalca.*

Na koncu tretjega odstavka podčlena 5.1 se doda besedilo:

*Če tega izvajalec ne bo storil in pride posledično do zamude oziroma odmikov od pogodbe (časovni, vsebinski in vrednostni), potem izvajalec nima pravice do zahtevka povračila stroškov in je odgovoren za posledice, ki bi jih utrpel naročnik.*

#### **Podčlen 5.2 Dokumenti izvajalca**

V podčlenu 5.2 se črta zadnji stavek prvega odstavka podčlena 5.2 in se jo nadomesti z besedilom:

*Izvajalčeva dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku.*

#### **Podčlen 5.6 Dokumenti izvedbenih del**

Podčlenu 5.6. se doda besedilo:

*Izvajalec mora za vsako dokončano sekcijo del na svoje stroške predložiti inženirju dva izvoda gradbene dokumentacije v trdi vezavi in en izvod v elektronski verziji na CD-ju.*

#### **Podčlen 6.7 - Zdravje in varnost**

Črta se prvi in drugi odstavek podčlena 6.7 in se ju nadomesti z besedilom:

*Izvajalec je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu, za vse svoje osebje, v skladu s slovensko zakonodajo.*

#### **Podčlen 6.8.- Nadzor s strani izvajalca**

Podčlenu 6.8. se doda sledeče besedilo:

*Izvajalčevo ključno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj strošek, angažirati zadostno število sposobnih prevajalcev.*

#### **Podčlen 7.8 - Pristojbine**

Za b) točko se doda še c) točka, ki se glasi:

- a) *začasno ali dokončno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki.*

#### **Podčlen 8.1- Začetek del**

V podčlenu 8.1 se črta prvi odstavek podtočke 8.1 in se nadomesti z besedilom:

*Inženir mora izvajalca obvestiti o datumu začetka v roku štirinajstih (14) dni od dneva, ko so vse pogodbenne stranke podpisale pogodbo. Datum začetka del mora biti najkasneje v roku osemindvajsetih (28) dni od dneva, ko so vse pogodbenne stranke podpisale pogodbo.*

#### **Podčlen 8.2- Rok za dokončanje**

V podčlenu 8.1 se doda sledeče besedilo:

*Rok za dokončanje je bistvena sestavina te pogodbe.*

#### **Podčlen 11.3 - Podaljšanje roka za reklamacijo napak**

Na koncu podčlena se doda:

*»Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v dodatku k ponudbi.*

*Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedbenih del kot izhaja iz dodatka k ponudbi.*

*Garancijski rok začne teči z dnem izdaje potrdila o prevzemu.*

*Izvajalec mora naročniku pred prejetjem Potrdila o izvedbi predložiti Garanciji za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 5 % vrednosti vseh del po pogodbi z DDV, kot je to definirano v členu 14.10 Splošnih pogojev pogodbe.*

*Rok trajanja garancij (bančnih ali jamstvenih) mora biti za 30 dni daljši kot je najdaljši garancijski rok določen s to pogodbo.*

*Izvajalec lahko namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer novi instrument nadomesti prejšnjega. V kolikor izvajalec ne predloži novega zavarovanja v roku 15 dni pred iztekom veljavnosti predhodnega lahko naročnik unovči obstoječe zavarovanje.*

### **Podčlen 13.8 - Prilagoditve zaradi spremembe stroškov**

Besedilo podčlena se nadomesti s sledečim besedilom:

Pogodbena cena je fiksna za obdobje enega leta, nato pa se lahko na zahtevo naročnika ali izvajalca s sklenitvijo dodatka pogodbi usklajujejo skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Kot način valorizacije denarnih obveznosti se uporabi povprečje med indeksoma cen življenjskih potrebščin Statističnega urada Republike Slovenija in strukturiranega indeksa (izluščenega iz konkretne strukture cene) Združenja za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije.

### **Podčlen 14.2 - Predplačila**

Določila podčlena 14.2 se v celoti črta.

### **Podčlen 14.4**

Besedilo prvega in drugega odstavka podčlena 14.4 se črta in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

»Plačila po tej pogodbi se bodo izvajala po sledečem planu plačil, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.«

### **Podčlen 14.15 - Valute plačil**

Črta se besedilo podčlena 14.15 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

*Obračunska valuta v pogodbi so EUR.*

### **Podčlen 15.2 - Odstop od Pogodbe s strani naročnika**

V (b) podčlena 15.2 se doda besedilo

*Pogoji iz predhodnega stavka so izpolnjeni, če izvajalec po pričetku veljavnosti pogodbe ne pristopi k aktivni izdelavi projektne dokumentacije, če izvajalec zamuja z izdelavo projektne dokumentacije ali izvedbo del po Programu iz podčlena 8.3 oziroma če navkljub ravnanju inženirja v skladu s podčlenom 8.6 inženir oceni, da je dejanski napredek izvajalca prepočasen za dokončanje v roku dokončanja.*

### **Podčlen 17.1 - Odškodnine**

V podčlenu 17.1 se črta besedilo zadnjega odstavka.

### **Podčlen 18.1. Splošne zahteve za zavarovanje**

Podčlenu se doda spodnje besedilo:

*Rok za predložitev zavarovanja je osemindvajset (28) dni po obvestilu o začetku del.*

### **Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode**

V Podčlenu 18.3 se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:

*Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je 200.000 EUR.*

### **Podčlen 18.4 - Zavarovanje osebja izvajalca**

Podčlenu 18.4 se doda drugi odstavek, ki se glasi:

*Zavarovanje bo v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in preko registracije pri ustreznih lokalnih oblasteh in bo strošek izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.*

### **Podčlen 20.3. Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov**

Za organ za imenovanje se imenuje inženirja.

### **Doda se podčlen 20.9 - Pogodbena kazen**

*V kolikor izvajalec ne izpolni obveznosti iz podčlenov 1.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.9, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 8.3, 9.1, 18.2, 18.3 ali 18.4 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe, lahko naročnik za vsako posamezno kršitev izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 2.000,00 EUR. V primeru, da izvajalec kršitve ne odpravi je naročnik nadalje upravičen do obračuna pogodbene kazni v višini 2.000,00 EUR/mesečno za vsako kršitev dokler izvajalec posamezne kršitve ne odpravi.*

*Za kršitev se šteje predvsem (ne pa izključno), če:*

- *izvajalec krši katero koli element določil podčlenov navedenih v predhodnem odstavku;*
- *izvajalec ponoviti kršitev,*
- *izvajalec v dogovorjenem roku ne predloži dokumentov oz. odpravi pomanjkljivosti ali napake;*
- *izvajalec ne predloži novelirane dokumentacije (npr. terminskega plana, odločb, programa kakovosti...) ob vsaki spremembi oz. na zahtevo inženirja;*
- *posameznih dokumentov za zagotavljanje kakovosti ne izdelata kompetentna oseba z ustreznimi kvalifikacijami;*
- *izvajalec vgradi materiale in opremo pred predložitvijo dokumentacije o kakovosti;*
- *izvajalec izvede drugačno rešitev, kot je v predpisano v projektni nalogi oziroma dokumentaciji brez predhodne odobritve inženirja;*

*Kršitve se lahko obračunajo ob vsaki situaciji ali pri končnem obračunu.*

## DODATEK K PONUDBI

ZAHTEVANO	PODČLEN	PODATKI
Ime in naslov naročnika	1.1.2.2&1.3	Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
Ime, naslov in elektronski kontaktni naslov izvajalca	1.1.2.3&1.3	
Ime, naslov in elektronski kontaktni naslov inženirja	1.1.2.4&1.3	
Pogodbena vrednost brez DDV	14.1	
Rok za dokončanje del	1.1.3.3	<b>PZI - šest (6) mesecev od uvedbe v delo</b> Ostale pogodbene obveznosti - šestnajst (18) mesecev od uvedbe v delo
Rok za reklamacijo napak	1.1.3.7	Tri (3) mesece
Elektronski prenosni sistemi	1.3	e-pošta
Veljavno pravo	1.4	Republika Slovenija
Prevladujoči jezik	1.4	Slovenščina
Sporazumevalni jezik	1.4	Slovenščina
Rok za dostop na gradbišče	2.1	Na dan pričetka del
Znesek zavarovanja za dobro izvedbo	4.2	10 % vrednosti del z davkom na dodano vrednost
Vrsta zavarovanja za dobro izvedbo	4.2	Menica in menična izjava
Rok za dostavo zavarovanja za dobro izvedbo	4.2	15 dni po sklenitvi pogodbe
Znesek garancij za odpravo napak	11.3	5 % vrednosti del z davkom na dodano vrednost
Vrsta zavarovanja za odpravo napak	11.3	Bančna garancija ali enakovredno zavarovanje pri zavarovalnici
Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v zahtevah naročnika (zahteve naročnika so zajete v celotni razpisni dokumentaciji, vključno s tehničnim delom in dodatki)	1.9	56 dni
Normalni delovni čas	6.5	7 - 17 ur dnevno od ponedeljka do petka in od 7 -14 v soboto
Začetek del	8.1	Največ 28 dni po sklenitvi pogodbe
Rok za dostavo podrobnega terminskega plana	8.3	28 dni po obvestilu o začetku del
Odškodnina za zamude pri delih	8.7&14.15(b)	0.2 % končne pogodbene cene z davkom na dodano vrednost na dan
Maksimalni znesek odškodnine za zamudo	8.7	10 % končne pogodbene cene vključno z davkom na dodano vrednost
Znesek zadržanega plačila	14.9	/
Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe	18.3	200.000 EUR
Garancija	11.3	3 leta 2 leti 10 let
- Gradbena dela		
- Vgrajena oprema		
- Solidnost gradnje		
Garancija za vsa ostala razpisana dela	11.3	3 leta
Organ za imenovanje	20.3	Inženir

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBlašČENE OSEBE	PODPIS IN ŽIG

### 3.10. PROJEKTNA NALOGA

Projektna naloga se nahaja v dokumentu »Projektna naloga.pdf«

*Ponudnik parafira projektno nalogo s čimer potrdi, da bo predmet javnega naročila za ponujeno vrednost iz obrazca 3.1 PONUDBA v celoti izvršil skladno z zahtevami iz predmetne projektne naloge in razpisne dokumentacije.*



### 3.11. PLAN PLAČIL

Plan plačil se nahaja v dokumentu »Plan plačil.pdf«

*Ponudnik parafira plan plačil s čimer potrdi strinjanje s planom plačil.*

### 3.12. IZJAVA po 35. členu ZIntPK

---

*(ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)*

izjavljam, da poslovni subjekt

---

*(naziv poslovnega subjekta (kot izhaja iz uradnih evidenc))*

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 - ZDeb).

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK	PODPIS IN ŽIG

#### **1. odstavek 35. člena ZIntPK:**

*Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:*

- *udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

### 3.13. IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 - ZDeb), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

#### IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

**Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):**

Firma ponudnika: \_\_\_\_\_

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

Ponudnik je nosilec tihe družbe\* (ustrezno označi): DA / NE

#### Lastniška struktura ponudnika:

##### 1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki\*:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik\* (ustrezno označi): DA / NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe\*: \_\_\_\_\_

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik\* (ustrezno označi): DA / NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe\*: \_\_\_\_\_

(ustrezno nadaljuj seznam)

**1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe\*:**

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe\* (ustrezno označi): DA / NE

**pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:**

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik\* (ustrezno označi): DA / NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe\*: \_\_\_\_\_

(ustrezno nadaljaj seznam)

**1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:**

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

povezana na način \_\_\_\_\_

(ustrezno nadaljaj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženi drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov\*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK	PODPIS IN ŽIG

\* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

### 3.14. IDENTIFIKACIJSKI OBRAZEC

OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA	
NAZIV ALI IME	
NASLOV	
ŠIFRA PONUDNIKA	

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBlašČENE OSEBE	PODPIS IN ŽIG

## 3.15. OVOJNICA

ŠIFRA PONUDNIKA	PREJEMNIK:
	<b>Občina Mislinja</b> <b>Šolska cesta 34</b> <b>2382 Mislinja</b>
<b>PONUDBENA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO</b> <b>NAROČILO Z NASLOVOM</b> <b>»NOVOGRADNJA VRTCA MISLINJA, PRI KATERI SE</b> <b>UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«</b>	
<b>»NE ODPIRAJ!«</b>	
<b>DATUM IN URA PREJEMA</b> <b>PONUDBENE DOKUMENTACIJE:</b> (izpolni vložišče naročnika)	

## 3.16. OVOJNICA - IDENTIFIKACIJA PONUDNIKA

ŠIFRA PONUDNIKA	PREJEMNIK:
	<b>Občina Mislinja Šolska cesta 34 2382 Mislinja</b>
<b>IDENTIFIKACIJA PONUDNIKA ZA JAVNO NAROČILO Z NASLOVOM »NOVOGRADNJA VRTCA MISLINJA, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«</b>	
<b>»NE ODPIRAJ!«</b>	
<b>DATUM IN URA PREJEMA PONUDBENE DOKUMENTACIJE:</b> (izpolni vložišče naročnika)	