

# AB PLOŠČA NAD KLETJO; d= 18 cm; zgornja kota +0,28 m


## Armatura spodaj






**DISTANČNA KAČA**
**- VIŠINE 8 cm - 50 kom**

## Armatura zgoraj





## Poz. N01; a/b=25/48cm kos. 2




## Poz. N02; a/b=25/58cm kos. 1




## LEGENDA:

-PRED PRIČETKOM GRADNJE VSE MERE PREVERI VODJA GRADBIŠČA. MOREBITNE NEJASNOSTI SE MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA
- USKLADITI Z NAČRTI STROJNIH, ELEKTRO INŠTALACIJ IN ARHITEKTURNIMI NAČRTI
- MINIMALNA ZAŠČITNA PLAST ARMATURE JE 30 mm

ARMATURA S500 - B
- preklop palic: min. 60 Ø
- preklop mrež: 3 okenca oz. vsaj 45 cm

ARMATURNI NAČRT AB PLOŠČE NAD KLETJO

M= 1:50
C25/30; S500B

**GD TREBELNO**


INVESTIA
SVETOVANJE, INŽENIRING D.O.O.
Levstikova ulica 24, Trebnje, 8210 Trebnje
E-pošta: info@investia.si
Mob: 040 758 707


Investitor:
OBČINA MOKRONOG-TREBELNO
Pod gradom 2, 8230 Mokronog

Naziv objekta:
Prizidava garaže h gasilnemu domu Trebelno in nadzidava dveh stanovanj

Številka projekta: 21/2024
Vrsta projekta: PZI

Odgovorni vodja projekta:
David Matoh, u.d.i.a., ZAPS PA-2026

Vrsta načrta:
NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Odgovorni projektant:
David Matoh, u.d.i.a., ZAPS PA-2026

Vsebina risbe:
ARMATURNI NAČRT AB PLOŠČE NAD KLETJO

Obdelal:
Uroš Hočevar, abs. gr.

Datum:
julij 2025

Merilo:
1:50

Številka risbe: Spr.:
3