IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
SONITUS PROJEKT

Podatki o stavbi:

Naziv stavbe:	**GD Trebelno**
Lokacija stavbe:	**Trebelno, 1201/4, 1201/5, Trebelno**
Investitor:	**Občina Mokronog-Trebelno**
Odgovorni vodja projekta:	**David MATOH**
Izdelovalec elaborata:	**David MATOH PA-2026**
Datum izdelave projektne dokumentacije:	**julij 2025**
Klasifikacija objekta:	**12742**

Elaborat izdelan po tehnični smernici

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**
Oznaka/pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)			Ustreza DA/NE
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI					
1	Zunanja stena	dB	min 30	41.2	
ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI					

Zaščite pred hrupom v stavbah

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**
Oznaka/pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)			Ustreza DA/NE
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI					
Izračun ni potreben					
NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI					
1	stena med stanovanji	dB	52	52.7	

Zaščite pred udarnim hrupom

			Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**	**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**
Oznaka/pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)		Ustreza DA/NE
LOČILNI ELEMENTI				
Izračun ni potreben				

Zaščite pred odmevnim hrupom

			Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**	**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**
Oznaka/pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)		Ustreza DA/NE
LOČILNI ELEMENTI				
Izračun ni potreben				

Zaščite hrupom obratovalne opreme

			Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**	**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**
Oznaka/pozicija	Element ali sklop elementov	Oznaka veličine (enota)		Ustreza DA/NE
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI				
Izračun ni potreben				

Podpis izdelovalca elaborata: David MATOH PA-2026



Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika: