



VRATA **V1**

gradbena odprtina: 205/457 cm

Opis:
PVC dvokrilna vrata s krilnim odpiranjem polne nadsvetlobe,
suhomontažna vgradnja na opečno steno po detajlu izvajalca.


Profilacija:
PVC profili v barvi RAL 7037.

Vratno krilo:
PVC polno vratno krilo v barvi RAL 7037, Ud = 1,6 W/m2K

Okovje:
sistemsko okovje, valjčna nasadila v barvi profilacije, sistemska ključavnica, kljuka samo z notranje strani v barvi profilacije. Omogočeno odpiranje krila vrat za 180°

Ostalo:
zunanja kamnita polica, debeline 3cm, rob police 3cm čez zaključni sloj fasade.

1 kos




VRATA **V2**

gradbena odprtina: 247/232 cm

Opis:
PVC dvokrilna vrata, suhomontažna vgradnja na opečno steno
po detajlu izvajalca.


Profilacija:
PVC profili v barvi RAL 7037.

Vratno krilo:
PVC polno vratno krilo v barvi RAL 7037

Okovje:
sistemsko okovje, valjčna nasadila v barvi profilacije, sistemska ključavnica,
kljuka v barvi profilacije. Omogočeno odpiranje krila vrat za 180°

Ostalo:
del pod vrati oblečen v pločevino iste barve kot vrata
v spodnjem delu vratnega krila predvideti rešetko

1 kos




VRATA **V3**

gradbena odprtina: 210/242 cm

Opis:
PVC dvokrilna vrata, suhomontažna vgradnja v opečno steno
po detajlu izvajalca.

Profilacija:
PVC profili v barvi RAL 7037.


Vratno krilo:
PVC zastekleno vratno krilo, okvir v barvi RAL 7037, Ud = 1,0 W/m2K


Steklo:
varnostno kaljeno steklo, TGI distančniki stekla

Okovje:
sistemsko okovje, valjčna nasadila v barvi profilacije, sistemska ključavnica,
kljuka znotraj, zunaj bunka v barvi profilacije

Ostalo:
zunanja kamnita polica, debeline 3cm

1 kos




VRATA **V4**

gradbena odprtina: 168/328cm

Opis:
PVC dvokrilna vrata, suhomontažna vgradnja v opečno steno
po detajlu izvajalca.


Profilacija:
PVC profili v barvi RAL 7037.

Vratno krilo:
PVC polno vratno krilo, okvir v barvi RAL 7037
V zgornjem delu vratne krila sta vgrajeni kovinski lamelni rešetka v barvi vrat s fino mrežico na zadnji strani, ki preprečuje vstop žuželk

Okovje:
sistemsko okovje, valjčna nasadila v barvi profilacije, sistemska ključavnica, kljuka v barvi profilacije. Omogočeno odpiranje krila vrat za 180°

Ostalo:
vrata vgrajena na zunanji rob fasade, brez kamnitega praga

1 kos




VRATA **V5**

gradbena odprtina: 205/420cm

Opis:
PVC dvokrilna vrata z enokrilno polno nadsvetlobo, suhomontažna vgradnja v opečno steno po detajlu izvajalca.


Profilacija:
PVC profili v barvi RAL 7037.

Vratno krilo:
PVC polno vratno krilo, okvir v barvi RAL 7037, Ud = 1,6 W/m2K

Okovje:
sistemsko okovje, valjčna nasadila v barvi profilacije, sistemska ključavnica in kljuka v barvi profilacije samo z notranje strani. Omogočeno odpiranje krila vrat za 180°

Ostalo:
del pod vrati oblečen v pločevino iste barve kot vrata

2 kos




VRATA **V6**

gradbena odprtina: 121/271cm

Opis:
PVC enokrilna balkonska vrata, suhomontažna vgradnja v opečno steno po detajlu izvajalca.

Profilacija:
PVC profili v barvi RAL 7037, na zgornji strani se predvidi razširjen okvir, ker roleta ni predvidena


Vratno krilo:
PVC zastekljeno vratno krilo, okvir v barvi RAL 7037, Ud = 1,0 W/m2K


Steklo:
varnostno kaljeno steklo, TGI distančniki stekla

Okovje:
sistemsko okovje, valjčna nasadila v barvi profilacije, sistemska ključavnica in kljuka v barvi profilacije samo z notranje strani

Ostalo:
z zunanje strani je obstoječa ograja francoskega balkona

1 kos




VRATA **V7**

gradbena odprtina: 331/255cm

Opis:
PVC dvokrilna vrata, suhomontažna vgradnja v AB steno po detajlu izvajalca.


Profilacija:
PVC profili v barvi RAL 7037.


Vratno krilo:
PVC polno vratno krilo, okvir v barvi RAL 7037, Ud = 1,6 W/m2K

Okovje:
sistemsko okovje, valjčna nasadila v barvi profilacije, sistemska ključavnica in kljuka v barvi profilacije

Ostalo:
/

1 kos




VRATA **V8**

gradbena odprtina: 103/218cm

Opis:
PVC enokrilna vrata, suhomontažna vgradnja v opečno steno po detajlu izvajalca.


Profilacija:
PVC profili v barvi RAL 7037


Vratno krilo:
PVC polno vratno krilo v barvi RAL 7037, Ud = 1,6 W/m2K

Okovje:
sistemsko okovje, valjčna nasadila v barvi profilacije, sistemska ključavnica in kljuka v barvi profilacije

Ostalo:
Vrata za vnos opreme. Zunaj ni ograje.

1 kos




OKNO **O1**

gradbena odprtina: 106/345 cm
parapet: obst.

Opis:
PVC okno, suhomontažna vgradnja v opečno steno po detajlu izvajalca.

Profilacija:
PVC profil v barvi RAL 7037


Okensko krilo:
PVC zastekleno okensko krilo, okvir v barvi RAL 7037, Uw = 1,0 W/m2K


Okovje:
spodnje okno ventus in krilno odpiranje, vmesni del je fiksna zastekljitev, zgornje okno samo ventus odpiranje, ročica za upravljanje na dosegu roke v barvi profilacije

Senčila:
/

Ostalo:
zunanja polica kamnita, debeline 3cm, rob police 3cm čez zaključni sloj fasade. Notranja polica lesena, debeline 3cm

2 kos




OKNO **O2**

gradbena odprtina: 120/141 cm
parapet: obst.

Opis:
PVC okno, suhomontažna vgradnja v opečno steno po detajlu izvajalca.

Profilacija:
PVC profil v barvi RAL 7037


Okensko krilo:
PVC zastekleno okensko krilo, okvir v barvi RAL 7037, Uw = 1,0 W/m2K

Okovje:
krilno in ventus odpiranje, ročica za upravljanje v barvi profilacije

Senčila:
/

Ostalo:
zunanja polica kamnita, debeline 3cm, rob police 3cm čez zaključni sloj fasade. Notranja polica lesena, debeline 3cm

1 kos




OKNO **O3**

gradbena odprtina: 101/90 cm
parapet: obst. (85cm)

Opis:
PVC okno, suhomontažna vgradnja v opečno steno po detajlu izvajalca.

Profilacija:
PVC profil v barvi RAL 7037


Okensko krilo:
PVC zastekleno okensko krilo, okvir v barvi RAL 7037, Uw = 1,0 W/m2K

Okovje:
krilno in ventus odpiranje, ročica za upravljanje v barvi profilacije

Senčila:
/

Ostalo:
zunanja polica kamnita, debeline 3cm, rob police 3cm čez zaključni sloj fasade. Notranja polica lesena, debeline 3cm

8 kos




OKNO **O4**

gradbena odprtina: 101/136 cm
parapet: obst. (82cm)

Opis:
PVC okno, suhomontažna vgradnja v opečno steno po detajlu izvajalca.

Profilacija:
PVC profil v barvi RAL 7037


Okensko krilo:
PVC zastekleno okensko krilo, okvir v barvi RAL 7037, Uw = 1,0 W/m2K

Okovje:
krilno in ventus odpiranje, ročica za upravljanje v barvi profilacije

Senčila:
Rolete v nadokenski izvedbi v barvi stavbnega pohištva

Ostalo:
zunanja polica kamnita, debeline 3cm, rob police 3cm čez zaključni sloj fasade. Notranja polica lesena, debeline 3cm

29 kos




OKNO **O5**

gradbena odprtina: 120/60 cm
parapet: obstoječ

Opis:
PVC okno, suhomontažna vgradnja v AB steno po detajlu izvajalca.

Profilacija:
PVC profil v barvi RAL 7037


Okensko krilo:
PVC zastekleno okensko krilo, okvir v barvi RAL 7037, Uw = 1,0 W/m2K

Okovje:
krilno in ventus odpiranje, ročica za upravljanje v barvi profilacije

Senčila:
/

Ostalo:
zunanja polica kamnita, debeline 3cm, rob police 3cm čez zaključni sloj fasade. Notranja polica lesena, debeline 3cm

4 kos




OKNO **R1**


gradbena odprtina: 101/90 cm
parapet: obst.

Opis:
Kovinska rešetka, suhomontažna vgradnja v opečno steno po detajlu izvajalca.

Rešetka:
Kovinska lamelna rešetka v barvi RAL 7037, s fino mrežico na zadnji strani, ki preprečuje vstop žuželk

Ostalo:
zunanja polica kamnita, debeline 3cm, rob police 3cm čez zaključni sloj fasade. Notranja polica lesena, debeline 3cm

1kos




OKNO **R2**

gradbena odprtina: 90/58 cm
parapet: obst.

Opis:
Kovinska rešetka, suhomontažna vgradnja v opečno steno po detajlu izvajalca.

Rešetka:
Kovinska lamelna rešetka v barvi RAL 7037, s fino mrežico na zadnji strani, ki preprečuje vstop žuželk

Ostalo:
zunanja polica kamnita, debeline 3cm, rob police 3cm čez zaključni sloj fasade. Notranja polica lesena, debeline 3cm

1kos