

POLIESTRSKI REVIZIJSKI JAŠEK
DN 1000 mm
M 1:25

prerez



OPOMBA:
v notranjih prostorih objekta se vgradi protismradne pokrove, dim. 600x600 mm, EN 124, A15
v povoznih površinah se vgradi LTŽ pokrove, premera 600 mm, z zaklepom in protihrupnim vložkom, EN 124, D400

tloris



DETAJL REVIZIJSKEGA JAŠKA DN 1000

PROJEKTANT	LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, d.d. Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana Telefon +386(0)1 360 24 00 www.luz.si
OBJEKT	UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OŠEVEK
INVESTITOR	OBČINA KAMNIK Glavni trg 1, 1240 Kamnik
VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ. dipl. inž. grad. G-3272
POOBLAŠČENI INŽENIR	Uroš Maršič, univ. dipl. inž. grad. G-3272
SODELAVCI	Gašper Kokalj, univ.dipl.inž.grad, G -4599 Luka Krajnc

VRSTA DOKUMENTACIJE	PZI
VRSTA NAČRTA	TEHNIČNI PRIKAZI
VSEBINA RISBE	DETAJL REVIZIJSKEGA JAŠKA DN 1000
DATUM	avgust 2020
OPOMBE	

ŠT. PROJEKTA:	8657
ŠT. NAČRTA:	8657 MK
MERILO:	1:25
ŠT. RISBE:	MK.9