S.1	NASLOVNA STRAN NAČRTA	Priloga 1C

ELABORAT: Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Rekonstrukcija mostu javne poti JP 558161 čez Dobličico pri Črnomlju**
kratek opis gradnje	Projektna dokumentacija obravnava izdelavo nove prekladne konstrukcije in sanacijo opornikov mostu čez Dobličico.
vrsta gradnje	☐ NOVOGRADNJA – NOVOZGRAJEN OBJEKT
	☐ NOVOGRADNJA – PRIZIDAVA
	☑ REKONSTRUKCIJA
	☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐ LEGALIZACIJA
	☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
vrsta dokumentacije	**INZI – izvedbeni načrt za izvedbo**
številka projekta	01-TS/1/49/24
PODATKI O NAČRTU	
strokovno področje načrta	**Elaborat**
naziv načrta	**Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki**
številka načrta	01-TS/6/9-25
datum izdelave	februar, 2025
datum spremembe	/
PODATKI O INVESTITORJU	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Črnomelj**
naslov ali sedež družbe	Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA	
projektant (naziv družbe)	**CGP d.d.**
naslov	Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
ime in priimek odg. osebe proj. načrta	**Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	13 CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega inženirja	**Ervin Struna, univ. dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka	G-3981
podpis pooblaščenega inženirja	ERVIN STRUNA univ.dipl.inž.grad. IZS G-3981

S.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA

S.1	Naslovna stran načrta (priloga 1C)	
S.2	Kazalo vsebine načrta	
S.3	Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal načrt v PZI in PID (priloga 2C)	
T.1	Tekstualni del	
	T.1.1	Tehnično poročilo
P	Priloga	

S.3	IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID	Priloga 2C

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**CGP d.d.**
naslov	Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
ime in priimek odg. osebe proj. načrta	**Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.**

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**Ervin Struna, univ. dipl. inž. grad.**

IZJAVLJAVA:

da načrt:

vrsta dokumentacije	**INZI – izvedbeni načrt za izvedbo**
strokovno področje načrta	**Elaborat**
naziv načrta	**Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki**
številka načrta	01-TS/6/9-25
datum izdelave	februar, 2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**Ervin Struna, univ. dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka	G-3981
podpis pooblaščenega strokovnjaka	

ERVIN STRUNA
univ.dipl.inž.grad.
IZS G-3981

ime in priimek odg. osebe proj. načrta	**Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

T.1	TEKSTUALNI DEL

T.1.1	Tehnično poročilo

1 KAZALO VSEBINE NAČRTA GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

1 KAZALO VSEBINE NAČRTA GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI 2
2 NAMEN IN VSEBINA NAČRTA GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI 3
3 STANDARDI, PREDPISI IN TEHNIČNI NORMATIVI 3
4 SPLOŠNO O PROJEKTU 4
5 UGOTOVITVE O NASTALIH GRADBENIH ODPADKIH 5
5.1 Vrste nastalih gradbenih odpadkov 5
5.2 Vrste nastalih gradbenih odpadkov 5
5.3 Ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču 5
5.4 Obdelava gradbenih odpadkov 5
6 RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI 6
6.1 Ravnanje z gradbenimi odpadki 6
6.2 Oddaja gradbenih odpadkov 7
6.3 Tehnični ukrepi pri ravnanju z odpadki 7
7 ZAKLJUČEK 8
8 PRILOGE 8

2 NAMEN IN VSEBINA NAČRTA GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

Pri gradnji in rušenju objektov nastajajo velike količine anorganskih in organskih odpadkov, ki jih je treba oddati v postopke okolju prijazne predelave. Za uspešno predelavo teh odpadkov je treba zagotavljati njihovo ločeno zbiranje. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, zahteva, da se morajo skupine materialov (mineralni odpadki, izkopana zemlja, odpadni delci, lomljen asfalt, odpadni les, kovine in plastike) na gradbiščih ločeno zbirati in skladiščiti, potem ko njihova količina preseže določeno mejno količino.

Z obveznostjo ločenega zbiranja in recikliranja gradbenih odpadkov je treba doseči naslednje:

- predelati homogene gradbene materiale v sekundarne surovine oziroma materiale za zasipanje;
- določiti okoljska merila za uvrstitev agregatov, ki nastanejo s predelavo gradbenih odpadkov, med proizvode;
- zmanjšati količine ostankov materialov, ki se odlagajo na odlagališča odpadkov;
- zmanjšati stroške z zmanjšanjem količine odpadkov, ki se v končni fazi odlagajo na odlagališča odpadkov;
- ohranjati naravne primarne materiale (varovanje krajine z odstranitvijo manj materiala) in izboljšati varstvo podzemne vode.

Pravilno predhodno sortiranje odpadkov na gradbišču povečuje kakovost odpadnega gradbenega materiala, namenjenega recikliranju. Predpogoj za izdelavo agregatov iz gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki jih je prav tako smotrno predelovati, je dobra kakovost vhodnih materialov v napravo za recikliranje. Tako kakovost je mogoče doseči samo z ugotavljanjem onesnaževal v odpadkih in zagotavljanjem takega načina razgradnje objektov, ki upošteva zahteve naknadne predelave proizvedenih gradbenih odpadkov.

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je obvezna priloga projektni dokumentaciji v primeru, da:

- je investitor pravna oseba,
- gre za gradnjo ali rekonstrukcijo zahtevnega objekta,
- je prostornina zemeljskega izkopa 1.000 m^3 ali več,
- je zemeljski izkop tako onesnažen z nevarnimi snovmi, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

3 STANDARDI, PREDPISI IN TEHNIČNI NORMATIVI

Kot izhodišče za izdelavo načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki je potrebno upoštevati:

[1] Zakon o varstvu okolja ZVO-2 (UL RS, 44/22 z vsemi spremembami),
[2] Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, 199/21 in 105/22),
[3] Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, 34/08),
[4] Uredba o odpadkih (UL RS, 77/22),
[5] Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS, 34/08 z vsemi spremembami),
[6] Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (UL RS, 34/08),


[7] Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (UL RS, 60/06),

[8] Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (UL RS, 34/08 z vsemi spremembami),

[9] INZI št. 01-ts/1/49-24, ki ga je izdelalo podjetje CGP, d.d.

4 SPLOŠNO O PROJEKTU

Predmet izvedbenega načrta je izvedba nove prekladne konstrukcije in sanacija opornikov mostu čez Dobličico. Obstoječemu most, ki je namenjen prehodu pešcev, kolesarjev ter vozil, se zaradi korozije jeklene sovprežne konstrukcije in zaradi luščenja betona prehodne betonske plošče poruši prekladna sovprežna konstrukcija, sanirata se tudi krajna opornika (na novo se izvedejo krila, odstrani se vrhnji sloj betona ter na novo dobetonira površina opornika ali pa premaže s Sika monotop ali podobno). Promet čez most je enosmeren in izmeničen, kar se ob postavitvi novega mostu ohranja. Sanacija mostu se izvaja v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 7/2012) kot investicijska vzdrževalna dela.



Slika 1: Lokacija objekta

Most se nahaja na javni poti JP 558161, ki poteka čez reko Dobličico, med Kanižarico in Črnomljem. Most povezuje naselje Kanižarice, Dobličice in Svibnik.



Slika 2: Pogled na most

5 UGOTOVITVE O NASTALIH GRADBENIH ODPADKIH

5.1 Vrste nastalih gradbenih odpadkov

Pri izvajanju gradbenih del za potrebe energetske sanacije bodo predvidoma nastali naslednji gradbeni odpadki:

Vrsta odpadka po projektu	**Naziv odpadka po Uredbi [4]**	
Betonski robniki, betonska konstrukcija	17 01 01	Beton
Kovinska konstrukcija	17 04 05	Železo in jeklo
Zemeljski izkop	17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 056 03

5.2 Vrste nastalih gradbenih odpadkov

Pri izvajanju gradbenih del za potrebe energetske prenove stavb ni predvidenega nastanka nevarnih gradbenih odpadkov.

5.3 Ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Zagotovi se zadostno površino skladiščnega prostora za posamezno vrsto odpadka.

5.4 Obdelava gradbenih odpadkov

Vse gradbene odpadke se odpelje z gradbišča in preda pooblaščenemu zbiralcu / obdelovalcu gradbenih odpadkov.

6 RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki mora biti poskrbljeno na način, ki je v skladu z zakonodajo. Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor.

6.1 Ravnanje z gradbenimi odpadki

Če je zemeljski izkop pridobljen z gradbeni deli na gradbišču in ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ga investitor lahko ponovno uporabi na istem gradbišču ali na drugem gradbišču, kjer je tudi sam investitor.
Šteje se, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, če je:

- prostornina izkopa manj kot 30.000 m^3 in med izkopavanjem ni opažena onesnaženost z oljem, bitumenskimi mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega mineralnega materiala, ali
- iz podatkov o sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razvidno, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke.

Investitor mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbišču, vključno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Investitor mora to dokumentacijo uporabiti pri izdelavi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi iz 9. člena uredbe [3] in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

Investitor mora zagotoviti, da se zemeljski izkop, ki ni pridobljen na gradbiščih, kjer je sam investitor, na gradbišču uporabi samo, če so za njegovo uporabo izpolnjene zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnosom odpadkov.

Gradbeni odpadki se morajo na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati. Če gradbenih odpadkov ni mogoče začasno skladiščiti na gradbišču ali na območju objekta, v katerem se izvajajo gradbena dela, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču ali ob objektu, kjer se izvajajo gradbena dela, in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez prekladanja.

Če pri rekonstrukciji ali odstranitvi objekta ni mogoče preprečiti mešanja gradbenih odpadkov, mora investitor zagotoviti, da se pred rekonstrukcijo ali odstranitvijo objekta odstranijo iz objekta nevarni gradbeni odpadki, če je to tehnično izvedljivo.

Investitor lahko začasno skladišči gradbene odpadke na gradbišču največ do konca gradbenih del, vendar ne več kakor eno leto. Začasno skladiščenje gradbenih odpadkov iz prejšnjega odstavka lahko investitor zagotovi

tudi na drugem gradbišču, kjer je kot investitor odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki, ali na drugem kraju, urejenem za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov.

6.2 Oddaja gradbenih odpadkov

Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov.

Obdelovalec gradbenih odpadkov mora biti vpisan v evidenco obdelovalcev odpadkov, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov, kot določa prvi odstavek 42. člena Uredbe [4].

Opozorilo!
Posredniki lahko samo posredujejo med povzročitelji in/ali imetniki gradbenih odpadkov ter odstranjevalci oziroma predelovalci gradbenih odpadkov, z njimi pa fizično ne smejo ravnati. Podobno velja za prevoznike, ki lahko odpadke le prevažajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidenčni list.

Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del, to pa dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naročilom za obdelavo odpadkov.
Iz naročila za prevzem gradbenih odpadkov morajo biti razvidni podatki o prevzemniku, klasifikacijska številka gradbenih odpadkov, ocenjena količina nastalih gradbenih odpadkov, naslov gradbišča, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov, in podatki o gradbenem dovoljenju.

Če se oddajo gradbeni odpadki v odstranjevanje, morajo biti iz naročila za prevzem gradbenih odpadkov razvidni tudi podatki o osebi, ki je izdelala oceno odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, ali predpisom, ki ureja sežiganje ali sosežiganje odpadkov. To oceno mora zagotoviti investitor v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, ali s predpisom, ki ureja sežiganje odpadkov.

Investitor mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti enega od izvajalcev del.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko investitor za celotno gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov pridobi evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

6.3 Tehnični ukrepi pri ravnanju z odpadki

- Rušenje mora biti selektivno saj le takšno zmanjšuje stroške rušenja in povečuje potencial za recikliranje.
- Skladiščni prostori za gradbene odpadke naj bodo ločeni po vrstah odpadkov (ločeno zbiranje nenevarnih gradbenih odpadkov med seboj).

- Predvidevati se mora kosovni načini zbiranja kovin (železo).
- Sprotno odvažanje betonskih in asfaltnih odpadkov z direktnim nakladanjem in odvozom pri rušenju.
- Izkop zemljine poteka prav tako sprotno.
- Predelava gradbenih odpadkov na kraju njihovega nastanka ni predvidena in se ne bo izvajala.
- Ker se predvideva delna uporaba zemljine za nasutja in zasip pri vzpostavitvi prvotnega stanja je potrebno na območju ureditvi skladiščni prostor za zemeljski izkop.
- Izkop se izvaja z gradbenimi stroji, glede na varnostni načrt in tehnologijo izvedbe del.
- Skladiščni prostori morajo biti organizirani izven delovnega območja in skladno z organizacijo gradbišča, ki jo izvede izvajalec del in skladno z varnostnim načrtom.
- Pred pričetkom del je treba izvesti zakoličbo obstoječih vodov in dela v njihovem območju izvajati pazljivo oz. izvesti začasen odklop komunalnih in drugih vodov, ki ga izvedejo pooblaščene osebe in upravljavci, če je potreben.
- V času del mora biti gradbišče ograjeno in zavarovano glede na varnostni načrt in načrt organizacije gradbišča, kot to določa zakonodaja o graditvi objektov.

7 ZAKLJUČEK

V okviru projekta bodo nastale količine odpadkov, s katerimi bo potrebno ustrezno ravnati skladno z »Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki«. Odpadki, ki bodo nastali pri izvajanju gradbenih del, razvrščamo v skupino 17 (gradbeni odpadki) po seznamu odpadkov iz Uredbe [4] in so nenevarni.

V načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki je opredeljeno ravnanje z gradbenimi odpadki v času gradbenih del, kot so: predelava na kraju nastanka, oddaja pooblaščenemu obdelovalcu ali zbiralcu, oddaja pooblaščenemu odstranjevalcu (odlaganje na komunalnem odlagališču).

Pri postopkih oddaje odpadkov zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu morajo biti vodeni evidenčni listi. Evidenčni list je veljaven, ko je kreiran in elektronsko potrjen v sistemu IS-odpadki s strani prevzemnika in imetnika odpadka oz. ga prevzemnik na podlagi pooblastila potrdi v svojem imenu in imenu povzročitelja.

Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje ter njihovo predelavo ali odstranjevanje, preden se začno izvajati gradbena dela.
Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisi, ki ureja graditev objektov, mora kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja pristojnemu organu predložiti Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.

8 PRILOGE

1. Obrazec s tabelami za NGGO (s spletne strani MOPE)

Pripravil:
Andrej Udovč, dipl. inž. grad

P PRILOGE

P1	Obrazec s tabelami za NGGO

PRILOGA 1

NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI (NGGO)

3. odstavek 5. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2)

NGGO mora izdelati investitor. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora glede na vrsto in količino gradbenih odpadkov vsebovati podatke o:

- izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta,
- ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,
- obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču,
- predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in ravnanju z njim,
- predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču,
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,
- predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

Pri rekonstrukciji ali odstranitvi stavbe, ki je bila zgrajena v obdobju 1950–1980 ali je bila v tem obdobju rekonstruirana, mora biti k NGGO priložen še popis v stavbo vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB. To določa Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih tertafenilov (Uradni list RS, št. 9/09). Popis mora vsebovati:
oceno količine vsakega gradbenega materiala, ki vsebuje ali bi lahko vseboval PCB, izražene v kg.

Če je iz popisa vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, razvidno, da je v stavbi pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo več kot 50 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, mora biti k načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki priložen še opis postopkov:

- izločitve teh gradbenih materialov od drugih odpadkov,
- ločenega zbiranja teh gradbenih materialov na gradbišču,
- oddaje teh gradbenih materialov zbiralcu gradbenih odpadkov in
- predvidenih načinih obdelave teh gradbenih materialov in izvajalcih njihove obdelave.

Če je iz popisa vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, razvidno, da je v stavbi pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo več kot 1.000 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, mora k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložen tudi elaborat dekontaminacije stavbe, ki mora biti izdelan na podlagi usmeritev za izdelavo elaborata dekontaminacije stavbe iz operativnega programa ravnanja s PCBin odpadnimi PCB iz 18. člena Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih tertafenilov (Uradni list RS št. 34/08, 9/09 in 44/22 – ZVO-2). V elaborat dekontaminacije stavbe morajo biti vključeni podatki o:

- ukrepih varstva delavcev pred PCB, ki izvajajo dekontaminacijo stavbe,
- ukrepih varstva ljudi pred PCB, ki med dekontaminacijo stavbe uporabljajo prostore stavbe,
- ukrepih za preprečevanje emisije prahu v okolje,
- postopkih odstranjevanja gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, in
- izvajalcih dekontaminacije stavbe, ki so lahko samo osebe iz 15. člena te uredbe.

OPOZORILO:
Gradbeni materiali, ki vsebujejo PCB, so gradbeni materiali, ki so vgrajeni v stavbo, in sicer so to lahko:
dilatacijske tesnilne mase med betonskimi elementi, tesnilne mase pri oknih, okenskih in drugih steklih in podbojih ter tesnilne mase v fugah v sanitarnih prostorih,
stenski in stropni opleski,
lepila,
stropne plošče, v katerih so PCB mehčala ali protipožarna sredstva,
gradbeni elementi iz plastične mase in
izolacija ter ovoji električne napeljave.

OPOMBA:
Predmet projekta ni objekt zgrajen ali rekonstruiran v obdobju 1950-1980 in ni pričakovati materialov, ki vsebujejo PCB, zato v nadaljevanju ni priloženega popisa v stavbo vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB.

1. Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina (t)
17 01 01	Beton	60
17 01 02	Opeke	Ni odpadka
17 01 03	Ploščice in keramika	Ni odpadka
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	Ni odpadka
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	Ni odpadka
17 02 01	Les	Ni odpadka
17 02 02	Steklo	Ni odpadka
17 02 03	Plastika	Ni odpadka
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	Ni odpadka
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	Ni odpadka
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	7
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	Ni odpadka
17 04 01	Baker, bron in medenina	Ni odpadka
17 04 02	Aluminij	Ni odpadka
17 04 03	Svinec	Ni odpadka
17 04 04	Cink	Ni odpadka
17 04 05	Železo in jeklo	3
17 04 06	Kositer	Ni odpadka
17 04 07	Mešanice kovin	Ni odpadka
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	Ni odpadka
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	Ni odpadka
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	Ni odpadka
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	Ni odpadka
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	14
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	Ni odpadka
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	Ni odpadka

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina (t)
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	Ni odpadka
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	Ni odpadka
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	Ni odpadka
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	Ni odpadka
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	Ni odpadka
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	Ni odpadka
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	Ni odpadka
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	Ni odpadka
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	Ni odpadka
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	Ni odpadka
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	Ni odpadka
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	Ni odpadka
	SKUPAJ:	**84**

2. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred odstranitvijo objekta, če gre za odstranitev objekta:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina (t)
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	Ni odpadka
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	Ni odpadka
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	Ni odpadka
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	Ni odpadka
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	Ni odpadka
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	Ni odpadka
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	Ni odpadka
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	Ni odpadka
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	Ni odpadka
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	Ni odpadka
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	Ni odpadka
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	Ni odpadka
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	Ni odpadka
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	Ni odpadka
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	Ni odpadka
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	Ni odpadka
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	Ni odpadka
	SKUPAJ:	**-**

3. Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na gradbišču (DA/NE)
17 01 01	Beton	DA
17 01 02	Opeke	Ni odpadka
17 01 03	Ploščice in keramika	Ni odpadka
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	Ni odpadka
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	Ni odpadka
17 02 01	Les	Ni odpadka
17 02 02	Steklo	Ni odpadka
17 02 03	Plastika	Ni odpadka
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	Ni odpadka
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	Ni odpadka
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	DA
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	Ni odpadka
17 04 01	Baker, bron in medenina	Ni odpadka
17 04 02	Aluminij	Ni odpadka
17 04 03	Svinec	Ni odpadka
17 04 04	Cink	Ni odpadka
17 04 05	Železo in jeklo	DA
17 04 06	Kositer	Ni odpadka
17 04 07	Mešanice kovin	Ni odpadka
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	Ni odpadka
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	Ni odpadka
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	Ni odpadka
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	Ni odpadka
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	DA
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	Ni odpadka

17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	Ni odpadka
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	Ni odpadka
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	Ni odpadka
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	Ni odpadka
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	Ni odpadka
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	Ni odpadka
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	Ni odpadka
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	Ni odpadka
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	Ni odpadka
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	Ni odpadka
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	Ni odpadka
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	Ni odpadka
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	Ni odpadka

4. Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelavi na gradbišču in postopek obdelave:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Količina (t)	Postopek obdelave
17 01 01	Beton	0,000	Odvoz pooblaščenemu predelovalcu
17 01 02	Opeke	Ni odpadka	-
17 01 03	Ploščice in keramika	Ni odpadka	-
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	Ni odpadka	-
17 02 01	Les	Ni odpadka	-
17 02 02	Steklo	Ni odpadka	-
17 02 03	Plastika	Ni odpadka	-
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	0,000	Odvoz pooblaščenemu predelovalcu
17 04 01	Baker, bron in medenina	Ni odpadka	-
17 04 02	Aluminij	Ni odpadka	-
17 04 03	Svinec	Ni odpadka	-
17 04 04	Cink	Ni odpadka	-
17 04 05	Železo in jeklo	Ni odpadka	Odvoz pooblaščenemu predelovalcu
17 04 06	Kositer	Ni odpadka	-
17 04 07	Mešanice kovin	Ni odpadka	-
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	Ni odpadka	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	0,000	Odvoz pooblaščenemu predelovalcu
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	Ni odpadka	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	Ni odpadka	-
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	Ni odpadka	-
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	Ni odpadka	-
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	Ni odpadka	-
	SKUPAJ:	**0,000**	

5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Prostornina (m3)	Predviden način ravnanja z njimi
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	14	Odvoz pooblaščenemu predelovalcu
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	Ni odpadka	-
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	Ni odpadka	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	Ni odpadka	-
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	Ni odpadka	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	Ni odpadka	-
	SKUPAJ:	**14,00**	

6. Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču:

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Prostornina (m^3)	Predviden izvor
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0,00	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	0,00	-
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	0,00	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	0,00	-
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0,00	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0,00	-

7. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov.

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina, ki bo oddana zbiralcu (t)	Zbiralec (naziv)
17 01 01	Beton	60	Pooblaščeni zbiralec
17 01 02	Opeke	Ni odpadka	-
17 01 03	Ploščice in keramika	Ni odpadka	-
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	Ni odpadka	-
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	Ni odpadka	-
17 02 01	Les	Ni odpadka	-
17 02 02	Steklo	Ni odpadka	-
17 02 03	Plastika	Ni odpadka	-
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	Ni odpadka	-
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	Ni odpadka	-
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	7	Pooblaščeni zbiralec
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	Ni odpadka	-
17 04 01	Baker, bron in medenina	Ni odpadka	-
17 04 02	Aluminij	Ni odpadka	-
17 04 03	Svinec	Ni odpadka	-
17 04 04	Cink	Ni odpadka	-
17 04 05	Železo in jeklo	3	Pooblaščeni zbiralec
17 04 06	Kositer	Ni odpadka	-
17 04 07	Mešanice kovin	Ni odpadka	Pooblaščeni zbiralec
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	Ni odpadka	-
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	Ni odpadka	-

17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	Ni odpadka	-
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	Ni odpadka	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	14	Pooblaščeni zbiralec
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	Ni odpadka	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	Ni odpadka	-
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	Ni odpadka	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	Ni odpadka	-
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	Ni odpadka	-
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	Ni odpadka	-
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	Ni odpadka	-
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	Ni odpadka	-
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	Ni odpadka	-
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	Ni odpadka	-
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	Ni odpadka	-
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	Ni odpadka	-
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	Ni odpadka	-

17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	Ni odpadka	-
SKUPAJ:		**84,000**	

8. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

Klasifikacijska številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina, ki bo oddana obdelovalcu (t)	Izvajalec obdelave (naziv)
17 01 01	Beton	60	R5, R12
17 01 02	Opeke	Ni odpadka	-
17 01 03	Ploščice in keramika	Ni odpadka	-
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	Ni odpadka	-
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	Ni odpadka	-
17 02 01	Les	Ni odpadka	-
17 02 02	Steklo	Ni odpadka	-
17 02 03	Plastika	Ni odpadka	-
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	Ni odpadka	-
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	Ni odpadka	-
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	7	R5, R12
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	Ni odpadka	-
17 04 01	Baker, bron in medenina	Ni odpadka	-
17 04 02	Aluminij	Ni odpadka	-
17 04 03	Svinec	Ni odpadka	-
17 04 04	Cink	Ni odpadka	-
17 04 05	Železo in jeklo	3	R12

17 04 06	Kositer	Ni odpadka	-
17 04 07	Mešanice kovin	Ni odpadka	-
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	Ni odpadka	-
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	Ni odpadka	-
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	Ni odpadka	-
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	Ni odpadka	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	14	R5, R12
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	Ni odpadka	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	Ni odpadka	-
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	Ni odpadka	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	Ni odpadka	-
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	Ni odpadka	-
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	Ni odpadka	-
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	Ni odpadka	-
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	Ni odpadka	-
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	Ni odpadka	-
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	Ni odpadka	-
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	Ni odpadka	-
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	Ni odpadka	-

17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	Ni odpadka	-
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	Ni odpadka	-
	SKUPAJ:	**84,000**	

LEGENDA:

- R1 Uporaba predvsem kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije
- R2 Pridobivanje topil/regeneracija
- R3 Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (vključno s kompostiranjem in drugimi procesi biološkega preoblikovanja
- R4 Recikliranje/pridobivanje kovin in njihovih spojin
- R5 Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov
- R6 Regeneracija kislin ali baz
- R7 Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja
- R8 Predelava sestavin iz katalizatorjev
- R9 Ponovno rafiniranje olja ali drugi načini ponovne uporabe olja
- R10 Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje
- R11 Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R10
- R12 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11
- R13 Skladiščenje odpadkov do katerega koli od postopkov, označenih z R1 do R12 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov)