DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija Ref. št. dokumenta: 430-618/2025/51
Številka certifikata: d6 5a 8c bb 00 00 00 00 56 7e 1f 21
Potek veljavnosti: 02.03.2028
Čas podpisa: 12:05, 29.07.2025 Podpisnik: Helga Dobrin

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 40 00
E: gp.mnz@gov.si
www.gov.si

Številka: 430-618/2025/51
Datum: 29. 7. 2025

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) ter v zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči, št. 430-618/2025, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 14. 5. 2025, pod št. objave JN003497/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu Evropske unije, dne 14. 5. 2025, pod številko objave 311513-2025, vključno z objavo vezano na predmetno objavo, izdajam naslednjo

ODLOČITEV V ZVEZI Z ODDAJO NAROČILA

Javno naročilo: Nakup in vzdrževanje dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči, se odda ponudniku Leonardo S.p.A., Piazza Monte Grappa 4, 00195 Rim, Italija, v skupni ponudbeni vrednosti 31.964.000,00 EUR z DDV ter skupni okvirni dvoletni vrednosti vzdrževanja v višini 5.000.000,00 EUR z DDV, z možnostjo povečanja za največ 30%.

Obrazložitev:

Na javno naročilo sta prispeli 2 ponudbi. Ponudbi sta v informacijski sistem e-JN prispeli pravočasno, to je do dne 23. 6. 2025 do 9.00 ure. Prispeli sta ponudbi naslednjih ponudnikov s skupno ponudbeno vrednostjo:

Ponudnik	**Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV**
Leonardo S.p.A., Piazza Monte Grappa n.4, 00195 Rim, Itaija (v nadaljevanju Leonardo S.p.A.)	31.964.000,00 EUR
Airbus Helicopters Deutschland, Industriestrasse 4, 86609 Donauwörth, Nemčija (v nadaljevanju Airbus Helicopters)	30.365.087,52 EUR

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 23. 6. 2025 ob 13.00 uri.

Po izvedenem odpiranju ponudb sta imela ponudnika v sistemu e-JN možnost dostopa do zapisnika o odpiranju ponudb ter do dokumentov, ki sta jih ponudnika pripela v zavihek »Predračun«.

Pri pregledu in analizi ponudb je naročnik najprej preveril obrazce, ki se nanašajo na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene helikopterjev v skladu s tehnično specifikacijo helikopterjev, vključno z usposabljanjem osebja naročnika, odstotka popusta na cene blaga in storitev za vzdrževanje iz izvirnega uradnega cenika proizvajalca helikopterja in operativnih karakteristik helikopterja, ki je bilo v skladu s 84. členom ZJN-3 objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentaciji, in sicer obrazec Priloga št. 3.1 - Ponudbeni predračun in tabelo Operativne karakteristike v obrazcu Priloga št. 4 - Tehnična specifikacija.

Pri pregledu navedenih obrazcev je bilo ugotovljeno, da so obrazci ponudnikov izpolnjeni skladno z navodili in ponudbena predračuna obeh ponudnikov ne vsebujeta računskih napak.

Ponudnik Airbus Helicopters je podal ponudbo za 2 namenska helikopterja za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči, vključno z usposabljanjem osebja naročnika, v skupni ponudbeni vrednosti 30.365.087,52 EUR z DDV ter je ponudil popust na cene blaga in storitev za vzdrževanje namenskih helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči v višini 4,00 % na izvirni uradno veljavni cenik proizvajalca helikopterja.

Ponudnik Leonardo S.p.A. je podal ponudbo za 2 namenska helikopterja za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči, vključno z usposabljanjem osebja naročnika, v skupni ponudbeni vrednosti 31.964.000,00 EUR z DDV ter je ponudil popust na cene blaga in storitev za vzdrževanje namenskih helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči v višini 14,00 % na izvirni uradno veljavni cenik proizvajalca helikopterja.

Pri pregledu operativnih karakteristik iz II. Dela Priloge 4 – Tehnična specifikacija, je bilo pri ponudniku Airbus Helicopters ugotovljeno, da ponudnik ponuja namenska helikopterja za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči, z dejansko hitrostjo (TAS): 130 kt – operativna karakteristika B1. V skladu z merilom operativne karakteristike B2, so bile ponudniku priznane 3 dodatne lastnosti, ki pomenijo povečano varnost in učinkovitost operacij, in sicer za možnosti 1., 2. in 3. navedene v Prilogi št. 4 - Tehnična specifikacija.

Pri pregledu operativnih karakteristik iz II. Dela Priloge 4 – Tehnična specifikacija, je bilo pri ponudniku Leonardo S.p.A. ugotovljeno, da ponudnik ponuja namenska helikopterja za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči, z dejansko hitrostjo (TAS): 139,25 kt – operativna karakteristika B1. V skladu z merilom operativne karakteristike B2 je bilo ponudniku priznanih vseh 5 dodatnih lastnosti, ki pomenijo povečano varnost in učinkovitost operacij, in sicer za vseh 5 možnosti navedenih v Prilogi št. 4 - Tehnična specifikacija.

Naročnik je v nadaljevanju razvrstil obe ponudbi na podlagi postavljenih meril iz točke 9 Merilo, Navodila za izdelavo ponudbe.

				TOČKE	
		Leonardo S.p.A.	Airbus Helicopters	Leonardo S.p.A.	Airbus Helicopters
A	CENA HELIKOPTERJA				
A1	Cena dveh helikopterjev v skladu s tehnično specifikacijo helikopterjev, vključno z usposabljanjem osebja naročnika (v EUR z DDV).	31.964.000,00	30.365.087,52	52,25	55
A2	Odstotek popusta na cene blaga in storitev za vzdrževanje iz izvirnega uradnega cenika proizvajalca helikopterjev (v %).	14%	4%	5	1,43
			SKUPAJ TOČKE PO MERILU A	57,25	56,43
B	OPERATIVNE KARAKTERISTIKE				
B1	Največja dejanska hitrost helikopterja (TAS) v vozlih (kt) pri največji vzletni masi helikopterja v pogojih AEO na MSA (višina 0 ft, temperatura 15°C in tlak 1013 hPa).	139,25 kt	130 kt	20	18,67
B2	Dodatne lastnosti, ki pomenijo povečano varnost in učinkovitost operacij, izraženo v izpolnjenih možnostih dodatnih zahtev (brez enote).	5 dodatnih lastnosti	3 dodatne lastnosti	20	12
			SKUPAJ TOČKE PO MERILU B	40	30,67
			SKUPNO ŠTEVILU TOČK PO MERILU A IN MERILU B	97,25	87,1

Ponudnik Airbus Helicopters v zvezi z zgoraj dodeljenimi točkami po merilu Operativne karakteristike B2 (Priloga št. 4 - Tehnična specifikacija), kljub nejasnostim, ni bil pozvan k dodatnim pojasnilom oz. dopustnim dopolnitvam ponudbe, zaradi izključitvenih razlogov v nadaljevanju.

Pri pregledu Priloge št. 4 - Tehnična specifikacija ponudnika Airbus Helicopters je bilo ugotovljeno, da le-ta ne ustreza zahtevam naročnika, določenimi v Prilogi št. 4 - Tehnična specifikacija. Ugotovljeno je bilo, da je ponudnik v tehnični specifikaciji v točki 2.1 navedel, da je skladno s pogojem *»HOGE pri MTOW (3800kg) je skladen do ISA -5 °C. Pri ISA in 9400 ft je kazen za maso približno 40 kg. Glede na razdaljo med točko delovanja na 9400 ft in bazo helikopterja je verjetno, da* bo HOGE mogoč glede na povezano porabo goriva.«, kar je v nasprotju z naročnikovo zahtevo iz točke 2, da se »*pri izračunu upošteva mednarodna standardna atmosfera (MSA)*«. Prav tako je ponudnik v točki 7.13 Tehnične specifikacije navedel, da »*Taktični radio TETRA je tehnično mogoče namestiti na BK117 D-3. Opomba: Kot pri vseh drugih proizvajalcih originalne opreme za helikopterje, tudi Airbus Helicopters ni upravičen do neposrednega nakupa od CARLS, ker ni vladni organ. Kupiti ga bo moral kupec, Airbus Helicopters pa ga bo namestil v BK117 D- 3 kot opremo, ki jo dobavi kupec.*« Navedeno je v nasprotju z zahtevo naročnika v točki 7.13 Tehnične specifikacije, kjer je navedeno, da mora biti taktični radio TETRA del opreme ponujenih 2 namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Naročnikova ponudba prav tako ni v skladu z zahtevo naročnika v točki 8.1 Tehnične specifikacije, kjer je zahtevano, da morata imeti helikopterja za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči nameščen »*Sistem za spremljanje stanja helikopterja (HUMS) in če ni del tega, sistem za uravnoteženje rotorjev, za katerega ponudnik zagotovi polno storitev vključno z obdelavo podatkov za polno garancijsko obdobje.*« Ponudnik v svoji ponudbi navaja, da »*priporoča dodatno orodje za začetno nastavitev sledi in uravnoteženja*«, s čimer ne izkazuje namena dobave celotnega sistema za uravnoteženje rotorjev, kar je v nasprotju z zahtevo naročnika iz Tehnične specifikacije. Naročnik je v točki

9.2.2 Tehnične specifikacije navedel, da morata imeti helikopterja za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči »*Snemljiv Reflektor večje moči, kompatibilen z obstoječim sistemom (Trakka A800) z zaporedjem filtrov (1=IR, 2=red, 3=yellow, 4,5,6=white)*…«. Ponudnik v svoji ponudbi v točki 9.2.2 Tehnične specifikacije navaja, da bosta helikopterja za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči opremljena s sistemom »*Trakka A800, vendar je razporeditev filtrov nekoliko drugačna. Zaradi boljše zmogljivosti in večje varnosti so vgrajeni trije IR filtri z različnimi valovnimi dolžinami, kot tudi prvi filter v beli barvi, da se ohrani vidljivost v primeru nenamerne aktivacije filtra*«, kar je v nasprotju z zahtevo naročnika.

Po pregledu Priloge št. 4 – Tehnična specifikacija ter dokazil vezanih na navedeno prilogo ponudnika Airbus Helicopters, ponudba ponudnika ne ustreza zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, zato skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ni dopustna in je kot taka izključena iz nadaljnjega postopka. Naročnik glede na podane razloge za izključitev, ponudbe ni preveril v celoti.

Po pregledu Priloge št. 4 – Tehnična specifikacija ter dokazil vezanih na navedeno prilogo ponudnika Leonardo S.p.A. je bilo ugotovljeno, da ponudba ponudnika, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, ustreza zahtevam naročnika.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika Leonardo S.p.A. z vidika zahtev naročnika iz 10. točke Navodila o izdelavi ponudbe, kjer je bilo ugotovljeno, da je v ponudbi predložena dokumentacija, z vidika zahtev naročnika iz 10.2 točke Navodila za izdelavo ponudbe, popolna.

Naročnik je nadalje preveril ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje. V zvezi z navedenim je bil ponudnik v skladu z 89. členom ZJN-3 in točko 10.3.6 (Tuji gospodarski subjekti), pozvan k predložitvi dokazil za ugotavljanje razlogov za izključitev in pojasnila v zvezi s ponudbo.

Ponudnik je pravočasno predložil zahtevane dokumente in so bili upoštevani pri analizi ponudbe.

Po pregledu dokazil in izjav predloženih v ponudbi je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavnimi predpisi, in kot taka, v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Glede na to, da je edino dopustno ponudbo predložil ponudnik Leonardo S.p.A., se, v skladu z 89. členom ZJN-3, javno naročilo odda ponudniku Leonardo S.p.A. v skupni ponudbeni vrednosti dveh novih namenskih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne pomoči in usposabljanja v višini 31.964.000,00 EUR z DDV ter skupni okvirni dvoletni vrednosti vzdrževanja v višini 5.000.000,00 EUR z DDV, z možnostjo povečanja za največ 30 %.

PRAVNI POUK: Zoper zgoraj navedeno odločitev je dovoljena revizija v roku 8 delovnih dni od datuma objave odločitve na Portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,
- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 63/13, 60/17 in 72/19), na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-00349725.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Višina takse je 25.000,00 EUR.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Helga Dobrin
državna sekretarka

Poslati:
– objava na Portalu javnih naročil