Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila za vozilo urgentnega zdravnika (VUZ)

1. Splošne informacije in zahteve

Naročnik razpisuje eno (1) novo specialno vozilo urgentnega zdravnika (tip SUV), namenjeno izvajanju nujne medicinske pomoči na primarni ravni zdravstvenega varstva, skladno z določili razpisa »Sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2025 in 2026« (Uradni list RS, št. 5/2025) ter tehničnim standardom SIST EN 1789:2020.

1.1 Tehnične značilnosti osnovnega vozila

Vozilo mora biti:

- kategorije M1 ali M1G,
- tip SUV s štirikolesnim pogonom (stalnim ali preklopljivim),
- z nizkimi emisijami (CO_2 pod 250 g/km),
- hibridne izvedbe (HEV, PHEV ali MHEV),
- z dizelskim ali bencinskim motorjem, prostornine najmanj 2000 ccm,
- moč motorja najmanj 130 kW,
- z ročnim ali avtomatskim menjalnikom
- vozilo s 5 vrati.

Dodatne zahteve:

- barva: bela ali RAL 1016 (žvepleno rumena),
- centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem,
- tovarniško vgrajena klimatska naprava,
- varnostne blazine za voznika in sovoznika,
- varnostni pasovi (spredaj in zadaj), opozorilnik za nepripet pas,
- ABS, ASR/ESP, pomoč pri ohranjanju voznega pasu,
- tovarniško vgrajen tempomat ali aktivni tempomat ,
- pomoč pri speljevanju v klanec,
- tovarniško vgrajen komfortni sedeži za voznika in sovoznika nastavljivi po višini in globini,
- najmanj trije (3) sedeži
- elektronsko nastavljiva stranska ogledala,
- avtoradio z USB, Bluetooth, DAB,
- električni pomik stekel,
- servo volan,
- nastavljiv volanski drog nastavljiv po višini in globini,
- tovarniško vgrajeni parkirni senzorji spredaj in zadaj (ali kamera za vzvratno vožnjo),
- LED žarometi, zadnje meglenke, tretja zavorna luč,
- ogrevanje vsaj zadnjega stekla,
- varnostni testi EuroNCAP: vsaj 4 zvezdice,

- obvezna oprema: trikotnik, gasilni aparat (varno pritrjen), komplet prve pomoči, varnostni jopič, set za popravilo pnevmatik ali rezervna pnevmatika.
- zunanje zvočno opozorilo pri vzvratni vožnji
- maksimalno tovarniško zatemnjena stekla na vozilu in dodatno zatemnjena stekla od B stebrička

2. Predelava osebnega vozila

2.1 Zunanjost in označbe

- vozilo mora biti opremljeno z informacijsko in telekomunikacijsko opremo skladno s Pravilnikom o dispečerski službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17), Priloga 5: Informacijska in telekomunikacijska oprema izvajalcev NMP in prevozov pacientov;
- osnovna barva vozila je RAL 1016, lahko je tudi tovarniška bela;
- oznake vozil so skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr., priloga 5: Oznake izvajalcev in vozil zunajbolnišnične službe NMP), in sicer:
- znak NMP se uporablja na vseh straneh vozila in na strehi;
- na strehi vozila mora biti enoznačna koda vozila, ki jo določi dispečerska služba zdravstva;
- na levem in desnem boku VUZ napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ in direktna klicna številka za sistem NMP 112;
- za VUZ velja obveza, da mora biti na sprednji strani vozila zrcalni napis URGENCA in številka 112, za VDZ je dovolj, da je na sprednji strani logotip sistema NMP in zrcalni napis dežurni zdravnik;
- na zadnji strani vozila je napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ in številka 112;
- oznaka izvajalca dejavnosti in vizualna oznaka VUZ ali VDZ se lahko uporablja izključno na vratih voznika in sovoznika;
- dodatne zahteve za VUZ/VDZ so:
- zunanje oznake se izvede z mikroprizmatično retroreflektivno odsevno folijo v skladu z regulacijo ECE104 (Class C), ki definira odsevnost;
- vsi napisi so zapisani z velikimi tiskanimi črkami pisave Arial black;
- enoznačna koda vozila, ki jo določi dispečerska služba zdravstva na obeh stranskih površinah vozila bližje sprednjemu delu vozila (po potrebi tudi po prevzemu vozila, ko s strani dispečerske službe pridobimo ustrezno številko) ;
- na zadnjem delu vozila (desno spodaj) mora biti oznaka projekta na podlagi priročnika celostne grafične podobe in pravila za vizualno komuniciranje blagovne znamke NOO (Načrt za okrevanje in odpornost), https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/Logotipi/Prirocnik_CGP_NOO_maj_2022.pdf.
- ne glede na določbe priloge 5 Pravilnika o službi NMP, predpisani znak sistem NMP Slovenije na VUZ zadostuje na obeh stranskih površinah bližje zadnjemu delu in na strehi vozila.

2.2 Svetlobna in zvočna signalizacija

- svetlobni blok z LED intervencijskimi lučmi na strehi, vključno z belimi delovnimi LED lučmi za osvetlitev okolice vozila
- 2x modra + 2x bela LED luč v maski.
- Zvočna signalizacija: 1x 200 W zvočnik nameščen v odbijaču (na strehi ni dovoljena).

2.3 Električne predelave

- zunanji priklop 220 V z blokado motorja med priklopom.
- notranje vtičnice: 4x 220V v prtljažnem prostoru, 2x (12V in USB).
- vgrajen 12V polnilec
- vklopno/izklopno stikalo z LED indikatorjem na osrednji konzoli, za nadzor vseh predelanih električnih delov (luči, siren, itd.)
- vzpostavljen varnostni sistem za nadzor zagona motorja ob priklopu.

2.4 Prtljažni prostor – notranja predelava

Priprava varnih namenskih predelkov za:

- 1x zdravniška torba,
- 1x reanimacijska torba ,
- 1x torba za masovne nesreče ,
- 1x torba za kateterizacijo,
- 1x torba za prenosni kisik ,
- 1x defibrilator (npr. Lifepak 15 ali enakovreden),
- 1x aspirator,
- 1x grelnik tekočin,
- 1x hladilnik tekočin,
- 1x prostor za 2 čeladi,
- 1x prostor za vsaj 2 škatli rokavic,
- 2x prostor za razkuževalnik (leva in desna stran),
- 1x prostor za septobox (igle),
- 1x pralni, izvlečni koš za odpadke.
- 1x LED ročna baterija
- dodatna LED osvetlitev predelanih prostorov
- velikost namenskih predelov se uredi glede na opremo, ki jo uporablja naročnik (dogovor z naročnikom)
- dovoljeno je odstraniti maksimalno zadnja 2 sedeža v namen optimalne predelave vozila

3. Telekomunikacijska oprema in predpriprava

- predpriprava za informacijsko in telekomunikacijsko opremo skladno s Pravilnikom o dispečerski službi zdravstva (Uradni list RS, št. 58/17).
- radijsko postajo s pripadajočo opremo in montažo zagotovi naročnik (dogovor z naročnikom)

4. Dokumentacija, garancija in servis

- obvezna predložitev tehnične dokumentacije proizvajalca, CE certifikat, homologacija, navodila za uporabo in vzdrževanje (v slovenskem jeziku).
- izjava ponudnika, da predelava ne vpliva na tovarniško garancijo osnovnega vozila.
- servisiranje nadgradnje najmanj 60 mesecev, z dobavo rezervnih delov v največ 7 dneh. Če to ni možno, mora ponudnik kriti stroške ali zagotoviti nadomestno vozilo.
- servisni intervali osnovnega vozila: najmanj vsakih 15.000 km (zagotovljeni v RS).

5. Prevzem in funkcionalna predstavitev

- ob prevzemu mora ponudnik predstaviti vse funkcije vozila in nadgradnje, vključno s signalizacijo, elektriko, varnostnimi sistemi in predelanim prtljažnim prostorom.
- vozilo mora biti tehnično brezhibno, popolnoma opremljeno in pripravljeno na takojšnjo uporabo.
- vse pregrade in namestitve morajo omogočati dostop do osnovnih komponent (npr. baterija hibridnega vozila).

6. Sklepne določbe

- vsi pogoji tega dokumenta so usklajeni z razpisom Ob-1195/25 (Uradni list RS, št. 5/2025).
- dokument je pripravljen za neposredno uporabo v postopku javnega naročila.

Ponudnik je seznanjen z namero naročnika, da za predmetno vozilo pridobi sredstva Ministrstva za zdravje v okviru javnega razpisa: »Sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2025 in 2026«[1] in se s sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila zavezuje, da bo na zahtevo naročnika (npr. ob primopredaji vozila ali ob oddaji zahtevka naročnika za izplačilo sredstev) zagotovil in predložil vsa zahtevana dokazila in certifikate vozila in opreme, skladno z zahtevami iz navedenega javnega razpisa in za potrebe uspešnega črpanja sredstev.

****

Spodaj podpisani potrjujemo, da smo seznanjeni z zahtevami naročnika in da ponujeno vozilo izpolnjuje zgoraj navedene zahteve.

Kraj, datum: _____

Podpis in žig ponudnika: _____