0/2.10.2.2 TEHNIČNI PRIKAZI

~~*G.1*~~	~~*Preglodna situacija*~~	~~*M 1:5000*~~
G.2	*Gradbena situacija*	*M 1:250*
G.3	*Prometna situacija*	*M 1:250*
P.3.1	*Tabelarični prikaz prometne signalizacije in opreme*	
G.4	*Zbirna situacija komunalnih vodov*	*M 1:250*
G.5	*Katastrska situacija*	*M 1:250*
P.5.1	*Tabelarični prikaz prizadetih parcel*	
G.6	*Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo*	*M 1:250*
P.6.1	*Podatki za zakoličbo*	
G.7	*Stuacija meteorne odvodnje*	*M 1:250*
~~*G.8*~~	~~*Situacija horizontalne preglednosti*~~	~~*M 1:250*~~
~~*G.9*~~	~~*Situacija prevoznosti*~~	~~*M 1:250*~~
G.10	*Karakteristični profili*	*M 1:50*
G.11	*Prečni profili*	*M 1:100*
G.12	*Vzdolžni profil ceste*	*M 1:500/100*
DODATNE REŠITVE		
G.13	*Detajli*	
G.14	*Fotodokumentacija*	

»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«



LEGENDA:

- Asfalt - rezkanje / preplastitev 5 cm
- Asfalt - dograditev / celotni ustroj
- Asfalt - pločnik / celotni ustroj
- Asfalt - mulda / celotni ustroj
- Bankina
- Navezava uvoza v tlaku
- Navezava uvoza v makadamu
- Zelenica
- Zarez obstoječega asfalta
- Meja gradbenega posega (GP)

Opombe:

- LTŽ rešetke vtočnih jaškov (cestni požiralniki) se vgradijo z **ravno** LTŽ rešetko (nosilnosti 400kN), kjer pa so vtočni jaški locirani v muldi, pa se vgradijo z **ukrivljeno** LTŽ rešetko (nosilnosti 400kN);
- Vsi vtočni jaški z **robniško** LTŽ rešetko se vgradijo z LTŽ robniško rešetko (nosilnosti 400 kN);
- Vsi vtočni jaški, locirani na pločniku, z vtokom pod robnikom se izvedejo z LTŽ pokrovom nosilnosti 250kN;
- Vsi vtočni jaški z LTŽ rešetko, ki so locirani v območju vozišča, se izvedejo s postavitvijo rešetke pravokotno na vzdolžni potek vozišča.

List 1/2


Koordinatni sistem - D96/TM

Naročnik/Investitor:	Spremembe	Datum
OBČINA LUKOVICA Stari trg 1 1225 Lukovica		

Projektivno podjetje:	NAZIV	IME in PRIIMEK	Ident. št. IZS	Podpis
K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana IZS: 1810 tel: 01/4769-289 fax: 01/4769-305	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			

Objekt/lokacija:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	Št. proj.:	U10/1925-21
		Št. načrta:	1925-21
Del objekta:	od P1 do P22	Šifra CC-SI:	2112
Vsebina risbe:	GRADBENA SITUACIJA	Vrsta načrta:	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « • TEHNIČNI PRIKAZI •
Vrsta projekta:	PZI · Merilo: 1:250	Datum:	november 2023

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
235061		004.2101	102	
Št. priloge:	G.2.1		Ident. št. risbe:	1925-21/G.2.1



»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

LEGENDA:

- Asfalt - rezkanje / prepletalitev 5 cm
- Asfalt - dograditev / izločni ustroj
- Asfalt - pločnik / izločni ustroj
- Asfalt - muldo / izločni ustroj
- Bankina
- Nivelirana uvozna v tleku
- Nivelirana uvozna v makadamu
- Zelenica
- Zarez obstoječega asfalta
- GP Meja gradbenega posega (GP)

Opomba:

- LTZ robnika vkopati pribl. (vedno poizkusiti) se vgradijo z **novo** LTZ robnika vkopati pribl. (vedno poizkusiti) se vgradijo z **novo** LTZ robnika v **obstoječo** LTZ robnika (možnost ASAN).
- Vsi vtočni jaški z **robnikom** z LTZ robnika se vgradijo z LTZ robnika robnika (možnost ASAN).
- Vsi vtočni jaški, locirani na pločniku, z vtokom pod robnikom se izvedejo z LTZ pokrovom nosilnosti 250KN.
- Vsi vtočni jaški z LTZ robnika, ki so locirani v obmocju vozišča, se izvedejo v protizdrsno rešetko pravokotno na vzdolžni potek vozišča.

koordinatni sistem - D96/TM

List 2/2


Naročnik/investitor:	Spremembe:	Datum:
OBČINA LUKOVICA Stari trg 1 1225 Lukovica		

Projektna podjetja	NAČIN	IME in PRIIMEK	Ident. št. IZS	Podpis
K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana IZS: 1810 tel.: 01 5139 220 fax: 01 4769 550	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			

Operacija/faza:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	Št. proj.	U10/1925-21
		Št. načrta	1925-21
Del objekta:	od P22 do P46	Štev.CC-SI:	2112
Vsebina načrta:	GRADBENA SITUACIJA	Vrsta načrta	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « - TEHNIČNI PRIKAZI -
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:250	Datum: november 2023

ID. oštevilčenje	Arhivska št.	Kazalo/plan	Štev. načrt	Oznaka načrt arhiva
235061		004.2101	102	
ID. prilogo	G.2.2		Ident. št. načrt	1925-21/G.2.2

24. Apr. 2023 - 08:44
List: 1350 / 297 mm
S:\Projekti\2021\1925 PREVOJE VRBA\06 PZI\0.2.1 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\2 GRAFIČNI DEL\1925_G_PREVOJE_PZI_2024-03-21.dwg



»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

List 1/2

koordinatni sistem - D96/TM

Naročnik/investor:	Spremembe:	Datum:
OBČINA LUKOVICA Stari trg 1 1225 Lukovica		


Projektna podjetja:	NAČIN	IME ali PRIIMEK	Ident. št. IZS	Podpis
K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana IZS: 1610 tel.: 01 4709 288 fax: 01 4709 555	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			

Operacija:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	Št. proj.:	U10/1925-21
		Št. načrta:	1925-21
Del objekta:	od P1 do P22	Šifra CC-SI:	2112

Vsebina načrta:	PROMETNA SITUACIJA		Vrsta načrta:	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « - TEHNIČNI PRIKAZI -	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:250	Datum:	november 2023	

Št. zdelave	Arhivska št.	Kazalnik	Šifra vaje	Oznaka vaje arhiva
235061		004.2101	103	
Št. priloge	G.3.1		Ident. št. načr.	1925-21/G.3.1

24. Apr. 2023 - 08:45
List: 1350 / 297 mm
S:\Projekti\2023\1925 PREVOJE VRBA\06 PZI\0.2.1 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\01 GRAFIČNI DEL\1925_G_PREVOJE_PZI_2024-03-21.dwg
List: 1350 / 297 mm



»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

List 2/2

Koordinatni sistem - D96/TM

Naročnik/investor	Spremembe	Datum
OBČINA LUKOVICA Stari trg 1 1225 Lukovica		

Projektna podjetje	Nač. in PRIMER		Ident. št. DS	Projekt
K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana IDDV: 1610 tel.: 01 4709 200 fax: 01 4709 550	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			

Operacija/faza	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	Št. proj.	U10/1925-21
		Št. načrta	1925-21
Del objekta	od P22 do P46	Elab.CC-SI:	2112

Vsebina načrta:	PROMETNA SITUACIJA		Vrsta načrta:	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « - TEHNIČNI PRIKAZI -	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:250	Datum:	november 2023	

ID zbirke	Arhivska št.	Apendeks	Zap. štev.	Črka zaok.arhiva
235061		004.2101	103	
ID prilige	G.3.2		Ident. št. načr.	1925-21/G.3.2



24. Apr. 2024 - 08:45
List: 1350 / 297 mm
S:\Projekti\2021\1925 PREVOJE VRBA\06 PZI\2.0 1 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\2 GRAFIČNI DEL\1925_G_PREVOJE_PZI_2024-03-21.dwg


P.3.1	TABELARIČNI PRIKAZ PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME

Tabelarični prikaz prometne signalizacije in opreme

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA (1/1)

--- Zupanova ulica LC-235061, Prevoje - Škocjan ---

Opis	Tip		Dimenzije			Barva	Količina	Površina
			A	B	C			
Ločilna neprekinjena talna črta	5111		5.00	/	0.12	Bela	5.00 m	0.60 m²
Ločilna prekinjena talna črta	5122		5.00	5.00	0.12	Bela	515.00 m	31.00 m²
Prekinjena talna STOP črta	5211		0.60	0.60	0.40	Bela	4.00 m	0.50 m²
Prehod za pešce (GPS)	5231		0.50	0.50	4.00	Bela	1 kos	18.00 m²
Prehod za pešce (SPS)	5231		0.50	0.50	2.00	Bela	1 kos	23.00 m²
Oznaka klančine prometne grbine	5335-1		0.90	0.25	2.15	Rumena	8 kos	1.00 m² / kos



»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

OBSTOJEČO KOMUNALNI VODI:
- Meteorni kanal
- Sanitarni kanal
- Vodovod
- Elektro vod
- TK - kanalizacija
- TK - cev
- TK - zemeljska
- JR svetilke

PREDVIDENI KOMUNALNI VODI:
- Navezna V/J-z vpustnikom
- Drenažna PVC cev
- Javna razsvetljava
- JR svetilke / jaški
- Prestavitev zračnega EL. voda
- TKK vod - ZN110 mm

koordinatni sistem - D96/TM

List 1/2

Naročnik/investitor:	Spremembe:	Datum:
OBČINA LUKOVICA Stari trg 1 1225 Lukovica		

Projektna podjetje:	NAČRT	ime in PRIIMEK	številka IZS	Podpis
K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tržiška cesta 61, 1000 Ljubljana IZS: 1810 tel: 01/4769 288 fax: 01/4769 550	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			


Operacija/oznaka:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	št.proj.	U10/1925-21
		št. načrta	1925-21
Del objekta:	od P1 do P22	Ele-C(-G)	2112
Vsebina načrta:	ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV	Vrsta načrta	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « - TEHNIČNI PRIKAZI -
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:250	Datum: november 2023

Št. zdaleta	Arhivska št.	Kazalec	Šifra vaje	Oznaka stalne arhive
235061		004.2101	104	
Št. prilige	G.4.1		Identif. št. načrta	1925-21/G.4.1

List.: 1350 / 297 mm

24 Apr, 2023 - 08:46
Layout: Model
S:\Projekti\2023\1925 PREVOJE VRBA\06 PZI\2.2 I. ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\2 GRAFIČNI DEL\1925_G_PREVOJE_PZI_2024-03-21.dwg

List: 1350 / 297 mm
24. Apr. 2023 - 08:46
List: 1350 / 297 mm
S:\Projekti\2021\1925 PREVOJE VRBA\06 PZI\2.0 1 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\02 GRAFIČNI DEL\1925_G_PREVOJE_PZI_2024-03-21.dwg



»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

OBSTOJEČO KOMUNALNI VODI:
- Meteorni kanal
- Sanitarni kanal
- Vodovod
- Elektro vod
- TK - kanalizacija
- TK - cev
- TK - zemeljska
- JR svetilke

PREDVIDENI KOMUNALNI VODI:
- Navezna V1/ z opažnikom
- Drenažna PVC cev
- Jarki razširjitve
- JR svetilke / jaški
- Prestavitev zračnega EL. voda
- TKK vod - ZN110 mm

koordinatni sistem - D96/TM


List 2/2

Naročnik/investor:	Spremembe:	Datum:
OBČINA LUKOVICA Stari trg 1 1225 Lukovica		

Projektna podjetje:	NAČIN	IME in PRIIMEK	Identifikacijska št. IZS	Podpis
K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisijska cesta 81, 1000 Ljubljana IZS: 1810 tel.: 01/4781-200 fax: 01/4781-555	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			

Operacija/faza:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	Št. proj.	U10/1925-21
		Št. načrta	1925-21
Del objekta:	od P22 do P46	Elab.CC-SI:	2112
Vsebina načrta:	ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV	Vrsta načrta:	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « - TEHNIČNI PRIKAZI -
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:250	Datum: november 2023

Št. zdelka	Arhivska št.	Kazalnik	Zap. izdaje	Oznaka izdaje arhiva
235061		004.2101	104	
Št. priloge:	G.4.2		Identif. št. načrta:	1925-21/G.4.2



List: 1350 / 297 mm

24 Apr 2025 - 08:51
List: 1:250 - 595
S:\Projekti\2023\1925 PREVOJE VRBANI\6 PZI\2.2 I. ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\2 GRAFIČNI DELI\1925_G_PREVOJE_PZI_2024-03-21.dwg

»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

ko.: 1944 - PREVOJE:

- Parcelna meja
- Parcelna meja - sanirja
- 000/00 Parcelna številka
- Meja K.O.
- Območje odkupa
- Poseg - Zasebno
- Poseg - Javno dobro
- Poseg - Občina
- Poseg - RS
- Zap. št. posega

LEGENDA:

- Meja gradbenega posega (GP)

PREVIDENI KOMUNALNI VODI:

- Nizkonapetostni kabel
- Daljnovod
- Optični kabel
- Javna razsvetljava
- Telefonski kabel
- Kabelska TV
- Vodovod

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI:


- Meteorni kanal
- Električni kabel

List 1/2

koordinatni sistem - D96/TM

Naročnik/investor:		Spremembe		Datum
OBČINA LUKOVICA Stari trg 1 1225 Lukovica				
Projektna podjetja:		NAČIN	Ime in PRIIMEK	Ident. št. IZS / Podpis
K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tržiška cesta 81, 1000 Ljubljana IZS: 1810 tel.: 01/4783 285 fax: 01/4783 555		VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017
		VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017
		Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.	
		Sodelavec:		
		Sodelavec:		
Operacija/objekt:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba		Št. proj.	U10/1925-21
			Št. načrta	1925-21
Del objekta:	od P1 do P22		Elab.(C) ID:	2112
Vsebina načrta:	KATASTRSKA SITUACIJA	Vrsta načrta	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « - TEHNIČNI PRIKAZI -	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:250	Datum: november 2023	

Št. zidarja	Arhivska št.	Kazenjalec	Šifra nače.	Oznaka načrta arhiva
235061		004.2101	105	
Št. priloge	G.5.1		Ident. št. načrta	1925-21/G.5.1



List: 1350 / 297 mm

24 Apr 2025 - 08:51
Layout: 2D - Model
S:\Projekti\2023\1925 PREVOJE VRBANI\6 PZI\2.2 I. ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\2 GRAFIČNI DEL\1925_G_PREVOJE_PZI_2024-03-21.dwg

»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

ko.: 1944 - PREVOJE:
- Parcelna meja
- Parcelna meja - sanirja
- 000/00 Parcelna številka
- Meja K.O.
- Območje odkupa
- Pasaj - Zasebno
- Pasaj - Javno dobro
- Pasaj - Občina
- Pasaj - RS
- Zap. št. posega

LEGENDA:
- GP — GP — Meja gradbenega posega (GP)

PREDVIDENI KOMUNALNI VODI:
- Napeznica VJ z vpadnikom
- Drenažna PVC cev
- Javna razsvetljava
- JR svetilka / pilon
- Predvidevu zračnega EL. voda
- TKK vod - DN110 mm

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI:
- Meteorni kanal
- Električni vod

List 2/2

Koordinatni sistem - D96/TM

Naročnik/investor:
OBČINA LUKOVICA
Stari trg 1
1225 Lukovica

Spremembe / Datum

Projektna podjetja:
K Projekt L
Projektiranje in inženiring d.o.o.
Tbilisijska cesta 81, 1000 Ljubljana
IDD: 1610
tel.: 01/439-288
fax: 01/4783 000

NAČIN	IME in PRIIMEK	Ident št. IZS	Podpis
VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
Sodelavec:			
Sodelavec:			

Operacija/faza:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	Št. proj.	U10/1925-21
		Št. načrta	1925-21
Del objekta:	od P22 do P46	Elab.CC-SI:	2112
Vsebina načrta:	KATASTRSKA SITUACIJA	Vrsta načrta	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « - TEHNIČNI PRIKAZI -
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:250	Datum: november 2023

Št. zdelka	Arhivska št.	Kazalo/pot	Zap. vezi	Črka vezi arhiva
235061		004.2101	105	
Št. prilge	G.5.2		Ident. št. načrta	1925-21/G.5.2

P.5.1	TABELARIČNI PRIKAZ PRIZADETIH PARCEL

P.5.1 *TABELARIČNI PRIKAZ PRIZADETIH PARCEL*

Objekt : »Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "**Zupanovi ulici**", "**LC-235061 Prevoje - Škocjan**", skozi naselje **Vrba**«

Št. načrta : **1925-21**

k.o.: 1944 - PREVOJE

ZUPANOVA ULICA (LC-235061 Prevoje - Škocjan), *izgradnja pločnika in rekonstrukcija ceste*								
Zap. Številka	Št. parcele	IME, PRIIMEK in NASLOV LASTNIKA	DELEŽ	KATASTRSKA OBČINA (K.O.)	OBSTOJEČA POV. PARCEL (m2)	POSEG NA ZEMLJIŠČE (m2)	ZAČASNI POSEG NA ZEMLJIŠČE (m2) *	POVRŠINA PO ODKUPU (m2)
1.	1586/9	REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana	1/1	1944	362	138	3	224
2.	1580/6	REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana	1/1	1944	477	19	14	458
3.	1343/2	REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana	1/1	1944	626	74	80	552
4.	1580/5	REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana	1/1	1944	419		12	419
5.	1586/4	OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica	1/1	1944	30	2	11	28
6.	653/5	REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana	1/1	1944	11	10	1	1
7.	653/1	Marija Dimc, Vrba 009, 1225 Lukovica Aleksander Dimc, Vrba 009, 1225 Lukovica	1/2 1/2	1944	733		9	733
8.	653/6	REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana	1/1	1944	79	38	12	41
9.	653/2	Marija Dimc, Vrba 009, 1225 Lukovica Aleksander Dimc, Vrba 009, 1225 Lukovica	1/2 1/2	1944	660	9	67	651
10.	955/4	REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana	1/1	1944	199	196	13	3
11.	955/3	OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica	1/1	1944	47		4	47
12.	655/3	Sandi Roglič, Vrba 006, 1225 Lukovica Sabina Roglič, Vrba 006, 1225 Lukovica	1/2 1/2	1944	7		17	7
13.	655/2	Sandi Roglič, Vrba 006, 1225 Lukovica Sabina Roglič, Vrba 006, 1225 Lukovica	1/2 1/2	1944	536		17	536
14.	656	Sandi Roglič, Vrba 006, 1225 Lukovica Sabina Roglič, Vrba 006, 1225 Lukovica	1/2 1/2	1944	237	4	26	233

k.o.: 1944 - PREVOJE

ZUPANOVA ULICA (LC-235061 Prevoje - Škocjan), *izgradnja pločnika in rekonstrukcija ceste*								
Zap. Številka	Št. parcele	IME, PRIIMEK in NASLOV LASTNIKA	DELEŽ	KATASTRSKA OBČINA (K.O.)	OBSTOJEČA POV. PARCEL (m2)	POSEG NA ZEMLJIŠČE (m2)	ZAČASNI POSEG NA ZEMLJIŠČE (m2) *	POVRŠINA PO ODKUPU (m2)
15.	653/3	Marija Dimc, Vrba 009, 1225 Lukovica Aleksander Dimc, Vrba 009, 1225 Lukovica	1/2 1/2	1944	81		2	81
16.	937/1	OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica	1/1	1944	1.297		7	1.297
17.	657	Monika Černivec, Vrba 005, 1225 Lukovica Matjaž Dolenc, Čezsoča 051, 5230 Bovec	1/2 1/2	1944	382		13	382
18.	668/2	Jure Dinič, Ljubljanska 63, 1230 Domžale Mira Dinič, Ljubljanska 63, 1230 Domžale	1/2 1/2	1944	1.015	5	21	1.010
19.	668/1	Jure Dinič, Ljubljanska 63, 1230 Domžale Mira Dinič, Ljubljanska 63, 1230 Domžale	1/2 1/2	1944	1.136	2	16	1.134
20.	955/1	OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica	1/1	1944	2.802	2.757	152	45
21.	658/1	Rok Lemut, Vrba 005B, 1225 Lukovica	1/1	1944	334		11	334
22.	665/1	Aleksander Kraševec, Mačkovci 012, 1230 Domžale	1/1	1944	3.646	49	76	3.597
23.	661/1	Franc Hribar, Vrba 002, 1225 Lukovica	1/1	1944	3.570	375	120	3.195
24.	662/2	Milan Prašnikar, Vrba 003, 1225 Lukovica	1/1	1944	1.577	2	25	1.575
25.	662/3	Marija Trad, Libanon, Rue du Mexique 53	1/1	1944	37	2	1	35
26.	662/1	Milan Prašnikar, Vrba 003, 1225 Lukovica	1/1	1944	546	1	2	545
27.	1575	Milan Prašnikar, Vrba 003, 1225 Lukovica	1/1	1944	4.038	3	12	4.035
28.	1574	Aleš Andrejka, Vrba 015, 1225 Lukovica	1/1	1944	2.802	11	35	2.791
29.	661/3	Milan Hribar, Vrba 2, 1225 Lukovica	1/1	1944	497	5	12	492
30.	661/2	Milan Hribar, Vrba 2, 1225 Lukovica	1/1	1944	682		8	682
31.	1573	Edvard Dolinar, Ob Vrševniku 005, 1225 Lukovica	1/1	1944	3.825	54	21	3.771
32.	128	Marko Bolta, Na klancu 009, 1235 Radomlje	1/1	1944	413		9	413

k.o.: 1944 - PREVOJE


ZUPANOVA ULICA (LC-235061 Prevoje - Škocjan), *izgradnja pločnika in rekonstrukcija ceste*								
Zap. Številka	Št. parcele	IME, PRIIMEK in NASLOV LASTNIKA	DELEŽ	KATASTRSKA OBČINA (K.O.)	OBSTOJEČA POV. PARCEL (m2)	POSEG NA ZEMLJIŠČE (m2)	ZAČASNI POSEG NA ZEMLJIŠČE (m2) *	POVRŠINA PO ODKUPU (m2)
33.	129	Arsedin Sejdinović, Zupanova ulica 024, 1225 Lukovica	1/1	1944	398	16	43	382
34.	1572/1	Dušan Florjančič, Pernetova ulica 006, 1235 Radomlje	1/1	1944	1.793	31	5	1.762
35.	133/3	Anton Homar, Zupanova ulica 016, 1225 Lukovica	1/1	1944	211	28	22	183
36.	131/1	Anton Homar, Zupanova ulica 016, 1225 Lukovica Andraž Homar, Zupanova ulica 016, 1225 Lukovica	1/2 1/2	1944	219	19	18	200
37.	1571	Andraž Homar, Zupanova ulica 016, 1225 Lukovica Anton Homar, Zupanova ulica 016, 1225 Lukovica	3/8 5/8	1944	3.561	13	4	3.548
38.	1570/3	OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica	1/1	1944	248		8	248
39.	1570/10	Vlasta Hočevar, Stara cesta 005A, 1225 Lukovica	1/1	1944	292	2		290
40.	132/1	Anton Homar, Zupanova ulica 016, 1225 Lukovica Andraž Homar, Zupanova ulica 016, 1225 Lukovica	1/2 1/2	1944	603	14	36	589
41.	121/27	Marko Agrež, Ulica Nikole Tesla 016, 3310 Žalec Vlasta Hočevar, Stara cesta 005A, 1225 Lukovica	1/2 1/2	1944	160	1		159
42.	132/2	Matjaž Homar, Kettejeva ulica 001, 1241 Kamnik	1/1	1944	989	5	18	984
43.	122/6	BURGER d.o.o., Puchova ulica 005, 1235 Radomlje	1/1	1944	836	1	15	835
44.	956/1	OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica	1/1	1944	1.219		1	1.219
45.	139/3	Marija Škarja, Zupanova ulica 002, 1225 Lukovica	1/1	1944	56		2	56
46.	121/12	Zoran Dernulovec, Zupanova ulica 011, 1225 Lukovica	1/1	1944	591	6	13	585
47.	121/11	Bojan Andrejka, Zupanova ulica 009, 1225 Lukovica	1/1	1944	61		3	61
48.	139/9	Mateja Židanek, Zupanova ulica 004, 1225 Lukovica Sebastjan Žerovc, Zupanova ulica 004, 1225 Lukovica	1/2 1/2	1944	469		1	469
49.	141/1	Marija Škarja, Zupanova ulica 002, 1225 Lukovica	1/1	1944	1.462		2	1.462
50.	140	Marija Škarja, Zupanova ulica 002, 1225 Lukovica	1/1	1944	882		21	882

k.o.: 1944 - PREVOJE

ZUPANOVA ULICA (LC-235061 Prevoje - Škocjan), *izgradnja pločnika in rekonstrukcija ceste*								
Zap. Številka	Št. parcele	IME, PRIIMEK in NASLOV LASTNIKA	DELEŽ	KATASTRSKA OBČINA (K.O.)	OBSTOJEČA POV. PARCEL (m2)	POSEG NA ZEMLJIŠČE (m2)	ZAČASNI POSEG NA ZEMLJIŠČE (m2) *	POVRŠINA PO ODKUPU (m2)
51.	143/3	Marija Zajc, Prevoje 15, 1225 Lukovica	1/1	1944	691	1		690
52.	963/35	OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica	1/1	1944	7.426	53	4	7.373

* *ZAČASNI GRADBENI POSEG (VKOPI, NASIPI, UVOZI,...)*

POSEG NA ZEMLJIŠČE (m2)	3.946	1.045
JAVNO DOBRO	/	/
OBČINA LUKOVICA	2.812	187
REPUBLIKA SLOVENIJA	475	135
PREDVIDEN POSEG NA ZASEBNO ZEMLJIŠČE	**659**	**723**



»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

List 1/2

koordinatni sistem - D96/TM

Naročnik/investor:	Spremembe		Datum
OBČINA LUKOVICA			
Stari trg 1			
1225 Lukovica			

Projektna podjetja:	NAČIN	IME ali PRIIMEK	Identifikacijska številka	Podpis
K Projekt L	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
Projektiranje in inženiring d.o.o.	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
Tolminska cesta 61, 1000 Ljubljana	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
IZS: 1810	Sodelavec:			
tel.: 01/4783 255	Sodelavec:			
fax.: 01/4783 555				

Operacija/faza:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	Št. proj.	U10/1925-21
		Št. načrta	1925-21
Del objekta:	od P1 do P22	Elab.(C) ID:	2112

Vsebina načrta:	VIŠINSKA SITUACIJA	Vrsta načrta:	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA	
			» Ureditev ceste in izvedba pločnika «	
			- TEHNIČNI PRIKAZI -	
Faza projekta:	PZI	Merilo: 1:250	Datum:	november 2023

Št. zbirke:	Arhivska št.:	Kazalo/opis:	Zap. štev.	Čas. štev. arhiva:
235061		004.2101	106	
Št. priloge:	G.6.1		Ident. št. načr.	1925-21/G.6.1

24 Apr 2025 - 08:52
List: 1350 / 297 mm
S:\Projekti\2023\1925 PREVOJE VRBA\06 PZI\0.2 I. ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\0 GRAFIČNI DEL\1925_G_PREVOJE_PZI_2024-03-21.dwg



»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

List 2/2

Koordinatni sistem - D96/TM

Naročnik/investitor:	Spremembe:	Datum:
OBČINA LUKOVICA Stari trg 1 1225 Lukovica		

Projektna podjetje:	NAČIN	IME in PRIIMEK	Identifikacijska št. IZS	Podpis
K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana IZS: 1810 tel.: 01/4783 200 fax: 01/4783 555	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			

Operacija/faza:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	Št. proj.:	U10/1925-21
		Št. načrta:	1925-21
Del objekta:	od P22 do P46	Šifra ID.O.:	2112
Vsebina načrta:	VIŠINSKA SITUACIJA	Vrsta načrta:	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « - TEHNIČNI PRIKAZI -
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:250	Datum: november 2023

ID zbirke:	Arhivska št.:	Kazalo/pak:	Zbir. izvle:	Cilna vsak.arhiva:
235061		004.2101	106	
ID prilge:	G.6.2		Identif. št. načrta:	1925-21/G.6.2

List.: 1350 / 297 mm

24 Apr, 2023 - 08:51
Layout: G.6.2
S:\Projekti\2021\1925 PREVOJE VRBA\06 PZI\0.2.1 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\02 GRAFIČNI DEL\1925_G_PREVOJE_PZI_2024-03-21.dwg

P.6.1 PODATKI ZA ZAKOLIČBO OSI

OS_0 – ZUPANOVA ULICA LC-235061, Prevoje - Škocjan

```
*
*****************************************************************************************
*!ŠT TIP  Z.ŠT.E.  ZAČ_STAC        ZAČ_R       VZHOD  ZAČ.TOČ.  SEVER      ZAČ_SM_KOT  1*
*!   A              DOLŽINA        KON_R       VZHOD  KON.TOČ.  SEVER      SPREM_KOTA  2*
*!                 KON_STAC                   VZHOD  PRE.TAN.  SEVER      KON_SM_KOT  3*
*!                                            VZHOD  CEN.TOČ.  SEVER      TANGENTA1   4*
*!                                            VZHOD  SRE.TOČ.  SEVER      TANGENTA2   5*
*****************************************************************************************
1   PREMA 1        0.000             NESK  474558.167903    113033.854671  308d47'13"  1
                  11.798502         NESK  474548.971206    113041.245572              2
                     11.799                                                           3
                                                                                      4
                                                                                      5
*
2   KROZNI_LOK 1      11.799   +50.000000  474548.971206    113041.245572  308d47'13"  1
                  25.768099   +50.000000  474533.831069    113061.744459   29d31'41"  2
                     37.567               474538.700000    113049.500000  338d18'54"  3
                                          474580.292560    113080.219573      13.177  4
                                          474540.073239    113050.514251      13.177  5
*
3   PREMA 2           37.567         NESK  474533.831069    113061.744459  338d18'54"  1
                   5.787489         NESK  474531.692579    113067.122366              2
                     43.354                                                           3
                                                                                      4
                                                                                      5
*
4   KROZNI_LOK 2      43.354  +142.152974  474531.692579    113067.122366  338d18'54"  1
                  20.492478  +142.152974  474525.516929    113086.643541    8d15'35"  2
                     63.847               474527.900000    113076.660000  346d34'29"  3
                                          474663.785361    113119.648215      10.264  4
                                          474528.252835    113076.771622      10.264  5
*
5   KROZNI_LOK 3      63.847   +26.000000  474525.516929    113086.643541  346d34'29"  1
                  18.635690   +26.000000  474527.773959    113104.742684     41d4'2"  2
                     82.482               474523.255900    113096.115801   27d38'31"  3
                                          474550.806440    113092.680147       9.738  4
                                          474525.006276    113095.897523       9.738  5
*
6   PREMA 3           82.482         NESK  474527.773959    113104.742684   27d38'31"  1
                   7.578488         NESK  474531.289951    113111.456199              2
                     90.061                                                           3
                                                                                      4
                                                                                      5
*
7   KROZNI_LOK 4      90.061   -35.000000  474531.289951    113111.456199   27d38'31"  1
                  24.106912   -35.000000  474534.542337    113134.864548   39d27'49"  2
                    114.168               474537.114170    113122.577094  348d10'42"  3
                                          474500.284688    113127.694230      12.554  4
                                          474534.951670    113122.877555      12.554  5
*
8   PREMA 4          114.168         NESK  474534.542337    113134.864548  348d10'42"  1
                  32.644332         NESK  474527.854617    113166.816493              2
                    146.812                                                           3
                                                                                      4
                                                                                      5
*
9   KROZNI_LOK 5     146.812  +500.000000  474527.854617    113166.816493  348d10'42"  1
                  13.940912  +500.000000  474525.189179    113180.499764    1d35'51"  2
                    160.753               474526.426513    113173.639548  349d46'33"  3
                                          475017.249609    113269.249600       6.971  4
                                          474526.474208    113173.648839       6.971  5
*
```

10	PREMA 5	160.753	NESK	474525.189179	113180.499764	349d46'33"	1
		33.527846	NESK	474519.237997	113213.495217		2
		194.281					3
							4
							5
*							
11	KROZNI_LOK 6	194.281	+705.000000	474519.237997	113213.495217	349d46'33"	1
		49.334573	+705.000000	474512.186339	113262.313053	4d0'34"	2
		243.615		474514.857775	113237.780719	353d47'7"	3
				475213.043203	113338.632486	24.677	4
				474515.285102	113237.842446	24.677	5
*							
12	PREMA 6	243.615	NESK	474512.186339	113262.313053	353d47'7"	1
		28.492260	NESK	474509.101923	113290.637870		2
		272.108					3
							4
							5
*							
13	KROZNI_LOK 7	272.108	-200.000000	474509.101923	113290.637870	353d47'7"	1
		31.830847	-200.000000	474503.157809	113321.874602	9d7'8"	2
		303.938		474507.375361	113306.493244	344d39'59"	3
				474310.277281	113268.986967	15.949	4
				474506.751627	113306.374552	15.949	5
*							
14	PREMA 7	303.938	NESK	474503.157809	113321.874602	344d39'59"	1
		111.362979	NESK	474473.709186	113429.273353		2
		415.301					3
							4
							5
*							
15	KROZNI_LOK 8	415.301	-170.000000	474473.709186	113429.273353	344d39'59"	1
		74.126359	-170.000000	474439.382347	113494.310854	24d58'59"	2
		489.428		474463.749970	113465.594487	319d41'0"	3
				474309.760737	113384.318863	37.662	4
				474460.104723	113463.670523	37.662	5
*							
16	KROZNI_LOK 9	489.428	+299.509732	474439.382347	113494.310855	319d41'0"	1
		10.109884	+299.509732	474432.972465	113502.128363	1d56'2"	2
		499.538		474436.111430	113498.165513	321d37'2"	3
				474667.752546	113688.097160	5.055	4
				474436.144421	113498.192563	5.055	5
*							
17	PREMA 8	499.538	NESK	474432.972465	113502.128363	321d37'2"	1
		31.980974	NESK	474413.115136	113527.197651		2
		531.519					3
							4
							5
*							

* ***Celotna dolžina osi: 531.519***
* ***Krivinska karakteristika (gradi/Km): 334.391***
*

OS_0 – ZUPANOVA ULICA LC-235061, Prevoje - Škocjan

*

*! STAC	VIS.T.	R	VZD.PAD.	TZ	TK
0.000	321.383	0.000	-5.327	0.000	0.000
15.000	320.584	0.000	-3.089	15.000	-5.327
30.000	320.121	0.000	-1.908	30.000	-3.089
40.000	319.930	0.000	-0.257	40.000	-1.908
52.000	319.899	0.000	1.080	52.000	-0.257
60.000	319.986	0.000	2.370	60.000	1.080
73.000	320.294	0.000	2.606	73.000	2.370
80.000	320.476	0.000	1.890	80.000	2.606
95.000	320.760	0.000	1.435	95.000	1.890
106.000	320.918	0.000	1.320	106.000	1.435
120.000	321.102	0.000	0.851	120.000	1.320
130.000	321.188	0.000	0.627	130.000	0.851
136.000	321.225	0.000	2.148	136.000	0.627
150.000	321.526	0.000	1.303	150.000	2.148
160.000	321.656	0.000	0.997	160.000	1.303
170.000	321.756	0.000	1.547	170.000	0.997
180.000	321.911	0.000	1.311	180.000	1.547
190.000	322.042	0.000	1.674	190.000	1.311
200.000	322.209	0.000	1.509	200.000	1.674
208.000	322.330	0.000	1.179	208.000	1.509
220.000	322.471	0.000	0.713	220.000	1.179
240.000	322.614	0.000	0.803	240.000	0.713
260.000	322.775	0.000	1.052	260.000	0.803
280.000	322.985	0.000	0.879	280.000	1.052
293.000	323.099	0.000	0.726	293.000	0.879
312.000	323.237	0.000	0.645	312.000	0.726
318.000	323.276	0.000	0.982	318.000	0.645
330.000	323.394	0.000	1.180	330.000	0.982
340.000	323.512	0.000	1.886	340.000	1.180
351.000	323.719	0.000	2.513	351.000	1.886
360.000	323.945	0.000	3.032	360.000	2.513
368.000	324.188	0.000	3.246	368.000	3.032
380.000	324.577	0.000	4.401	380.000	3.246
388.000	324.929	0.000	3.348	388.000	4.401
400.000	325.331	0.000	2.704	400.000	3.348
420.000	325.872	0.000	3.186	420.000	2.704
440.000	326.509	0.000	2.789	440.000	3.186
453.000	326.872	0.000	2.012	453.000	2.789
462.000	327.053	0.000	2.345	462.000	2.012
470.000	327.240	0.000	2.158	470.000	2.345
480.000	327.456	0.000	2.187	480.000	2.158
487.000	327.609	0.000	2.753	487.000	2.187
494.000	327.802	0.000	1.693	494.000	2.753
500.000	327.904	0.000	1.746	500.000	1.693
510.000	328.078	0.000	2.360	510.000	1.746
520.000	328.314	0.000	2.780	520.000	2.360
531.519	328.634	0.000	0.000	531.519	531.519


```
*
*!      STA         VIS         EKSTREM
&
*
*********************************************************************************************
*                                LEVA STRAN              OS              DESNA STRAN
*       STACIONAŽA      VIŠINA      VIŠINA    VIŠINA    VIŠINA    VIŠINA      VIŠINA    VIŠINA
*         RAZDALJA       NAGIB       NAGIB     NAGIB               NAGIB       NAGIB     NAGIB
*                        ŠIRINA      ŠIRINA    ŠIRINA              ŠIRINA      ŠIRINA    ŠIRINA
*********************************************************************************************
PROFIL   STACION.     TRAK_L2  PRESKOK_L2  TRAK_L1     OS    TRAK_D1  PRESKOK_R2  TRAK_D2
*********************************************************************************************
P1|OS_0     0.000     321.476     321.496  321.496  321.383  321.278     321.398  321.428
           11.799      -4.000       0.000    4.260            -3.800       0.120    2.000
                        3.134       0.000    2.634             2.765       0.000    4.252
*
0          11.799     320.640     320.862  320.862  320.755  320.666     320.666  320.718
            3.201      -4.000       0.000    3.885            -3.213       0.000    2.000
                        8.282       0.000    2.750             2.750       0.000    5.351
*
P2|OS_0    15.000     320.622     320.689  320.689  320.584  320.502     320.502  320.421
           15.000      -1.350       0.000    3.800            -3.000       0.000   -3.000
                        7.716       0.000    2.750             2.750       0.000    5.448
*
P3|OS_0    30.000     320.096     320.231  320.231  320.121  320.011     320.131  320.161
            7.567      -4.500       0.000    4.000            -4.000       0.120    2.000
                        5.744       0.000    2.750             2.750       0.000    4.250
*
0          37.567     320.104     320.124  320.124  319.977  319.842     319.962  319.992
            2.433      -4.000       0.000    5.362            -4.908       0.120    2.000
                        3.250       0.000    2.750             2.750       0.000    4.250
*
P4|OS_0    40.000     320.070     320.090  320.090  319.930  319.787     319.907  319.937
            3.354      -4.000       0.000    5.800            -5.200       0.120    2.000
                        3.250       0.000    2.750             2.750       0.000    4.250
*
0          43.354     320.046     320.066  320.066  319.922  319.789     319.909  319.939
            8.646      -4.000       0.000    5.241            -4.837       0.120    2.000
                        3.250       0.000    2.750             2.750       0.000    4.250
*
P5|OS_0    52.000     319.984     320.004  320.004  319.899  319.792     319.812  319.820
            8.000      -4.000       0.000    3.800            -3.900       0.020    0.500
                        3.250       0.000    2.750             2.750       0.000    4.250
*
P6|OS_0    60.000     320.165     320.074  320.074  319.986  319.917     319.937  319.944
            3.847       1.900       0.000    3.200            -2.500       0.020    0.500
                        7.542       0.000    2.750             2.750       0.000    4.250
*
0          63.847     320.145     320.171  320.171  320.077  319.994     320.114  320.144
            9.153      -4.000       0.000    3.437            -3.003       0.120    2.000
                        3.406       0.000    2.750             2.750       0.000    4.250
*
P7|OS_0    73.000     320.573     320.563  320.443  320.294  320.181     320.301  320.331
            7.000       2.000       0.120    4.500            -4.100       0.120    2.000
                        3.819       0.000    3.319             2.750       0.000    4.250
*
P8|OS_0    80.000     320.586     320.534  320.534  320.476  320.394     320.514  320.544
            2.482       1.300       0.000    2.000            -3.000       0.120    2.000
                        6.913       0.000    2.882             2.750       0.000    4.250
*
0          82.482     320.417     320.560  320.560  320.523  320.464     320.584  320.614
            7.578      -4.000       0.000    1.338            -2.139       0.120    2.000
                        6.332       0.000    2.750             2.750       0.000    4.250
*
0          90.061     320.628     320.648  320.648  320.666  320.680     320.700  320.730
            4.939      -4.000       0.000   -0.683             0.488       0.020    2.000
                        3.250       0.000    2.750             2.750       0.000    4.250
*
P9|OS_0    95.000     320.735     320.725  320.705  320.760  320.826     320.846  320.854
            9.061       2.000       0.020   -2.000             2.200       0.020    0.500
                        3.250       0.000    2.750             3.018       0.000    4.520
*
```

```
0          104.061     320.857     320.877  320.857  320.890  320.915     321.035  321.066
             1.939      -4.000       0.020   -1.176            0.800       0.120    2.000
                         3.250       0.000    2.750            3.216       0.000    4.717
*
P10|OS_0   106.000     320.920     320.910  320.890  320.918  320.933     321.053  321.083
             8.168       2.000       0.020   -1.000            0.500       0.120    2.000
                         3.250       0.000    2.750            3.169       0.000    4.670
*
0          114.168     321.006     321.026  321.006  321.025  321.039     321.159  321.189
             5.832      -4.000       0.020   -0.708            0.500       0.120    2.000
                         3.250       0.000    2.750            2.750       0.000    4.250
*
P11|OS_0   120.000     321.119     321.109  321.089  321.102  321.116     321.236  321.266
            10.000       2.000       0.020   -0.500            0.500       0.120    2.000
                         3.250       0.000    2.750            2.750       0.000    4.250
*
P12|OS_0   130.000     321.338     321.308  321.188  321.188  321.223     321.343  321.373
             2.812       2.000       0.120    0.000            1.300       0.120    2.000
                         4.250       0.000    2.750            2.750       0.000    4.250
*
0          132.812     321.346     321.316  321.196  321.205  321.256     321.256  321.286
             3.188       2.000       0.120   -0.328            1.862       0.000    2.000
                         4.250       0.000    2.750            2.750       0.000    4.250
*
P13|OS_0   136.000     321.356     321.326  321.206  321.225  321.294     321.294  321.174
            10.812       2.000       0.120   -0.700            2.500       0.000   -6.000
                         4.250       0.000    2.750            2.750       0.000    4.743
*
0          146.812     321.582     321.552  321.432  321.457  321.495     321.495  321.495
             3.188       2.000       0.120   -0.932            1.342       0.000   -7.000
                         4.250       0.000    2.750            2.803       0.000    2.803
*
P14|OS_0   150.000     321.648     321.618  321.498  321.526  321.555     321.555  321.460
             8.086       2.000       0.120   -1.000            1.000       0.000   -8.000
                         4.250       0.000    2.750            2.863       0.000    4.049
*
0          158.086     321.765     321.735  321.615  321.631  321.632     321.632  321.632
             1.914       2.000       0.120   -0.596            0.030       0.000   -4.000
                         4.250       0.000    2.750            2.900       0.000    2.900
*
P15|OS_0   160.000     321.737     321.662  321.642  321.656  321.650     321.650  321.650
             0.753       5.000       0.020   -0.500           -0.200       0.000   -4.000
                         4.250       0.000    2.750            2.890       0.000    2.890
*
0          160.753     321.803     321.773  321.653  321.664  321.654     321.654  321.654
             9.247       2.000       0.120   -0.372           -0.320       0.000   -4.000
                         4.250       0.000    2.750            2.883       0.000    2.883
*
P16|OS_0   170.000     321.939     321.909  321.789  321.756  321.706     321.706  321.572
            10.000       2.000       0.120    1.200           -1.800       0.000   -6.000
                         4.250       0.000    2.750            2.793       0.000    5.027
*
P17|OS_0   180.000     322.061     322.031  321.911  321.911  321.911     321.911  321.891
            10.000       2.000       0.120    0.000            0.000       0.000   -4.000
                         4.250       0.000    2.750            2.750       0.000    3.250
*
P18|OS_0   190.000     322.178     322.148  322.028  322.042  322.141     322.141  322.121
             4.281       2.000       0.120   -0.500            3.600       0.000   -4.000
                         4.250       0.000    2.750            2.750       0.000    3.250
*
0          194.281     322.232     322.202  322.082  322.113  322.199     322.199  322.179
             5.719       2.000       0.120   -1.142            3.129       0.000   -4.000
                         4.250       0.000    2.750            2.750       0.000    3.250
*
P19|OS_0   200.000     322.291     322.171  322.151  322.209  322.278     322.278  322.310
             8.000       8.000       0.020   -2.100            2.500       0.000    1.500
                         4.250       0.000    2.750            2.750       0.000    4.865
*
P20|OS_0   208.000     322.368     322.278  322.258  322.330  322.385     322.385  322.365
            12.000       6.000       0.020   -2.600            2.000       0.000   -4.000
                         4.250       0.000    2.750            2.750       0.000    3.250
*
```

P21|OS_0	220.000	322.566	322.536	322.416	322.471	322.526	322.526	322.506
	20.000	2.000	0.120	-2.000		2.000	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P22|OS_0	240.000	322.785	322.755	322.635	322.614	322.614	322.614	322.594
	3.615	2.000	0.120	0.750		0.000	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
0	243.615	322.805	322.775	322.655	322.643	322.652	322.652	322.632
	16.385	2.000	0.120	0.434		0.325	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P23|OS_0	260.000	322.897	322.867	322.747	322.775	322.788	322.788	322.768
	12.108	2.000	0.120	-1.000		0.500	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
0	272.108	323.016	322.986	322.866	322.902	322.947	322.947	322.927
	7.892	2.000	0.120	-1.303		1.618	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P24|OS_0	280.000	323.094	323.064	322.944	322.985	323.026	323.026	323.006
	13.000	2.000	0.120	-1.500		1.500	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P25|OS_0	293.000	323.108	323.078	323.058	323.099	323.127	323.127	323.107
	10.938	2.000	0.020	-1.500		1.000	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
0	303.938	323.272	323.242	323.122	323.179	323.230	323.230	323.210
	8.062	2.000	0.120	-2.076		1.864	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P26|OS_0	312.000	323.218	323.188	323.168	323.237	323.306	323.306	323.286
	6.000	2.000	0.020	-2.500		2.500	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P27|OS_0	318.000	323.243	323.213	323.193	323.276	323.358	323.358	323.338
	12.000	2.000	0.020	-3.000		3.000	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P28|OS_0	330.000	323.383	323.353	323.333	323.394	323.449	323.449	323.429
	10.000	2.000	0.020	-2.200		2.000	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P29|OS_0	340.000	323.485	323.455	323.435	323.512	323.594	323.594	323.574
	11.000	2.000	0.020	-2.800		3.000	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P30|OS_0	351.000	323.721	323.691	323.671	323.719	323.733	323.733	323.713
	9.000	2.000	0.020	-1.750		0.500	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P31|OS_0	360.000	324.101	324.071	323.951	323.945	323.978	323.978	323.958
	8.000	2.000	0.120	0.200		1.200	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P32|OS_0	368.000	324.182	324.175	324.155	324.188	324.229	324.229	324.319
	12.000	0.500	0.020	-1.200		1.500	0.000	5.500
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	4.386
*								
P33|OS_0	380.000	324.645	324.615	324.495	324.577	324.668	324.668	324.648
	8.000	2.000	0.120	-3.000		3.300	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P34|OS_0	388.000	324.952	324.922	324.902	324.929	324.951	324.951	324.931
	12.000	2.000	0.020	-1.000		0.800	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P35|OS_0	400.000	325.426	325.396	325.276	325.331	325.345	325.345	325.325
	15.301	2.000	0.120	-2.000		0.500	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								

0	415.301	325.840	325.810	325.690	325.745	325.816	325.816	325.796
	4.699	2.000	0.120	-2.000		2.566	0.000	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.750	0.000	3.250
*								
P36|OS_0	420.000	325.967	325.937	325.817	325.872	325.960	325.960	325.876
	20.000	2.000	0.120	-2.000		3.200	0.000	-5.000
		4.258	0.000	2.758		2.742	0.000	4.422
*								
P37|OS_0	440.000	326.411	326.431	326.431	326.509	326.591	326.591	326.571
	13.000	-0.660	0.000	-2.800		3.000	0.000	-4.000
		5.805	0.000	2.778		2.722	0.000	3.222
*								
P38|OS_0	453.000	326.952	326.922	326.802	326.872	326.940	326.940	326.778
	9.000	2.000	0.120	-2.500		2.500	0.000	-7.000
		4.282	0.000	2.782		2.718	0.000	5.034
*								
P39|OS_0	462.000	327.147	327.117	326.997	327.053	327.110	327.110	327.031
	8.000	2.000	0.120	-2.000		1.800	0.000	-6.500
		4.280	0.000	2.780		3.171	0.000	4.378
*								
P40|OS_0	470.000	327.263	327.233	327.213	327.240	327.281	327.401	327.401
	10.000	2.000	0.020	-1.000		1.300	0.120	-4.000
		4.275	0.000	2.775		3.121	0.000	3.121
*								
P41|OS_0	480.000	327.565	327.535	327.415	327.456	327.501	327.621	327.621
	7.000	2.000	0.120	-1.500		1.500	0.120	-4.000
		4.264	0.000	2.764		2.994	0.000	2.994
*								
P42|OS_0	487.000	327.729	327.699	327.579	327.609	327.654	327.674	327.674
	2.428	2.000	0.120	-1.100		1.500	0.020	-4.000
		4.254	0.000	2.754		2.964	0.000	2.964
*								
0	489.428	327.778	327.748	327.628	327.676	327.736	327.856	327.856
	4.572	2.000	0.120	-1.759		2.020	0.120	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.985	0.000	2.985
*								
P43|OS_0	494.000	327.747	327.739	327.719	327.802	327.891	328.011	328.011
	5.538	0.500	0.020	-3.000		3.000	0.120	-4.000
		4.252	0.000	2.752		2.970	0.000	2.970
*								
0	499.538	327.963	327.933	327.813	327.896	327.984	328.104	328.104
	0.462	2.000	0.120	-3.000		3.000	0.120	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.927	0.000	2.927
*								
P44|OS_0	500.000	327.971	327.941	327.821	327.904	327.991	328.111	328.111
	10.000	2.000	0.120	-3.000		3.000	0.120	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.919	0.000	2.919
*								
P45|OS_0	510.000	328.146	328.116	327.996	328.078	328.166	328.286	328.286
	10.000	2.000	0.120	-3.000		3.100	0.120	-4.000
		4.250	0.000	2.750		2.845	0.000	2.845
*								
P46|OS_0	520.000	328.254	328.246	328.226	328.314	328.422	328.542	328.542
	11.519	0.500	0.020	-3.200		3.200	0.120	-4.000
		4.250	0.000	2.750		3.355	0.000	3.355
*								
P47|OS_0	531.519	328.739	328.634	328.634	328.634	328.588	328.708	328.768
	0.000	6.000	0.000	0.000		-0.700	0.120	2.000
		5.706	0.000	3.959		6.581	0.000	9.538
*								

List.: 1350 / 297 mm
24 Apr, 2025 - 08:54
Layout: G7-121
S:\Projekti\2021\1925 PREVOJE VRBA\06 PZI\0.2.1 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\02 GRAFIČNI DEL\1925_G_PREVOJE_PZI_2024-03-21.dwg



»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

PREDVIDENI KOMUNALNI VODI:

- Navezava VJ z vpadnikom
- Drenažna PVC cev

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI:

- Meteorni kanal

Opombe:

- LTŽ rešetke vtočnih jaškov (cestni požiralniki) se vgradijo z **ravno** LTŽ rešetko (nosilnosti 400kN), kjer pa so vtočni jaški locirani v muldi, pa se vgradijo z **ukrivljeno** LTŽ rešetko (nosilnosti 400kN);
- Vsi vtočni jaški z **robniško** LTŽ rešetko se vgradijo z LTŽ robniško rešetko (nosilnosti 400 kN);
- Vsi vtočni jaški, locirani na pločniku, z vtokom pod robnikom se izvedejo z LTŽ pokrovom nosilnosti 250kN;
- Vsi vtočni jaški z LTŽ rešetko, ki so locirani v območju vozišča, se izvedejo s postavitvijo rešetke pravokotno na vzdolžni potek vozišča.

List 1/2

Koordinatni sistem - D96/TM


Naročnik/Investitor: OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica	Spremembe			Datum
Projektivno podjetje: K Projekt L, Projektiranje in inženiring d.o.o., Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana, IZS: 1810, tel: 01/4769-289, fax: 01/4769-305	NAZIV	IME in PRIIMEK	Ident. št. IZS	Podpis
	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			

Objekt/lokacija:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	Št. proj.:	U10/1925-21
		Št. načrta:	1925-21
Del objekta:	od P1 do P22	Šifra CC-SI:	2112

Vsebina risbe:	SITUACIJA METEORNE ODVODNJE			Vrsta načrta:	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « • TEHNIČNI PRIKAZI •
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:250	Datum:	november 2023

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
235061		004.2101	121	
Št. priloge: G.7.1			Ident. št. risbe:	1925-21/G.7.1

List: 1350 / 297 mm
24. Apr. 2023 - 08:54
Layout: 2023 - 01 - 02
S:\Projekti\2023\1925 PREVOJE VRBANI\6 PZI\2.2.1 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\02 GRAFIČNA DEL\1925_G_PREVOJE_PZI_2024-03-21.dwg



»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

PREVIDENI KOMUNALNI VODI:
- Nizkotlačna VJ z vpadnikom
- Drenažna PVC cev

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI:
- Meteorni kanal

Opombe.
- LTZ stebrišče vkopati pribl. (vselej pričakovati) na vgradnjo z **revno** LTZ nosilno (nosilnost 400kN), kjer pa so stebrišča dolžine v matiji, pa se vgradijo z **okrepljeno** LTZ nosilno (nosilnost 400kN).
- Vsa stebrišča z **nosilno** LTZ nosilno se vgradijo z LTZ nosilno nosilno (nosilnost 400 kN).
- Vsa stebrišča jaškov, locirani na pločniku, z vtokom pod robnikom se izvedejo z LTZ pokrovom nosilnosti 250kN.
- Vsa stebrišča z LTZ nosilno, ki so locirani v območju vozišča, se izvedejo z podaljšanjo nosilno pravokotno na stebrišča pulse vozišča.

List 2/2

koordinatni sistem - D96/TM

Naročnik/investitor:	Spremembe:	Datum:
OBČINA LUKOVICA Stari trg 1 1225 Lukovica		

Projektna podjetje:	NAČRT	Ime in PRIIMEK	Številka IZS	Podpis
K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tržiška cesta 61, 1000 Ljubljana IZS: 1810 tel.: 01/4781 255 fax: 01/4781 555	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			


Dipomska naloga:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	Št. proj.	U10/1925-21
		Št. načrta	1925-21
Del objekta:	od P22 do P46	Štev.CC-SI:	2112
Vsebina načrta:	SITUACIJA METEORNE ODVODNJE	Vrsta načrta	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « - TEHNIČNI PRIKAZI -
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:250	Datum: november 2023

Št. zidarja	Arhivska št.	Kazalec:	Šifra nače:	Oznaka načrta arhiva:
235061		004.2101	121	
Št. prilige:	G.7.2		Identif. št. načrta:	1925-21/G.7.2


List: 1300 / 297 mm

24 Apr 2023 - 08:55
S:\Projekti\2021\1905 PREVOJE VRBANJE PZI\2.2.1 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\DD GRAFIČNI DELI\1925_G_PREVOJE_P2I_2024-03-21.dwg


Karakteristični prerez izvedbe **pločnika** (desno) in **rekonstrukcije ceste** "***Zupanova ulica, LC-235061, Prevoje - Škocjan***", od **P1** do **P13**




Karakteristični prerez izvedbe **pločnika** (desno), **rekonstrukcija ceste** in izvedba **parapetnega AB zidu** za pločnikom "***Zupanova ulica, LC-235061, Prevoje - Škocjan***", od **P6** do **P9**



Karakteristični prerez izvedbe **pločnika** (levo) in **rekonstrukcije ceste** "***Zupanova ulica, LC-235061, Prevoje - Škocjan***", od **P12** do **P39**



Karakteristični prerez izvedbe **pločnika** (levo) in **rekonstrukcije ceste** *(obstoječ betonski robnik se ohrani)* "***Zupanova ulica, LC-235061, Prevoje - Škocjan***", od **P39** do **P47**



»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

ZAHTEVANA NOSILNOST in ZBITOST POSAMEZNIH PLASTI:

- **TEMELJNA TLA :**
  Na planumu temeljnih tal je potrebno zadostiti nosilnosti temeljnih tal CBR = 5 %.
- **KAMNITA POSTELJICA :**
  Na planumu kamnite posteljice (zmrzlinsko odporen kamniti material) je potrebno zadostiti nosilnosti CBR ≥ 15 %. Zahtevana nosilnost znaša Evd ≥ 25MPa, na zaključni plasti Evd ≥ 30MPa in izgočenost ≥ 95% po modificiranem "Proctorjevem postopku". Kakovost plasti kamnitega materiala mora ustrezati zahtevam TSC 06.100
- **NEVEZANA NOSILNA PLAST (*na planumu posteljice*) :**
  Zahtevana nosilnost Ev2 > 80MPa in izgočenost > 98% po modificiranem "Proctorjevem postopku". Kakovost plasti kamnitega materiala mora ustrezati zahtevam TSC 06.100

O p o m b a :
- *LTZ ročaktiv vkopih jarkov (vodnji pučinjski) je vgrajen z **nevez** LTZ ročaktiv (nosilnost 40OkN), kjer pa so vtočni jaški locirani v muld, pa se vgrajuje z **obrizgavo** LTZ ročaktiv (nosilnost 40OkN);*
- *Vis vtočni jaški z **robnikom** LTZ ročaktiv se vgrajuje z LTZ ročaktiv mešalec (nosilnost 400 kN);*
- *Vis vtočni jaški, locirani na pločniku, z vtokom pod robnikom se izvedejo z LTZ pokrovom nosilnosti 250kN;*
- *Vis vtočni jaški z LTZ ročaktiv, ki so locirani v območju vozišča, se izvedejo s postavitvijo ročaktiv pravokotno na vzdolžni potek vozišča.*


List 1/1

Koordinatni sistem - D96/TM

Naročnik/investitor:	Spremembe:		Datum:
OBČINA LUKOVICA Stari trg 1 1225 Lukovica			
Projektiral in izdelal:			
K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana ID: 1810 tel.: 01/4769-300 fax: 01/4769-309	VAJETA	ABK in PRIIMEK	Ident. št. ZZI	Pričetek
	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			

Objekt/lokacija:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	Št. proj:	U10/1925-21
		Št. načrta:	1925-21
Del objekta:		Šifra CC-SI:	2112
Vsebina načrta:	KARAKTERISTIČNI PROFILI	Vrsta načrta:	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA + Ureditev ceste in izvedba pločnika + - TEHNIČNI PRIKAZI -
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:50	Datum: november 2023

Št. zadeve:	Arhivska št.:	Fazaobjekt:	Šifra načr.:	Črtna koda arhiva:
235061		004.2101	131	
Št. priloge:	G.10		Ident. št. načr.:	1925-21/G.10



»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«


List 1/2

Naročnik/investitor: **OBČINA LUKOVICA** Stari trg 1 1225 Lukovica	Sodelavci:				Datum
Projektna pisarna: **K Projekt L** Projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana ID: 1810 tel.: 01/4769-359 fax: 01/4769-355	NAZIV:	IME in PRIIMEK:		ident. št. ZZI:	Podpis:
	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.		G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.		G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.			
	Sodelavec:				
	Sodelavec:				
Objekt/lokacija:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba			Št. proj.:	U101/1925-21
				Št. načrta:	1925-21
Del objekta:	od P1 do P24			Šifra CC-SI:	2112
Vsebina načrta:	PREČNI PROFILI		Vrsta načrta:	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA + Ureditev ceste in izvedba pločnika + - TEHNIČNI PRIKAZI -	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:100	Datum:	november 2023	


Št. odseka:	Arhivska št.:	Fascikel/poz:	Šifra načr.:	Črtna koda arhiva:
235061		004.2101	132	
Št. prilogi:	G.11.1		ident. št. načr.:	1925-21/G.11.1

List: 1300 / 594 mm


14 Dec. 2023 - 12:17
uporabnik: Ziga Lah
S:\Projekti\2021\1925 PREVOJE VRBA\06 PZI\0.2 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\02 GRAFIČNI DELI\1925_G_PREVOJE_PZI_2023-11-24.dwg




318.000		P25			
		0+293.00			
CESTIŠČE	323.108	323.328	323.099	323.127	323.107
OD.OSI	4.255	2.750	0.000	2.750	3.255
TEREN	323.146	323.178	323.099	323.115	323.208
OD.OSI	5.581	4.255	2.022	1.443	0.000	0.948	1.800	3.009	4.587




318.000		P29			
		0+340.00			
CESTIŠČE	323.485	323.705	323.512	323.894	323.874
OD.OSI	4.255	2.750	0.000	2.750	3.255
TEREN	323.550	323.583	323.493	323.515	323.595	323.607	323.922	323.978	324.548
OD.OSI	6.969	6.040	5.007	4.000	1.494	0.687	1.405	4.402	4.434




319.000		P33			
		0+380.00			
CESTIŠČE	324.845	325.065	324.677	324.888	324.848
OD.OSI	4.255	2.750	0.000	2.750	3.255
TEREN	324.778	324.779	324.549	324.571	324.564	324.582	324.648	324.688	324.848
OD.OSI	4.461	4.632	3.610	2.707	1.000	1.728	2.733	3.342




321.000		P37			
		0+440.00			
CESTIŠČE	326.411	326.631	326.429	326.591	326.571
OD.OSI	3.852	2.778	0.000	2.722	3.222
TEREN	326.482	326.512	326.470	326.476	326.506	326.585	326.589	326.689	326.939
OD.OSI	5.723	5.524	5.221	3.514	1.084	0.000	1.157	1.708	4.482	5.434




322.000		P41			
		0+480.00			
CESTIŠČE	327.065	327.285	327.072	327.458	327.438
OD.OSI	4.254	2.750	0.000	2.750	3.254
TEREN	327.142	327.172	327.142	327.458	327.458	327.651
OD.OSI	5.555	4.254	2.747	1.541	0.992	0.000	2.747	4.781




322.000		P45			
		0+510.00			
CESTIŠČE	325.146	325.366	325.175	325.875	325.855
OD.OSI	4.255	2.750	0.000	2.750	3.254
TEREN	325.196	325.226	325.175	325.176	325.876	325.876	326.117	326.117	326.165	326.196
OD.OSI	5.000	4.255	2.700	1.488	0.440	0.000	2.700	3.262	3.950	5.371




318.000		P26			
		0+312.00			
CESTIŠČE	323.278	323.498	323.237	323.308	323.288
OD.OSI	4.255	2.750	0.000	2.750	3.255
TEREN	323.351	323.377	323.237	323.370	323.368	323.376	323.376	323.376	323.426
OD.OSI	5.172	4.255	2.424	0.000	1.326	1.869	3.099	4.228




318.000		P30			
		0+351.00			
CESTIŠČE	323.721	323.941	323.719	323.724	323.722	323.782	323.812
OD.OSI	4.255	2.750	0.000	2.750	3.255
TEREN	323.764	323.784	323.703	323.719	323.719	323.722	323.782	323.812
OD.OSI	6.864	6.302	5.466	4.885	3.549	1.249	0.000	1.978	2.600	3.775	4.568




319.000		P34			
		0+388.00			
CESTIŠČE	324.652	324.872	324.629	324.891	324.831
OD.OSI	4.255	2.750	0.000	2.750	3.255
TEREN	324.671	324.848	324.623	324.628	324.642	324.832	324.891	324.891
OD.OSI	5.716	4.253	3.000	2.173	0.000	0.673	2.492	2.746	4.028	4.028



321.000		P38			
		0+453.00			
CESTIŠČE	326.552	326.772	326.572	326.945	326.775
OD.OSI	4.255	2.750	0.000	2.750	3.254
TEREN	326.625	326.645	326.572	326.616	326.653	326.771	326.771	326.754	326.703
OD.OSI	5.781	5.581	5.000	4.000	1.044	0.000	1.786	2.452	3.384	3.735	4.544	5.032




322.000		P42			
		0+487.00			
CESTIŠČE	327.729	327.949	327.679	327.809	327.789
OD.OSI	4.254	2.750	0.000	2.750	3.254
TEREN	327.814	327.841	327.679	327.809	327.809	327.814	327.846	327.846	327.846
OD.OSI	6.049	5.991	4.254	3.298	1.000	0.000	1.000	0.991	2.425	3.032




323.000		P46			
		0+520.00			
CESTIŠČE	328.254	328.255	328.314	328.254	328.254
OD.OSI	4.250	2.750	0.000	2.824	
TEREN	328.288	328.254	328.254	328.314	328.254	328.250	328.442	328.394
OD.OSI	5.000	4.250	2.750	1.594	0.000	0.824	1.648	5.063


323.000		P47			
		0+531.52			
CESTIŠČE	329.795	329.835	329.834		
OD.OSI	3.706	1.969	0.000		
TEREN	329.801	329.771	329.834	329.813	329.834	329.889	329.889	329.889
OD.OSI	5.742	5.107	3.705	1.969	0.000	1.834	3.992




318.000		P27			
		0+318.00			
CESTIŠČE	324.243	324.463	324.276	324.308	324.288
OD.OSI	4.250	2.750	0.000	2.750	3.250
TEREN	324.279	324.311	324.276	324.295	324.308	324.326	324.326	324.326
OD.OSI	5.581	4.250	2.390	1.000	0.524	1.000	1.000	3.000	4.187




318.000		P31			
		0+360.00			
CESTIŠČE	324.101	324.321	324.045	323.979	323.958
OD.OSI	4.250	2.750	0.000	2.750	3.250
TEREN	324.102	324.062	324.033	323.945	323.979	324.019
OD.OSI	5.102	4.878	3.888	0.000	1.000	2.144



320.000		P35			
		0+420.00			
CESTIŠČE	325.532	325.752	325.433	325.330	325.331	325.344	325.291	325.271
OD.OSI	4.250	2.750	0.000	2.750	3.250
TEREN	325.532	325.552	325.433	325.424	325.473	325.330	325.331	325.344	325.291	325.271
OD.OSI	6.290	4.799	3.468	2.038	0.000	2.487	4.254	4.482



321.000		P39			
		0+462.00			
CESTIŠČE	327.147	327.367	327.153	327.710	327.031
OD.OSI	4.250	2.750	0.000	1.771	4.378
TEREN	327.179	327.201	327.153	327.073	327.095	327.094	327.094	326.921
OD.OSI	6.104	4.482	3.232	1.771	0.000	1.886	2.411	2.707	3.586	4.247	4.247	6.262



322.000		P43			
		0+494.00			
CESTIŠČE	327.747	327.770	327.802	327.802	327.802
OD.OSI	4.252	2.750	0.000	2.252	
TEREN	327.723	327.747	327.770	327.802	327.802	327.802	327.889	327.889
OD.OSI	4.982	4.252	2.750	0.000	2.252	3.252

318.000		P28			
		0+330.00			
CESTIŠČE	330.360	330.580	330.359	330.440	330.420
OD.OSI	4.255	2.750	0.000	2.750	3.255
TEREN	330.392	330.423	330.337	330.359	330.359	330.440	330.440	330.420
OD.OSI	5.548	4.641	4.255	2.388	0.000	0.000	2.388	3.388	4.428

319.000		P32			
		0+368.00			
CESTIŠČE	334.582	334.802	334.562	334.329	334.309
OD.OSI	4.255	2.750	0.000	2.750	4.266
TEREN	334.582	334.582	334.562	334.562	334.562	334.329	334.329	334.309
OD.OSI	5.658	4.815	4.255	2.893	0.000	0.000	1.749	2.749	3.266	3.266	4.442	4.442

320.000		P36			
		0+420.00			
CESTIŠČE	325.867	326.087	325.870	325.960	325.875
OD.OSI	4.259	2.750	0.000	2.742	4.422
TEREN	325.875	325.875	325.870	325.870	325.960	325.960	325.960	325.875
OD.OSI	4.422	4.422	4.259	2.750	0.000	0.824	1.787	2.746	3.372	4.377

321.000		P40			
		0+470.00			
CESTIŠČE	327.263	327.483	327.263	327.274	327.253	327.340	327.261	327.261
OD.OSI	4.275	2.750	0.000	1.721	
TEREN	327.299	327.263	327.263	327.274	327.253	327.340	327.261	327.261
OD.OSI	5.984	5.146	4.275	2.742	0.875	0.000	0.000	1.721	4.175

322.000		P44			
		0+500.00			
CESTIŠČE	327.871	328.091	327.874	327.874	327.874
OD.OSI	4.250	2.750	0.000	2.750	3.250
TEREN	327.906	327.871	327.874	327.874	327.874	327.874	327.946	327.946
OD.OSI	5.000	4.250	2.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.425	3.032

»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

List 2/2

Naročnik/investitor:	Spremembe		Datum
OBČINA LUKOVICA Stari trg 1 1225 Lukovica			

Projektirano podjetje:	NAZIV:	IME in PRIIMEK	Ident. št. IZS	Podpis
K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana IZS: 1810 tel: 01/4769-289 fax: 01/4769-305	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			

Objekt/lokacija:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba	Št. proj.:	U10/1925-21
		Št. načrta:	1925-21
Del objekta:	od P25 do P47	Šifra CC-SI:	2112


Vsebina risbe:	PREČNI PROFILI	Vrsta načrta:	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « • TEHNIČNI PRIKAZI •
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:100	Datum: november 2023

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
235061		004.2101	132	
Št. priloge:	G.11.2		Ident. št. risbe:	1925-21/G.11.2

List: 1000 / 594 mm
14 Dec. 2023 - 12:18
Layout: G11-132.2
S:\Projekti\2021\1925 PREVOJE VRBA\06 PZI\0 2.1 ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA\02 GRAFIČNI DELI\1925_G_PREVOJE_PZI_2023-11-24.dwg

»Pločnik ob "Zupanovi ulici, LC-235061 Prevoje - Škocjan"«

PROFIL-1: OS_0
MERILO 1:500/100



OZNAKE PROFILOV	Razdalja	STACIONAŽE	KOTE TERENA	KOTE NIVELETE
P1	15.000	0.00	321.383	321.383
P2	15.000	15.00	320.584	320.584
P3	10.000	30.00	320.121	320.121
P4	12.000	40.00	319.930	319.930
P5	8.000	52.00	319.899	319.899
P6	13.000	60.00	319.986	319.986
P7	7.000	73.00	320.294	320.294
P8	15.000	80.00	320.476	320.476
P9	11.000	95.00	320.760	320.760
		0.1		
P10	14.000	6.00	320.918	320.918
P11	10.000	20.00	321.102	321.102
P12	6.000	30.00	321.188	321.188
P13	14.000	36.00	321.225	321.225
P14	10.000	50.00	321.526	321.526
P15	10.000	60.00	321.656	321.656
P16	10.000	70.00	321.756	321.756
P17	10.000	80.00	321.911	321.911
P18	10.000	90.00	322.042	322.042
P19	8.000	[illegible]	322.209	322.209
P20	12.000	8.00	322.330	322.330
P21	20.000	20.00	322.471	322.471
P22	20.000	40.00	322.614	322.614
P23	20.000	60.00	322.775	322.775
P24	13.000	80.00	322.985	322.985
P25	19.000	93.00	323.099	323.099
		0.3		
P26	6.000	12.00	323.237	323.237
P27	12.000	18.00	323.276	323.276
P28	10.000	30.00	323.394	323.394
P29	11.000	40.00	323.512	323.512
P30	9.000	51.00	323.719	323.719
P31	8.000	60.00	323.945	323.945
P32	12.000	68.00	324.188	324.188
P33	8.000	80.00	324.577	324.577
P34	12.000	88.00	324.929	324.929
P35	20.000	[illegible]	325.331	325.331
P36	20.000	20.00	325.872	325.872
P37	13.000	40.00	326.509	326.509
P38	9.000	53.00	326.872	326.872
P39	8.000	62.00	327.053	327.053
P40	10.000	70.00	327.240	327.240
P41	7.000	80.00	327.456	327.456
P42	7.000	87.00	327.609	327.609
P43	6.000	94.00	327.802	327.802
P44	10.000	[illegible]	327.904	327.904
P45	10.000	10.00	328.078	328.078
P46	11.519	20.00	328.314	328.314
P47		31.51	328.634	328.634

PREME IN KRIVINE

Desno – Krivina – Levo

Prema d=11.80; R=+50.00 d=25.77; Prema d=5.79; R=+142.15 d=20.49; R=+26.00 d=18.64; Prema d=7.58; R=-35.00 d=24.11; Prema d=32.64; R=+500.00 d=13.94; Prema d=33.53; R=+705.00 d=49.33; Prema d=28.49; R=-200.00 d=31.83; Prema d=111.36; R=-170.00 d=74.13; R=+299.51 d=10.11; Prema d=31.98

PREČNI NAGIBI

Levi rob
Desni rob

List 1/1

Naročnik/Investitor: OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica	Spremembe			Datum
Projektivno podjetje: K Projekt L, Projektiranje in inženiring d.o.o., Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana, IZS: 1810, tel: 01/4769-289, fax: 01/4769-305	NAZIV	IME in PRIIMEK	Ident. št. IZS	Podpis
	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Boštjan Žagar, gr.teh.		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			
Objekt/lokacija:	Rekonstrukcija ceste in izvedba pločnika ob "Zupanovi ulici", "LC-235061 Prevoje - Škocjan", skozi naselje Vrba		Št. proj.:	U10/1925-21
			Št. načrta:	1925-21
Del objekta:	od P1 do P47		Šifra CC-SI:	2112
Vsebina risbe:	VZDOLŽNI PROFIL P1 - P47	Vrsta načrta:	0/2 - ZBIRNI NAČRT GRADBENIŠTVA » Ureditev ceste in izvedba pločnika « • TEHNIČNI PRIKAZI •	
Vrsta projekta: PZI	Merilo: 1:500/100	Datum:	november 2023	
Št. odseka: 235061	Arhivska št.:	Faza/objekt: 004.2101	Šifra risbe: 142	Črtna koda arhiva:
Št. priloge: G.12		Ident. št. risbe:	1925-21/G.12	

List.: 1450 / 350 mm
24.Nov. 2023 - 12:03
Layout: G12-142


K Projekt L
Projektiranje in inženiring d.o.o.
Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana

DODATNE REŠITVE

235061		**004.2101**	**G**	

G.13	DETAJLI


DETAJL BETONSKEGA ROBNIKA
15/25 cm



M 1:5

KP rojekt L
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana


DETAJL BETONSKEGA ROBNIKA
15/25 cm



M 1:5

KP rojekt L
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana


DETAJL GREDNEGA ROBNIKA ROBNIKA
8/20 cm



M 1:5

KP rojekt L
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana


DETAJL GRANITNE KOCKE



M 1:5

KP rojekt L
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana

NAVEZAVA DOGRADITVE NA OBSTOJEČE VOZIŠČE




1. FAZA: Rezanje celotne dolžine in celotne debeline asfalta (10-15 cm)
2. FAZA: Rušenje asfalta v širini 25 cm, po celotni dolžini
3. FAZA: Rezkanje v širini 25 cm, debeline do 4 cm
4. FAZA: Premaz z bitumensko pasto pred asfaltiranjem nosilne plasti
5. FAZA: Asfaltiranje nosilne plasti
6. FAZA: Premaz z bitumensko pasto pred asfaltiranjem obrabnozaporne plasti
7. FAZA: Asfaltiranje obrabnozaporne plasti

KP Projekt L
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana

M 1:10

NAVEZAVA DOGRADITVE BETONSKEGA ROBNIKA 15/25 cm




1. FAZA: Rezanje celotne dolžine in celotne debeline asfalta (10-15 cm)
2. FAZA: Rezkanje v širini 25 cm, debeline do 4 cm
3. FAZA: Dograditev posteljice in tampona
4. FAZA: Premaz z bitumensko pasto pred asfaltiranjem nosilne plasti
5. FAZA: Asfaltiranje nosilne plasti
6. FAZA: Premaz z bitumensko pasto pred asfaltiranjem obrabnozaporne plasti
7. FAZA: Asfaltiranje obrabnozaporne plasti

KP projekt L
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana


M 1:10

DETAJL RAMPE ZA INVALIDE

PREČNI PREREZ:



VZDOLŽNI PREREZ:




M 1:10


KP Projekt L
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana

DETAJL UVOZA

PREČNI PREREZ:



VZDOLŽNI PREREZ:




M 1:10

KProjekt L
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana


DETAJL UVOZA

PREČNI PREREZ:

PLOČNIK VOZIŠČE



VZDOLŽNI PREREZ:




M 1:10

KProjekt
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana


DETAJL POSTAVITVE PROMETNIH ZNAKOV

MERILO 1:50


IZVEN NASELJA (ob bankini)




V NASELJU (ob robniku)



V NASELJU (ob ozkem pločniku)




V NASELJU (ob širokem pločniku)



G.151.9

DETAJL POSTAVITVE CESTNEGA SMERNIKA



V vzdolžni smeri morajo biti smerniki postavljeni na medsebojni razdalji kot je prikazano v tabelah 1 in 2.


Polmer horizontalne krivine (m)	Polmer vertikalne krivine (m)	Razdalja med smerniki (m)
		prvi
<= 100	<= 250	<= 10
> 100 - 300	> 250 - 800	<= 15
> 300 - 400	> 800 - 1500	<= 20
> 400 - 500	> 1500 - 3000	<= 25
> 500	> 3000	<= 50

Cestni smerniki se postavljajo na obeh straneh ceste, drug nasproti drugemu. Na notranjih straneh krivin in na odsekih ceste, kjer ni mogoče postaviti smernika v predpisanih razmikih, lahko odstopimo od predpisanih pogojev, s tem, da ne porušimo optične linije, ki mora ostati neprekinjena.

V krivinah s polmerom manjšim kot 100 metrov, lahko smernike na notranji strani krivine postavimo nasproti vsakemu drugemu smerniku, ki stoji na zunanji strani iste krivine.


Cestni smernik mora biti vgrajen navpično,pri čemer mora znašati:
- višina smernika od površine vozišča 75 cm,
- bočni odmik smernika (B) od roba vozišča 50 cm, pri širini bankine 75 cm in manj, ter 75 cm pri širini bankine 100 cm in več.

TIPSKI CESTNI SMERNIK




G.151.11

DETAJL PODPORNEGA ZIDU



ARMATURA ZA KAMPADO L= 5.00 M




BETONI:

- Podložni beton ***C12/15***, dodatki: ***XC0, PV-II, Dmax=16***
- AB Temelj ***C25/30***, dodatki: ***XC2, PV-II, Dmax=32/16***
- AB zid ***C25/30***, dodatki: ***XC4, XD1, XF2, PV-II, Dmax=32***

MERILO 1: 25

Detajl sidranja stebričkа ograje




(2) EPOKSIDNA MALTA

(6) SIDRNA PLOŠČA 150/150/5 mm

(7) 4x SIDRNI VIJAKI M10

MULTILINE KANALETA V200 (svetla širina 200 mm)






		Teža (kg)
	Čelna stena polna iz polimernega betona z zaščitnim robom • za tip Q, - 20.	4,8

		Gradb. Dolžina (cm)	*Grad. širina (cm)*	*Vtočna površina*	*Teža (kg)*
Razred obremenitve D400					
	rešetka, SK design, SW 12 mm, litoželezna	50	22,3	740	11,4


MULTILINE ZBIRALNIK V200


Tip:	Dolžina L [cm]	Gradbena širina [cm]	Gradbena višina začetek [cm]	Gradbena višina konec [cm]	Teža [kg]
DN150	50	23,5	67,0	67,0	43,9
DN200	50	23,5	67,0	67,0	43,7





MULTILINE SISTEM







Zbiralnik

- dolžina 50 cm
- možnost priključitve kanalet poljubnih višin
- vedro za umazanijo
- kratka in dolga izvedba
- vgrajen iztok z integriranim labirintnim tesnilom
- možnost izvedbe vogalnih "T" in križnih povezav z izbitjem stranskih predoblikovanj na zbiralniku


Cestni požiralnik s peskolovom pod cestiščem








Cestni požiralnik s peskolovom z vtokom pod pločnikom








ARTIKEL 708


ROBNIŠKA REŠETKA Z OKVIRJEM, DVOJNI ZAKLEP, 400x400 mm, C250
PROTIHRUPNI VLOŽEK – EPDM GUMA (TEMP. OBM. -30 do 110°C)
Tehnične specifikacije za dobavo in montažo rešetk





Samostoječa rešetka pri nagibu 120°

VGRADNJA	STRANSKI PAS
RAZRED	C
NOSILNOST	250 kN
ARTIKEL	708
TEŽA	44 KG
STANDARD	SIST EN **124-2**:2015
CERTIFIKATI	ZAG (SLO), ZIK (HR)



DIMENZIJA	**mm**
NAZIVNA	400 x 400
A	330 x 330
B	500 x 525
C	400 x 405
D	200
E	85
F	60

REŠETKA ZA VGRADNJO V ROBNIK PLOČNIKA

LTŽ ROBNIŠKA REŠETKA ART.708, je namenjena vgradnji v robnik pločnika. Pred klasično vgradnjo ima naslednje PREDNOSTI: odtok in revizijska odprtina sta del pločnika (poenostavitev vgradnje), večja pretočnost za meteorno vodo z obeh strani, varnejše poseganje v peskolov jaška in manjša ovira za vozišče, bolj prijazna površina za zimsko službo (ni poškodb in odnašanja robnika), rešetka na vertikalni odprtini preprečuje vhod večjih kosov v jašek (manjša verjetnost zamašitve kanala), varna in protizdrsna površina za kolesarje, invalidske vozičke in pešce. Proti hrupni vložek iz EPDM gume omogoča vgradnjo rešetke na vse urbane površine.

NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:

LTŽ **ROBNIŠKA REŠETKA**, C 250 kN, 44 kg, nazivne dimenzije 400 x 400 mm, nodularna (duktilna) litina EN GJS 500-7, **v skladu s SIST EN 124-2-2015**, s protihrupnim vložkom **EPDM guma** (temp. obm. -30 do 110°C) in dvojnim simetričnim zaklepom, snemljiva in samostoječa rešetka v nagibu 120°, brez napisa, za mesto vgradnje: STRANSKI PAS; npr. **LIVAR** Ivančna Gorica, tip **708**

Ivančna Gorica, 27.03.2018

Livar d.d.


LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.
Ljubljanska cesta 43, SI-1295 IVANČNA GORICA, T: +386 (01) 786 99 00, www.livar.si

Transakcijski račun pri Unicredit 29000-0055242036 Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/13026/00, osnovni kapital 6.069.276,00 EUR, mat. št. 5504813, davčna št. 58984771.
Predsednik upravnega odbora: Vojko Rovere.

PLASTIČNI REVIZIJSKI JAŠEK

M 1:20

SPLOŠNI DETAJL VGRADNJE PE ALI PP JAŠKA




Posteljica (izdelana po navodilih projektanta)

G.151.6

DETAJL POLAGANJA PVC CEVI (DN 100-200, pod voziščem)
zasip cevi z zmesjo kamnitih zrn ali obbetoniranje cevi

ø 110–200



globina izkopa <1,00m

globina izkopa ≥1,00≤1,75m potem je širina dna izkopa 0,80m


globina izkopa >1,75≤4,00m potem je širina dna izkopa 0,90m

globina izkopa >4,00m potem je širina dna izkopa 1,00m

M 1:10

24 Jan, 2023 - 09:31
Layout: GJI_201_300
S:\Projekti\02-DETALJI\01-KNJIŽNICA DETALJOV\0.1-DWG\detajli_2022_07_21.dwg

DETAJL POLAGANJA PVC CEVI (DN 100-200, izven vozišča)



globina izkopa <1,00m

globina izkopa ≥1,00≤1,75m potem je širina dna izkopa 0,80m

globina izkopa >1,75≤4,00m potem je širina dna izkopa 0,90m


globina izkopa >4,00m potem je širina dna izkopa 1,00m

15 Sep, 2020 - 07:54
Layout: GJI_201_300
S:\Projekti\DETALJI_PROJEKTI\01-KNJIŽNICA DETAJLOVI\0.1-DWG\detajli_1.dwg

K Projekt L
Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana
IZS: 1810
tel: 01/4769-289
fax: 01/4769-293

Vsebina risbe: DETAJL POLAGANJA PVC CEVI IZVEN VOZIŠČA			
Merilo: M 1:10	Faza/objekt: ---,----	Vrsta načrta: PZI	
Datum: ----	Šifra risbe: 241	Št. priloge: G.13	


DETAJL POLAGANJA ELEKTROKABELSKIH ZAŠČITNIH CEVI



Obrabna asfaltna plast(SMA 11 PmB 45/80-65 A2)	3cm
Vezna asfaltna plast(AC16 bin PmB 25/55-65 A2)	5cm
Nosilna asfaltna plast(AC32 base B50/70 A2)	8cm
Tamponski drobljenec 0/32 mm	25cm
Kamnita posteljica 0/63 mm	30cm

MERILO M 1:20

DETAJL PRIKLJUČKA METEORNE VODE Z VPADOM PVC DN200 NA OBSTOJEČO BETONSKO CEV M 1:25




KP rojekt L
Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana


DETAJL DIREKTNEGA PRIKLJUČKA ZVEZE CESTNEGA POŽIRALNIKA Z PVC CEVI NA JAVNI KANAL

M 1:20

TLORIS




PREREZ A–A




DETAJL DIREKTNEGA PRIKLJUČKA PVC CEVI NA JAVNI KANAL

M 1:20

TLORIS




PREREZ A-A



DETAJL PRIKLJUČKA PVC CEVI NA BETONSK REVIZIJSKI JAŠEK

M 1:10




4. Drenažne cevi


Drenažne cevi so uporabljajo za zbiranje in odvodnjavanje odvečne vode, katera nastane zaradi padavin, podtalnice ali prestopa bregov struge v bližinah stavb, cest, železniških prog, igrišč in podobno.

4.1. PE drenažne cevi

PE drenažne cevi imajo rebrasto zunanjo in gladko notranjo površino. Cevi imajo visoko odpornost proti poškodbam tako v toplem kot v hladnem vremenu, ter imajo odlično odpornost proti kemičnim spojinam in abraziji. Cevi so narejene po standardu EN 13476-3:2009 ter so dolžine 6m.
Cevi so dobavljive z obojko in tesnilom oziroma z drsno spojko in tesniloma – odvisno od proizvajalca. Utori zunanje površine služijo kot prostor za tesnilo.

Na zahtevo kupca je možno dobiti dodatne spojke ali tesnila. Fazonski kosi so kompatibilni s PE fazonskimi kosi v poglavju 1.3.2.





DN/OD	ID	1/3 – DK		2/3 – DD	
		Perforirana površina		Perforirana površina	
		cm^2/m	%	cm^2/m	%
160	136	56	1,1	84	1,7
200	176	55	0,9	81,82	1,3
250	213	56	0,7	84,62	1,1
315	273	130	1,3	195,35	2,0
400	343	174	1,2	220,4	1,8
500	427	196	1,3	294,6	1,9
630	532	251	1,3	376,9	1,9

Pridržujemo si pravico tehničnih sprememb. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak. 1/2013

4.2. PVC drenažne cevi

4.2.1. PVC drenažno kanalizacijske cevi

PVC drenažne cevi so enoslojne cevi predorske oblike, namenjene za zbiranje in dovod meteorne vode (podzemno odvodnjavanje). Cevi so izdelane iz materiala S-PVC, po standardu SIST DIN 4262-1:2009, ter so dolžine 5m. Cevi so izvedene z obojko.



DN/OD	Debelina stene	Dolžina obojke	1/3 – DK	2/3 – D
			Perforirana površina	Perforirana površina
			cm^2/m	cm^2/m
100	2,3	50	-	88
160	3,4	60	-	187
200	3,7	147	296	-
250	4,0	147	507	-
350	5,2	147	945	-

4.2.2. PVC drenažne cevi – 360°

Cevi so namenjene za agromelioracijo in za drugo manj zahtevno drenažiranje. V primeru drenaže okoli objektov je potrebno izvesti betonsko posteljico.
Cevi so narejene po standardu DIN 1187 in so dobavljive v kolutih po 50m




DN/OD	ID
50	44,0
65	58,0
80	71,5
100	91,0
125	115,0
160	149,0
200	184,0

Pridržujemo si pravico tehničnih sprememb. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak. 1/2013


42 162

DRENAŽA NA PODLOŽNI PLASTI IZ CEMENTNEGA BETONA

M 1:10




KRIŽANJE ENERGETSKEGA KABLA S KANALIZACIJO



d > 30 cm za priključno kanalizacijo
d > 50 cm za magistralno kanalizacijo

kot križanja pravokotno oziroma med 45°-90°


KRIŽANJE TK KABLA S KANALIZACIJO




d > 30 cm za priključno kanalizacijo
d > 50 cm za magistralno kanalizacijo

kot križanja pravokotno oziroma med 45°-90°

DETAJL KRIŽANJA PROJEKTIRANEGA KANALA Z OBSTOJEČIMI KOMUNAL. VODI




KRIŽANJE VODOVODA S PLINOVODOM



d > 20 cm za nizkotlačni plinovod (do 5 bar)
kot križanja 30°-90° za nizkotlačni plinovod (do 5bar)


d > 50 cm za visokotlačni plinovod (5-16 bar)
kot križanja 45°-90° za visokotlačni plinovod (5-16 bar)

KRIŽANJE VODOVODA S KANALIZACIJO (spodaj)



vertikalni odmik d > 30 cm
kot križanja pravokotno oziroma med 45°-90°


KRIŽANJE VODOVODA S KANALIZACIJO (zgoraj)



d > 30 cm za vodopropustno zemljišče
d > 60 cm za vodonepropustno zemljišče


kot križanja pravokotno oziroma med 45°-90°

PARALELNI POTEK ENERGETKSEGA KABLA in KANALIZACIJE



d > 50 cm za kable do 20kV
d > 100 cm za kable nad 20kV

PARALELNI POTEK TK VODA IN KANALIZACIJE




d > 100 cm globina večja ali enaka kanalizaciji
d > 100 cm globina manjša od kanalizacije

Izjemni primeri:

d > 40 cm (PSIS prEN 805 točka 9.3.1.)
d > 20 cm ko je gostota podzemnih napeljav velika

PARALELNI POTEK VODOVODA in KANALIZACIJE




d > 150 cm - globina manjša ali enaka vodovodu
d > 100 cm - globina večja od vodovoda

Izjemni primeri:

d > 40 cm (PSIS prEN 805 točka 9.3.1.)
d > 20 cm ko je gostota podzemnih napeljav velika

PARALELNI POTEK PLINOVODA in KANALIZACIJE



d > 40 cm za nizkotlačni plinovod (do 5 bar)
d > 100 cm za visokotlačni plinovod (5-16 bar)

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost prisotnih naprav in podzemnih napeljav!

07 Feb, 2020 - 13:46
Layout: KRIŽANJA
C:\Users\bostjan\Documents\BOSTJAN\02_DETAJLI\KRIŽANJA in ZAŠČITE\DET_Krizanje komunalnih vodov.dwg

G.14	FOTODOKUMENTACIJA

Zupanova ulica (LC-235061) Prevoje - Škocjan










235061		004.2101	G.191	