


POGLED 1




POGLED 3




POGLED 2




POGLED 4




POGLED 5



TLORIS STROPA



TLORIS



LEGENDA PRIKLJUČKOV:

STROJNE INŠTALACIJE

VODOVO-KANALIZACIJA

- HV — HLADNA VODA
- TV — TOPLA VODA
- DV — DEMINERALIZIRANA VODA
- Odv DN 50 — ODTOK DN50

PREZRAČEVANJE-ODVODI ZRAKA

- OdzDIG (450m3/h) — ODVOD ZRAKA IZ DIGESTORIJA
- OdzOm (80m3/h) — ODVOD ZRAKA IZ VARNOSTNE OMARE
- OdzRo (150m3/h) — ODVOD ZRAKA IZ ODSESOVALNE ROKE

PLINI-KOPRIMIRAN ZRAK-VAKUUM

- ZP — ZEMELJSKI PLIN
- N_2 — TEHNIČNI PLINI Z NAVEDBO PLINA
- CA — KOMPRIMIRAN ZRAK
- vac — VAKUUM

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

- VT — MREŽNA VTIČNICA
- DEA — DIESEL AGREGAT BREZPREKINITVENO NAPAJANJE
- UPS — UPS BREZPREKINITVENO NAPAJANJE
- 400V — TRIFAZNA VTIČNICA
- ELP1 — FIKSNI ENOFAZNI PRIKLJUČEK
- ELP2 — FIKSNI TRIFAZNI PRIKLJUČEK
- PARAPETNI KANAL

PODATKOVNE INŠTALACIJE-DETEKCIJA PLINOV

- 2LAN — DVOJNA PODATKOVNA VTIČNICA
- det ZP — DETEKCIJA PLINOV Z NAVEDBO VRSTE PLINA
- KP — KONTROLA PRISTOPA

LOKALNA-SPECIALNA RAZSVETLJAVA

- UV svetilka (pod stropom) — SPECIALNA SVETILKA Z NAVEDBO VRSTE SVETILKE
- lok. svetilka — LOKALNA SVETILKA NAD DEL. PULTOM/POD VISEČO OMARICO

naročnik:	Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
nadzornik:	Bim Arcus d.o.o., Dunajska cesta 160 Ljubljana
odgovorni vodja projekta:	Emanuel Kovač, u.d.i.a.
odgovorni projektant:	Dominika Lušin, stv. arh.
sodelavci:	Angel Arsovski, m.i.a.
izdelano:	Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
št.dok.:	A-07(I)
datum:	07/2024
faza:	PZI
št. načrta:	01.08
št. projekta:	2023-08
št. proj. načrta:	23-218
merilo:	1:25
vsebina:	PZI - površinski načrt

NAČRTOVANA GRADNJA: VZPOSTAVITEV INFRASTRUKTURNEGA CENTRA SOVO V KOMPLEKSU GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE

odobravanje objekta in novogradnja

POVRŠINSKI NAČRT prostor S14.3

Načrt je last podjetja Bim Arcus d.o.o. Nepooblaščeno kopiranje in razmnoževanje ni dovoljeno!