ELEKTRO MARIBOR

**podjetje za distribucijo električne energije, d.d.**

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Slovenija

> **T:** +386 (0)2 22-00-000 **(h.c.)**
> **F:** +386 (0)2 22-00-785
> **P.P.:** 1244
> **E:** info@elektro-maribor.si
> **www**.elektro-maribor.si
> **TRR/IBAN:** SI56 0451 5000 0570 965
> **SWIFT CODA:** KBMASI2X

Portal e-naročanje

Vaš znak: _____ Naš znak: 2201-16/2025-8 Maribor, dne: 1.8.2025

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) izdaja družba Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik) v zvezi z javnim naročilom »**ORODJE IN MEHANIZACIJA«,** objavljenim na Portalu javnih naročil pod oznako **JN004774/2025-SL3/01** z dne **19.06.2025** naslednjo

## ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

V predmetnem postopku javnega naročanja se za sklop:

**SKLOP 1 - Delovni pripomočki (predvleke, klešče za stiskanje kab. čevljev …)** izbere ponudnik J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 040A, 1000 Ljubljana

**SKLOP 2 - Hidravlično orodje (akumulatorske hidr. preše, ročne škarje ...)** izbere ponudnik J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 040A, 1000 Ljubljana

**SKLOP 3 - Akumulatorsko orodje (električno orodje, svetilke …)** izbere ponudnik J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 040A, 1000 Ljubljana

**SKLOP 4 - Bencinsko orodje (motorne žage, kosilnice, obrezovalniki …)** izbere ponudnik J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 040A, 1000 Ljubljana

**SKLOP 5 - Kovčki z orodjem (kompleti orodja)** izbere ponudnik J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 040A, 1000 Ljubljana

**SKLOP 6 - Specialno orodje (orodje za vleko kablov, vitel, viličarji …)** izbere ponudnik J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 040A, 1000 Ljubljana

V predmetnem postopku javnega naročanja se **SKLOP 7 - Varnostna oprema (višinski varovalni kompleti, plezalke …)** ne odda.

**O B R A Z L O Ž I T E V:**

Naročnik je objavil predmetno javno naročilo po postopku naročila male vrednosti na Portalu javnih naročil pod oznako JN004774/2025-SL3/01 z dne 19.06.2025. Postopek odpiranja ponudb je bil izveden dne 7.7.2025 ob 10:00 uri v informacijskem sistemu e-JN, ki ga je v ta namen razvilo Ministrstvo za javno upravo.

**SKLOP 1 - Delovni pripomočki (predvleke, klešče za stiskanje kab. čevljev …)**

Do roka za prejem ponudb je prispela ena ponudba, in sicer ponudba ponudnika J - RUPERT d.o.o. Naročnik je ponudbo preveril glede pravilnosti izračunov in ugotovil, da ne vsebuje računskih napak. Naročnik je nato opravil ocenitev ponudbe skladno z merili (ponudbena cena in garancijski rok) ter zahtevanimi pogoji kot sledi:

| Naziv sklopa | Ponudnik | Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 | Skupno število točk ( Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 + dodatne točke za ponujeni garancijski rok) |
|---|---|---|---|
| Sklop 1. Delovni pripomočki (predvleke, klešče za stiskanje kab. čevljev …) | J - Rupert d.o.o. | 90 | 90 |

Pri pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da pri prejeti ponudbi in ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija in je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko. Ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, zaradi česar naročnik ponudbo označuje kot dopustno.

Vsled navedenega se v predmetnem sklopu izbere ponudnik J - RUPERT d.o.o.

**SKLOP 2 - Hidravlično orodje (akumulatorske hidr. preše, ročne škarje ...)**

Do roka za prejem ponudb je prispela ena ponudba, in sicer ponudba ponudnika J - RUPERT d.o.o. Naročnik je ponudbo preveril glede pravilnosti izračunov in ugotovil, da ne vsebuje računskih napak. Naročnik je nato opravil ocenitev ponudbe skladno z merili (ponudbena cena in garancijski rok) ter zahtevanimi pogoji kot sledi:

| Naziv sklopa | Ponudnik | Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 | Skupno število točk ( Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 + dodatne točke za ponujeni garancijski rok) |
|---|---|---|---|
| Sklop 2. Hidravlično orodje (akumulatorske hidr. preše, ročne škarje ...) | J - Rupert d.o.o. | 90 | 95 |

Pri pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da pri prejeti ponudbi in ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija in je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko. Ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, zaradi česar naročnik ponudbo označuje kot dopustno.

Vsled navedenega se v predmetnem sklopu izbere ponudnik J - RUPERT d.o.o.

**SKLOP 3 - Akumulatorsko orodje (električno orodje, svetilke …)**

Do roka za prejem ponudb sta prispeli dve ponudbi, in sicer ponudbi ponudnikov J - RUPERT d.o.o. in IMEXA d.o.o. Naročnik je ponudbi preveril glede pravilnosti izračunov in ugotovil, da ne vsebujeta računskih napak. Naročnik je nato opravil ocenitev ponudb skladno z merili (ponudbena cena in garancijski rok) ter zahtevanimi pogoji kot sledi:

| Naziv sklopa | Ponudnik | Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 | Skupno število točk ( Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 + dodatne točke za ponujeni garancijski rok) |
|---|---|---|---|
| Sklop 3. Akumulatorsko orodje (električno orodje, svetilke …) | J - Rupert d.o.o. | 90 | 95 |
| | IMEXA d.o.o. | 85 | 95 |

Obe ponudbi sta prejeli isto število točk. V primeru, ko dve ali več ponudb pri posameznem sklopu doseže isto število točk, je izbrana tista ponudba, ki je bila oddana prva.

- J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 040A, 1000 Ljubljana.
  Ponudnik je oddal ponudbo in pripadajočo dokumentacijo, "4. 7. 2025 10:51" - oddal "Janez Rupert" (profil id: 4.119)

- IMEXA trgovina in storitve, d.o.o., Založka cesta 163, 1000 Ljubljana.
  Ponudnik je oddal ponudbo in pripadajočo dokumentacijo, "5. 7. 2025 19:33" - oddal "Janez Tomše" (profil id: 5.384)

Prva je bila oddana ponudba ponudnika J - RUPERT d.o.o.

Pri pregledu predmetne ponudbe je bilo ugotovljeno, da pri prejeti ponudbi in ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija in je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko. Ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, zaradi česar naročnik ponudbo označuje kot dopustno.

Do druge ponudbe se naročnik ni opredeljeval. Vsled navedenega se v predmetnem sklopu izbere ponudnik J - RUPERT d.o.o.

## SKLOP 4 - Bencinsko orodje (motorne žage, kosilnice, obrezovalniki …)

Do roka za prejem ponudb sta prispeli dve ponudbi, in sicer ponudbi ponudnikov J - RUPERT d.o.o. in IMEXA d.o.o. Naročnik je ponudbi preveril glede pravilnosti izračunov in ugotovil, da ne vsebujeta računskih napak. Naročnik je nato opravil ocenitev ponudb skladno z merili (ponudbena cena in garancijski rok) ter zahtevanimi pogoji kot sledi:

| Naziv sklopa | Ponudnik | Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 | Skupno število točk ( Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 + dodatne točke za ponujeni garancijski rok) |
|---|---|---|---|
| Sklop 4. Bencinsko orodje (motorne žage, kosilnice, obrezovalniki …) | J - Rupert d.o.o. | 90 | 93 |
| | IMEXA d.o.o. | 81 | 81 |

Več točk je prejela ponudba ponudnika J - RUPERT d.o.o.

Pri pregledu predmetne ponudbe je bilo ugotovljeno, da pri prejeti ponudbi in ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija in je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko. Ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, zaradi česar naročnik ponudbo označuje kot dopustno.

Do druge ponudbe se naročnik ni opredeljeval. Vsled navedenega se v predmetnem sklopu izbere ponudnik J - RUPERT d.o.o.

## SKLOP 5 - Kovčki z orodjem (kompleti orodja)

Do roka za prejem ponudb je prispela ena ponudba, in sicer ponudba ponudnika J - RUPERT d.o.o. Naročnik je ponudbo preveril glede pravilnosti izračunov in ugotovil, da ne vsebuje računskih napak. Naročnik je nato opravil ocenitev ponudbe skladno z merili (ponudbena cena in garancijski rok) ter zahtevanimi pogoji kot sledi:

| Naziv sklopa | Ponudnik | Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 | Skupno število točk ( Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 + dodatne točke za ponujeni garancijski rok) |
|---|---|---|---|
| Sklop 5. Kovčki z orodjem (kompleti orodja) | J - Rupert d.o.o. | 90 | 100 |

Pri pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da pri prejeti ponudbi in ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija in je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko. Ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, zaradi česar naročnik ponudbo označuje kot dopustno.

Vsled navedenega se v predmetnem sklopu izbere ponudnik J - RUPERT d.o.o.

## SKLOP 6 - Specialno orodje (orodje za vleko kablov, vitel, viličarji …)

Do roka za prejem ponudb je prispela ena ponudba, in sicer ponudba ponudnika J - RUPERT d.o.o. Naročnik je ponudbo preveril glede pravilnosti izračunov in ugotovil, da ne vsebuje računskih napak. Naročnik je nato opravil ocenitev ponudbe skladno z merili (ponudbena cena in garancijski rok) ter zahtevanimi pogoji kot sledi:

| Naziv sklopa | Ponudnik | Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 | Skupno število točk ( Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 + dodatne toče za ponujeni garancijski rok) |
|---|---|---|---|
| Sklop 6. Specialno orodje (orodje za vleko kablov, vitel, viličarji …) | J - Rupert d.o.o. | 90 | 90 |

Pri pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da pri prejeti ponudbi in ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija in je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko. Ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, zaradi česar naročnik ponudbo označuje kot dopustno.

Vsled navedenega se v predmetnem sklopu izbere ponudnik J - RUPERT d.o.o.

## SKLOP 7 - Varnostna oprema (višinski varovalni kompleti, plezalke …)

Do roka za prejem ponudb je prispela ena ponudba, in sicer ponudba ponudnika SCHLOFFER IN DREVENŠEK d.o.o. Naročnik je ponudbo preveril glede pravilnosti izračunov in ugotovil, da ne vsebuje računskih napak. Naročnik je nato opravil ocenitev ponudbe skladno z merili (ponudbena cena in garancijski rok) ter zahtevanimi pogoji kot sledi:

| Naziv sklopa | Ponudnik | Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 | Skupno število točk ( Točkovanje po metodi T=PCmin/PC×90 + dodatne toče za ponujeni garancijski rok) |
|---|---|---|---|
| Sklop 7. - Varnostna oprema (Višinski varovalni kompleti, plezalke…) | Schloffer in Drevenšek d.o.o. | 90 | 90 |

Pri pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da predložena dokumentacija ponudnika ni skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Iz priloženih dokumentov ni razvidno, da ponudnik ponuja zahtevano opremo, katero je naročnik izrecno natančno opredelil in definiral v razpisni dokumentaciji v postopku predmetnega javnega naročanja. Naročnik nadalje zaključuje, da ponudnik pri nekaterih postavkah sploh ni predložil dokumentacije, zato ni mogoče preveriti, ali ponujeni izdelki ustrezajo tehničnim zahtevam, ki jih je v razpisni dokumentaciji določil naročnik. Prav tako je bilo pri določenih delih varnostne opreme ugotovljeno, da ne dosega zahtevanih standardov, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.

| **Višinski varovalni komplet** |
|---|
| Varovalni Pas mora biti opremljen z dvema varovalnima aluminijastima sponkama centralno na prsnem in hrbtnem delu, ki sta namenjene splošnemu varovanju ter s trebušno varovalno sponko , ki je namenjena varovanju na varovalni lestvi standardizirani po SIST EN 353-1. hrbtna zaponka se mora avtomatično postaviti navzgor zaradi lažjega zapenjanja.<br>(NI RAZVINO IZ PONUDBE, ponujeni izdelek ne ustreza), |
| Zapenjanje pasu v nožnem predelu, v trebušnem predelu in na vrhnjem predelu mora biti z enostavnimi avtomatskimi klik zaponkami. Sama nastavitev pasu mora biti omogočena v nogah, v pasu in na ramenskih trakovih. Nastavitev pasu mora biti taka, da med nošenjem pasu ne pride do spremembe velikosti (razrahljanja). Nastavitev pasu mora biti taka, da po nastavitvi od pasu ne visijo trakovi in ovirajo delavca pri delu.<br>(NI RAZVINO IZ PONUDBE, ponujeni izdelek ne ustreza) |
| Varovalni pas mora biti opremljen z indikatorjem iz katerega je razvidno ali je utrpel padec.<br>(NI RAZVINO IZ PONUDBE, ponujeni izdelek ne ustreza) |
| Minimalna zahtevana maksimalna dovoljena teža uporabnika: 130 kg.<br>(NI RAZVINO IZ PONUDBE, ponujeni izdelek ne ustreza) |
| **Vrv konekcijska / pozicijska z zavoro (1 kos v kompletu)** |
| - Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - 2. del: Drseče naprave za zaustavljanje na gibljivem vodilu; po SIST EN 353-2:2002<br>(NI RAZVINO IZ PONUDBE, ponujeni izdelek ne ustreza) |
| - Tehnične zahteve: |
| Poliamidna pletena vrv debeline 16 mm (+/- 5%) in dolžine 2 m (+/- 5%). Vrv mota biti impregnirana in odporna na vlago in umazanijo. Odporna na robove.<br>(NI RAZVINO IZ PONUDBE, ponujeni izdelek ne ustreza) |
| Integrirana zavora, ki jo je možno enostavno uporabljati z eno roko, se prilega dlani in omogoča enostavno rokavanje ter namestitev pri pozicioniranju ali varovanju. Vrv mora nemoteno teči v vseh vremenskih pogojih. Zavora mora biti opremljena z aluminijastim avtomatskim karabinom z dvojno zaporo za enostavno in hitro pripenjanje zavore na pas z maksimalnim odpiranjem 30 mm (+/- 10 %).<br>(NI RAZVINO IZ PONUDBE, ponujeni izdelek ne ustreza) |
| **Zaščitna ovojnica pozicijske vrvi (1 kos v kompletu)** |
| - Tehnične zahteve: |
| Poliesterska, fleksibilna ter snemljiva na ježka zaščita vrvi dolžine 40 cm (/+- 5 %). |
| Zaščita mora biti pralna ročno na 40 °C. |
| Maksimalna masa zaščitne ovojnice pozicijske vrvi znaša 0,10 kg.<br>(NI RAZVINO IZ PONUDBE, ponujeni izdelek ne ustreza) |
| **Element za preprečevanje zdrsa (1 kos v kompletu)** |
| Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Vrvi z zaključno zanko; po SIST EN 354:2010 |
| - Tehnične zahteve: |
| Sistem za omejitev padca pri vzpenjanju s pozicijskimi vrvmi na drogove z dvema kovinskima obročema minimalnega premera 75 mm (+/- 5%) povezanima s poliesterskim trakom dolžine minimalno 300 mm.<br>(NI RAZVINO IZ PONUDBE, ponujeni izdelek ne ustreza) |

| |
|---|
| **Varovalni samozatezni sistem (1 kos v kompletu)** |
| Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Samonavijalna zaustavitvena naprava; po SIST EN 360:2002 |
| - Tehnične zahteve: |
| **Enostaven in lahek samonavijalna zaustavitvena naprava, primerna za delo na robovih dolžine do 1,8 m z integrirano zanko za reševanje v primeru padca.** |
| Naprava mora biti opremljena z aluminijastim avtomatskim karabinom z dvojno zaporo za enostavno in hitro pripenjanje na pas z maksimalnim odpiranjem 20 mm (+/- 10 %) ter z aluminijasto kljuko z dvojno zaporo z maksimalnim odpiranjem vsaj 60 mm za delo z eno roko. |
| Maksimalna zahtevana dovoljena teža uporabnika: 130 kg. |
| Minimalna zahtevana dovoljena teža uporabnika: 55 kg. |
| Maksimalna masa varovalnega sistema znaša 1,70 kg.<br>(NI RAZVINO IZ PONUDBE, ponujeni izdelek ne ustreza) |
| **Zanka poliamidna krajša (1 kos v kompletu)** |
| Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Sidrišča; po SIST EN 795:2012 |
| - Tehnične zahteve: |
| Neskončna poliamidna zanka dolžine 0,8 m (+/-5 %) |
| Maksimalna masa zanke znaša 0,08 kg.<br>(ponujeni izdelek ne ustreza) |
| **Zanka poliamidna daljša (1 kos v kompletu)** |
| Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Sidrišča; po SIST EN 795:2012 |
| - Tehnične zahteve: |
| Neskončna poliamidna zanka dolžine 1,5 m (+/-5 %) |
| Maksimalna masa zanke znaša 0,15 kg.<br>(ponujeni izdelek ne ustreza) |
| **Torba / nahrbtnik prenosni za varovalni pas (1 kos v kompletu)** |
| - Tehnične zahteve: |
| Vodoodbojna torba, ki se lahko nosi kot ročna torba ali nahrbtnik. Široko oblazinjene dodatne nahrbtne ročke. Zapiranje na zadrgo. |
| Minimalni volumen torbe znaša 60 litrov. |
| Maksimalna teža torbe znaša 1 kg (+/-10 %)<br>(ponujeni izdelek ne ustreza) |

| Torba za orodje (1 kos v kompletu) |
|---|
| - Tehnične zahteve: |
| Torba za orodje iz poliestra, valjaste oblike dimenzij fi max 19 cm , višina = max 32 cm<br>Zapiranje luknje od zgoraj s poliamidno tanko zapiralno plastjo in vrvico. Torba mora biti robustna, ter prirejena tako, da se enostavno pripne na varovalni pas!<br>Torba za orodje:<br>Volumen je 8,6 (+/-10 %). Torba ima 2 ročaja za prenašanje, 8 manjših zank na zunanji strani za namestitev karabinov za ključe ali orodje.<br>Karabini za orodje:<br>Zraven torbe naj bodo 4 karabini za ključe in orodje. Teža karabina za ključe in orodje je max. 22 g. Karabin ima žičnata vratca in ni za uporabo kot osebna varovalna oprema<br>Vrvica za orodje:<br>Vrvica za orodje naj bo dolga min 1 m in mora biti elastična. Nuditi mora opcijo vpetja na orodje in karabin.<br>Karabin za torbo:<br>Karabin za torbo je namenjen obešanju torbe za orodje na varovalni pas. Zapira se z zavojno matico. Material je iz aluminija, odprtine 21 mm, za obremenitev 24kN in teže max 81g. |
| Maksimalna teža torbe brez dodatkov znaša 0,12 kg (+/-10 %)<br>(NI RAZVINO IZ PONUDBE, ponujeni izdelek ne ustreza) |

Za orodje in mehanizacijo **SKLOP 7** je med drugim zahtevano:
- Tehnični list ali kataloška stran s tehničnimi podatki in sliko v ponudbi.
Ponudnik ni priložil tehničnih listov.

Zaradi navedenega se ponudba v skladu z opredelitvijo dopustne ponudbe, kot izhaja iz 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, oceni kot nedopustna.

Glede na to, da naročnik v predmetnem sklopu ni prejel dopustne ponudbe, se sklop ne odda oziroma se postopek javnega naročanja konča brez izbire najugodnejšega ponudnika.

**Pravni pouk za sklope 1, 2, 5 in 6:**

V skladu z drugo alinejo 1. odstavka 92. člena ZJN-3 se obdobje mirovanja ne upošteva.
Zahtevek za revizijo lahko vloži le zagovornik javnega interesa, ki je v skladu s 5. odstavkom 71. člena ZPVPJN oproščen plačila takse.

**Pravni pouk za sklope 3, 4 in 7:**

Zoper to odločitev o oddaji naročila lahko ponudnik v petih delovnih dneh po prejemu te odločitve vloži zahtevek za revizijo. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19),
6. očitane kršitve,

7. dejstva in dokaze, s katerim se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini:

- 1.340,29 EUR za Sklop 3;
- 500,00 EUR za Sklop 4;
- 1.000,00 EUR za Sklop 7.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije (BSLJSI2X) za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka SI56 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

**Predsednica uprave:**
**Tatjana Vogrinec Burgar, univ. dipl. prav.**

Objavljeno na portalu e-naročanje
Original odložen v Službi nabave

PREDSEDNIK UPRAVE DRUŽBE,
Podpisnik: TATJANA VOGRINEC BURGAR
Čas podpisa: 05.08.2025 12:27
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 02.11.2028 13:15
ID: 1C673AFD00000000572AD3C2
Št. Dokumenta: 2201-16/2025-8