



Risba: **kota konč. tlaka**	NOTRANJA POŽARNA ZASTEKLENA VRATA 	NOTRANJA POŽARNA ZASTEKLENA VRATA 
		
Oznaka/opis	Pož.V_P **POŽARNA ZASTEKLENA VRATA_PRITLIČJE**	Pož.V_N **POŽARNA ZASTEKLENA VRATA_NADSTROPJE**
Velikost odprtine		
Velikost izdelka		
Št. komadov:	**1**	**1**
O p i s:	Notranja požarna vrata EI130C3 s 30 minutno ognjeodpornostjo, certificirana in opremeljena s samozapiralom so atestirani izdelek specializiranega proizvajalca tovrstnega stavbnega pohištva izdelana iz spec. kovinskih profilov /Janisol2 ali ekvivalentno/ z zastekl. vratnimi krili s specialnim ognje in sevalno odpornim steklom. Opremljena s tesnilnimi trakovi, kvalitetnim okovjem, v smeri evakuacije opremljena z "panic" potisnim drogom NA TIPKO širine 10 cm, z druge strani pa z kljuko in cilindrično ključavnico s sistemskim ključem skladno z standardom EN1125. Vrata so stalno odprta (s pomočjo držalnega magneta), v primeru požara se vrata zaprejo (sprostitev magneta) / glej načrt elektro inštalacij / Vratna krila so opremljena z odbijači proti bočnim stenam.	enako kot Pož.V_P
Površinska obdelava	Površinska barva profilov RAL DB703 FS - fino strukturna	enako kot Pož.V_P
Opombe:	Mere izdelka preveriti na licu mesta po izvedbi gradbenih del. Izvajalec izdela delavniški načrt izdelka, ki ga potrdita projektant in nadzor.	enako kot Pož.V_P

Projektant: Studio KOZOROG d.o.o.
Med ogradami 3, 5250 Solkan, tel 031 431 392, E-pošta: igor.kozorog@gmail.com

Naročnik/ Investitor:	MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica			Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OŠ ŠEMPAS			
	Ime/priimek:	ID številka:	Podpis:					
vodja projekta:	Igor KOZOROG u.d.i.a.	PA ZAPS-2029		Vrsta načrta:	1 - TEHNIČNI PRIKAZI			
				Vsebina/ naslov risbe:	SHEMA NOTRANJIH POŽARNIH VRAT			
ID št. podjetja: 1017774A			Štev. projekta: 141-2-2020	Faza: P Z I	Merilo: 1:50	Datum projekta: FEB. 2020	Sprememba: 05/08/2025	Stran/mapa: 1-18

V/Š = 297 / 210 (0.06m2)

Allplan 2019