



OV 32 mm, h=1,70 m od tal (v steni izveden sifon) / odvod kondenzne vode
OV 32 mm, h=1,70 m od tal (v steni izveden sifon) / odvod kondenzne vode
UTP POVEZAVA ZA NADZOR HLADILNIŠTVA, povezava na centralni nadzorni sistem, h=2,50 m od tal
PE 2,6 kW 3N-400V, h= 2,50 m od tal + 3 m kabla / zamrzovalna komora 1
PE 1,20 kW 1N-230V, h= 2,50 m od tal + 6 m kabla / hladilna komora 1
PE 1,20 kW 1N-230V, h= 2,50 m od tal + 10 m kabla / hladilna komora 2
OV 32 mm, h=1,70 m od tal (v steni izveden sifon) / odvod kondenzne vode

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.									
datum:		metilo:	št. nadzornih:	št. projekta:	vrsta proj.:	vrsta načrta:	št. risbe:	št. lista:	spremlj.
junij 2018		1:100	SPK-1/2	17140-00	PGD	1/2	001	01	0

investitor:		OBČINA BREŽICE	
		Cesta prvih borcev 18	
		8250 Brežice	
projekant:		Savaprojekt d.d.	
		Cesta krških žrtev 59,	
		8270 Krško	



objekt:		Osnovna šola Arčiče	
del objekta:			
OVP-:		T. Božičnik, ur.dia.	
OP-:		ZAPS 1227	
SP-:		T. Božičnik, ur.dia.	

vrsta risbe:		TLORIS KLETI - oprema kuhinje	
vrsta načrta:		1 - NAČRT ARHITEKTURE	
		1/2 - NAČRT OPREME	