NAVODILA ZA IZVAJANJE GOI DEL

Izvajalec bo moral pri izvedbi del upoštevati navodila Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) glede zaščitnih ukrepov ob izvedbi GOI del kot sledi.

GOI dela v teh navodilih vsebujejo oziroma zajemajo naslednje postavke:

- Gradbeno obrtniška dela,
- Statična preverba in ojačitev konstrukcije,
- Notranja oprema,
- Električne inštalacije in oprema,
- Strojne inštalacije in oprema.

DOLOČITEV ZAŠČITNIH UKREPOV

1. ***KORAK.*** S pomočjo spodnje tabele opredelimo vrsto gradbenih del.

A. Pregled in neinvazivna dela
o pleskanje sten (brez predhodnega strganja/brušenja sten), barvanje in manjša popravila na hodnikih in oddelkih, kjer ni bolnikov
o manjša električarska dela (npr. menjava vtičnice)
o odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5 m2) na hodnikih in prostorih, kjer se ne izvaja klinična dejavnost
o manjša vodovodna dela, kjer ne prihaja do tvorbe prahu in ni posegov v stene
B. Manjša dela, ki trajajo krajši čas in kjer se ne dviga prah
o odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5 m2) v enotah z nizkim tveganjem
o inštalacija telefonskih ali računalniških kablov
o posegi v stene ali strope z omejeno tvorbo prahu v prostorih, ki niso namenjeni klinični dejavnosti
C. Dela, kjer prihaja do zmernega ali večjega dvigovanja prahu ali odstranitev/rušenje delov zgradbe
o manjša dela v jaških za elektriko in druge inštalacije
o večja dela na kablih
o strganje sten pred pleskanjem
o odstranjevanje talnih oblog, tapet, stropnih plošč, pritrjenega in vgrajenega pohištva
o podiranje sten
o gradnja novih sten
D. Večja rušenja in gradnje, inštalacija nove opreme

2. **KORAK.** S pomočjo spodnje tabele opredelimo stopnjo tveganja v različnih prostorih glede na vrsto dejavnosti in/ali značilnosti bolnikov.

Majhno tveganje	**Zmerno tveganje**	**Veliko tveganje**

○ pisarniški prostori in drugi prostori, ki niso povezani s prostori, kjer se izvaja zdravstvena oskrba bolnikov (npr. hodnik, ki ni del bolnišničnega oddelka in se po njem ne transportira imunsko oslabelih bolnikov)	○ ambulantni prostori ○ radiološki oddelek (pretežni del) ○ bolniški oddelki ○ prebujevalnica (»recovery«) ○ lekarna (pretežni del) ○ laboratoriji ○ endoskopski oddelki	○ operacijski prostori (tudi ambulantni) ○ intenzivne enote ○ sobe za transplantirance ○ hematološki oddelek ○ dializni oddelek ○ oddelki za nedonošenčke ○ prostori za invazivno rentgensko diagnostiko ○ del lekarne (priprava parenteralnih raztopin ipd.) ○ centralna sterilizacija

3. KORAK. S pomočjo spodnje tabele določimo kategorijo potrebnih zaščitnih ukrepov.

Stopnja tveganja glede na vrsto dejavnosti in/ali značilnosti bolnikov	***VRSTA GRADBENIH DEL***			
	A	*B*	*C*	*D*
MAJHNO	I	II	II	III
ZMERNO	I	II	III	III/IV
VELIKO	II	III	III/IV	IV

V spodnji tabeli so opisane aktivnosti za posamezne kategorije zaščitnih ukrepov

Kat.	***PRED/MED IZVAJANJEM DEL***	***PO ZAKLJUČKU DEL***
Kategorija I	○ izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki ○ dela je potrebno izvajati tako, da se ne dviguje prah ○ plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu očiščene ponovno namestiti	○ pospraviti delovišče in po potrebi mokro očistiti/razkužiti površine
Kategorija II	○ izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki ○ aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu ○ pri posegih v stene je potrebno le-te močiti, da se zmanjša tvorba prahu ○ neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi ○ zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom ○ ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike ○ gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih	○ pospraviti delovišče in mokro očistiti/razkužiti površine ○ odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine

Kategorija III	○ izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki ○ pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (npr. plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih ○ zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom ○ če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak ○ med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (ang. High efficiency particulate air filter) ○ površine delovišča, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni ○ ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike ○ gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih ○ delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev	○ pospraviti delovišče ○ pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti ○ pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši ○ mokro očistiti/razkužiti delovišče ○ odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine
Kategorija IV	○ izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki ○ pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo odstrani šele po končanih delih; ○ delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor ○ zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom ○ če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvajajo dela, negativni zračni tlak ○ med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter ○ površine delovišča, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni ○ ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike ○ gradbene odpadke zbirati na delovišču in odstranjevati v zaprtih kontejnerjih ○ material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom ○ delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev	○ pospraviti delovišče ○ pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti ○ pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši ○ mokro očistiti/razkužiti delovišče ○ odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine

4. ***KORAK.*** Pri dokončni določitvi kategorije zaščitnih ukrepov in določitvi morebitnih dodatnih ukrepov (npr. točenje vode, odstranitev »mrtvih« vodovodnih rokavov po končanju del na vodovodnem omrežju) in obsega obveščanja je potrebno upoštevati tudi:
   - morebiten vpliv na sosednje lokacije;
   - vpliv na električno, vodovodno, prezračevalno omrežje, transportne poti;
   - delovne urnike itd.

   Še sledeče zahteve za izvajalca ***gradbenih/renovacijskih del in sicer:***
   - da upošteva navodila in ukrepe pri izvajanju gradbenih del v UKCL;

- da podpiše obrazec, ki je sestavni del navodil UKCL »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del«;
- da upošteva in izvaja navodila UKCL »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del« in da bo v primeru neupoštevanja navodil prevzel vso odgovornost in sankcije;
- da ustavi gradnjo/renovacijo, če od njega to zahteva SPOBO ali Služba za investicije ali pooblaščena oseba po pogodbi s strani UKCL;
- na svoje stroške izvaja sprotno čiščenje gradbišča, transportnih poti in tudi lokacij, ki jih bo zaradi gradnje/renovacije onesnažil.

Pred nameravanimi deli je potrebno obvestiti Službo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO), ki bo določila in preverila uvedene zaščitne ukrepe iz navodil UKCL **»Ukrepi pri izvajanju gradbenih del«**, ter izpolnila skupaj z izvajalci del in sodelavci iz Službe za investicije sprejeti obrazec UKCL **(Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del),** ki je del navedenih navodil.

Izvajalec bo moral vsa dela prilagajati delu klinike, določena bolj specifična pa tudi predhodno dogovoriti z uporabnikom/naročnikom kar pomeni:

- Hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces klinike, mora izvajalec najaviti vsaj 3 delovne dni prej in uskladiti z delom klinike;
- pred vsakim posegom v obstoječe inštalacijsko omrežje je potrebno obvestiti odgovorne s strani uporabnika/naročnika vsaj 3 dni prej in ga po potrebi uskladiti z delom klinike;
- vse meritve in ogledi, ki jih vsebuje predmet ponudbe, morajo biti izvedene ob prisotnosti odgovornih s strani uporabnika/naročnika v času od 08.00 do 15.00 ure;
- dela se izvajajo vsak dan od 08.00 do 20.00 ure, v kolikor bo potrebno pa tudi ponoči.

Varstvo pri delu
Izvajalec bo moral pri izvedbi del upoštevati navodila Službe za varstvo pri delu glede zaščite delavcev, delovišča in zaposlenih.

Varstvo pred požarom
Izvajalec mora za izvedbo požarno nevarnih del (varjenje, uporaba odprtega plamena, orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre v prostoru itd.) organizirati požarno stražo. Gasilsko stražo morajo upravljati izključno gasilci, ki opravljajo javno gasilsko službo (objekti v katerih se nahaja več kot 100 ljudi).

Pred izvajanjem požarno nevarnih del je potrebno od Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL pridobiti ***DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL.***

Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost, kar oceni vsakokratni izvajalec požarne straže. Delo se sme izvajati v skladu z izdanim dovoljenjem za izvajanje požarno nevarnih del.

Ponudnik mora v ceni po enoti upoštevati vsa dela v skladu s tem dokumentom.

PREDLOŽITEV PODROBNEGA TERMINSKEGA PLANA
Izvajalec mora podroben terminski plan izdelati najkasneje do uvedbe v delo in ga na dan uvedbe v delo predložiti naročniku v potrditev. Podroben terminski plan izvedbe del po pogodbi mora biti narejen po dnevih ter po posameznih vrstah del (v papirni in elektronski obliki). Naročnik mora terminski plan, v kolikor je ta ustrezen, potrditi ob uvedbi v delo. Namen izdelanega terminskega plana je, da bo imel naročnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bo lahko od izvajalca zahteval prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL

univerzitetni klinični center ljubljana

Projekt: CELIČNI LABORATORIJ SHRANJEVANJE CELIC	Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Lokacija: ZDRUŽENI LABORATORIJ	
Izvajalec del:	
Datum pričetka del:	Datum zaključka del:
Vrsta gradbenih del (obkroži): (A) B C D	Ocena tveganje (obkroži): MAJHNO (ZMERNO) VELIKO

ZAHTEVANI ZAŠČITNI UKREPI (označi z X)

PRED/MED IZVAJANJEM DEL:

V	▪	izvajalec del mora imeti pred vhodom na delovišče izobešeno tablo z označitvijo gradbišča in potrebnimi podatki o gradbišču
V	▪	izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki
V	▪	ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike ali krpe in jih morajo večkrat dnevno zamenjati s čistimi
V	▪	delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor
V	▪	dela je potrebno izvajati tako, da se ne dviguje prah
V	▪	pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo sme odstraniti posesano s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter in mokro očiščeno šele po končanih delih
	▪	pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo odstrani šele po končanih delih:
X	1.	lepljivi trakovi (samo za manjša dela za zaporo vrat in oken)
X	2.	plastična folija (nepropustno zatesnjena- zalepljena)
	3.	montažne gips plošče (nepropustno zatesnjeni spoji)
	4.	montažne gips plošče in dodatno plastična folija (mora nepropustno tesniti)
	▪	neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi
X	▪	nepropustno zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom
X	▪	plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu mokro očistiti in razkužiti ter ponovno namestiti
X	▪	aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu
	▪	pri posegih v stene je potrebno le-te močiti, da se zmanjša tvorba prahu
X	▪	med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (ang. high efficiency particulate air filter)
	▪	v prostorih, kjer se izvajajo dela, naj bo negativen zračni tlak
X	▪	površine, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni
X	▪	izvajalec del mora skrbeti za higiensko urejenost prostora v katerem se izvajajo gradbena/renovacijska dela
X	▪	gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih
X	▪	material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom
X	▪	delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči

PO KONČANJU DEL:

X	1.	po zaključku gradenj/renovacij mora izvajalec del prostor na svoje stroške temeljito pospraviti in očistiti
V	2.	pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti
V	3.	pri odstranjevanju zaščite paziti, da se ne praši
V	4.	mokro očistiti/razkužiti delovišče in transportne poti**
X	5.	odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine

DODATNI UKREPI: SPOŠTO Tempo Stparo

Zaščitne ukrepe odredil:

Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel.:

Podpis pristojne osebe izvajalca, s katerim izvajalec potrjuje, da je bil seznanjen z zahtevanimi zaščitnimi ukrepi in da jih bo dosledno izvajal:

Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel.:

Izvajanje zaščitnih ukrepov bo nadzoroval:

Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel.:

*Ta obrazec mora biti sestavni del pogodbe med UKCL/MZ in izvajalcem gradbenih del.
**Izvaja SHPO/zunanji čistilni servis; v primeru dogovora, da to izvaja izvajalec gradbenih del, mora SHPO opravljati nadzor.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE IN DOPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA SKLENITEV PISNEGA SPORAZUMA O ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA SKUPNEM DELOVIŠČU

1. Splošno

Skladno s 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur .l. RS, št., 43/2011) morajo udeleženci na skupnem delovišču med seboj skleniti Pisni sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Osnutka Pisnega sporazuma ponudnikom ni treba predložiti že v ponudbi v postopku javnega naročanja, temveč se po morebitni dokončni uskladitvi njegove vsebine ta sklene do uvedbe v delo.

Pisni sporazum na skupnih delovišč
(1) Na delovišč, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, morajo ti s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
(2) Vsak delodajalec mora v sporazumu, iz prejšnjega odstavka določiti delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev.
(3) Delodajalci morajo sporazumno določiti delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom.

Delodajalca v smislu 2. in 3. točke predhodnega odstavka predstavlja predpostavljena oseba delovne enote UKCL, v kateri se izvaja dejavnost na skupnem delovišču, delodajalca zunanjih izvajalcev del pa prestavljajo vodje tega izvajalca.

Kadar samozaposlene osebe (Fizične osebe, Samostojni podjetniki in podobno) opravljajo dela na skupnem delovišču, jih je potrebno vključiti v pisni sporazum ter izvajati skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki s pisnim sporazumom ne določi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter ne določi delavca za zagotovitev varnosti svojih delavcev oziroma ne določi delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov na delovišču, na katerem hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev (39. člen ZVZD-1); Z globo od 500 do 4.000 evrov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, ki stori omenjeni prekršek. Z globo od 500 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek samozaposlena oseba.

Kot pomoč pri pripravi pisnega sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu je na razpolago Vzorec pisnega sporazuma o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču ter to navodilo.
Vzorec pisnega sporazuma je zgolj v pomoč pri pripravi dejanskega sporazuma, tega je treba konkretizirati v skladu s številom udeležencev, razmerami na delovišču, organizacijo dela na skupnem delovišču, plani izvajanja del, delovnim procesom, vrstami nevarnosti in drugimi vplivnimi faktorji.

Skladno s predpisi o graditvi objektov je potrebno zagotoviti tudi izdelavo varnostnega načrta, v primerih, ko je to zahtevano, pa koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na skupnem delovišču v fazi priprave projekta in v fazi gradnje.

2. Usklajevanje in dopolnjevanje pisnega sporazuma o zagotavljanju varnost in zdravja pri delu

Pred podpisom pisnega sporazuma o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je potrebno zlasti dopolniti oziroma uskladiti določila glede na konkretne razmere:
- V rubriko IZVAJALEC DEL pisnega sporazuma o zagotavljanju varnost in zdravja pri delu je potrebno vnesti podatke o vseh izvajalcih del, vključno z njihovimi podizvajalci. V primeru premajhnega prostora se lahko podizvajalce del navede v prilogi, kjer se tudi podpišejo.
- 1. člen je potrebno uskladiti glede na število izvajalcev in podizvajalcev del (dopisati nazive podjetij in samostojnih podjetnikov)

- 2. in 3 člen je potrebno prilagoditi in dopolniti z vsemi mesti (lokacijami) in področji, ki predstavljajo skupno delovišče (npr, skupni prostori, skupni pomožni prostori, skupne transportne in druge poti in podobno). Kar od že predvidenih vzorčnih vpisov ne pride v poštev, je treba popraviti ali izbrisati.
- V 5. člen vpisati imena in druge podatke vseh vodij oziroma neposrednih vodij, ki bodo vodili delo delavcev UKC Ljubljana na skupnem delovišču (npr. vodja elektro vzdrževanja, vodja enote, v kateri se bo vršilo delo, in podobno).
- V 6. člen vpisati imena in druge podatke za vse vodje oziroma neposredne vodje, ki bodo vodili delo delavcev posameznega izvajalca del na skupnem delovišču (vodje izvajalcev, vodja gradbišča in podobno).
- V 7. člen vpisati ime delavca (vodje) ki bo zagotavljal usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s sporazumom. Ta oseba mora biti stalno prisotna oziroma dosegljiva na delovišču v času opravljanja dela. Ta je lahko le operativni vodja na skupnem delovišču (npr. vodja gradbišča, vodja posameznega izvajalca na mestu opravljanja del).
- V 10. členu se lahko po potrebi dodajo še dodatne obveznosti, če bi bile potrebne glede na dane okoliščine.
- V 13. členu se lahko po potrebi dodajo še dodatne obveznosti, če bi bile potrebne glede na dane okoliščine.
- Podpisniki :
    - Pisni dogovor podpišejo vsi predstavniki udeležencev, ki imajo pravico zastopati udeležence (direktorji)
    - Pisni dogovor sopodpišejo tudi vsi odgovorni delavci delodajalcev in delavec, določen za usklajeno delovanje pisnega dogovora.
- Po potrebi se doda ali dopolni druge podrobnosti glede izvajanja varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču, v kolikor niso določene že v varnostnem načrtu.

Za odgovorno osebo s strani uporabnika ne more biti imenovan vodja projekta (ki samo spremlja, ali investicija poteka znotraj denarnih sredstev in rokov) saj ta ni ves čas pristen na gradbišču, prav tako vodja projekta ne izvaja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (ni izvajalec).
Pred izpolnjevanjem oziroma usklajevanjem pisnega sporazuma je treba vedno preveriti morebitno zadnjo verzijo obrazca in navodila na intranetnih straneh UKCL.

Vzorec priloge k pisnemu sporazumu:

K PISNEMU SPORAZUMU o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču med
UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana in
IZVAJALCEM DEL _____, sklenjenim dne _____

pristopajo še naslednji izvajalci oz. podizvajalci, ki se s podpisom zavežejo k spoštovanju pisnega sporazuma o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču in da bodo dela na skupnem delovišču izvajali v skladu z določili Pisnega sporazuma (katerega kopija je ob podpisu tega dokumenta izročena vsakemu pristopniku), Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih objektih, lastnimi internimi navodili ter Varnostnim načrtom:

Št.	IZVAJALEC/PODIZVAJALEC	Naslov	**Odgovorni delavec (-ci) izvajalca del** za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje *(skrbijo za varnost svojih delavcev in opravljanja svojega dela v skladu s predpisi):*			Zakoniti zastopnik (ime in priimek	Datum pristopa k sporazumu	Podpis zakonitega zastopnika
			Ime in priimek	Skupno delovišče oziroma del delovišča	Telefon			
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur .l. RS, št., 43/2011)

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

in

IZVAJALEC DEL _____

skleneta naslednji

PISNI SPORAZUM o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču

1. člen

Podpisnika ugotavljata, da je potrebno skladno s Zakonom o varnosti in zdravju pri delu na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Prav tako, kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu mora izpolnjevati pogoje, ki jih določi minister, pristojen za delo in so odvisni od vrste dejavnosti delodajalca ter vrste in stopnje tveganj za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev. Program in način usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu predpiše minister, pristojen za delo, v roku šest mesecev po uveljavitvi te uredbe.

V kolikor UKCL ne zaposluje strokovno usposobljene osebe, mora za to storitev naročiti zunanjega izvajalca oziroma koordinatorja za varnost.

2. člen

Delo na skupnem delovišču se pojavlja zaradi:
- skupne uporabe nekaterih delovnih in pomožnih prostorov
- skupne uporaba delovne opreme in drugih sredstev za delo

S tega razloga podpisnika določata ukrepe, ki jih mora izvajati vsak podpisnik sam za svoje delavce in ukrepe, ki jih bo izvajal posamezni podpisnik za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev drugega podpisnika.

3. člen

Skupno delovišče tvorijo naslednji prostori:

Št.	Delovišče, prostor (lokacija, naslov)	Naziv prostora	Namen prostora
1.			
2.			

Delavcem izvajalca del na skupnem delovišču je prepovedano gibanje izven njihovega delovnega območja, zlasti pa v prostore, ki niso navedeni v tem dogovoru, kot skupno delovišče.

4. člen

Vsak podpisnik mora sam zagotavljati varnost in zdravje pri delu svojih delavcev, če ni v tem sporazumu navedeno drugače. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu mora vsak podpisnik izvajati v skladu z zakoni in podzakonskimi

predpisi, ki urejajo njegovo področje dela (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o delovnih razmerjih in drugi).

5. člen

Odgovorni delavec(-ci) uporabnika **Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana** za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi) (V kolikor izvaja dela preko vzdrževanja s svojimi zaposlenimi (npr. TVS, servis, itd..). V primeru, da uporabnik ne bo izvajal dela, ni potrebnega vpisa. Vpis se izvede naknadno, v kolikor bi se dela s strani TVS UKCL izvajala):

Št.	Ime in priimek	Funkcija	Zaposlen (naslov)	Skupno delovišče oziroma del delovišča
1.				
2.				
3.				

Odgovorna oseba s strani uporabnika (v kolikor je uporabnik (TVS) v vlogi izvajalca s svojimi delavci in izvaja istočasno na delovišču vzdrževalna dela) mora biti prisotna na objektu samo, ko so na gradbišču osebe uporabnika (v primeru svoje odsotnosti je dolžna imenovati svoje namestnike).

6. člen

Odgovorni delavec(-ci) **izvajalca del** za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbijo za varnost svojih delavcev in opravljanja svojega dela v skladu s predpisi):

Št.	Ime in priimek	Funkcija	Zaposlen (naslov)	Skupno delovišče oziroma del delovišča
1.		vodja gradnje		
2.				

Odgovorna oseba s strani izvajalca mora biti dnevno prisotna na objektu in v primeru svoje odsotnosti je dolžna imenovati svoje namestnike.

7. člen

Obe podpisnici sporazumno določata delavca, ki **zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom**, ki je:

Št.	Ime in priimek	Funkcija	Zaposlen (naslov)
1.			

8. člen

Izvajalec del bo na skupnem delovišču zagotavljal varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom:
- dela objekta, ki je sestavni del skupnega delovišča;
- prostorov, ki so sestavni del skupnega delovišča;
- sredstev za delo, delovne opreme, in nevarnih snovi, ki so na skupnem delovišču in je v lasti (ali najemu) izvajalca del.

Izvajalec ne bo zagotavljal ukrepov varnosti in zdravja pri delu delovne opreme, ki je v izključni uporabi Univerzitetnega kliničnega centra.

9. člen

Podpisnika se zavezujeta, da bosta pri delu na skupnem delovišču upoštevala vse predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varovanja okolja.

Delo bosta podpisnika izvajala medsebojno usklajeno in na tak način, da ne bo prihajalo do ogrožanja delavcev na skupnem delovišču.

Delo na skupnem delovišču bosta podpisnika medsebojno usklajevala, da se zagotovi medsebojna varnost.

Oba podpisnika se zavezujeta upoštevati požarni red, ki velja za objekt in prostore skupnega delovišča. V primeru opravljanja požarno nevarnih aktivnosti bosta izvedla potrebne protipožarne ukrepe in uskladila svoje dejavnosti.

10. člen

Vsak od podpisnikov tega sporazuma bo poskrbel za varnost svojih delavcev in delavcev, katerih delo neposredno vodi, zlasti pa:
- da se uporablja samo pregledano in brezhibno delovno opremo in druga nevarna sredstva
- da je delovno mesto varno in v skladu s predpisi
- da seznani delavca z izjavo o varnosti in oceno tveganja za njegovo delo z njegovimi pravicami in dolžnostmi
- da so delavci usposobljeni za delo in je njihovo znanje preverjeno, usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta
- da imajo delavci opravljen zdravstveni pregled za opravljanje svojega dela
- za nadzor nad delom svojih delavcev
- za nudenje prve pomoči in ustrezen sanitetni material
- da zaposleni uporabljajo potrebno osebno varovalno opremo
- da je delovno mesto in delovno okolje urejeno v skladu s predpisi
- obvestiti o morebitnih tveganjih za noseče delavke, mlade delavce, starejše delavce na skupnem delovišču
- zagotoviti navodila za uporabo delovne opreme in drugih sredstev za delo in, kadar je potrebno, navodila za varno delo
- Zagotoviti varnostne liste v slovenskem jeziku in jeziku, ki ga delavec razume za vse nevarne snovi. Za uporabo nevarnih snovi izdelati navodila, če način uporabe odstopa od predvidene s strani proizvajalca snovi
- Zagotoviti in preveriti, da so delovna mesta in sredstva za delo opremljena z znaki za obvestila in za nevarnost ter z navodili
- Preveriti, da imajo na mesto, na katerem preti neposredna in neizogibna nevarnost, dostop le delavci, ki so za delo na takem mestu dobili posebna navodila.

11. člen

Podpisnik za izvajalca bo zagotavljal predhodne, obdobne, specialne in druge zdravstvene preglede delavcev, v skladu s predpisi in v obsegu in rokih, določenih v izjavi o varnosti z oceno tveganja ter glede na specifičnosti delovnega procesa.

Za uporabnika bo zagotavljala predhodne, obdobne, specialne in druge zdravstvene preglede delavcev, v skladu s predpisi in v obsegu in rokih, določenih v izjavi o varnosti z oceno tveganja ter glede na specifičnosti delovnega procesa, za to usposobljena služba UKCL.

12. člen

Za izvedbo potrebnih preiskav toplotnih razmer na delovnih mestih skupnega delovišča, razsvetljave, prahu, kemičnih škodljivosti in hrupa poskrbi izvajalec del.

13. člen

Naloge odgovorne osebe izvajalca del in uporabnika (v kolikor izvaja dela z zaposlenimi v UKCL, npr. TVS, servis, itd..) so tudi:

- da je na delovišču pri izvajanju del ves čas prisoten in vodi delo ter odgovarja za varnost svojih delavcev. Zagotoviti mora, da delavci s svojim delom in delovnimi sredstvi, napravami ter pripravami ne ogrožajo svojih delavcev in delavcev drugega delodajalca,
- da takoj prekine delo svojih delavcev, če se ne izvajajo ukrepi za varno in zdravo delo in da vzpostavi na delovišču take razmere, ki omogočajo varno in zdravo delo,
- da poskrbi, da se pomanjkljivosti na delovnih sredstvih, napravah ter pripravah, ki predstavljajo nevarnosti oziroma onemogočajo varno delo, odpravijo
- da poskrbi, da imajo delavci na voljo in uporabljajo ustrezna osebno varovalna sredstva in opremo.
- da zagotovi, da delavci uporabljajo delovna sredstva, naprave in priprave, ter delovno opremo, ki so opremljene z vsemi funkcionalnimi in varnostnimi napravami ter v celoti ustrezajo veljavnim predpisom glede varnosti pri delu, požarne varnosti in varstva okolja.
- da organizira prvo pomoč in reševanje v primeru poškodbe ali nenadne bolezni za svoje delavce,
- da takoj odstrani delavca, ki se ne ravna v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja oziroma njegovih navodil ali če je pod vplivom alkohola ali mamil,
- da prijavlja nevarne pojave na skupnem delovišču delavcu, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov po tem sporazumu.
- da vpisuje ukrepe iz varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja v dnevnik.

14. člen

Izvajalec del, ki prične izvajati delo s povečano nevarnostjo za poškodbe ali zdravstvene okvare na skupnem delovišču, mora prijaviti tako delo pristojni inšpekciji za delo pred pričetkom dela v zakonsko predpisanem roku.

15. člen

Izvajalec del na skupnem delovišču sme pričeti opravljati delo na skupnem delovišču po predhodnem obvestilu in odobritvi delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov po tem sporazumu.

Obvestilo in odobritev je potrebno pridobiti za vsako drugačno opravljanje del na skupnem delovišču, po varnostno pomembnih spremembah v delovnem okolju ali delovnem procesu ali po preteku roka, za katerega je bila izdana odobritev.

O potrebnih ukrepih varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti na skupnem delovišču se odgovorni delavci obeh podpisnic in odgovorni delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom medsebojno posvetujejo, obveščajo in usklajujejo. Odgovorne osebe na skupnem delovišču so se dolžne dnevno, po potrebi pa tudi sproti dogovoriti o načinu izvajanja dela.

O potrebnih skupnih ukrepih za varnost in zdravje pri delu vodijo odgovorni delavci skupno knjigo – dnevnik, v katero vpisujejo vse sklepe, ugotovitve, obvestila, prepovedi in dogovore. Knjiga se nahaja v prostorih skupnega delovišča.

V kolikor bo dela izvajalo ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, ki bo vodil tudi knjigo – dnevnik, v katero se vpisuje vse sklepe, ugotovitve, prepovedi in dogovore.

16. člen

Izvajalec del lahko na skupno delovišče pripelje samo delavce, ki delajo zanj na veljavni pravni podlagi ter so zdravstveno sposobni in strokovno usposobljeni za opravljanje dela.

Vsi delavci, ki se v času dela nahajajo na skupnem delovišču, morajo biti seznanjeni z vsebino Pisnega sporazuma.

Delavci morajo o vsaki pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, ki jo ne morejo sami odpraviti ter vpliva na varno delo delavcev takoj obvestiti svojo odgovorno osebo in osebo zadolženo za koordinacijo varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

17. člen

V primeru izvajanja del na skupnem delovišču s strani drugih podjetij ali oseb, ki niso zajeta v tem dogovoru, je naročnik takih del dolžan poskrbeti za upoštevanje tega dogovora tudi s strani takega izvajalca.

18. člen

Podpisnika se sporazumeta, da je prijava poškodbe delavca dolžnost delodajalca delavca, ki se je poškodoval. To zajema tako obvestilo pristojnih organov (inšpekcija, policija), kot tudi izpolnitev predpisanega obrazca in raziskave poškodbe.

Pri raziskovanju nezgode in poškodbe na skupnem delovišču sodelujeta oba podpisnika sporazuma.

19. člen

Prijavo kolektivne nezgode izvedejo vsi subjekti, katerih delavci so udeleženi v nezgodi.

Prijavo nevarnega pojava na skupnem delovišču izvede delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov po tem sporazumu. Odgovorni delavci na skupnem delovišču so dolžni nevarne pojave prijavljati delavcu, ki skrbi za usklajeno izvajanje ukrepov po tem sporazumu.

20. člen

Podpisnika tega sporazuma morata zagotoviti, da delavci obeh spoštujejo navodila, obvestila, prepovedi delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, prav tako je potrebno upoštevati vsa navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Dolžnost vseh odgovornih oseb na skupnem delovišču je, da odstranijo delavca, ki je pod vplivom alkohola, zdravil, ki lahko negativno vplivajo na njegovo sposobnost ustreznega in varnega opravljanja dela, ali drog.

Delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, ima pravico prepovedati delo, zaustaviti delovni proces in odstraniti delavce, ki ne upoštevajo zahtev varnega in zdravega dela, požarne varnosti ali se ne ravnajo po navodilih, obvestilih in prepovedih.

Zaustavitev delovnega procesa lahko zahteva delavec, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov, tudi od odgovornih delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu obeh podpisnikov sporazuma.

21. člen

Oba podpisnika morata na skupnem delovišču uporabljati samo delovno opremo, ki je pregledana, ima ustrezno potrdilo o pregledu, navodilo za uporabo v razumljivem jeziku delavca.

Vsak podpisnik mora za delo na skupnem delovišču izvajati nadzor nad varnim in zdravim delom in požarno varnostjo svojih delavcev.

22. člen

Delodajalec nudi svojim delavcem ustrezno osebno varovalno opremo in drugo tehnično podporo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu na skupnem delovišču. Prav tako mora zagotoviti njihovo uporabo, kadar je to predpisano oziroma potrebno.

Delodajalec mora glede na velikost skupnega delovišča priskrbeti ustrezno opremo za nudenje prve pomoči v primeru poškodbe pri delu in usposobljene delavce za nudenje prve pomoči.

23. člen

Izvajalec del zagotovi osnovno opremo za gašenje začetnih požarov (gasilni aparati in hidranti).

V objektu in prostorih skupnega delovišča je strogo prepovedano kajenje in uporaba odprtega ognja.

24. člen

Vsak podpisnik tega sporazuma seznani svoje delavce s potrebnimi ukrepi varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti in preveri njihovo znanje.

25. člen

Pisni sporazum je sestavljen v 3 enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva izvoda, pogodbena stranka pa en izvod.

26. člen

Dogovor se prične uporabljati z dnem podpisa obeh podpisnikov tega dogovora.

Ljubljana,

Izvajalec/ci del:
(zakoniti zastopnik izvajalca del)

_____

_____

generalni direktor UKC Ljubljana

doc. dr. Marko Jug, dr. med.

Odgovorni delavec za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu izvajalca del

_____,

Odgovorni delavec Univerzitetnega kliničnega centra za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu:

_____

Delavec uporabnika, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov (se vpiše naknadno v kolikor se bodo izvajala dela s strani TVS UKCL):

_____