



6.4 STAVBNO POHIŠTVO




OZNAKA

OKNO 110/150

zunANJI WC (P)

O1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	ENODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO (desno)
GRADBENA ODPRTINA	110 / 150 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA

OKNO 180/90
 stopnišči (N)

O2

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	180 / 90 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	2

OZNAKA

OKNO 195/90
 sanitarije M (N)

O3

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	195 / 90 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA

OKNO 240/90
 igralnica 6 (P)

O4

RISBE





Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENODELNO OKNO
ODPIRANJE	NA NAGIB
GRADBENA ODPRTINA	240 / 90 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	1

OKNO 480/90
kuhinja (P)

05

Technical drawing of a rectangular panel. The overall dimensions are 90 (height) and 480 (width). The height is divided into three sections: 10, 68, and 12. The width is divided into five sections: 10, 107⁵, 10, 107⁵, 10, 107⁵, 10, 107⁵, and 10. The panel features a central section labeled "FIKSNO" and two end sections with internal structural details indicated by dashed lines.



TIP / VRSTA	VEČDELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	480 / 90cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	1

OSNOVNA ŠOLA IN OTROŠKI VRTEC V VAVTI VASI, PZI december 2021




OZNAKA

OKNO 240/150

prostor za umirjanje (N)

O6

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	240 / 150 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	1


OZNAKA

OKNO 360/150

dodatna igralnica (N)

07

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	TRIDELNO OKNO
ODPIRANJE	FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	360 / 150 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	1




OZNAKA

OKNO 195/180

dostava kuhinja (P)

O8.1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!




TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	195 / 180 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije / komarnik
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA

OKNO 195/180
 prostor zaposlenih (P)

O8.2

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!




TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	195 / 180 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA

OKNO 210/180
 pralnica (P)

O8

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	210 / 180 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	1


OZNAKA

OKNO 240/180

prostor za umirjanje, shramba opreme (N)

O9.1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	240 / 180 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	3


OZNAKA

OKNO 240/180

dodatna igralnica, uprava, pogovor s starši (P)

O9

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	240 / 180 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	4

OZNAKA

OKNO 195/210
 prostor zaposlenih (N)

O10.1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	VEČDELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	195 / 210 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1


OZNAKA

OKNO 210/210

hodnik (N)

O10

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	VEČDELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	210 / 210 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	3




OZNAKA

OKNO 240/210

hodnik (N)

O11

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	VEČDELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	240 / 210 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA

OKNO 480/217,5
zbornica (M)

O12.1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	VEČDELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	480 / 217,5 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	1


OZNAKA

OKNO 480/210

prostor zaposlenih, strokovni delavec (N)

O12

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	VEČDELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	480 / 210 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA

OKNO 180/270
 stopnišči (N)

O13.1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	180 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	ODT
ŠTEVILO KOSOV	2

OZNAKA

OKNO 180/270
 stopnišči (P)

O13

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	180 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	4

OZNAKA

OKNO 240/270
 igralnice (P/N)

O14

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	VEČDELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	240 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	13

OZNAKA

OKNO 345/270
igralnice (P/N)

O15

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	VEČDELNO OKNO Z VRATI
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO / VRATA KRILNO (6x levo / 6x desno)
GRADBENA ODPRTINA	345 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	12 (6x levo / 6x desno)


OZNAKA

OKNO 480/270

večnamenski prostor (N)

O16

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA

VEČDELNO OKNO

ODPIRANJE

FIKSNO

GRADBENA ODPRTINA

480 / 270 cm

POŽARNA OZNAKA

/


DODATNO

žaluzije ODT

ŠTEVILO KOSOV

1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	VEČDELNO OKNO Z VRATI
ODPIRANJE	FIKSNO / VRATA KRILNO (1x levo / 1x desno)
GRADBENA ODPRTINA	360 / 330 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA

OKNO 480/330
 večnamenski prostor (P)

O18

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!




TIP / VRSTA	VEČDELNO OKNO
ODPIRANJE	FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	480 / 330 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA

OKNO 150/150
 stopnišči (N)

O19

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	OKROGLO DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	150 / 150 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	2



OZNAKA

STEKLENA STENA 200/270

stopnišči (P)

SS1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVOKRILNA STEKLENA VRATA
ODPIRANJE	KRILNO (navzven / 1x levo primarno krilo / 1x desno primarno krilo)
GRADBENA ODPRTINA	200 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	evakuacija (SIST EN 1125)
ŠTEVILO KOSOV	2




OZNAKA

STEKLENA STENA 200/270

povezovalni hodnik (K), vhodna vetrolova (P), stopnišči (N)

SS1p

RISBE





Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA DVOKRILNA STEKLENA VRATA
ODPIRANJE	KRILNO (navzven / 2x levo primarno krilo / 3x desno primarno krilo)
GRADBENA ODPRTINA	200 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	požarna vrata EI 30-C
DODATNO	evakuacija (SIST EN 1125)
ŠTEVILO KOSOV	5

STEKLENA STENA 240/270

SS2p

[illegible]

TIP / VRSTA

POŽARNO ODPORNA DVOKRILNA STEKLENA VRATA

ODPIRANJE

KRILNO

GRADBENA ODPRTINA

240 / 270 cm

POŽARNA OZNAKA

požarna vrata EI 30-C

DODATNO

evakuacija (SIST EN 1125)

ŠTEVILO KOSOV

4

OSNOVNA ŠOLA IN OTROŠKI VRTEC V VAVTI VASI, PZI december 2021


OZNAKA

VHODNA VRATA 210/270

vhoda (P)

VV1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVOKRILNA VHODNA VRATA (zastekljena)
ODPIRANJE	KRILNO (navzven / 1x levo primarno krilo / 1x desno primarno krilo)
GRADBENA ODPRTINA	210 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	evakuacija (SIST EN 1125)
ŠTEVILO KOSOV	2


OZNAKA

VHODNA VRATA 220/270

izhod na igrišče (P)

VV2

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVOKRILNA VHODNA VRATA (zastekljena)
ODPIRANJE	KRILNO (navzven)
GRADBENA ODPRTINA	220 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	evakuacija
ŠTEVILO KOSOV	1


OZNAKA

VHODNA VRATA 120/270

vhod kuhinja (P)

VV3

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VHODNA VRATA Z NADSVETLOBO
ODPIRANJE	KRILNO (navznoter / levo)
GRADBENA ODPRTINA	120 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1


OZNAKA

VHODNA VRATA 200/270

shramba zunanjih igral (P)

VV4

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVOKRILNA VHODNA VRATA Z NADSVETLOBO
ODPIRANJE	KRILNO (navzven / primarno levo)
GRADBENA ODPRTINA	200 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1


OZNAKA

VHODNA VRATA 110/270

vhod kuhinja (P)

VV5

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	ENOKRILNA VHODNA VRATA Z NADSVETLOBO
ODPIRANJE	KRILNO (navzven / desno)
GRADBENA ODPRTINA	110 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA

POŽARNA VRATA 61/208,5
garderoba Ž, garderoba kuhinja (P)

V1s

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	61,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	70 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	vratno krilo spodrezano 2cm
ŠTEVILO KOSOV	2 (2x desno)

OZNAKA

VRATA 71/208,5+60
 sanitarje M/Ž, čistila (N)

V2s

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	71,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	80 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	vratno krilo spodrezano 2cm
ŠTEVILO KOSOV	3 (1x levo / 2x desno)

OZNAKA

VRATA 81/208,5+60
 uprava, kuhinja (P)

V3

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	81,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	90 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	7 (2x levo / 5x desno)

OZNAKA

VRATA 81/208,5+60
 sanitarije igralnice (P/N)

V3ds

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DRSNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	81,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	90 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	vratno krilo spodrezano 2cm
ŠTEVILO KOSOV	12 (5x levo / 7x desno)


OZNAKA

POŽARNA VRATA 81/208,5

strojnica dvigala (K), shramba (P)

V3p

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA ENOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	81,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	90 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	2 (2x levo)

OZNAKA

VRATA 81/208,5+60
 garderoba M/Ž, sanitarije M/Ž (P)

V3s

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	81,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	90 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	vratno krilo spodrezano 2cm
ŠTEVILO KOSOV	4 (2x levo / 2x desno)


OZNAKA

VRATA 91/208,5+60

prostor zaposlenih (P/N), strokovni delavec (N), zbornica (M)

V4

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	91,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	100 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	4 (2x levo / 2x desno)

OZNAKA

VRATA 91/208,5+60
 sanitarije invalid (P)

V4ds

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DRSNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	91,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	100 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	vratno krilo spodrezano 2cm
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x levo)


OZNAKA

POŽARNA VRATA 91/208,5

pralnica, topl. podpostaja, elektro (P), zbornica (M)

V4p

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA ENOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	91,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	100 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	4 (2x levo / 2x desno)


OZNAKA

VRATA 101/208,5+60

igralnice (P/N), dodatna igralnica, prostor za umirjanje (N)

V5

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	101,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	110 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	evakuacija
ŠTEVILO KOSOV	14 (5x levo / 9x desno)

OZNAKA

VRATA 111/208,5+60
 kuhinja (P)

V6d

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	DRSNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	111,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	120 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x desno)

OZNAKA

VRATA 121/268,5
 igralnice (P/N)

V7d

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	DRSNA VRATA
SVETLA MERA	121,0 / 268,5
ZIDARSKA MERA	130 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	6 (6x desno)

OZNAKA

POŽARNA VRATA 121/208,5+60
stopnišče (K)

V7p

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA ENOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	121,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	130 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x levo)

OZNAKA

VRATA 121/208,5+60
 arhiv (K)

V7s

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	121,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	130 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	vratno krilo spodrezano 2cm
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x desno)

OZNAKA

VRATA 161/208,5+60
 dodatna igralnica (P)

V8

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	161,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	170 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x levo primarno krilo)


OZNAKA

NOTRANJE OKNO 240/150

sanitarije igralnic (P/N)

On1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!




TIP / VRSTA	ENODELNO OKNO
ODPIRANJE	FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	240 / 150 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	12

OZNAKA

NOTRANJE OKNO 62,5/150
 sanitarije igralnic (P/N)

On2

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENODELNO OKNO
ODPIRANJE	FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	62,5 / 150 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	12




OZNAKA

NOTRANJE OKNO 110/180

igralnice (P/N)

On3

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENODELNO OKNO
ODPIRANJE	FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	110 / 180 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	12


OZNAKA

SANITARNA PRED. STENA

sanitarije igralnic (P/N), zunanji WC (P)

PS1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP STENE

visokotlačne laminatne plošče (deb. = 1cm)

TIP VRAT

ENOKRILNA (8x levo / 12x desno)

DODATNO

stene in vrata 15 cm dvignjene od finalnega tlaka

ŠTEVILO KOSOV

10


OZNAKA

SANITARNA PRED. STENA

sanitarije igralnic 7, 9, 11 (N)

PS2

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP STENE

visokotlačne laminatne plošče (deb. = 1cm)

TIP VRAT

ENOKRILNA (12x levo)

DODATNO

stene in vrata 15 cm dvignjene od finalnega tlaka

ŠTEVILO KOSOV

3


OZNAKA

SANITARNA PRED. STENA

sanitarije M/Ž (P)

PS3

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP STENE

visokotlačne laminatne plošče (deb. = 1cm)

TIP VRAT

ENOKRILNA (1x levo / 1x desno)

DODATNO

stene in vrata 15 cm dvignjene od finalnega tlaka

ŠTEVILO KOSOV

2


OZNAKA

SANITARNA PRED. STENA

sanitarije M/Ž (N)

PS4

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP STENE

visokotlačne laminatne plošče (deb. = 1cm)

TIP VRAT

ENOKRILNA (1x levo / 1x desno)

DODATNO

stene in vrata 15 cm dvignjene od finalnega tlaka

ŠTEVILO KOSOV

2


OZNAKA

SANITARNA PRED. STENA

sanitarije igralnic (P/N), sanitarije M (P)

PS5

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP STENE

visokotlačne laminatne plošče (deb. = 1cm)

TIP VRAT

/

DODATNO

/

ŠTEVILO KOSOV

10