




## 6.4 STAVBNO POHIŠTVO

OZNAKA

**OKNO 160/80**  
hodnik - stopnišče (K)**O1**




RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	160 / 80 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	<b>1</b>

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	160 / 150 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije
ŠTEVILO KOSOV	1

PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA TELOVADNICE OB OSNOVNI ŠOLI VAVTA VAS, PZI, november 2021


OZNAKA	VRATA 71/208,5 črpalka (K)	V1r
--------	-------------------------------	-----


RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	71,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	80 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	rešetka
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x levo)

OZNAKA		<b>VRATA 91/208,5+60</b> kabinet športne vzgoje (P)	<b>V2n</b>
RISBE			
			
Mere kontrolirati na objektu!			
TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO		
SVETLA MERA	91,0 / 208,5 + 60 cm		
ZIDARSKA MERA	100 / 273 cm od GT		
POŽARNA OZNAKA	/		
DODATNO	/		
ŠTEVILO KOSOV	<b>2</b> (1x levo / 1x desno)		

OZNAKA		VRATA 91/208,5 EI 30-C kabinet športne vzgoje (P)	V2p
RISBE			
			
Mere kontrolirati na objektu!			
TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA		
SVETLA MERA	91,0 / 208,5 cm		
ZIDARSKA MERA	100 / 213 cm od GT		
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C		
DODATNO	/		
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x levo)		