

List.: 594 / 297 mm





ZN Predstruge za ceste 2, 3, A in B

Vse mere obvezno preveriti v načrtih arhitekture, preboje pa preveriti v načrtih strojnih in elektro inštalacij.

Pred izvedbo naj izvajalec pregleda armaturne načrte, opozori na morebitne nejasnosti in po potrebi prilagodi armaturo načinu izvedbe.

Pred betoniranjem naj odgovorni nadzornik pregleda položeno armaturo in ustreznost s načrtom potrdi z vpisom v gradbenih dnevnik.

Beton za temelj C30/37 XC2, XF2
Beton za zid C30/37 XC2, XD3, XF2, PV-II
Beton za venec C30/37 XC2, XD3, XF2, PV-II

Zaščitni sloj betona proti zemljini = 5,00cm (če ni podložnega betona!)
Zaščitni sloj betona ostalo = 3,00cm
Distančniki niso upoštevani v količinah!

Koordinatni sistem - D96/TM

List 1/2

Naročnik/Investitor: **OBČINA DOBREPOLJE** Videm 35 1312 Videm - Dobrepolje	Spremembe			Datum
Projektivno podjetje: K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana IZS: 1810 tel: 01/4769-289 fax: 01/4769-305	NAZIV	IME in PRIIMEK	Ident. št. IZS	Podpis
	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Klemen Strle, d.i.g.(UN)		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			


Objekt/lokacija:	Ureditev infrastrukture na območju ZN Predstruge za ceste 2, 3, A in B	Št. proj.:	U 03/2308-24
		Št. načrta:	2308-24-5
Del objekta:	ZN Predstruge za ceste 2, 3, A in B	Šifra CC:	2112
Vsebina risbe:	DETAJL ARMATURE ZIDU	Vrsta načrta:	2/5 - NAČRT GRADBENIŠTVA » PODPORNI ZID « • TEHNIČNI PRIKAZI •
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:40	Datum: JUNIJ 2025


Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
		004.2101	151	
Št. priloge:	G.13.1		Ident. št. risbe:	2308-24-5/G.13.1

03 Oct, 2025 - 06:01
Layout: G13-151
S:\Projekti\2024\2308 PREDSTRUGE KOMUNALNO OPREMLJANJE\05 PZI\2.5 NG-PODPORNI ZID\02 GRAFIKA\2308-24_PREDSTRUGE_2025_09_24.dwg

List.: 594 / 297 mm







ZN Predstruge za ceste 2, 3, A in B

Vse mere obvezno preveriti v načrtih arhitekture, preboje pa preveriti v načrtih strojnih in elektro inštalacij.

Pred izvedbo naj izvajalec pregleda armaturne načrte, opozori na morebitne nejasnosti in po potrebi prilagodi armaturo načinu izvedbe.

Pred betoniranjem naj odgovorni nadzornik pregleda položeno armaturo in ustreznost s načrtom potrdi z vpisom v gradbenih dnevnik.

Beton za temelj C30/37 XC2, XF2
Beton za zid C30/37 XC2, XD3, XF2, PV-II
Beton za venec C30/37 XC2, XD3, XF2, PV-II

Zaščitni sloj betona proti zemljini = 5,00cm (če ni podložnega betona!)
Zaščitni sloj betona ostalo = 3,00cm
Distančniki niso upoštevani v količinah!

Koordinatni sistem - D96/TM

List 2/2

Naročnik/Investitor: **OBČINA DOBREPOLJE** Videm 35 1312 Videm - Dobrepolje	Spremembe			Datum
Projektivno podjetje: K Projekt L Projektiranje in inženiring d.o.o. Tbilisijska cesta 61, 1000 Ljubljana IZS: 1810 tel: 01/4769-289 fax: 01/4769-305	NAZIV	IME in PRIIMEK	Ident. št. IZS	Podpis
	VP:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	VN:	Miha Rihar, u.d.i.g.	G-4017	
	Sodelavec:	Klemen Strle, d.i.g.(UN)		
	Sodelavec:			
	Sodelavec:			

Objekt/lokacija:	Ureditev infrastrukture na območju ZN Predstruge za ceste 2, 3, A in B	Št. proj.:	U 03/2308-24
		Št. načrta:	2308-24-5
Del objekta:	ZN Predstruge za ceste 2, 3, A in B	Šifra CC:	2112
Vsebina risbe:	DETAJL ARMATURE ZIDU	Vrsta načrta:	2/5 - NAČRT GRADBENIŠTVA » PODPORNI ZID « • TEHNIČNI PRIKAZI •
Vrsta projekta:	PZI	Merilo: 1:40	Datum: JUNIJ 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
		004.2101	151	
Št. priloge:	G.13.2		Ident. št. risbe:	2308-24-5/G.13.2