Dravske elektrarne Maribor

Digitalni podpis
Podpisnik: DAMJAN SEME
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 760B74D3000000005728417B
Potek veljavnosti: 13. 01. 2027
Čas podpisa: 06. 10. 2025 12:17

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, Slovenija
T: +386 (0)2 300 5000, E: info@dem.si
www.dem.si

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor (v nadaljevanju besedila: naročnik), ki jih zastopa generalni direktor mag. Damjan Seme, sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »Prenova centra vodenja DEM LOT 2 – Gradbeno obrtniška in instalacijska dela (ponovitev)« se odda ponudniku:

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, po skupni ponudbeni ceni 878.726,42 EUR brez DDV.

Obrazložitev:

I.
Osnovni podatki o naročilu

Dravske elektrarne Maribor d.o.o. so na podlagi 47. člena ZJN-3 dne 17. 7. 2025 pod številko objave JN005634/2025-SL3/01 na portalu javnih naročil in istega dne v sistemu e-JN objavile obvestilo o naročilu male vrednosti, s katerim so povabile ponudnike k predložitvi ponudb v skladu z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za »Prenova centra vodenja DEM LOT 2 – Gradbeno obrtniška in instalacijska dela (ponovitev)«.

II.
Odpiranje ponudb

Do zahtevanega roka za oddajo ponudb, to je do dne 13. 8. 2025 do 12.00 ure, so pravočasno ponudbo v sistem e-JN posredovali naslednji ponudniki:

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	Številka ponudbe in datum	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	ENERGO PROJEKT, Podjetje za projektiranje, izvedbo, strokovni nadzor in inženiring, d.o.o., Koroška cesta 47, 2370 Dravograd (v nadaljevanju: ENERGO PROJEKT, d.o.o.)	46-25 z dne 13. 8. 2025	922.264,99
2.	ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: ESOTECH, d.d.)	2025/DŽ-0206 z dne 13. 8. 2025	1.280.000,56

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	Številka ponudbe in datum	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV
3.	BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.o.o., Plese 9, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: BLISK MONTAŽA d.o.o.)	137/25-2 z dne 13. 8. 2025	1.025.949,31
4.	SINVEST, investicije, gradbeništvo, projektiranje, inženiring, nadzor, nepremičnin, svetovanje in pravne storitve, d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SINVEST d.o.o.)	S3-25.013 z dne 13. 8. 2025	957.524,45

Javno odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13. 8. 2025, ob 13:00 uri.

III.
Pogajanja

V skladu z razpisno dokumentacijo je naročnik dne 18. 8. 2025 v sistemu e-JN ponudnike povabil na 1. krog pogajanj. Ponudniki so do roka za oddajo pogajalskih ponudb - 21. 8. 2025 do 12. ure oddali naslednje pogajalske ponudbe:

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	Številka ponudbe in datum	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	ENERGO PROJEKT, d.o.o.	Ponudnik ni oddal ponudbe v 1. krogu pogajanj.	
2.	ESOTECH, d.d.	2025/DŽ-0206 z dne 21. 8. 2025	1.280.000,56
3.	BLISK MONTAŽA d.o.o.	137/25-2 z dne 20. 8. 2025	974.368,31
4.	SINVEST d.o.o.	S3-25.013 z dne 21. 8. 2025	938.351,41

V skladu z razpisno dokumentacijo je naročnik dne 22. 8. 2025 v sistemu e-JN ponudnike povabil na 2. krog pogajanj, ki je predstavljal zadnji (končni) krog pogajanj. Ponudniki so do roka za oddajo končnih pogajalskih ponudb - 27. 8. 2025 do 12. ure oddali naslednje pogajalske ponudbe:

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	Številka ponudbe in datum	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	ENERGO PROJEKT, d.o.o.	46-25 z dne 27. 8. 2025	899.208,36
2.	ESOTECH, d.d.	2025/DŽ-0206 z dne 27. 8. 2025	877.706,90
3.	BLISK MONTAŽA d.o.o.	137/25-2 z dne 27. 8. 2025	911.401,93
4.	SINVEST d.o.o.	S3-25.013 z dne 27. 8. 2025	878.748,78

dem
dravske elektrarne maribor

IV.
Merilo

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna ponudbena cena brez DDV v končni ponudbi (po izvedenih pogajanjih). Razvrstitev ponudb po izvedenem 2. krogu pogajanj, ki je predstavljal zadnji krog pogajanje je naslednja:

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	ESOTECH, d.d.	877.706,90
2.	SINVEST d.o.o.	878.748,78
3.	ENERGO PROJEKT, d.o.o.	899.208,36
4.	BLISK MONTAŽA d.o.o.	911.401,93

Pri pregledu ponudbenih predračunov je bilo ugotovljeno, da pri ponudbeni postavki v vrstici št. 179 v zavihku III. ELEKTRO INŠT ni ustrezno delovala formula, posledično se ponudbena vrednost te postavke ni seštevala v skupno ponudbeno vrednost. Skladno z določilom 7. odstavka 89. člena ZJN-3 je naročnik ponudnike pozval k podaji soglasja za odpravo računske napake zaradi nepravilno delujoče formule. Vsi ponudniki so do roka za oddajo soglasja za odpravo računskih napak (2. 9. 2025 do 12. ure) oddali soglasje za odpravo računske napake. Pravilne končne ponudbene vrednosti ponudb so navedene v nadaljevanju, odprava računskih napak ni spremenila razvrstitve ponudnikov.

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	ESOTECH, d.d.	878.726,42
2.	SINVEST d.o.o.	879.695,22
3.	ENERGO PROJEKT, d.o.o.	900.498,29
4.	BLISK MONTAŽA d.o.o.	911.401,93

V.
Preverjanje dopustnosti ponudbe

Naročnik je v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila pregledal, če so k ponudbam, priloženi vsi dokumenti v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz točke 6 Vsebina ponudbe in če ponudnik izpolnjuje vse pogoje za izpolnjevanje sposobnosti v skladu s točko 5 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in če ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

I. ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje
samostojna ponudba

K ponudbi so priloženi vsi zahtevani dokumenti iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz točke 6 Vsebina ponudbe.

Ponudba ponudnika ESOTECH, d.d., ustreza potrebam naročnika in je v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

II. SINVEST, investicije, gradbeništvo, projektiranje, inženiring, nadzor, nepremičnin, svetovanje in pravne storitve, d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana
ponudba s podizvajalci

Pri pregledu ponudbenega predračuna je bilo ugotovljeno, da je ponudnik izpolnil ponudbeni predračun v nasprotju z navodili iz razpisne dokumentacije (velja za ponudbene postavke III.3.04, III.2.15, III.2.16, od III.3.10 do III.3.13, od III.4.01 do III.4.03,...), kjer je ponudnik v stolpcu H navedel naslednje »*Ponujamo predlagano, kot je zapisano v stolpcu C«*. Navodila za izpolnjevanje ponudbenega predračuna so bila opredeljena v poglavju 1.14.1 Navodila za izpolnjevanje ponudbenega predračuna, kjer je bilo navedeno naslednje: »*Ponudnik mora OBVEZNO v vse sivo obarvane celice v IV. Ponudbeni predračun v stolpcu »H«, brez vnaprej definirane opreme ali materiala ter predlaganega konkretnega proizvajalca s strani naročnika, vpisati proizvajalca, model in tip opreme/materiala in/ali opis izvedbe. V primeru, da ponudnik ponudi enakovredno opremo drugega proizvajalca in ne predlaganega konkretnega proizvajalca opreme/materiala določenega v stolpcu »C«, mora v vse sivo obarvane celice v IV. Ponudbeni predračun v stolpcu »H«, vpisati proizvajalca, model in tip opreme ali materiala in/ali z opisom ter k ponudbi priložiti prospektno oz. tehnično dokumentacijo iz katere so razvidne zahteve za posamezno opremo. Za celice v stolpcu H – ELEKTRO INŠT, ki so obarvane modro, lahko ponudnik ponudi enakovredno opremo in v tem primeru vpiše samo naziv proizvajalca opreme. Proizvajalec enakovredne opreme mora biti priznan na področju EU (EATON, SCHRACK, SIEMENS, ETI, ABB, SCHNEIDER ipd..). V primeru, da ponuja predlagano opremo, mora v sivo ali modro obarvano celico v stolpcu H zapisati, da ponuja, kot je zapisano v stolpcu C (npr. »Ponujamo predlagano, kot je zapisano v stolpcu C«)«.* Pri ponudbenih postavkah III.3.04, III.2.15, III.2.16, od III.3.10 do III.3.13, od III.4.01 do III.4.03 je naročnik podal opis na način, da ni bilo navedenega predlaganega konkretnega proizvajalca s strani naročnika, kar je pomenilo, da so morali ponudniki zraven vpisati vsaj naziv proizvajalca. Navedeni zahtevi ponudnik SINVEST d.o.o. ni sledil, zaradi navedenega naročnik ne ve, kaj ponudnik dejansko ponuja. Navedena pomanjkljivost se nanaša na tehnične specifikacije javnega naročila, ki jih skladno z določili 6. odstavka 89. člena ZJN-3 ni dovoljeno spreminjati ali dopolnjevati.

Ponudba ponudnika SINVEST d.o.o. ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika in je zaradi zgoraj navedenega v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3, nedopustna.

III. **ENERGO PROJEKT, Podjetje za projektiranje, izvedbo, strokovni nadzor in inženiring, d.o.o., Koroška cesta 47, 2370 Dravograd**
ponudba s podizvajalci

Pri pregledu ponudbenega predračuna je bilo ugotovljeno, da je ponudnik predložil ponudbo, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev javnega naročila. Ponudba ponudnika ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika pri naslednjih ponudbenih postavkah:

- ponudbena postavka 3. Parni vlažilnik - ponujeni vlažilnik Condair CP3 mini PD2 RFI G. Iz kataloga spletne strani proizvajalca in priložene dokumentacije ni mogoče razbrati ali ponudnik ponuja tudi zahtevano dodatno opremo in možnostjo komunikacije BC,
- ponudbena postavka 2.3.2. Fekalna odtočna kanalizacija - ponujena cev UKC SN4 ni enakovredna zahtevani cevi UKC SN8,
- ponudbena postavka III.1.02.01 - ponujena je omara globine 400 mm in višine 1600 mm, zahtevana je globina 300 mm in višina 1400 mm, omara po dimenzijah ne ustreza zahtevam naročnika,
- pri senčilih, niso priloženi tehnični opisi iz katerih bi bilo možno določiti ustreznost, glede na predpisana senčila, kar ni skladno z navodili z navodili za izpolnjevanje ponudbenega predračuna.

Navedene pomanjkljivost se nanašajo na tehnične specifikacije javnega naročila, ki jih skladno z določili 6. odstavka 89. člena ZJN-3 ni dovoljeno spreminjati ali dopolnjevati.

Ponudba ponudnika ENERGO PROJEKT, d.o.o. ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika in je zaradi zgoraj navedenega v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3, nedopustna.

IV. **BLISK MONTAŽA, inštalacije, krovsko kleparska in zaključna dela v gradbeništvu d.o.o., Plese 9, 9000 Murska Sobota**
ponudba s podizvajalcem

Pri pregledu ponudbenega predračuna je bilo ugotovljeno, da je ponudnik predložil ponudbo, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev javnega naročila. Ponudba ponudnika ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika pri naslednjih ponudbenih postavkah:

- ponudbena postavka III.1.01.01 - ponujena je omara globine 400 mm, zahtevana je globina 300 mm, omara po dimenzijah ne ustreza tehničnim zahtevam,
- ponudbena postavka III.1.02.01 - ponujena je omara globine 400 mm, zahtevana je 300 mm, omara po dimenzijah ne ustreza tehničnim zahtevam,
- ponudbena postavka III.1.02.25 - ponujeni napajalnik tokovno ustreza, iz predložene dokumentacije pa ni razvidno, da ima redundantno napajanje,
- ponudbena postavka III.1.03.01 - ponujena je omara globine 400 mm, zahtevana je globina 300 mm, omara po dimenzijah ne ustreza tehničnim zahtevam,
- ponudbene postavke III.3.09, III.3.01, III.3.02, III.3.03 – ponudnik je ponudil enakovredno opremo, čeprav je bila predpisana točno določena oprema, kar ni skladno z navodili za izpolnjevanje ponudbenega predračuna.

Navedene pomanjkljivost se nanašajo na tehnične specifikacije javnega naročila, ki jih skladno z določili 6. odstavka 89. člena ZJN-3 ni dovoljeno spreminjati ali dopolnjevati.

Ponudba ponudnika BLISK MONTAŽA d.o.o. ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika in je zaradi zgoraj navedenega v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3, nedopustna.

VI.
Zaključek

Naročnik ugotavlja, da ponudba ponudnika ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V skladu s predhodno navedenim je naročnik javno naročilo »Prenova centra vodenja DEM LOT 2 – Gradbeno obrtniška in instalacijska dela (ponovitev)«, oddal ponudniku ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, v skupni ponudbeni ceni 878.726,42 EUR brez DDV.

Prednost ponudbe izbranega ponudnika je v dejstvu, da je izbrani ponudnik ponudil ponudbo z najnižjo ponudbeno vrednostjo in v njeni dopustnosti.

Glede na vse obrazloženo je odločitev naročnika utemeljena.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev o oddaji naročila lahko ponudnik v petih (5) delovnih dneh po prejemu tega obvestila vloži zahtevek za revizijo v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju besedila: ZPVPJN).

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 21.440,92 EUR.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno preko portala eRevizija.

Takso je potrebno plačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS.

Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00563425.

Generalni direktor
mag. DAMJAN SEME

Objavljeno na Portalu javnih naročil v skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3.