TERMOELEKTRARNA
ŠOŠTANJ

TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE

Dobava HCl in NaOH

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DOBAVO NATRIJEVEGA HIDROKSIDA (NaOH) IN KLOROVODIKOVE KISLINE (HCl)

Surovine morajo ustrezati zahtevani kvaliteti za uporabo v procesu obdelave tehnološke vode v TEŠ. V primeru, da material v TEŠ še ni bil preizkušen, si TEŠ pridržuje pravico ponujeno blago predhodno testirati in izvesti ogled proizvodnih zmogljivosti.

KVALITETA BLAGA

1. **Kemijska sestava NaOH 50%**

		Standard
Specifična teža	kg/L	min. 1.506
NaOH	%	min. 48.0 - max. 52
Na_2CO_3	%	< 0.1
NaCl	%	< 0.05
Fe	ppm	< 5
Ca	ppm	< 0.02
Mg	ppm	< 0.03
Al	ppm	< 0.3
Ba	ppm	< 0.005
Cr	ppm	< 0.01
Cu	ppm	< 0.01
Ni	ppm	< 0.1

NaOH ne sme vsebovati Hg in mora biti embaliran v cisternah.

2. **Kemijska sestava HCl 32%**

		Standard
Specifična teža	kg/L	min. 1.158
HCl	%	min. 31.0 - max. 33
Prosti Cl2	%	< 0.005
Fe	ppm	< 1

HCl ne sme vsebovati organskih primesi in Hg ter mora biti embalirana v cisternah.

3. **Kemijska sestava NaOH 31%**

		Standard
Specifična teža	kg/L	min. 1.320
NaOH	%	min. 29.0 - max. 33
Na_2CO_3	%	< 0.07
NaCl	%	< 0.03

NaOH ne sme vsebovati Hg in mora biti embaliran v cisternah.

PREČRPAVANJE

Za prečrpavanje blaga iz avtocisterne mora ponudnik zagotoviti priključek VK50 , ki mora biti certificiran za uporabo na vozilih ADR (prevoz nevarnega blaga) in iz ustreznega materiala za prevoz tovrstnega blaga.

TEHNIČNE IN OSTALE ZAHTEVE

- Dobava mora biti izvršena nemoteno glede na obratovalne potrebe naročnika, DDP Šoštanj.
- Dobava blaga mora biti izvršena v roku 72 ur od oddaje naročila, v nasprotnem primeru si naročnik pridržuje pravico do zavrnitve pošiljke, ponudnik pa mu mora poravnati pri tem nastale stroške in pogodbeno kazen in morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala.
- Ponudnik mora ob vsaki dobavi dostaviti analizni list (poročilo o analizi ali po vsebini podoben dokument) dobavljenega blaga.
- Blago se naroča vsak delovnik, od ponedeljka do vključno petka med 7.00 in 15.00 uro. Naročila se oddajajo po e-pošti.
- Dobava oziroma prevzem blaga je praviloma od ponedeljka do vključno sobote med 6.00 in 22.00 uro; zadnji vstop je možen do 20.00 ure.
- Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami (dovoljenje, skladno z zakonodajo, ki velja v državi, kjer je ponudnik registriran).
- in mora izkazati, da je v zadnjih petih letih dobavljal ponujeno blago vsaj dve (2) leti (katerikoli dve leti) v letni količini 31% NaOH vsaj 10 ton, 50% NaOH vsaj 40 ton in 32% HCl vsaj 140 ton.
- Ponudnik mora ob oddaji ponudbe dostaviti varnostni list pripravka v slovenskem jeziku, skladno z veljavno zakonodajo. V primeru nove izdaje varnostnega lista, je le-tega dolžan poslati naročniku.
- Ponudnik mora upoštevati vse vsakokratno veljavne zakonske in podzakonske akte, ki urejajo področje kemikalij in prevoza nevarnih snovi.
- Ponudnik mora predati dostavljeno pošiljko naročniku skladno z naročnikovimi notranjimi predpisi o prevzemu pošiljke materiala, pri čemer se izrecno zaveže, da bo na svoje stroške odstranil vsako onesnaženje, nastalo pri prevozu in prečrpavanju.

Naročnik dobave blaga po obsegu in časovno ne more vnaprej točno določiti. Količine in vrste blaga v so okvirne in za naročnika niso obvezujoče. Ponudnik bo izstavil račun samo za dejansko dobavljene količine blaga.

Dobava blaga v avtocisternah bo sukcesivna, skladno z vsakim posameznim naročilom, odvisno od potreb proizvodnje in naročnika.
Tehtanje blaga poteka na cestni tehtnici naročnika, skladno s predpisi o meroslovnih zahtevah posameznih meril, izdanih s strani Urada za meroslovje.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo po potrebi izvajal naključno kontrolo kvalitete dobavljenega blaga.

DOKAZILA PONUDNIKA ZA IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH POGOJEV V PONUDBI

- Reference ponudnika.
- Varnostni list ponujenega blaga v slovenskem jeziku. Varnostni list mora biti skladen z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006 in 878/2020, imeti navedeno UFI kodo ter vsebovati tudi informacije glede rezultatov ocenjevanja PBT in vPvB (v primeru, da je bilo za pripravek zahtevano poročilo o kemijski varnosti).
- Analizni list (poročilo o analizi ali po vsebini podoben dokument) vsakega posameznega ponujenega blaga. Analizni list ne sme biti starejši od 6 mesecev od datuma oddaje ponudbe.
- Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami (dovoljenje, skladno z zakonodajo, ki velja v državi, kjer je ponudnik registriran).
- Ponudnik mora k ponudbi predložiti izjavo, da ima prevoznik (vsakokratni voznik avtocisterne) ustrezna dovoljenja za prevoz nevarnih snovi v cestnem prometu - ADR (zajeto v prilogi št. 2 »Izjava«).
- Ponudnik mora k ponudbi predložiti izjavo, da je za ponujeno blago izvedena PCN prijava (Prijava Evropskemu centru za zastrupitve) v Sloveniji (zajeto v prilogi št. 10 »Izjava ponudnika v zvezi s PCN«).
- Izjava o sposobnosti (Priloga št. 2).