

















BETON:
1 - PODLOŽNI BETON: C 12/15
2 - AB ZID: C 25/30, XC2, XF2, PV-I
3 - AB ROBNI VENEC: C 30/37, XD3, XF4, PV-II

ARMATURA: S500 (B)
ZAŠČITNA PLAST BETONA: 5 cm

Investitor:
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Objekt:
Izvedbeni načrt za zamenjavo varnostne ograje z nivojem zadrževanja najmanj H2 ter sanacijo robnih vencev in podpornih zidov na G2-103/1008 Ušnik - Plave, od km 4,426 do km 4,676 in od km 5,500 do km 6,063 LE

Projektant:
gorenjska gradbena družba,
projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
4000 KRANJ, IZDRSKA CESTA 20 ☎ 04/ 280 6000 FAX: 04/ 204 2330 www.ggd.si E-mail: info@ggd.si

Vrsta izvedbenega načrta:
IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO

Št. izvedbenega načrta:
P-56/19

Vsebina risbe:
PODPORNI ZID PZ-2
PREČNI PROFILI P14-P19

Odg. izdelovalec izvedbenega načrta:
Lara Humar, dipl. inž. grad. G-2375

Obdelala:
Uroš Gregorec, dipl. inž. grad. G-4140
Mojca Šoštarič, univ. dipl. inž. grad.

Datum: oktober 2019
Merilo: 1:100
Priloga: 6.4.2

Št. odseka:	Arhivska številka:	Vrsta dokumentacije:	Šifra priloge:	
1008	0045.00	007.2101	G.132	