

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d. d.**

**DODATEK št. 1**

**k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila**

**za**

**Izdelava in dobava službenih oblek**  
(int. ev. št. 000227/2025)

**september 2025**

**V skladu s členoma 10. in 11. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Odgovori na vprašanja ponudnikov:**

**Vprašanje 1:**

Spoštovani, Prosimo naročnika, če lahko objavi RD v delu "obrazci za ponudbo" še v wordovi obliki. Hvala v naprej, S spoštovanjem.

**Odgovor 1:**

Naročnik v prilogi dodatka 1 objavlja v word obliki Poglavje 3 Obrazec ponudba in Poglavje 6.

**Vprašanja 2:**

Spoštovani, je možen ogled vzorcev?

**Odgovor 2:**

Ogled vzorcev naročnik ne omogoča.

Naročnik v nadaljevanju dodatka 1 objavlja spremembe Poglavja 2:

- točka I.4. Tehnične zahteve za posamezen artikel v točkah 1.4. in 1.5.
- točka I.7. Kakovostni parametri za tkanine za posamezne artikel v točki 4.4. Kakovostni parametri za artikel 5 – MATERIAL 4, v vrstici Barva – črna

**Vprašanje 3:**

Spoštovani, Imamo vprašanje glede garancije za resnost ponudbe in sicer je v RD navedeno, da mora biti garancija v znesku 15.0000,00 EUR. Predvidevamo, da gre za vrednost garancije v višini 15.000,00 EUR, pa za vsak slučaj raje še preverimo. Prav tako bi želeli preveriti (nismo zasledili v RD) ali ponudnik zahteva tudi kakšna potrdila o uspešno opravljenih referenčnih poslih? Za hiter odgovor se vam v naprej zahvaljujemo. S spoštovanjem

**Odgovor 2:**

Hvala za opozorilo pri tiskarski napaki v Poglavju 1, točki 17, kjer je pravilna vrednost Garancije za resnost ponudbe v znesku 15.000,00 EUR.

Potrdila o referenčnih poslih v predmetnem postopku niso zahtevana. Pogoji za sodelovanje so navedeni v Poglavju 1, točka 5.2.

**Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**I. Poglavje 1**

Točka 17. Garancija za resnost ponudbe se v prvem odstavku spremeni in po novem glasi:

**17. Garancija za resnost ponudbe**

Ponudnik predloži kot sestavni del ponudbe Garancijo za resnost ponudbe v znesku **15.000,00 EUR**.

## II. Poglavje 2

V Točki **I.4. Tehnične zahteve** za posamezne artikle se točka 1.4. Hlače (Cestninski nadzor) in točka 1.5. Vetrni vložek (cestninski nadzor) spremenita tako, da se briše besedilo »(izdelava skladna z naročnikovim vzorcem)«, tako da se po novem glasita:

- 1.4. Hlače (Cestninski nadzor)

1.	<p>LASTNOSTI: Hlače so ergonomsko oblikovane, brez gubic v pasu. Pas je širine 40 mm, spredaj se zapenja s kovinsko zaponko, spodaj v podaljšku pa še z gumbom. V hlačnem razporku je všita 3 mm spiralna zadruga. Na pasu je nameščenih 5 pasnih zank, ki so z zgornje strani fiksirane z ravnim šivom. Pas ima med zankami ob straneh všito elastiko, za boljše prilaganje. Na zadnjem delu je za večjo udobnost (med pasom in zadnjimi žepi) vstavek iz raztegljive tkanine. Z notranje strani je pod pas vstavljen 20 - 25 mm širok trak (iz osnovne tkanine pod katerim je všita deljiva zadruga, ki je namenjena pripenjanju snemljivega vložka v hlače (zadruga je brizgana, 4 mm). Na sprednji strani sta pod pasom dva poševno všita stranska žepa. Na zadnjem delu sta v prerezu všita dva žepa s poklopci, pod poklopcem izdelana s paspulo. Žepi se zapenjajo s sprimnimi trakovi mehki (kosmačen) del na poklopcu in grobi del na žepu, tako da poklopci ne štrlijo. Žepa sta enakomerno oddaljena od sredine zadaj. Vsi žepi so na obeh koncih žepa pritrjeni s končniki. Dva našita žepa sta pozicionirana na stegna, žepni vreči imata na sredini žepa imata gubo globine 60 mm. Na levem stranskem žepu je dodatno našit žep za svinčnik. Dimenzije žepa so: širina 200 mm, dolžina 210 mm. Nad poklopcu žepa je na desni strani vezen napis DARS. V stranskem šivu je všita odsevna paspula. Vsi sestavni šivi so obzankani. Obzankane so tudi žepne vrečke zadnjih in prednjih žepov (žepovina). Dvojni zavih dolžine hlačnic je enakomerno pošit s šivom širine 25 mm. Na notranji strani hlačnic, na sestavnih stranskih šivih, sta na razdalji 100 mm od spodnjega robu prišiti dve zanki iz rips traku, dolžine 50 – 55 mm za pripenjanje snemljivega vložka.</p> <p>Poleg všitkov je pod koleno še prerez, ki dodatno tvori volumen hlačnic za lažje gibanje v kolenskem delu. Zadnji del hlačnice je iz raztegljive tkanine in je prerezan v kolenskem delu ter od kolenskega prereza navzgor in se polkrožno zaključi . Hlače delovne in snemljivi vložek se naročata ločeno, število posameznih artiklov določi naročnik. Hlače se izdelujejo v moškem in ženskem modelu.</p> <p>KOMBINACIJA ZADAJ: Barva prilagojena osnovnemu materialu. Surovinska sestava: 80% poliamid, 10% poliester, 10% elastan (odstopanje max +/-7%)</p> <p>Zahtevajo se kakovostno izdelani šivi, ki vzdržijo naprezanja pri opravljanju službene dolžnosti.</p> <p>KROJ: Tipiziran DARS-vidno na skici št. 4.</p> <p>BARVA: Modra <math>L^* = 19,46</math>; <math>a^* = 0,22</math>; <math>b^* = -4,61</math></p> <p>OZNAKE: Vezen znak DARS v beli barvi širine 48 mm na poklopcu desnega bočnega žepa hlač.</p> <p>TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: s ponudbo mora ponudnik dostaviti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tehnični listi vgrajenih materialov,</li><li>- izjavo o skladnosti proizvajalca izdelka ali njegovega pooblaščenega prodajalca.</li></ul> <p>SESTAVA: 40% bombaž in 30 % PES, 30% elastan (odstopanje max 3%), površinska masa 210g/m<sup>2</sup> (odstopanje max +/-5%).</p> <p>Kombinacija: 80% poliamid, 10% poliester, 10% elastan (odstopanje max 5%), površinska masa 210g/m<sup>2</sup> (odstopanje max +/-5%).</p> <p>EMBALIRANJE: vsak artikel mora biti pakiran v bio razgradljivo vrečko – 100% brez plastike . Na vidnem mestu se mora nahajati oznaka proizvalca z velikostno številko.</p>
2.	Na vsakem izdelku mora biti všita etiketa, iz katere je razvidno:

	velikostna številka
	surovinska sestava
	postopek vzdrževanja
	leto izdelave
	naziv proizvajalca
	Všite etikete morajo biti obstojne in tisk mora ostati viden tudi po postopkih nege najmanj 5 let.

- 1.5. Vetrni vložek (cestninski nadzor)

1.	<p>LASTNOSTI: Snemljivi vložek ima na pasnem obsegu našit drugi del zadrge (brizgana, 4 mm). Vložek je izdelan iz osnovne tkanine, ki je veter ne prepiha in je namenjen nošenju v hladnih dneh. Na hrbtnem delu vložka je dodana raztegljiva tkanina, ki pripomore k elastičnosti in prijetnejšemu nošenju hlač. Vložek ni namenjen samostojnemu nošenju.</p> <p>Razporek pri snemljivem vložku hlač je obdelan s šarmez trakom. Snemljivi vložek je na sprednjem kolenskem delu z dodatnimi všitki oblikovan ergonomsko. Poleg všitkov je pod koleni še prerez, ki dodatno tvori volumen hlačnic za lažje gibanje v kolenskem delu. Snemljivi vložek ima na dolžini hlačnic spodaj (na zunanji in notranji strani) prišita dva gumba, ki sta namenjena pripenjanju na hlače. Etiketi z zahtevanimi podatki sta na snemljivem vložku hlač všiti na levo, notranjo stran.</p> <p>KROJ: Tipiziran kroj DARS-vidno na skici št. 5.</p> <p>BARVA: Prilagojena barvi hlač.</p> <p>OZNAKE: /.</p> <p>TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: s ponudbo mora ponudnik dostaviti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tehnični listi vgrajenih materialov,</li> <li>- izjavo o skladnosti proizvajalca izdelka ali njegovega pooblaščenega prodajalca.</li> </ul> <p>SESTAVA: dvoplastna tkanina, sestavljena iz zgornje plasti iz 100% poliestra in PU/Grafen membrane, površinska masa 120 g/m<sup>2</sup> (odstopanje max 7%).</p> <p>EMBALIRANJE: vsak artikel mora biti pakiran v bio razgradljivo vrečko – 100% brez plastike. Na vidnem mestu se mora nahajati oznaka proizvoda z velikostno številko.</p>												
2.	<p>Na vsakem izdelku mora biti všita etiketa, iz katere je razvidno:</p> <table> <tr> <td></td><td>velikostna številka</td></tr> <tr> <td></td><td>surovinska sestava</td></tr> <tr> <td></td><td>postopek vzdrževanja</td></tr> <tr> <td></td><td>leto izdelave</td></tr> <tr> <td></td><td>naziv proizvajalca</td></tr> <tr> <td></td><td>Všite etikete morajo biti obstojne in tisk mora ostati viden tudi po postopkih nege najmanj 5 let.</td></tr> </table>		velikostna številka		surovinska sestava		postopek vzdrževanja		leto izdelave		naziv proizvajalca		Všite etikete morajo biti obstojne in tisk mora ostati viden tudi po postopkih nege najmanj 5 let.
	velikostna številka												
	surovinska sestava												
	postopek vzdrževanja												
	leto izdelave												
	naziv proizvajalca												
	Všite etikete morajo biti obstojne in tisk mora ostati viden tudi po postopkih nege najmanj 5 let.												

V Točki I.7. **Kakovostni parametri za tkanine za posamezne artikle** se v točki 4.4. Kakovostni parametri za artikel 5 – MATERIAL 4, v vrstici Barva – črna briše besedilo »Skladna z naročnikovim vzorcem« in tako po novem glasi:

<b>4.4. Kakovostni parametri za artikel 5 – MATERIAL 4</b>				
<b>Kakovostni parameter</b>	<b>Enota</b>	<b>Vrednost</b>	<b>Odstopanje</b>	<b>Metoda</b>
Barva – črna		Prilagojena barvi hlač		
Surovinska sestava tkanine		100% poliester		Mikroskopija, mikrokemične reakcije
Funkcijska plast	Membrana PU/Grafen			
Vezava	pliš			
Površinska masa skupno	g/m <sup>2</sup>	120	±7 %	SIST ISO 3801
Pretržna sila - osnova - votek	N najmanj	≥300 ≥150		SIST EN ISO 13934-1
Obstojnost na drgnjenje (Martindale, najmanj 20.000 ciklov, 12kPa)	Pretrg niti	brez pretrga		SIST EN ISO 12947-2
Dimenzijska stabilnost pri pranju 40 °C - po dolžini - po širini	% Največ	± 3 ± 3		SIST EN 25077 ISO 5077
Odpor tkanine pri prehodu vodne pare, Ret	m <sup>2</sup> Pa/W	≤ 10		SIST ISO 11092
Odpor tkanine pri prehodu toplote, Rct	m <sup>2</sup> K/W	≥ 0,025		SIST ISO 11092
elektrostatične lastnosti - razelektritev	sekunda	S=0,97 t <sub>50</sub> <0,01s		SIST EN ISO 1149-3
Obstojnost na piling	Ocena najmanj	3		SIST EN ISO 12945-2
Barvne obstojnosti na:  Pranje  Znoj - kisli - alkalni  Kemično čiščenje Drgnjenje - suho - mokro	Ocene* A/B/C najmanj A/B/C siva skala  A/B/C siva skala  A/B/C siva skala A/B siva skala	4/4/4  4/3-4/3-4 4/3-4/3-4  4/3-4 4/3-4 4/3-4		SIST EN ISO 20105-C06  SIST EN ISO 105-E04  SIST EN ISO 105-D01 SIST EN ISO 105-X12

### III. Poglavje 3

V prilogi objavljamo v word obliki Poglavje 3 Obrazec ponudba in Poglavje 6.

Naročnik opozarja, da dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati.