



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 230 52 25
F: 01 471 27 62
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka: 430-229/2025-4

Datum: 24. 09. 2025

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

**oddajo javnega naročila na področju obrambe in varnosti po postopku s pogajanji po
predhodni objavi**

za nakup

NABOJEV 7,62 X 51 MM IN 5,56 X 45 MM

MORS 190/2025-ON-PSPs

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

I. POVABILO**1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi za izbiro dobavitelja za nakup nabojev 7,62 x 51 mm in 5,56 x 45 mm.

Javno naročilo se izvaja skladno z določili Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14-ZDU1I, 52/16 in 122/23, v nadaljevanju: ZJNPOV).

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka javnega naročila: MORS 190/2025-ON-PSPs.

Predmet naročila: nakup nabojev 7,62 x 51 mm in 5,56 x 45 mm po sklopih in letih:

| SKLOP | Opis predmeta naročila | ME | Količina za 2026 | Količina za 2027 | Količina za 2028 |
|--|--|-----|------------------|------------------|------------------|
| SKLOP 1 NABOJI 7,62x51 MM LINKANI | Naboji 7,62 x 51 mm, linkano, 2AP+2BALL+1TRACER, M19A1 | kos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | Naboji 7,62 x 51 mm, linkano, 4AP+1TRACER, M19A1 | kos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| SKLOP 2 NABOJI 7,62x51 MM OSTROSTREJNI | Naboji 7,62 x 51 mm, ostrostrelni, krogla HPBT 10,9g | kos | 500.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Naboji 7,62 x 51 mm, ostrostrelni, krogla HPBT 11,3g | kos | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| SKLOP 3 NABOJI 5,56x45 MM | Naboji 5,56 x 45 mm NATO krogla SS109 metal box M2A1 | kos | 5.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | Naboji 5,56 x 45 mm NATO krogla SS109 linkano M2A1 | kos | 3.000.000 | 1.900.000 | 0 |

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop naročila.

3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (<https://ejn.gov.si/>) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si/>.

4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (<https://ejn.gov.si/>), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 120 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

6. PREDVIDENA DOBAVA

Za leto 2026: po ponudbi ponudnika, vendar predvidoma ne prej kot 1. 12. 2025 in najkasneje do 25. 11. 2026.

Za leto 2027: po ponudbi ponudnika, vendar predvidoma ne prej kot 1. 12. 2026 in najkasneje do 25. 11. 2027.

Za leto 2028: po ponudbi ponudnika, vendar predvidoma ne prej kot 1. 12. 2027 in najkasneje do 25. 11. 2028.

Dobave za leta 2026, 2027 in 2028 se lahko po predhodnem pisnem dogovoru med naročnikom in dobaviteljem izvedejo tudi pred predvidenimi datumi. V primeru dogovora, se le-ta potrdi s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

7. LOKACIJA DOBAVE

Izbrani dobavitelj bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo: Tehnično skladišče Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica b. š., 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija.

8. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati v roku največ 30 dni, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana s pripisom številke pogodbe. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

10. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo (upoštevaje določila 5. odstavka 77. člena ZJNPOV) sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za celotno javno naročilo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika vrniti tudi z njegove strani podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila. V kolikor kljub pozivu tega ne bo storil, lahko naročnik v skladu s 87. členom ZJNPOV poda predlog prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku.

11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno s 77. členom ZJNPOV, kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja ali odstopi od izvedbe naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

12. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje na področju obrambe in varnosti ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

2. ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR). Ponudnik predloži zahtevane tehnične podatke za ponujeno blago v slovenskem ali angleškem jeziku, v kolikor so v drugem tujem jeziku, mora predložiti prevod v angleški ali slovenski jezik.

3. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

4. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse svoje ponudbe.

5. PONUDBENA CENA

Ponudnik mora obrazec »Priloga 2 - Predračun« (za vsak sklop posebej) izpolniti tako, da navede ponudbeno ceno na naslednji način:

- v EUR, na enoto, brez DDV, vsaj na dve decimalni mesti, sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti;
- DDV v EUR se obračuna skladno z veljavno zakonodajo, tuji ponudniki DDV ne navedejo – DDV obračuna naročnik sam po dobavi blaga;
- zajeti morajo biti popolnoma vsi stroški vključno s popusti, dajatvami – vsi stroški, ki jih mora naročnik plačati ponudniku;
- v kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše ali vpiše ceno nič (0,00) EUR ali kakršen koli simbol (/, -, ...), se šteje, da ponuja postavko brezplačno za kar si naročnik pridružuje pravico, da ponudnika pozove k potrditvi;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;

- ne sme spreminjati vsebine predračuna;
- izračunana mora biti na rok plačila največ 30 dni od uradnega prejema e-računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevano blago;
- cena vključuje pariteto DDP (INCOTERMS 2020) dostavljeno, zavarovano in razloženo Tehnično skladišče Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica b. š., 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija;
- embalaža mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago bo moralo biti embalirano tako, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

6. RAČUNSKÉ NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak in jih v primeru napak, popravil skladno s četrtem odstavkom 74. člena ZJNPOV.

7. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb in pogajanja.

8. PODIZVAJALCI

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev².

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci se uporabljajo določila ZJNPOV.

9. SKUPNA PONUDBA

V pravnem aktu o skupnem nastopanju morajo biti natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej) in druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

² »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom naročanja.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v poglavju III., in sicer točke: podatki o ponudniku; osnovna sposobnost in krovno izjavo. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente posamično.

Pogoje, določene v poglavju III., točkah: ponudba in pravni akt o skupnem nastopanju; vzorec pogodbe ter tehnični pogoji in kadrovska sposobnost, lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, zato jih vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, oddajo skupaj (podpisani morajo biti s strani vseh ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

10. STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

11. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 3. odstavkom 17. člena ZJNPOV, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril in niso označeni kot tajni.

III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Če v navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Naročnik si pridružuje pravico, da skladno s prvim odstavkom 72. člena ZJNPOV, pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila, preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe.

Če naročnik ugotovi neobstoj oziroma neresnično vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe bo naročnik najugodnejšega ponudnika izločil iz postopka javnega naročanja oziroma z njim ne bo sklenil pogodbe in mu ne bo oddal predmetnega javnega naročila.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom.

Šteje se, da je z oddajo ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.

1. PODATKI O PONUDNIKU

1.1 Ponudnik mora predložiti podatke o ponudniku.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- izpolnjen obrazec **Priloga 1** – Podatki o ponudniku.

2. OSNOVNA SPOSOBNOST

2.1 Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravne osebe, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

SLOVENSKI PONUDNIKI

DOKAZILA - vložena v razdelek »ostale priloge«:

- izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;

ali

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 4** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, **v kolikor gre za pravne osebe**, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za posamezne zakonite zastopnike);
- **Izpolnjen in podpisan** obrazec **Priloga 4A** – Podatki za fizične osebe, in sicer za vse zakonite zastopnike, navedene v prilogi 4;
- **Izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 4B** – Podatki o pravni osebi.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

TUJI PONUDNIKI

DOKAZILA - vložena v razdelek »ostale priloge«:

- izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, in izpis ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Potrdilo mora biti prevedeno v slovenski ali angleški jezik s strani zapriseženega sodnega tolmača.;

ali

- **Izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec **Priloga 4** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, **v kolikor gre za pravne osebe**, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV (za posamezne zakonite zastopnike);
- **Izpolnjeno in podpisano** izjavo o nekaznovanosti **Priloga 4A**, in sicer za vse zakonite zastopnike, navedene v prilogi 4, z vsemi zahtevanimi podatki;
- **Izpolnjeno, podpisano in žigosano** izjavo o nekaznovanosti za pravno osebo **Priloga 4B**.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta biti starejši od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

- 2.2 Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 73. člena ZJNPOV in v povezavi s 110. člena Zakona o javnem naročanju in v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ali kandidatu ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.**

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- **Priloga 5** – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

Tuji ponudniki/podizvajalci predložijo dokazila pristojnih organov države, kjer imajo sedež, ki izkazujejo stanje za zgoraj navedene alineje. V kolikor to ni mogoče, ponudnik/podizvajalec predloži lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki izkazuje stanje za zgoraj navedene alineje in da se v državi ponudnika/podizvajalca tovrstna dokazila ne izdajajo.

- 2.3** Ponudnik skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, posreduje naročniku, na predloženem obrazcu, izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- **Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 6:** Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, katerega delež naročila je večji od 10.000 EUR brez DDV, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

- 2.4** Ponudnik predloži izjavo in podatke, da kot fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- **Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 7:** Izjava o omejitvah poslovanja.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, kateremu bo izvedeno neposredno plačilo, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec.

3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

3.1 Podizvajalci

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora ponudbi priložiti - **vloženo v razdelek »ostale priloge«:**

- Izpolnjen in podpisan obrazec **Priloga 8:** Podatki o podizvajalcu in
- Izpolnjen obrazec **Priloga 9:** Udeležba podizvajalcev.

Skladno z ZJNPOV pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju mora izbrani ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila so naslednji podatki: podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), vrsta del, vrednosti in obseg naročila, ki ga namerava izvesti s podizvajalci.

Izbrani ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobiti pisno soglasje naročnika in priložiti vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem poglavju.

3.1 Ponudnik mora potrditi krovno izjavo.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- Priloga 3 – Krovna izjava

3.2 Ponudnik mora izpolniti obrazec Predračun, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II. za vsak sklop posebej

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec Priloga 2 – Predračun – vložiti v razdelek »Predračun« in vpisati vrednost v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«
- Specifikacijo cene, kjer navede specifikacijo po posamezni vrsti blaga, carina, prevoz, marža,... – vložiti v razdelek »Ostale priloge«

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Predračun« in razdelku »Skupna ponudbena vrednost« kot veljavni štejejo podatki v Predračunu, naloženim v razdelku »Predračun«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Skupna vrednost mora biti enaka tako na v Prilogi 2 - Predračunu, kot v Specifikaciji cene.

3.3 Ponudnik mora potrditi vzorec pogodbe.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- potrjen vzorec pogodbe – Priloga 13

Ponudnik lahko predlaga spremembe in dopolnitve pogodbe. V kolikor ponudnik predlaga spremembe v zvezi s pogodbeno kaznijo, mora vprašanje zastaviti na način določen v točki 3 II. poglavja te razpisne dokumentacije.

4. TEHNIČNI POGOJI

4.1 Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Iz tehnične dokumentacije MORA BITI OBVEZNO razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- Priloga 10 – Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev
- izpolnjena tabela iz poglavja V.
- priložena zahtevana tehnična dokumentacija

4.2 Dovoljenja/soglasja:

Ponudnik mora imeti soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme ali dovoljenje za promet z vojaškim orožjem za skupino 3, skladno z Uredbo o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS, št. 59/2011 s spremembami in dopolnitvami).

V kolikor ponudnik takšnega soglasja/dovoljenja še nima, ga mora pridobiti na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije oziroma pri pristojnem organu države v kateri ima sedež, najkasneje do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila.

V kolikor je ponudnik iz tujine in ni registriran v Republiki Sloveniji mora imeti ekvivalentno dokazilo svoje države oziroma izjavo, da v državi kjer ima sedež, takšno soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme ali dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo ni potrebno.

DOKAZILO:

Ponudnik ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 3: Krovna izjava, ter priloži:

- **za slovenske ponudnike:** kopija veljavnega soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme ali dovoljenja za promet z vojaškim orožjem in opremo,
- **za tuje ponudnike:**
 - dokazilo, da so v državi, kjer imajo sedež, registrirani za proizvodnjo obrambnih proizvodov in/ali za promet z obrambnimi proizvodi oziroma sta jim kako drugače dovoljena proizvodnja/promet vojaškega blaga, ki je predmet naročila ali
 - lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v državi, kjer imajo sedež, takšno soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme ali dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo ni potrebno.

4.3 Kodifikacija predmeta naročila

Kodifikacijska klavzula se nanaša na zagotovitev tehničnih podatkov za identifikacijo sredstev preskrbe v okviru NATO kodifikacijskega sistema in je obvezni sestavni del pogodbe.

Kodifikacija mora biti skladna s standardom SVS STANAG 4177. Izvedena mora biti do predaje predmeta naročila naročniku. Cena je vključena v ceno predmeta naročila.

Ponudnik bo moral zagotoviti vse potrebne podatke za kodifikacijo materialnih sredstev, ki jih bo dobavil po tem postopku. Zavezan je, da takoj po podpisu pogodbe vzpostavi stik z

organizacijsko enoto zadolženo za standardizacijo in kodifikacijo, zaradi ureditve nadaljnjih podrobnosti.

Za pogodbenika, čigar sedež je v Republiki Sloveniji ali v kateri od ne-Nato državi, je pristojni kodifikacijski organ Ministrstvo za obrambo / Direktorat za logistiko / Sektor za upravljanje materialnih sredstev / Oddelek za identifikacijo in kodifikacijo, Vojkova c. 59, 1000 Ljubljana, tel. 01 471 23 34.

Izbrani ponudnik bo v najkrajšem času po podpisu pogodbe naročniku dostavil v pregled in potrditev predlog materialnih sredstev/pozicij za kodifikacijo. Ko naročnik potrdi ustreznost predloga materialnih sredstev/pozicij za kodifikacijo, izbrani ponudnik do roka predaje predmeta naročila naročniku zagotovi izvedbo kodifikacije materialnih sredstev/pozicij.

Ponudnik predloži izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bodo, v kolikor bodo izbrani kot dobavitelj v tem postopku, izpolnili vse zahteve naročnika vezane na kodifikacijo materialnih sredstev, ki se jih kupuje v tem postopku.

DOKAZILO - vloženo v razdelek »ostale priloge«:

- **Priloga 12 - Izjava o izpolnitvi zahtev v zvezi s kodifikacijo**

IV. OCENJEVANJE PONUDB IN POGAJANJA

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila najnižje skupne vrednosti ponudbe brez DDV za posamezen sklop. Upoštevala se bo skupna vrednost posameznega sklopa.

DOKAZILO: Priloga 2 – PREDRAČUN: SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV V EUR ZA POSAMEZEN SKLOP

Naročnik bo ocenjevanje ponudb in pogajanja izvedel na naslednji način:

1. faza: po odpiranju ponudb naročnik izvede pregled prejetih ponudb. V tej fazi ponudnike, ki so predložili vse podatke za ocenjevanje, pozove k dopolnitvi formalno nepopolnih ponudb, k predložitvi morebiti potrebnih pojasnil in odpravi računskih napak. Naročnik s ponudniki izvede uskladitev glede izvedbe predmeta naročila.

2. faza: naročnik s ponudniki, ki so predložili formalno popolno in primerno ponudbo izvede pogajanja glede cen predmeta naročila. Naročnik lahko izvede več krogov pogajanj, bo pa v naprej napovedal zadnji krog, ki se izjemoma lahko ponovi le, če bosta dva ali več ponudnikov ponudili enako najnižjo skupno vrednost ponudbe.

3. faza: ponudniki predložijo končno ponudbo.

4. faza: po izvedenem odpiranju končnih ponudb, bodo ponudniki najprej razvrščeni glede na zgoraj navedeno ocenjevalno merilo. Najugodnejšega ponudnika bo naročnik pregledal in ugotavljal ali je njegova ponudba pravilna in sprejemljiva ter s tem popolna. Naročnik bo v primeru, da najugodnejša ponudba ne bo popolna, pregledal naslednjo najugodnejšo ponudbo in postopek ponovil, vse dokler ne ugotovi popolnosti ponudbe, ki jo pregleduje.

Naročnik si pridružuje pravico, da zgoraj navedene faze združi.

V primeru, da se ponudnik v roku ne odzove na pogajanja, bo naročnik upošteval njegovo zadnjo predloženo ponudbo.

Naročnik bo pogajanja izvedel tudi v primeru, da na javno naročilo prejme zgolj eno ponudbo.

V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo.

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji.

Način realizacije pogodbe je razviden iz vzorca pogodbe.

Predmet naročila in količina:

nakup nabojev 7,62 x 51 mm in 5,56 x 45 mm:

| SKLOP | Opis predmeta naročila | ME | Količina za 2026 | Količina za 2027 | Količina za 2028 |
|--|--|-----|------------------|------------------|------------------|
| SKLOP 1 NABOJI 7,62x51 MM LINKANI | Naboji 7,62 x 51 mm, linkano, 2AP+2BALL+1TRACER, M19A1 | kos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | Naboji 7,62 x 51 mm, linkano, 4AP+1TRACER, M19A1 | kos | 500.000 | 500.000 | 0 |
| SKLOP 2 NABOJI 7,62x51 MM OSTROSTREJNI | Naboji 7,62 x 51 mm, ostrostrelni, krogla HPBT 10,9g | kos | 500.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Naboji 7,62 x 51 mm, ostrostrelni, krogla HPBT 11,3g | kos | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| SKLOP 3 NABOJI 5,56x45 MM | Naboji 5,56 x 45 mm NATO krogla SS109 metal box M2A1 | kos | 5.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | Naboji 5,56 x 45 mm NATO krogla SS109 linkano M2A1 | kos | 3.000.000 | 1.900.000 | 0 |

Rok dobave:

Za leto 2026: po ponudbi ponudnika, vendar predvidoma ne prej kot 1. 12. 2025 in najkasneje do 25. 11. 2026.

Za leto 2027: po ponudbi ponudnika, vendar predvidoma ne prej kot 1. 12. 2026 in najkasneje do 25. 11. 2027.

Za leto 2028: po ponudbi ponudnika, vendar predvidoma ne prej kot 1. 12. 2027 in najkasneje do 25. 11. 2028.

Dobave za leta 2026, 2027 in 2028 se lahko po predhodnem pisnem dogovoru med naročnikom in dobaviteljem izvedejo tudi pred predvidenimi datumi. V primeru dogovora, se le-ta potrdi s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Področje in namen uporabe predmeta naročila:

Uporabnik streliva so izključno oborožene sile Republike Slovenije. Strelivo mora izpolnjevati tehnične in splošne zahteve naročnika. Strelivo bo namensko uporabljeno na naslednjem službenem orožju SV:

- avtomatska puška 5,56 mm FN F2000S,
- avtomatska puška 5,56 mm FN SCAR-L Mk2 (CQC, STD, SC),
- lahki puškomitraljez 5,56 mm FN MINIMI 5,56 (Mk1, Mk2, Mk3)
- avtomatska puška 7,62 mm FN SCAR-H Mk2 (CQC, STD in LB),
- lahki puškomitraljez 7,62 mm FN MINIMI Mk3
- puškomitraljez 7,62 mm FN MAG,
- puškomitraljez 7,62 mm M240B, xxxx.
- 7,62 mm Steyr SSG-69,
- 7,62 mm ULTIMA RATIO COMMANDO I,
- 7,62 mm H&K 417.

Strelivo mora zagotavljati pričakovano funkcionalno delovanje v vseh pogojih uporabe.

Zagotavljanje kakovosti:

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom ter kontrolo kakovosti dobavitelja v vseh fazah izvedbe pogodbe.

V primeru, ko je dobavitelj in njegovi poddobavitelji v procesu realizacije pogodbe (vključno s proizvajalci) iz države članice Nata ali partnerske države, se postopek zagotavljanja kakovosti lahko izvede v skladu z določili SVS Stanaga 4107 (mednarodnega priznanja vladnega zagotavljanja kakovosti) in standarda SVS AQAP 2070.

Dobavitelj in njegovi poddobavitelji morajo vladnemu predstavniku za kakovost ali naročniku zagotoviti dostop do vseh objektov in vso potrebno dokumentacijo ter zagotoviti pomoč osebja in primerne prostore za delo, da bo lahko presojal izpolnjevanje pogodbenih zahtev. V primeru, ko izvedba presoje na podlagi SVS Stanaga 4107 ni možna, pa to lahko opravi naročnik sam na stroške dobavitelja.

Naročnik bo postopek zagotavljanja kakovosti z vključitvijo vladnega predstavnika skladno z določbami SVS Stanaga 4107 uporabil v primerih, pri katerih se kakovost proizvoda ne more zadostno preveriti pri prevzemu in v primerih, pri katerih je vladno zagotavljanje kakovosti pri dobavitelju oziroma poddobaviteljih nujno zato, da se zmanjša stopnja tveganja za uspešno realizacijo pogodbe.

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE TABELE:

V stolpcu pod zaporedno številko 2 so podane zahteve naročnika. Ponudnik izpolni stolpca 3 in 4:

- v stolpcu št. 3 ponudnik navede odgovor na naročnikovo zahtevo iz drugega stolpca, opis in ostale tehnične podatke
- ponudnik mora v ponudbi za vse ponujeno blago predložiti publikacije proizvajalca s tehničnimi in uporabniškimi podatki v slovenskem ali angleškem jeziku - v kolikor ni drugače navedeno v zahtevah naročnika ali v drugem jeziku s strokovnim prevodom v slovenski ali angleški jezik ter slikovno gradivo (kjer je to mogoče), iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika
- V stolpcu št. 4 ponudnik navede številko priloge ali strani, pod katero je priložena tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahteve naročnika (USTREZNO OZNAČITI).

SKLOP 1: NABOJI 7,62 x 51 MM, LINKANI***Naboj 7,62 mm x 51 4AP+1TRASER, linkano, M19A1***

| 1. | <u>TEHNIČNE ZAHTEVE za naboj 7,62 mm x 51 4AP+1TRASER, nabojnik:</u> | Odgovor ponudnika oz. dejanske vrednosti | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
|------|--|---|--|
| 1.1 | Naboj, 7,62 mm x 51, 4AP+1TRACER, LINKANO se uporablja vsaj za PM M240B, PM Minimi Mk3 in PM MAG. | | |
| 1.2 | Dimenzije in karakteristike streliva skladno z NATO standardom AOP-2310 Ed. A, Ver. 1. | | |
| 1.3 | Preizkušanje in nadzor kakovosti streliva skladno z NATO standardom AEP-97, Multi calibre manual of proof and inspection (M CMOP) for NATO small arms ammunition. | | |
| 1.4 | Masa prebojne krogle mora biti med 9,0 g in 10,0 g s toleranco $\pm 0,1$ g. | | |
| 1.5 | Začetna hitrost prebojne krogle mora biti med 800 m/s in 860 m/s s toleranco ± 15 m/s pri $21^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. | | |
| 1.6 | Prebojnost prebojne krogle mora biti minimalna 6 mm RHA na 300 m. | | |
| 1.7 | Masa traser krogle mora biti med 8,5 g in 9,5 g s toleranco $\pm 0,1$ g. | | |
| 1.8 | Začetna hitrost traser krogle mora biti med 800 m/s in 850 m/s s toleranco ± 15 m/s pri $21^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. | | |
| 1.9 | Tulec mora biti iz medenine. | | |
| 1.10 | Razmerje nabojnika: prebojnega in traser nabojev je 4:1. | | |
| 1.11 | Nabojnik mora biti kovinski, tipa M13. | | |
| 1.12 | Identifikacija tulca, naboja in embalaže skladno z NATO standardom AOP-2, vključujoč simbole tipa krogle na embalaži in ustrezne barvne oznake nabojev, oznake NATO design mark, NATO simbola zamenljivosti oziroma minimalno kot navaja točka 1.14. | | |
| 1.13 | Strelivo in transportna embalaža morata biti vodotesna. | | |
| 1.14 | <p>Strelivo mora biti hranjeno v primarni embalaži-kovinskem zaboju tipa M19A1 (MIL-DTL-3060) po 250 nabojev.</p> <p>Obvezne oznake kovinske embalaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bruto in neto masa, ➤ neto masa č/e (NEQ), ➤ število in vrsta streliva, ➤ serija streliva, ➤ NATO design mark, ➤ NATO-v simbol zamenljivosti, ➤ simboli vrste krogle, ➤ UN identifikacijska številka, ➤ razvrstitvena koda nevarnosti, ➤ NSN številka, ➤ temperaturno območje uporabe (zapis v krogu), ➤ temperaturno območje skladiščenja (zapis v kvadratu). <p>Kovinski zaboji so pakirani na standardno Euro paleto.</p> | | |

Naboj 7,62 mm x 51 2AP+2BALL+1TRASER, linkano, M19A1

| 1. | TEHNIČNE ZAHTEVE za naboj 7,62 mm x 51 2AP+2BALL+1TRASER, nabojnik: | Odgovor ponudnika oz. dejanske vrednosti | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
|------|--|---|--|
| 1.1 | Naboj, 7,62 mm x 51, 2AP+2BALL+1TRACER, LINKANO se uporablja za PM M240B, PM Minimi Mk3 in PM MAG. | | |
| 1.2 | Dimenzije in karakteristike streliva skladno z NATO standardom AOP-2310 Ed. A, Ver. 1. | | |
| 1.3 | Preizkušanje in nadzor kakovosti streliva skladno z NATO standardom AEP-97, Multi calibre manual of proof and inspection (M CMOP) for NATO small arms ammunition. | | |
| 1.4 | Masa navadne krogle mora biti med 9,3 g in 9,8 g s toleranco $\pm 0,1$ g. | | |
| 1.5 | Začetna hitrost navadne krogle mora biti med 800 m/s in 860 m/s s toleranco ± 15 m/s pri $21^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. | | |
| 1.4 | Masa prebojne krogle mora biti med 9,0 g in 10,0 g s toleranco $\pm 0,1$ g. | | |
| 1.5 | Začetna hitrost prebojne krogle mora biti med 800 m/s in 860 m/s s toleranco ± 15 m/s pri $21^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. | | |
| 1.6 | Prebojnost prebojne krogle mora biti minimalna 6 mm RHA na 300 m. | | |
| 1.7 | Masa traser krogle mora biti med 8,5 g in 9,5 g s toleranco $\pm 0,1$ g. | | |
| 1.8 | Začetna hitrost traser krogle mora biti med 800 m/s in 860 m/s s toleranco ± 15 m/s pri $21^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. | | |
| 1.9 | Tulec mora biti iz medenine. | | |
| 1.10 | Razmerje nabojnika prebojnega, navadnega in traser nabojev je 2:2:1. | | |
| 1.11 | Nabojnik mora biti kovinski, tipa M13. | | |
| 1.12 | Identifikacija tulca, naboja in embalaže skladno z NATO standardom AOP-2, vključujoč simbole tipa krogle na embalaži in ustrezne barvne oznake nabojev, oznake NATO design mark, NATO-v simbol zamenljivosti oziroma minimalno kot navaja točka 1.14. | | |
| 1.13 | Strelivo in transportna embalaža morata biti vodotesna. | | |
| 1.14 | <p>Strelivo mora biti hranjeno v primarni embalaži-kovinskem zaboju tipa M19A1 (MIL-DTL-3060) po 250 nabojev.</p> <p>Obvezne oznake kovinske embalaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bruto in neto masa, ➤ neto masa č/e (NEQ), ➤ število in vrsta streliva, ➤ serija streliva, ➤ NATO design mark, ➤ NATO-v simbol zamenljivosti, ➤ simboli vrste krogle, ➤ UN identifikacijska številka, ➤ razvrstitvena koda nevarnosti, ➤ NSN številka, ➤ temperaturno območje uporabe (zapis v krogu), ➤ temperaturno območje skladiščenja (zapis v kvadratu). <p>Kovinski zaboji so pakirani na standardno Euro paleto.</p> | | |

SKLOP 2: NABOJI 7,62 x 51 MM, OSTROSTRELNI**Naboj 7,62 mm x 51 HPBT 11,3 g, ostrostrelna krogla**

| | | | |
|--------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | PROIZVAJALEC, TIP, OZNAKA: | | |
| Izpolni ponudnik: | | | |
| 1. | TEHNIČNE ZAHTEVE za naboj 7,62 mm x 51 HPBT 11,3 g, ostrostrelna krogla: | Odgovor ponudnika oz. dejanske vrednosti | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| 1.1 | Naboj, 7,62x51 HPBT 11,3 g, ostrostrelna krogla se uporablja vsaj za Steyr SSG-69, ULTIMA RATIO COMMANDO I, H&K 417, FN SCAR-H Mk2 (CQC, STD in LB). | | |
| 1.2 | Dimenzije in karakteristike streliva skladno z NATO standardom AOP-2310 Ed. A, Ver. 1. | | |
| 1.3 | Preizkušanje in nadzor kakovosti streliva skladno z NATO standardom AEP-97, Multi calibre manual of proof and inspection (M CMOP) for NATO small arms ammunition. | | |
| 1.4 | Tip krogle HPBT, ki ne sme imeti ekspanzijskega učinka ob zadetku v tkivo oziroma tipa OTM (Open-Tip Match). | | |
| 1.5 | Identifikacija naboja na dnu tulca skladno z NATO standardom AOP-2. Identifikacija naj vsebuje tudi zapis kalibra. | | |
| 1.6 | Masa krogle: 11,3 g \pm 0,05 g. | | |
| 1.7 | Začetna hitrost mora biti med 790 in 830 m/s s toleranco \pm 10 m/s. | | |
| 1.8 | Natančnost krogle 0,5 MOA (kotne minute) ali 14,5 mm na 100 metrov in največ 1 MOA na 800 m. | | |
| 1.9 | Tulec mora biti iz medenine. | | |
| 1.10 | Nekorozivna netilka, tip Boxer. | | |
| 1.11 | Strelivo in transportna embalaža morata biti vodotesna. | | |
| 1.12 | <p>Strelivo mora biti hranjeno v primarni embalaži-kovinskem zaboju tipa M2A1 (MIL-DTL-3060) po 640 nabojev.</p> <p>Sekundarna embalaža: pakiranje 20 nabojev v kartonsko embalažo z napisom naziva, količine in lota streliva.</p> <p>Obvezne oznake kovinske embalaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bruto in neto masa, ➤ neto masa č/e (NEQ), ➤ število in vrsta streliva, ➤ lot streliva, ➤ UN identifikacijska številka, ➤ razvrstitvena koda nevarnosti, ➤ NSN številka, ➤ temperaturno območje uporabe (zapis v krogu), ➤ temperaturno območje skladiščenja (zapis v kvadratu). <p>Kovinski zaboji so pakirani na standardno Euro paleto.</p> | | |

| Naboj 7,62 x 51 mm HPBT 10,9 g, ostrostrelna krogla | | | |
|--|--|---|---|
| 1. | <u>TEHNIČNE ZAHTEVE za naboj, 7,62x51, ostrostrelni, krogla HPBT 10,9 g, M2A1:</u> | Odgovor ponudnika oz. dejanske vrednosti | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| 1.1 | Naboj, 7,62x51, ostrostrelni, krogla HPBT 10,9 g se uporablja vsaj za Steyr SSG-69, ULTIMA RATIO COMMANDO I, H&K 417, FN SCAR-H Mk2 (CQC, STD in LB). | | |
| 1.2 | Dimenzije in karakteristike streliva skladno z NATO standardom AOP-2310 Ed. A, Ver. 1. | | |
| 1.3 | Preizkušanje in nadzor kakovosti streliva skladno z NATO standardom AEP-97, Multi calibre manual of proof and inspection (M CMOP) for NATO small arms ammunition. | | |
| 1.4 | Tip krogle HPBT, ki ne sme imeti ekspanzijskega učinka ob zadetku v tkivo oziroma tipa OTM (Open-Tip Match). | | |
| 1.5 | Masa krogle mora biti 10,9 g \pm 0,05 g. | | |
| 1.6 | Začetna hitrost mora biti med 790 in 830 m/s s toleranco \pm 10 m/s. | | |
| 1.7 | Identifikacija naboja na dnu tulca skladno z NATO standardom AOP-2. Identifikacija naj vsebuje tudi zapis kalibra. | | |
| 1.8 | Natančnost krogle 0,5 MOA (kotne minute) ali 14,5 mm na 100 metrov in največ 1 MOA na 800 m. | | |
| 1.9 | Tulec mora biti iz medenine. | | |
| 1.10 | Nekorozivna netilka, tip Boxer. | | |
| 1.11 | Strelivo in transportna embalaža morata biti vodotesna. | | |
| 1.12 | <p>Strelivo mora biti hranjeno v primarni embalaži-kovinskem zaboju tipa M2A1 (MIL-DTL-3060) po 640 nabojev.</p> <p>Sekundarna embalaža: pakiranje 20 nabojev v kartonsko embalažo z napisom naziva, količine in lota streliva.</p> <p>Obvezne oznake kovinske embalaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bruto in neto masa, ➤ neto masa č/e (NEQ), ➤ število in vrsta streliva, ➤ serija streliva, ➤ UN identifikacijska številka, ➤ razvrstitvena koda nevarnosti, ➤ NSN številka, ➤ Temperaturno območje uporabe (zapis v krogu), ➤ Temperaturno območje skladiščenja (zapis v kvadratu). <p>Kovinski zaboji so pakirani na standardno Euro paleto.</p> | | |

SKLOP 3: NABOJI 5,56 x 45 MM**Naboj 5,56 mm x 45 NATO krogla SS109 metal box M2A1**

| 1. | TEHNIČNE ZAHTEVE za naboj 5,56 mm x 45 SS109: | Odgovor ponudnika oz. dejanske vrednosti | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
|-----|---|--|--------------------------------------|
| 1.1 | Naboj, 5,56 mm x 45 nato krogla SS109 se uporablja za AP F2000 in SCAR-L Mk2 (CQC, STD, SC). | | |
| 1.2 | Dimenzije in karakteristike streliva skladno z NATO standardom AOP-4172 Ed. A, Ver. 1. | | |
| 1.3 | Preizkušanje in nadzor kakovosti streliva skladno z NATO standardom AEP-97, Multi calibre manual of proof and inspection (M CMOPI) for NATO small arms ammunition. | | |
| 1.4 | Tip krogle SS109 ali ekvivalent. | | |
| 1.5 | Začetna hitrost krogle mora biti med 910 m/s in 950 m/s s toleranco ± 15 m/s pri $21^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. | | |
| 1.6 | Tulec mora biti iz medenine. | | |
| 1.7 | Identifikacija tulca, naboja in embalaže (notranje in transportne) skladno z NATO standardom AOP-2, vključujoč simbole tipa krogle na embalaži in ustrezne barvne oznake nabojev, oznake NATO design mark, NATO-v simbol zamenljivosti oziroma minimalno kot navaja točka 1.9. | | |
| 1.8 | Strelivo in transportna embalaža morata biti vodotesna. | | |
| 1.9 | <p>Strelivo mora biti hranjeno v primarni embalaži-kovinskem zaboju tipa M2A1 (MIL-DTL-3060) po 1000 nabojev.</p> <p>Sekundarna embalaža: pakiranje 20 nabojev v kartonsko embalažo z napisom naziva, količine in lota streliva ter oznako NATO design mark in simbole tipa krogel.</p> <p>Obvezne oznake kovinske embalaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bruto in neto masa, ➤ neto masa č/e (NEQ), ➤ število in vrsta streliva, ➤ serija streliva, ➤ NATO design mark, ➤ NATO-v simbol zamenljivosti, ➤ simbol vrste krogle, ➤ UN identifikacijska številka, ➤ razvrstitvena koda nevarnosti, ➤ NSN številka, ➤ temperaturno območje uporabe (zapis v krogu), ➤ temperaturno območje skladiščenja (zapis v kvadratu). <p>Kovinski zaboji so pakirani na standardno Euro paleto.</p> | | |

Naboj 5,56 mm x 45 NATO krogla SS109 linkano M2A1

| 1. | <u>TEHNIČNE ZAHTEVE za naboj 5,56 mm x 45 SS109, nabojnik:</u> | Odgovor ponudnika oz. dejanske vrednosti | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
|-----|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | Naboj, 5,56 mm x 45 NATO KROGLA SS109 LINKANO se uporablja za PM MINIMI 5,56 (Mk1, Mk2, Mk3) | | |
| 1.2 | Dimenzije in karakteristike streliva skladno z NATO standardom AOP-4172 Ed. A, Ver. 1. | | |
| 1.3 | Preizkušanje in nadzor kakovosti streliva skladno z NATO standardom AEP-97, Multi calibre manual of proof and inspection (M CMOP) for NATO small arms ammunition. | | |
| 1.4 | Tip krogle SS109 ali ekvivalent. | | |
| 1.5 | Začetna hitrost krogle mora biti med 910 m/s in 950 m/s s toleranco ± 15 m/s pri $21^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. | | |
| 1.6 | Nabojnik mora biti kovinski, tipa M27. | | |
| 1.7 | Identifikacija tulca, naboja in embalaže skladno z NATO standardom AOP-2, vključujoč simbole tipa krogle na embalaži in ustrezne barvne oznake nabojev, oznake NATO design mark, NATO-v simbol zamenljivosti oziroma minimalno kot navaja točka 1.9. | | |
| 1.8 | Strelivo in transportna embalaža morata biti vodotesna. | | |
| 1.9 | <p>Strelivo mora biti hranjeno v primarni embalaži-kovinskem zaboju tipa M2A1 (MIL-DTL-3060) po 800 nabojev.</p> <p>Obvezne oznake kovinske embalaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bruto in neto masa, ➤ neto masa č/e (NEQ), ➤ število in vrsta streliva, ➤ serija streliva, ➤ NATO design mark, ➤ NATO-v simbol zamenljivosti, ➤ simbol vrste krogle, ➤ UN identifikacijska številka, ➤ razvrstitvena koda nevarnosti, ➤ NSN številka, ➤ temperaturno območje uporabe (zapis v krogu), ➤ temperaturno območje skladiščenja (zapis v kvadratu). <p>Kovinski zaboji so pakirani na standardno Euro paleto.</p> | | |

NASLEDNJE SPLOŠNE ZAHTEVE VELJAJO ZA VSE SKOPE IN TIPE STRELIVA:

| 2. | <u>GARANCIJA IN ŽIVLJENJSKA DOBA STRELIVA:</u> | Odgovor ponudnika oz. dejanske vrednosti | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
|------|--|--|--|
| 2.1 | Garancija vsaj 60 mesecev od dneva kakovostnega prevzema ob pogoju, da je blago hranjeno pod pogoji dolgotrajnega skladiščenja navedenega pod točko 3.4. | | |
| 2.2 | Življenjska doba streliva mora biti vsaj 15 let od dneva kakovostnega prevzema ob pogoju, da je blago hranjeno pod pogoji dolgotrajnega skladiščenja navedenega pod točko 3.4. | | |
| 3. | <u>SPLOŠNE ZAHTEVE:</u> | Odgovor ponudnika oz. dejanske vrednosti | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| 3.1 | Posamezne proizvodne serije streliva ne smejo biti starejše od enega leta in posamezni elementi streliva ne smejo biti starejši od dveh let. | | |
| 3.2 | Posamezna proizvodna serija streliva lahko vsebuje smodniško polnitev samo iz ene proizvodne serije. | | |
| 3.3 | Mešane proizvodne serije posameznih elementov streliva v eni proizvodni seriji streliva niso dovoljene. | | |
| 3.4 | Transportna embalaža mora ustrezati standardu AASTP-3, APP-22, MIL-DTL-3060, AOP-2 ter zahtevam iz razpisa za 15-letno skladiščenje v pogojih dolgotrajnega skladiščenja: - notranje skladiščenje, - v originalni embalaži, - pri relativni zračni vlagi skladiščenja: od 60 % do 80%. - pri temperaturi skladiščenja: od -10°C do 30°C. | | |
| 3.5 | Strelivo mora biti operativno pri temperaturah od -30°C do 50°C. | | |
| 3.6 | Klasifikacija SiMES z embalažo mora biti skladna z AASTP-3. | | |
| 3.7 | Ponudnik mora podati ekvivalent TNT na kos streliva. | | |
| 3.8 | Strelivo mora imeti kataloško številko. | | |
| 3.9 | Strelivo mora imeti pred dobavo registrirano NSN skladno s STANAGoma 3150 in 3151. | | |
| 3.10 | Pri pakiranju in označevanju nevarnega blaga se mora upoštevati priporočila OZN po zahtevah ADR, RID in IATADGR in AOP-2. | | |
| 3.11 | Velikost vzorca ter sprejemljiv AQL s strani naročnika za vizualni in dimenzijski pregled podaja tabela 1. | | |
| 3.12 | Velikost vzorca ter sprejemljiv AQL s strani naročnika za funkcionalni test streliva podaja tabela 2. | | |
| 3.13 | Ponudnik pred dobavo dostavi predlog prevzemnih postopkov in kriterijev za sprejem. Naročnik in dobavitelj se pred dobavo uskladi o prevzemnih postopkih. Sprejem ali zavrnitev posamezne proizvodne serije se izvaja skladno z določili standarda ISO 2859/1 oziroma ANSI/ASQC Z1.4 (točka 3.10 in 3.11). | | |

| | | | |
|------|---|--|--------------------------------------|
| 3.14 | Ponudnik mora zagotoviti ustrezno količino streliva iz posamezne proizvodne serije za končno prevzemno kontrolo s strani naročnika. Ponudnik mora tudi zagotoviti opremo in ustrezna sredstva (vključno s streliščem, v kolikor je potrebno) za izvajanje prevzemne kontrole. | | |
| 3.15 | Stroške, ki bodo nastali v povezavi z izvedbo kontrole kakovosti po pogodbi (do vključno 3 osebe), krije dobavitelj (stroški organizacije, potni stroški in stroški namestitve) in jih mora ponudnik vključiti v ceno blaga/storitve, ki je predmet naročila. | | |
| 4. | <u>DODATNA DOKUMENTACIJA, KI JO MORA PONUDNIK PREDLOŽITI OB ODDAJI PONUDBE:</u> | Odgovor ponudnika oz. dejanske vrednosti | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| 4.1 | Potrdilo pooblaščenega laboratorija o skladnosti streliva z NATO standardi. | | |
| 4.2 | Tehnični opis, osnovni in tehnični podatki o strelivu (Technical Data Sheet) za ponujeno blago: specifikacije proizvajalca (opisi, slike, tehnične risbe naboja, notranjega in zunanjega pakiranja ter paletiziranja) iz katerih je razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev ter specifikacij naročnika. | | |
| 4.3 | Tablice streljanja-vzorec. | | |
| 4.4 | Predlog tovarniškega protokola za prevzem proizvodne serije – Lot Acceptance Protocol. | | |
| 4.5 | Ammunition Data Card – ADC – vzorec. | | |
| 4.6 | Varnostni list - Material Safety Data Sheet – MSDS-vzorec. | | |
| 4.7 | Certifikat in dovoljenja za transport (ADR, IATA, IMDG). | | |
| 4.8 | Izjava proizvajalca o vrstah orožja s katerim se strelivo lahko uporablja brez omejitev. | | |
| 5. | <u>DOKUMENTACIJA, KI JO MORA DOBAVITELJ PREDLOŽITI OB KAKOVOSTNEM PREVZEMU BLAGA:</u> | Odgovor ponudnika oz. dejanske vrednosti | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| 5.1 | Certifikat klasifikacije (Hazard classification) streliva z embalažo skladno z AASTP-3 (STANAG 4123) pristojnega organa (razvrstitvena koda streliva in UN številka). | | |
| 5.2 | Certifikat o ustreznosti embalaže. | | |
| 5.3 | ADC – Ammunition Data Card za vsako posamezno proizvodno serijo streliva mora biti izdana kartica streliva (v angleškem jeziku). | | |
| 5.4 | Varnostni list streliva (Material Safety Data Sheet). | | |
| 5.5 | Potrjen garancijski list proizvajalca in izjavo o življenjski dobi streliva. | | |
| 5.6 | Balistična tablica naboja. | | |
| 5.7 | Testni list proizvajalca za smodnik. | | |
| 5.8 | Kartica streliva (priložen obrazec naročnika). V kolikor gre za obsežnejši tekst v določenem delu obrazca se lahko navede zgolj št. ali oznako priloženega dokumenta proizvajalca. | | |

| | | | |
|------|--|--|--------------------------------------|
| 5.9 | Navodila za uporabo, vzdrževanje (ISS – in service surveillance), transport in skladiščenje v kolikor ni to definirano v obrazcu Kartice SiMES. | | |
| 5.10 | Certifikat končnega izdelka (CoC) in dokazila o poreklu in kakovosti vgrajenih komponent. | | |
| 5.11 | Končno poročilo izvedenih testiranj za sprejem lot-a streliva (Lot Acceptance Test). | | |
| 5.12 | NSN številke za dobavljeno strelivo. | | |
| 5.13 | Vsa predložena dokumentacija mora biti predana naročniku na USB prenosnih pomnilnikih oz. mora biti predana v elektronski obliki. | | |
| 6. | <u>KRITERIJI ZA KOLIČINSKI PREVZEM STRELIVA</u> | Odgovor ponudnika oz. dejanske vrednosti | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| 6.1 | Vsa zahtevana, uradno izdana dokumentacija (certifikati, izjave, poročila testiranj, navodila, tehnične risbe...) na dan kakovostnega prevzema streliva. | | |
| 6.2 | Uspešno opravljen test sprejema Lot-a, ki ga predpiše proizvajalec in je usklajen z naročnikom. | | |

Velikost vzorca in kakovostni pregled v skladu z ISO 2859-1 oziroma ANSI/ASQC Z1.4

- Za vizualni in dimenzijski pregled streliva: General inspection II (naključni, normalni, level II), in sicer:

| Tip napake | AQL | Opombe |
|-----------------|------|---|
| Kritične napake | 0% | Napake, ki lahko povzročijo smrt ali večjo poškodbo ali izgubo zmogljivosti. |
| Večje napake | 1,5% | Napake, ki lahko povzročijo manjše poškodbe ter vplivajo na funkcionalnost in varnost pri delu s strelivom. |
| Manjše napake | 4,5% | Manjše napake, ki ne vplivajo na funkcionalnost in varnost pri delu s strelivom. |

Tabela 1: AQL za vizualni in dimenzijski pregled streliva

- Za kontrolo funkcionalnosti streliva se uporabijo NATO standardi in/ali Special inspection S-3 (naključni, specialni, level S-3), in sicer:

| Tip napake | AQL | Opombe |
|--|------|--|
| Kritične napake (Kategorija 1, AEP-97) | 0% | AEP-97, VOL. 11, ANNEX 11-A, str. 11-A-1 |
| Večje napake (Kategorija 2, AEP-97) | 1,5% | AEP-97, VOL. 11, ANNEX 11-A, str. 11-A-2 |
| Manjše napake (Kategorija 3, AEP-97) | 4,5% | AEP-97, VOL. 11, ANNEX 11-A, str. 11-A-3 |

| | | |
|---|------|--|
| Manjše napake (Kategorija 4, AEP-97) | 4,5% | AEP-97, VOL. 11, ANNEX 11-A, str. 11-A-4 |
|---|------|--|

Tabela 2: AQL za kontrolo funkcionalnosti streliva

PRILOGA 1

OBRAZEC PONUDBE NA JAVNO NAROČILO
MORS 190/2025-ON-PSPs
nakup nabojev 7,62 x 51 mm in 5,56 x 45 mm

Podatki o ponudniku:

| | |
|---|---------|
| POPOLNI NAZIV PONUDNIKA | |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA | |
| NASLOV PONUDNIKA | |
| MATIČNA ŠTEVILKA | |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA | |
| TELEFON PONUDNIKA | |
| ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA (za prejemanje uradne pošte) | |
| KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA – SKRBNIK POGODBE - MOBILNI TELEFON - SLUŽBENI | |
| OSEBA ZA NADZOR IN KAKOVOSTNI PREVZEM, MOBILNI TELEFON - SLUŽBENI | |
| IBAN PONUDNIKA | |
| BIC BANKE PONUDNIKA | |
| NAZIV BANKE | |
| NASLOV BANKE | |
| MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila | DA / NE |
| POOBlašČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE | |

(desni stolpec izpolni ponudnik)

PRILOGA 2 – PREDRAČUN

Priloga 2 - Predračun je ločen dokument in del Razpisne dokumentacije (za vsak sklop posebej).

Ponudnik **Prilogo 2 - predračun** vloži v razdelek »**Predračun**« in vpiše vrednost v razdelek »**Skupna ponudbena vrednost**« za vsak sklop posebej.

Specifikacijo cene vloži v razdelek »**Ostale priloge**«. V specifikaciji cene ponudnik po posamezni vrsti blaga navede stroške carine, prevoza, maržo,...

PRILOGA 3

KROVNA IZJAVA

Potrjujemo, da:

- smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za to javno naročilo in splošnimi pogodbenimi pogoji ter z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za izdelavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbe pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu;
- razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za zagotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila;
- izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da našo ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči
- imamo soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme ali dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo za skupino 3, št. _____ z dne _____ (priložiti fotokopijo) oziroma imamo dokazilo in/ali izjavo države v kateri imamo sedež, da takšno soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme ali dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo ni potrebno.

Izjavljamo, da:

- smo seznanjeni, da je naročnik predmetno javno naročilo objavil na portalu javnih naročil;
- smo bili dolžni in smo spremljali ter pri pripravi ponudbe upoštevali vprašanja in odgovore, obvestila in sporočila, vezana na predmetno javno naročilo, ki so bila objavljena na portalu javnih naročil;
- nismo spreminjali določb razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil;
- vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom;
- nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu;
- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- smo sprejeli izjavo o varnosti, skladno z zakonom o varstvu in zdravju pri delu;
- izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z določanjem poslovnih skrivnosti;
- soglašamo, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 72. členom ZJNPOV v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz petnajstega odstavka 31. člena ZJNPOV.

Priloga:

- **za slovenske ponudnike:** kopija veljavnega soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme ali dovoljenja za promet z vojaškim orožjem in opremo.
- **za tuje ponudnike:**
 - dokazilo, da so v državi, kjer imajo sedež, registrirani za proizvodnjo obrambnih proizvodov in/ali za promet z obrambnimi proizvodi oziroma sta jim kako drugače dovoljena proizvodnja/promet vojaškega blaga, ki je predmet naročila ali
 - lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v državi, kjer imajo sedež, takšno soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme ali dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo ni potrebno.

PRILOGA 4 – *izpolnijo slovenski in tuji ponudniki*

I Z J A V A I N P O O B L A S T I L O

Izjavljamo, da ponudnik

(naziv, naslov in sedež ponudnika)

in ponudnikov(-i) zakoniti zastopnik(-i)

(ime in priimek)

(podpis)

(ime in priimek)

(podpis)

(ime in priimek)

(podpis)

ni(-sta,-so) bil(-a,-i) pravnomočno obsojen(-i) za naslednja kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 - popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) za postopek oddaje javnega naročila št. **MORS 190/2025-ON-PSPs**.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

Kraj in datum

Žig

Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika

PRILOGA 4A. PODATKI FIZIČNE OSEBE - izpolnijo slovenski ponudniki

(Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora podatke predložiti tudi podizvajalec.)

IME IN PRIIMEK (obvezen podatek): _____

EMŠO (obvezen podatek): _____

Podatke podajam za namen preverjanja dejstev, vpisanih v Kazensko evidenco, za postopek oddaje javnega naročila št. **MORS 190/2025-ON-PSPs**.

DATUM:

PODPIS FIZIČNE OSEBE:

PRILOGA 4B: PODATKI O PRAVNI OSEBI - izpolnijo slovenski ponudniki

(Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora podatke predložiti tudi podizvajalec.)

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

Podatke podajamo za namen preverjanja dejstev, vpisanih v Kazensko evidenco, za postopek oddaje javnega naročila št. **MORS 190/2025-ON-PSPs**.

Kraj in datum

Žig

Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika

PRILOGA 4A: *izpolnijo tuji ponudniki*

**IZJAVA ZA FIZIČNO OSEBO IN
VSE DRUGE OSEBE, KI SO POOBlašČENE ZA ZASTOPANJE**

_____ stanujoč _____, v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, št. 90/14 – ZDU-1I, 52/16 in 122/23, v nadaljevanju: ZJNPOV) v zvezi s postopkom javnega naročanja »**MORS 190/2025-ON-PSPs: nakup nabojev 7,62 x 51 mm in 5,56 x 45 mm**«, za naročnika Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, podajam naslednjo:

IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI

Podpisani _____, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da zame, na dan _____ **2025**, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

Kraj in datum

Podpis

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred 30 dni tednov od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

PRILOGA 4B: *izpolnijo tuji ponudniki*

IZJAVA ZA PRAVNO OSEBO

_____ stanujoč _____, kot direktor družbe _____, matična številka: _____, v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I, 52/16 in 122/23, v nadaljevanju: ZJNPOV) v zvezi s postopkom javnega naročanja »**MORS 190/2025-ON-PSPs: nakup nabojev 7,62 x 51 mm in 5,56 x 45 mm**«, naročnika Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, podajam naslednjo

IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI

Podpisani _____, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da za družbo _____, na dan _____ **2025**, ne obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 32. člena ZJNPOV.

Kraj in datum

Žig

Podpis

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati zapriseženi izjavi o nekaznovanosti (prilogi 4A in 4B), podani pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjavi ne smeta biti starejši od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedeni pogoji izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

PRILOGA 5

I Z J A V A

Ponudnik

 (naziv, naslov in sedež)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena Zakona o javnem naročanju in nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ali kandidatu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
- izpolnujemo pogoje iz točke 2.2, poglavja III, te razpisne dokumentacije ter izjavljamo, da država v kateri imamo sedež, dokazil, ki bi potrjevala prej navedene pogoje, ne izdaja – *se upošteva v kolikor država, v kateri ima ponudnik sedež, ne izdaja potrdil, ki bi izkazovala stanje pogojev navedenih v točki 2.2, poglavja III, te razpisne dokumentacije.*

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora zgoraj navedene pogoje izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

PRILOGA 6*glava ponudnika*

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ((Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika: _____
Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Lastniška struktura ponudnika:**1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:**

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: _____

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: _____
 Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _____

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

povezana na način _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

Kraj in datum:

Žig podjetja
oz. ponudnika

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis zakonitega zastopnika

PRILOGA 7

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA¹
MORS 190/2025-ON-PSPs
nakup nabojev 7,62 x 51 mm in 5,56 x 45 mm

(navedba imena in priimka fizične osebe² ali odgovorne osebe³ gospodarskega subjekta)

(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))

izjavljam, da gospodarski subjekt _____ (navedba gospodarskega subjekta⁴)
 _____ (matična številka gospodarskega subjekta) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po
 mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo RS**
 na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
 list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju:
 ZIntPK).

 Kraj in datum

Žig

 Podpis fizične oz. odgovorne osebe

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki mu bo izvedeno neposredno plačilo, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovođa, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

¹Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

²Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

³Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

⁴Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

PRILOGA 8

PODATKI O PODIZVAJALCU

| | |
|---|--|
| PODIZVAJALEC | |
| NASLOV (SEDEŽ) PODIZVAJALCA | |
| SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA | |
| MATIČNA ŠTEVILKA | |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA | |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA | |
| NAZIV BANKE | |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD | |
| TELEFON | |
| TELEFAKS | |
| ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte) | |
| KONTAKTNA OSEBA | |
| ZAKONITI ZASTOPNIK | |

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

Soglašamo, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 72. členom ZJNPOV v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz petnajstega odstavka 31. člena ZJNPOV.

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z javnim naročilom: **MORS 190/2025-ON-PSPs- nakup nabojev 7,62 x 51 mm in 5,56 x 45 mm.**

ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca: _____ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe podizvajalca

OPOMBA:

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira

PRILOGA 9**UDELEŽBA PODIZVAJALCEV**

V zvezi z javnim naročilom _____ izjavljamo, **DA** nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo okvirno vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v okvirni vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša okvirno _____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe).

Izjavljamo, da bomo s temi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Navedene okvirne vrednosti niso obvezujoče in se prilagajajo dejanskim potrebam.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o tem pisno soglasje naročnika.

OPOMBA:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem
- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

PRILOGA 10

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV

MORS 190/2025-ON-PSPs

NAKUP NABOJEV 7,62 X 51 MM IN 5,56 X 45 MM

Izjavljamo, da je ponujena oprema v skladu s tehničnim opisom naročnika, kar dokazujemo s priloženo tehnično dokumentacijo za ponujeno blago.

Priloga:

- izpolnjena tabela iz poglavja V.
- priložena zahtevana tehnična dokumentacija

PRILOGA 11

KARTICA SIMES
THE AMMUNITION DATA SHEETS

| | |
|--|--------------------------------------|
| <u>Naziv SiMES / naziv v kraticah</u> | <u>Item name / short name</u> |
|--|--------------------------------------|

| | |
|---|---|
| <u>IDENT / National Short Code</u> | <u>Lot(i) SiMES / Item(s) Lot(s)</u> |
|---|---|

| |
|--|
| <u>Slika SiMES / Image item</u> |
|--|

KARTICA SIMES THE AMMUNITION DATA SHEETS

| Zap. št. / Data field No. | Tip / Type | Slovenski opis | English description |
|---|---|---|--|
| PODATKI O PREDMETU / IDENTIFICATION DATA | | | |
| 1. | Formiranje / Formatted | Številka dokumenta; Format: [3-črkovna koda države] – [NARC]-[državna 3-mestna sekvenčna številka, vsak NARC se začne z 001], npr. SVN-10421-001 | Document number: Format: [3-letter country code]-[NARC]-[National 3-digit sequence number, start within every NARC with 001], e.g. NLD-10421-001 |
| 2.a | Besedilo / Text | Naziv predmeta in oznaka v slovenskem jeziku | Item name. The designation, as used by the Nation holding stock of the ammunition item |
| 2.b | Besedilo / Text | Polni naziv SiMES v jeziku države njegovega izvora (proizvajalca) | Full item name in the language of land of origin (manufacturer) |
| 3. | Besedilo / Text | Proizvajalec in lot št. / serijska št. | Producer and Lot Number / Serial No. |
| 4. | 3 znaki / 3 Characters | ISO tričrkovna koda države (STANAG 1059) | ISO - 3-letter country code (STANAG 1059) |
| 5. | Številka_Besedilo / Number_Text | Ident | National Short code |
| 6.a | Formatiran xxxx-xx-xxx-xxxx / Formatted xxxx-xx-xxx-xxxx | Natova kodifikacijska številka (NSN) | The NATO Stock Number |
| 6.b | 5 številc / 5 digits | NARC, opredeljen v Natovi publikaciji AOP-6 (Stanag 2928) | NATO Ammunition Demand and Reporting Code see AOP-6 (STANAG's 2928) |
| 6.c | Številka_Besedilo / Number_Text | RIC | Reportable Item Code (RIC) |
| 7.a | Številka_Besedilo / Number_Text | Natova številka modela, ki jo dodeli Natov testni center (večinoma za majhne in srednje kalibre) in jo je aktiviral Natov tehnični organ (NDN) | NATO Design Number as assigned by a NATO Test Centre (mostly for small and medium calibres) and initiated by a NATO technical body |
| 7.b | Besedilo / Text | NATO-kvalificiran (DA / NE) | NATO Qualification (YES / NO) |
| 8. | Besedilo / Text | Naziv oborožitvenega sistema, za katerega je predmet klasificiran ali kvalificiran (s katerim se lahko uporablja) | The weapon system(s) for which the ammunition concerned is type classified or qualified (may be used with) |
| 9. | Besedilo / Text | Zahtevana usposobljenost, vezana na državni oborožitveni sistem pod zaporedno št. 8 | Qualification details, also related to the national weapon system(s) mentioned in box 8 |
| TEHNIČNI PODATKI O PREDMETU / TECHNICAL DATA | | | |
| 10.a | Besedilo / Text | Fizične značilnosti predmeta | Physical Specifications of Item |
| 10.b | Besedilo / Text | Tehnične značilnosti predmeta | Technical Specifications of Item |
| 11. | Besedilo / Text | Oznake, zapis na predmetu (kaliber, model, oznaka eksploziva, težinske oznake, oznake proizvajalca, Lot št. itd.) | Markings on item (Calibre, mark or model number, nominal weight of charge, initials or monogram of manufacturer if not included in Lot number, mark, model or part number of filled charge etc.) |
| 12. | Besedilo / Text Formiran NSN | Podatki o vžigalnikih, tipu in s čim se uporablja (NSN, lot št., št. modela ...) | Information on fuzes, type classified and used with the item (NSNs, Lot number, model numbers; etc.) |
| 13. | Besedilo / Text | Sestavni deli SiMES, klasificirani in odobreni za dodatno ali dopolnilno uporabo s predmetom (NSN, Lot št. itd.), npr. vse sestavne dele (razen vžigalnikov) SiMES ali vseh delov, ki sodelujejo v inicialni verigi | Ammunition components, type classified and approved for supplementary or complementary use with the item (NSN, Lot numbers, etc.), e.g. all components (except fuzes) to compose a complete round or all items in a demolition explosive chain |
| 14.a | Besedilo / Text | Osnovna smodniška polnitev, tip in masa v [kg] | Propellant charge (primary) mass in [kg] and type of powder |
| 14.b | Besedilo / Text | Dodatna smodniška polnitev, tip in masa v [kg] | Propellant charge (secondary) mass in [kg] and type of powder |
| 15. | Besedilo / Text | Masa eksploziva razdeljena po komponentah v [kg] | Weight, including Explosive type and mix (by constituent components) in [kg] |

| Zap. št. / Data field No. | Tip / Type | Slovenski opis | English description |
|---|---|--|--|
| 16.a | Številčna vrednost / Numeric value | Izstopna hitrost projektila (v_0) v [m/s] | Muzzle velocity (v_0) in [m/s] |
| 16.b | Številčna vrednost, 3 decimalna mesta / Numeric, 3 decimals | Masa projektila v [kg] | Standard projectile mass in [kg] |
| 17. | Številčna vrednost / Numeric value | Težinska oznaka (artilerija), del AEP-35, STANAG 4425 in povezani dokumenti | Mass zones (Artillery), part of the AEP-35, STANAG 4425 and related documents |
| 18. | Besedilo / Text | Potrebna tablica streljanja, ki se nanašajo na oborožitveni sistem pod zaporedno št. 8 in ali so priložene (DA / NE) | Firing tables related to the weapon system mentioned in box 8 and whether they are attached (YES / NO) |
| 19.a | Številčna vrednost / Numeric value | Standardna temperatura v [°C] (artilerija), del AEP-35, STANAG 4425 in povezani dokumenti | The standard temperature in degrees Celsius [°C] (Artillery), part of the AEP-35, STANAG 4425 and related documents |
| 19.b | Številčna vrednost / Numeric value | Temperaturni koeficient v [m/s/°C] (artilerija), del AEP-35, STANAG 4425 in povezani dokumenti | The temperature coefficient in [m/s/°C] (Artillery), part of the AEP-35, STANAG 4425 and related documents |
| 19.c | Besedilo / Text | Tlak v cevi pri temperaturi v [MPa] (artilerija), del AEP-35, STANAG 4425 in povezani dokumenti | Chamber pressure at temperature (Artillery), part of the AEP-35, STANAG 4425 and related documents |
| 20. | Besedilo / Text | Tip in model vžigalnika | Fuze type and model |
| 21. | Besedilo / Text | Tip in model netilke | Primer type and model |
| 22. | Besedilo / Text | Tip in model sistema za nadzor proženja | Type and model of the Fire Control System. |
| 23. | Besedilo / Text | Tip in model lansirnega sistema | Type and model of the Launching System. |
| 24. | Številčna vrednost / Numeric value | Tlak v cevi v [MPa] | Chamber pressure in [MPa] |
| 25. | Besedilo / Text | Dodatni podatki fizične ali funkcionalne narave, npr. medeninast tulec, čas samouničenja, čas gorenja traserja (trasirnik) | Additional data on physical or functional nature, e.g. Brass Cartridge case, Self-destruct time, Tracer burning time etc. |
| VARNOSTNE INFORMACIJE / SAFETY INFORMATION | | | |
| 26.a | Besedilo / Text | Lastnosti občutljivosti: 1. Občutljivost na mehansko delovanje (stiskanje/udarec med dvema trdima površinama 2. Občutljivost na trenje 3. Temperatura vžiga 4. Občutljivost na svetlobo 5. Reakcija pri izpostavitvi ognju 6. Vžig z električno iskro 7. Dodatne informacije 8. Občutljivostne karakteristike eksploziva in polnitve 9. RADHAZ informacije | Sensitiveness Characteristics: 1. Sensitiveness to Mechanical nipping/impact between hard surfaces 2. Sensitiveness to Friction 3. Temperature of Ignition 4. Ignition by Flash 5. Behavior on Inflammation 6. Ignition by Electric Spark 7. Additional Information (if applicable) 8. Explosiveness and Charge Sensitiveness Characteristics 9. RADHAZ information |
| 26.b | Besedilo / Text | Dodatne informacije o nevarnosti sevanja, elektrostatski ali elektromagnetni občutljivosti itd. | Additional information on Radiation Hazard, electrostatic or electromagnetic sensitivity, etc. |
| 26.c | Besedilo / Text | Varnostne informacije, omejitve, prepovedi | Safety information, limitations and restrictions |
| 26.d | Besedilo / Text | Potrjena uporaba na orožjih | Validated usage on armament(s) |
| 27. | Besedilo / Text | Dodatne informacije o posebnih varnostnih zahtevah za uporabo, skladiščenje in prevoz, dokument s podatki o smodniku itd.; sklic na dokumente, ki opredeljujejo naštet. | Any additional information concerning special safety requirements for use, storage or transport, Propellant Description Sheet, etc.; safety documents reference. |
| 27.a | Besedilo / Text | Rok uporabe (pod normalnimi in ekstremnimi pogoji), življenjska doba, garancijska doba. | Shelf life (normal & extreme); Service life; Warranty Period |

| Zap. št. / Data field No. | Tip / Type | Slovenski opis | English description |
|---|--|---|--|
| PODATKI ZA PREVOZ IN SKLADIŠČENJE / TRANSPORT AND STORAGE DATA | | | |
| 28.a | Številčna vrednost / Numeric value | UN-številka, ki jo dodeli pristojni organ in kot je opisano v »UN recommendations on the transport of dangerous goods (Orange book)« | UN-number as assigned by the Competent Authority and as described in the UN-recommendations (Orange Book) |
| 28.b | Besedilo / Text | UN-naziv skladišča z UN-številko (zap št. 28a) in kot je navedeno v Oranžni knjigi | Proper Shipping Name in conformance with the UN-number in data field no. 28a and as described in the UN-recommendations (Orange Book) |
| 29. | Besedilo / Text | Embalažna skupina | Packing group |
| 30. | Besedilo / Text | Prevozna skupina omejitev za predore (ADR 8.6) | Transport category Tunnel restriction code (ADR 8.6) |
| 31. | Besedilo / Text | Ali je pakiranje predmeta odobreno za prevoz po zraku? | Text box as applicable: is the packed ammunition item approved to be transported by air? |
| 32. | Besedilo / Text | Podrazred nevarnosti, skladiščni podrazred, MCE, skupina združljivosti in skupina občutljivosti v skladu z Oranžno knjigo in s Stanagom 4440(3) | Hazard Division, Storage Subdivision and Maximum Credible Event, Compatibility Group, and Sensitivity Group in accordance with the Orange Book and STANAG 4440(3). |
| 33. | Besedilo / Text | Številka izjave pristojnega organa v skladu z AASTP-3 (STANAG 4123) | Number of the declaration of the Competent Authority in accordance with AASTP-3. (STANAG 4123) |
| 34.a | Številčna vrednost / Numeric value | Neto masa eksploziva na kos v [kg] za namen prevoza SiMES (AMovP-6) | Net explosive mass (NEM) per article in [kg]. (the benefit for transport in accordance with AMovP-6) |
| 34.b | Številčna vrednost / Numeric value | Neto masa eksploziva na kos v [kg] za namen skladiščenja (AASTP-1) | Net explosive quantity (NEQ) per article in [kg] (for storage in accordance with AASTP-1) |
| 35.a | Številčna vrednost / Numeric value | Dolžina, širina, višina, masa, prostornina in količina na najmanjši embalaži v SI enotah | Length, Width and Height, Mass, Volume and Quantity/package of the smallest logistic package to be supplied in SI units |
| 35.b | Številčna vrednost / Numeric value | Dolžina, širina, višina, masa, prostornina in količina na transportni embalaži v SI enotah | Length, Width and Height, Mass, Volume and Quantity/package in outer package in SI units |
| 35.c | Številčna vrednost / Numeric value | Dolžina, širina, višina, masa, prostornina in količina transportne embalaže na paleti v SI enotah | Length, Width and Height, Mass, Volume and Quantity/package, load capacity on pallet in SI units |
| 35.d | Številčna vrednost / Numeric value | Dolžina, širina, višina in masa, nosilnost palete med mirovanjem ali gibanjem v SI enotah | Length, Width and Height, Mass, load capacity of pallet in a stationary and moving state in SI units |
| 36.a | Besedilo, slika / Text, graphic | Dodatne in dopolnilne oznake ali simboli (Natova publikacija AOP-2) na najmanjši embalaži | Additional and Supplementary markings or symbols (AOP-2) on the smallest logistic package to be supplied |
| 36.b | Besedilo, slika / Text, graphic | Dodatne in dopolnilne oznake ali simboli na transportni embalaži ali paleti predmeta, kot se uporabljajo za prevoz in skladiščenje. Navesti je treba dodatne oznake (npr. kemijske) nevarnosti. | Additional markings or symbols on the outer package (original) or pallet configuration as used for transport and storage. Additional (chemical) hazard labels are to be mentioned. |
| 37. | Besedilo / Text | Potrebne varnostne listine za skladiščenje in prevoz snovi in ali so priložene (YES/NO). | Needed Explosive and Supplementary Hazard Warning Sheet, Safety data sheet and whether they are attached (YES/NO). |
| NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE / MAINTENANCE AND STORAGE INSTRUCTIONS | | | |
| 38. | Številčna vrednost / Numeric value | Temperaturne omejitve in omejitve RH pri skladiščenju in prevozu v SI enotah | Temperature and RH limits for storage and transport in SI units |
| 39. | Številčna vrednost / Numeric value | Temperaturne omejitve in omejitve RH pri uporabi v SI enotah | Temperature and RH limits for use in SI units |
| 40. | Besedilo / Text | Višina skladanja v [m] in [št. palet] | Stocking Height in [m] and in [pallets] |
| 41. | Besedilo / Text | Zapišite navodila za vzdrževanje in skladiščenje sredstva in ali so ta priložena. | Give the instructions for maintenance and storage of the ammunition item concerned and if they are attached. |

| Zap. št. / Data field No. | Tip / Type | Slovenski opis | English description |
|--|---|--|--|
| VPLIV NA OKOLJE / IMPACT ON ENVIRONMENT | | | |
| 42. | Besedilo / Text | Zapišite vpliv onesnaženosti na okolje pri aktiviranju predmeta (sestava, masa in % trdnih ostankov, plinov, jakost zvoka v dB ipd.) | Specify the impact of pollution on environment when item is activated (composition, mass and % of component of solid residue, gas, sound power in dB etc.) |
| FOTOGRAFIJE ALI SLIKE / PHOTOS OR IMAGES | | | |
| 43.a | Slika v formatu JPG / Image in JPG format | Vstavite sliko zadevnega predmeta tako, da so oznake vidne. Za prepoznavanje navedite glavne uporabljene barve predmeta. | Insert a picture of the ammunition item concerned, preferably so that the marking is readable. For recognition, mention the main colours used. |
| 43.b | Slika v formatu JPG / Image in JPG format | Vstavite sliko vžigalnika tako, da so oznake vidne. | Insert a picture of the fuze of the item concerned, so that the marking is readable. |
| 43.c | Slika v formatu JPG / Image in JPG format | Vstavite sliko netilke tako, da so oznake vidne. | Insert a picture of the primer of the item concerned, so that the marking is readable. |
| 44. | Slika v formatu JPG / Image in JPG format | Vstavite sliko najmanjšega pakiranja tako, da so oznake vidne. Za prepoznavanje navedite glavne uporabljene barve pakiranja. | Insert a picture of the smallest package item concerned, so that the marking is readable. For recognition, mention the main colours used. |
| 45. | Slika v formatu JPG / Image in JPG format | Vstavite sliko transportne embalaže tako, da so oznake vidne. Za prepoznavanje navedite glavne uporabljene barve embalaže. | Insert a picture of the outer package item concerned, so that the marking is readable. For recognition, mention the main colours used. |
| 46. | Slika v formatu JPG / Image in JPG format | Vstavite sliko naložene palete s transportno embalažo tako, da so oznake vidne. | Insert a picture of the pallet item concerned, so that the marking is readable. For recognition, mention the main colours used. |
| ZAGOTAVLJANJE KVALITETE / QUALITY ASSURANCE | | | |
| 47. | Besedilo / Text | Uporabljeni standardi, metode, MOPI, ostalo. | Used standards, methods, MOPIs, other. |
| 48. | Besedilo / Text | Začetna kakovost (laboratorijske analize/testiranja, balistika, natančnost, druge karakteristike) | Initial quality (laboratory analysis/testing, ballistics, accuracy, other characteristics) |
| 49. | Besedilo / Text | Periodični pregledi (vrsta, časovna periodika) | Periodic testing (type, timeline) |
| 50. | Besedilo / Text | Sprejemljiva kakovost za hranjenje in transport (rezultati laboratorijskih analiz/testiranj, druge karakteristike) | Acceptable quality for storing and transport (results of laboratory analyses/tests, other characteristics) |
| 51. | Besedilo / Text | Sprejemljiva kakovost za uporabo, funkcionalnost (rezultati laboratorijskih analiz/testiranj, balistike, natančnost, druge karakteristike) | Acceptable quality for use, functionality (results of laboratory analyses/tests, ballistics, accuracy, other characteristics) |

| KARTICA SIMES / AMMUNITION DATA SHEET | | | |
|---|----------------------------|--|--|
| PODATKI O PREDMETU / IDENTIFICATION DATA | | | |
| 2.a Naziv predmeta in oznaka / Full item name: | | | 1. Document number: |
| 2.b Polni naziv SiMES v jeziku države njegovega izvora / Language land of origin, full item name: | | | |
| 3. Proizvajalec in lot št. / serijska št. / Producer and Lot Number / Serial No: | | | 4. Koda države / country code: |
| 6.a NSN: | 6.b NARC: | 6.c RIC: | 5. Ident / National Short code: |
| 7.a NATO Design Number: | | 7.b NATO kvalificiran: DA / NE / NATO Qualified: YES / NO - STANAG 4297: - MOPI: - Other: | |
| 8. Naziv oborožitvenega sistema / Weapon system(s): | | 9. Zahtevana usposobljenost / Qualification details: | |
| TEHNIČNI PODATKI / TECHNICAL DATA | | | |
| 10.a Fizične značilnosti / Physical Specifications of item: | | 10.b Tehnične značilnosti predmeta / Technical Specifications of item: | |
| 1. Višina / Height [mm]: | 5. Globina / Depth [mm]: | | |
| 2. Dolžina / Length [mm]: | 6. Premer / Diameter [mm]: | | |
| 3. Širina / Width [mm]: | 7. Drugo / Other: | | |
| 4. Teža / Weight [mm]: | | | |
| 11. Oznake, zapis na predmetu / Markings on item: | | 12. Podatki o vžigalnikih / Information on fuzes: | |
| 13. Sestavni deli SiMES / Ammunition components: | | | |
| 14.a Osnovna smodniška polnitev / Propellant charge (primary): | | 14.b Dodatna smodniška polnitev / Propellant charge (secondary): | |
| 15. Masa energetske snovi, razdeljene po komponentah / Weight, including Explosive type and mix (by constituent components) [kg]: | | 16.a Izstopna hitrost projektila / Muzzle velocity (v_0) [m/s]: | 16.b Masa projektila / Standard projectile mass [kg]: |
| | | 17. Težinska oznaka / Mass zones: | 18. Potrebne tablice streljanja / Necessary firing tables: |

| | | | |
|--|--|---|---|
| 19.a <i>Standardna temperatura / Standard temperature:</i> [°C] | 19.b <i>Temperaturni koeficient / Temperature Coefficient:</i> [m/s/°C] | 19.c <i>Tlak v cevi pri temperaturi / Chamber pressure at temperature:</i> [MPa] at [°C] | YES / NO Attached: YES / NO |
| 20. <i>Tip in model vžigalnika / Fuze type and model:</i> | | 21. <i>Tip in model netilke / Primer type and mode:</i> | |
| 22. <i>Tip in model sistema za nadzor proženja / Type and model of the Fire Control System:</i> | | 23. <i>Tip in model lansirnega sistema / Type and model of the Launching System:</i> | |
| 24. <i>Tlak v cevi pri temperaturi / Chamber pressure at temperature:</i> [MPa] at [°C] | 25. <i>Dodatni podatki fizične ali funkcionalne narave / Additional data of physical or functional nature:</i> | | |
| VARNOSTNE INFORMACIJE / SAFETY INFORMATION | | | |
| 26.a <i>Karakteristike občutljivosti / Sensitiveness Characteristics:</i> | | | |
| 1. <i>Občutljivost na mehansko delovanje (stiskanje/udarec med dvema trdimi površinama) / Sensitiveness to Mechanical nipping/impact between hard surfaces:</i> | | | |
| 2. <i>Občutljivost na trenje / Sensitiveness to Friction:</i> | | | |
| 3. <i>Temperatura vžiga / Temperature of Ignition:</i> | | | |
| 4. <i>Občutljivost na svetlobo / Ignition by Flash:</i> | | | |
| 5. <i>Reakcija pri izpostavitvi ognju / Behavior on Inflammation:</i> | | | |
| 6. <i>Vžig z električno iskro / Ignition by Electric Spark:</i> | | | |
| 7. <i>Dodatne informacije / Additional Information (if applicable):</i> | | | |
| 8. <i>Občutljivostne karakteristike eksploziva in polnitve / Explosiveness and Charge Sensitiveness Characteristics:</i> | | | |
| 9. <i>RADHAZ informacije / RADHAZ information:</i> | | | |
| 26.b <i>Dodatne informacije o nevarnosti sevanja, elektrostatski ali elektromagnetni občutljivosti / Additional information on Radiation Hazard, electrostatic or electromagnetic sensitivity:</i> | | | |
| 26.c <i>Varnostne informacije, omejitve, prepovedi / Safety information, limitations and restrictions:</i> | | | |

| | | | | |
|--|-----------------|--|----------------|---|
| 26.d <i>Potrjena uporaba na orožjih / Validated usage on armament(s):</i> | | | | |
| 27. <i>Dodatne informacije o posebnih varnostnih zahtevah za uporabo, skladiščenje in prevoz, sklic na dokumente, ki opredeljujejo našeto / Any additional information concerning special safety requirements for use, storage or transport, safety documents reference:</i> | | | | |
| 27.a <i>Rok uporabe (pod normalnimi in ekstremnimi pogoji) / Shelf life (normal & extreme) [leta / years]:</i> | | <i>Garancijska doba / Warranty Period [leta / years]:</i> | | <i>Življenjska doba / Service life [leta / years]:</i> |
| PODATKI ZA PREVOZ IN SKLADIŠČENJE / TRANSPORT AND STORAGE DATA | | | | |
| 28.a <i>UN št. / UN Number:</i> | | 28.b <i>UN-naziv / UN Shipping Name:</i> | | |
| 29. <i>Embalažna skupina / Packing group:</i> | | 30. <i>Prevozna skupina »omejitev za predore« / Transport category "Tunnel restriction code":</i> | | 31. <i>Prevoz z letalom / transported by air:</i> YES / NO |
| 32. <i>HD:</i> | 32. <i>SsD:</i> | 32. <i>MCE:</i> | 32. <i>CG:</i> | 32. <i>SG:</i> |
| 33. <i>Številka izjave pristojnega organa za klasifikacijo SIMES / Number of the declaration of the Competent Authority:</i> | | 34.a <i>Neto masa eksploziva / Net Explosive Mass:</i> | | 34.b <i>Neto masa količina / Net Explosive Quantity:</i> |
| 35.a <i>Podatki najmanjše embalaže / Data on the smallest logistic package:</i> Dolžina / Length [m]: Masa / Mass [kg]: Širina / Width [m]: Prostornina / Volume [m³] Višina / Height [m]: Količina / Quantity: | | 35.b <i>Podatki transportne embalaže / Data on the outer package:</i> Dolžina / Length [m]: Masa / Mass [kg]: Širina / Width [m]: Prostornina / Volume [m³] Višina / Height [m]: Količina / Quantity: | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 35.c Podatki o naloženi paleti / Data on load capacity on pallet: | | 35.d Podatki o paleti / Data on pallet: | |
| Dolžina / Length [m]: | Masa / Mass [kg]: | Dolžina / Length [m]: | Masa / Mass [kg]: |
| Širina / Width [m]: | Prostornina / Volume [m ³] | Širina / Width [m]: | |
| Višina / Height [m]: | Količina / Quantity: | Višina / Height [m]: | EURO: |
| | | YES / NO | |
| 36.a Dodatne in dopolnilne oznake ali simboli na najmanjši embalaži / Additional and supplementary markings or symbols on the smallest logistic package: | | 36.b Dodatne in dopolnilne oznake ali simboli na transportni embalaži / Additional and supplementary markings or symbols on the outer package (original) or pallet configuration: | |
| 37. Potrebne varnostne listine za skladiščenje in prevoz snovi / Needed Explosive and Supplementary Hazard Warning Sheet, Safety data sheet: | | 37. | |
| | | Priložene: | |
| | | DA / NE | |
| | | Attached: | |
| | | YES / NO | |
| NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE / MAINTENANCE AND STORAGE INSTRUCTIONS | | | |
| 38. Temperaturne omejitve in omejitve RH pri skladiščenju in prevozu / Temperature and RH limits for storage and transport. | Temperatura / Temperature [°C]: | RH [%]: | 40. Višina skladanja / Stocking Height: [m] [palete / pallets] |
| 39. Temperaturne omejitve in omejitve RH pri uporabi / Temperature and RH limits in use. | Temperatura / Temperature [°C]: | RH [%]: | |
| 41. Navodilo za vzdrževanje in skladiščenje predmeta / Instructions for maintenance and storage of the ammunition item: Priložena: DA / NE / Attached: YES / NO | | | |

| VPLIV NA OKOLJE / IMPACT ON ENVIRONMENT | |
|---|--|
| 42. Vpliv na okolje / Impact on environment: | |
| FOTOGRAFIJE ALI SLIKE / PHOTOS OR IMAGES | |
| 43.a Predmet / Ammunition item: | 43.b Vžigalnik / Fuze: |
| 43.c Netilka / Primer: | 44. Najmanjša embalaža / Smallest package: |
| 45. Transportna embalaža / Outer package: | 46. Naložena paleta / Pallet item: |
| ZAGOTAVLJANJE KVALITETE / QUALITY ASSURANCE | |
| 47. Uporabljeni standardi, metode, MOPI, ostalo / Used standards, methods, MOPIs, other: | |
| 48. Začetna kakovost (laboratorijske analize/testiranja, balistika, natančnost, druge karakteristike) / Initial quality (laboratory analysis/testing, ballistics, accuracy, other characteristics): | |
| 49. Periodični pregledi (vrsta, časovna periodika) / Periodic testing (type, timeline): | |
| 50. Sprejemljiva kakovost za hranjenje in transport (rezultati laboratorijskih analiz/testiranj, druge karakteristike) / Acceptable quality for storing and transport (results of laboratory analyses/tests, other characteristics): | |
| 51. Sprejemljiva kakovost za uporabo, funkcionalnost (rezultati laboratorijskih analiz/testiranj, balistike, natančnost, druge karakteristike) / Acceptable quality for use, functionality (results of laboratory analyses/tests, ballistics, accuracy, other characteristics): | |

PRILOGA 12

IZJAVA O IZPOLNITVI ZAHTEV V ZVEZI S KODIFIKACIJO

V kolikor bomo izbrani kot dobavitelj za dobavo nabojev 7,62 x 51 mm in 5,56 x 45 mm, MORS 190/2025-ON-PSPs bomo izpolnili vse zahteve naročnika vezane za kodifikacijo materialnih sredstev, ki se kupujejo v tem postopku. Kodifikacijske zahteve so navedene v prilogi k vzorcu pogodbe.

PRILOGA 13: Vzorec pogodbe

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

| | |
|---|---------------------------------|
| Naročnik: | Podpisnik: |
| REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55 1000 Ljubljana ki ga zastopa minister _____ | |
| Davčna št.: 47978457 | Telefon: 01 471 22 11 |
| Matična št.: 5268923000 | |
| Transakcijski račun: 01100-6370191114 | E-pošta: glavna.pisarna@mors.si |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Dobavitelj: | Podpisnik: Ime priimek, direktor |
| _____ _____ _____ ki ga zastopa direktor Ime Priimek | |
| Davčna št.: | Telefon: |
| Matična št.: | |
| Transakcijski račun: | E-pošta: |

Številka: _____

V Ljubljani, dne _____

skleneta naslednjo

POGODBO O NAKUPU**NABOJEV 7,62 x 51 MM IN 5,56 x 45 MM** (se prilagodi glede na izbran sklop)**Splošna določba**

1. člen

Pogodbene stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 21. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Ur. list RS št. 90/12, 90/14-ZDU1I, 52/16 in 122/23; v nadaljevanju: ZJNPOV) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-229/2025-____ z dne_____, izvedel postopek s pogajanjem po predhodni objavi MORS 190/2025-ON-PSPs, za nakup nabojev 7,62 x 51 mm in 5,56 x 45 mm (se prilagodi glede na izbran sklop).

Dobavitelj je bil izbran (za Sklop_____ - se prilagodi glede na izbor ponudnika) kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _____ z dne _____, ki je postala pravnomočna dne _____. / Obdobje mirovanja se skladno s 76. členom ZJNPOV ne upošteva.

Predmet pogodbe

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil naboj 7,62 x 51 mm in 5,56 x 45 mm (se prilagodi glede na izbran sklop) (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 190/2025-ON-PSPs in iz ponudbene dokumentacije, št. _____ z dne _____ in končne ponudbe, ki sta prilogi in sestavna dela te pogodbe.

V kolikor bo dobavitelj dobavil blago s podizvajalci, je podroben opis blaga le-teh naveden v členu »Podizvajalci« te pogodbe.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami. Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno.

Cena blaga, kraj in rok dobave

3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po ceni in v količinah skladno s cenami iz Priloge 2 – ponudba cene št. _____ z dne _____, ki je sestavni del okvirnega sporazuma.

Skupna vrednost blaga po tej pogodbi znaša _____ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma _____ EUR z DDV. DDV znaša _____ EUR.

Stroške, ki bodo nastali v povezavi z izvedbo kontrole kakovosti po pogodbi (do vključno 3 osebe), krije dobavitelj (stroški organizacije, potni stroški in stroški namestitve) in so vključeni v ceno blaga, ki je predmet naročila.

Navedene cene so fiksne in vključuje pariteto DDP po INCOTERMS 2020 dostavljeno in razloženo Tehnično skladišče Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica b. š., 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija.

Dobavitelj bo dobavil blago za leto (se prilagodi glede na posamezne sklope):

- 2026: do _____, vendar ne pred 1. 12. 2025
- 2027: do _____, vendar ne pred 1. 12. 2026
- 2028: do _____, vendar ne pred 1. 12. 2027.

Dobave za leta 2026, 2027 in 2028 se lahko po predhodnem pisnem dogovoru med naročnikom in dobaviteljem izvedeta tudi pred predvidenimi datumi. V primeru dogovora, se le-ta potrdi s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Skladno s predhodnim dogovorom naročnik dovoljuje sukcesivne dobave.

Po Uredbi Sveta (ES) št. 150/2003 z dne 21.01.2003 (v nadaljevanju: Uredba) za nekatere vrste orožja in vojaške opreme, ki jo uvozijo organi pristojni za vojaško obrambo držav članic, ali se uvozi v

njihovem imenu iz tretjih držav (držav izven EU), naročnik ni zavezan k plačilu uvoznih dajatev (carine). Navedena Uredba se upošteva v primerih, ko se za naročnika uvaža blago iz tretjih držav. V kolikor se uvaža blago, ki je predmet zgoraj navedene Uredbe, posredujte vse potrebne podatke (tarifna oznaka blaga, bruto teža, vrednost blaga) na potrdilu (na voljo pri skrbniku pogodbe) skrbniku pogodbe; originalni izvod podpisanega potrdila bo vrnjen dobavitelju in na podlagi tega bo dobavitelj lahko oddal vlogo za oprostitev plačila uvoznih dajatev Finančni upravi RS oziroma bo deloval skladno z navodili in postopki Finančne uprave RS, vendar skladno z ostalimi definicijami in vsebinskimi določili te pogodbe. – v primeru uvoza iz tretjih držav.

V kolikor dobavitelj za dobavo oziroma uvoz blaga potrebuje certifikat končnega uporabnika (EUC) ali drugo dovoljenje, za tega zaprosi skrbnika pogodbe. Naročnik bo certifikat zagotovil praviloma v treh delovnih dneh in vrnil dobavitelju, čas potreben za podpis tega certifikata mora dobavitelj všteti v dobavni rok.

Način plačila

4. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo najkasneje v 5-tih dneh od dneva uspešno izvedenega količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati v največ 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede v roku 30 dni po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

Kakovost blaga

5. člen

Kakovost blaga mora ustrezati naročnikovem tehničnemu opisu in ponudbi, ki je v prilogi te pogodbe.

Posamezne proizvodne serije streliva ne smejo biti starejše od enega leta in posamezni elementi streliva ne smejo biti starejši od dveh let.

Posamezna proizvodna serija streliva lahko vsebuje smodniško polnitev samo iz ene proizvodne serije.

Mešane proizvodne serije posameznih elementov streliva v eni proizvodni seriji streliva niso dovoljene.

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem streliva, ki je sestavni del te pogodbe.

Količinski in kakovostni prevzem blaga

6. člen

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem streliva. Kraj kakovostnega prevzema bo določen po predhodnem dogovoru z naročnikom.

Pred predvidenim količinskim prevzemom pošlje dobavitelj na glavna.pisarna@mors.si (sklic številka pogodbe):

- Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem (SS 12-7);
- podatke o vozniku in ostalih osebah, ki bodo navzoče pri prevzemu;
- podatke ali imajo zgoraj navedene osebe varnostno mnenje naročnika, v kolikor ga nimajo, mora dobavitelj dostaviti original soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja;
- podatke o registrski številki in vrsti vozila.

Za dokazilo o kakovosti blaga mora dobavitelj na kakovostnem prevzemu naročniku predložiti:

- certifikat klasifikacije (Hazard classification) streliva z embalažo skladno z AASTP-3 (STANAG 4123) pristojnega organa (razvrstitvena koda streliva in UN številka);
- certifikat o ustreznosti embalaže;
- ADC – Ammunition Data Card za vsako posamezno;
- proizvodno serijo streliva mora biti izdana kartica streliva (v angleškem jeziku);
- varnostni list streliva (Material Safety Data Sheet);
- potrjen garancijski list proizvajalca in izjavo o življenjski dobi streliva;
- balistična tablica naboja;
- testni list proizvajalca za smodnik;
- obrazec Kartico SiMES (priložen obrazec naročnika). V kolikor gre za obsežnejši tekst v določenem delu obrazca se lahko navede zgolj št. ali oznako priloženega dokumenta proizvajalca;
- navodila za uporabo, vzdrževanje (ISS – in service surveillance), transport in skladiščenje v kolikor ni to definirano v obrazcu Kartice SiMES;
- certifikat končnega izdelka (CoC) in dokazila o poreklu in kakovosti vgrajenih komponent;
- končno poročilo izvedenih testiranj za sprejem lot-a streliva (Lot Acceptance Test) ;
- NSN številke za dobavljeno strelivo;
- vsa predložena dokumentacija mora biti predana naročniku na USB prenosnih pomnilnikih oz. mora biti predana v elektronski obliki.

Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov, na lokaciji dobavitelja oz. proizvajalca (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost ustreza pogodbenim določilom«. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen oseba, dobavitelja pa _____.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: »Kakovost ustreza pogodbenim določilom«.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, katerega naročnik potrdi s podpisom na dobavnico.

Pogodbeni stranki soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in s strani naročnika podpisana dobavnica.

7. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v garancijskem roku, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

Sistem zagotavljanja kakovosti

8. člen

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom ter kontrolo kakovosti dobavitelja v vseh fazah izvedbe naročila.

V primeru, ko je dobavitelj in njegovi poddobavitelji v procesu realizacije pogodbe (vključno s proizvajalci) iz države članice Nata ali partnerske države, se postopek zagotavljanja kakovosti lahko izvede v skladu z določili SVS Stanaga 4107 (mednarodnega priznanja vladnega zagotavljanja kakovosti) in standarda SVS AQAP 2070.

Dobavitelj in njegovi poddobavitelji morajo vladnemu predstavniku za kakovost ali naročniku zagotoviti dostop do vseh objektov in vso potrebno dokumentacijo ter zagotoviti pomoč osebja in primerne prostore za delo, da bo lahko presojal izpolnjevanje pogodbenih zahtev. V primeru, ko izvedba presoje na podlagi SVS Stanaga 4107 ni možna, pa to lahko opravi naročnik sam na stroške dobavitelja.

Naročnik bo postopek zagotavljanja kakovosti z vključitvijo vladnega predstavnika skladno z določbami SVS Stanaga 4107 uporabil v primerih, pri katerih se kakovost proizvoda ne more zadostno preveriti pri prevzemu in v primerih, pri katerih je vladno zagotavljanje kakovosti pri dobavitelju oziroma poddobaviteljih nujno zato, da se zmanjša stopnja tveganja za uspešno realizacijo pogodbe.

To pogodbeno določilo mora biti sestavni del vseh pogodb med dobaviteljem in njegovimi poddobavitelji ter proizvajalci.

Kodifikacija

9. člen

Dobavitelj bo podatke, potrebne za izvedbo kodifikacije predložil skladno s SVS STANAG 4177 ter kodifikacijsko klavzulo, ki je v prilogi te pogodbe.

Predlog materialnih sredstev/pozicij za kodifikacijo pripravi dobavitelj v najkrajšem času po podpisu pogodbe in ga posreduje naročniku v pregled in potrditev. Kodifikacija mora biti izvedena do predaje blaga naročniku.

Garancija za brezhibno delovanje dobavljenega blaga

10. člen

Garancijski rok je _____ mesecev in življenjska doba _____ let od dneva kakovostnega prevzema ob pogoju, da je blago hranjeno pod pogoji dolgotrajnega skladiščenja:

- notranje skladiščenje,
- v originalni embalaži,
- pri relativni zračni vlagi skladiščenja: od 60 % do 80%,
- pri temperaturi skladiščenja: od -10°C do 30°C.

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

Podizvajalci

11. člen

Dobavitelj bo predmet pogodbe dobavil z naslednjimi podizvajalci:

- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).
- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).
- _____ (navesti: naziv, polni naslov, matična številka, identifikacijska številka, TRR), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, okvirna vrednost v EUR brez DDV in z DDV, kraj in rok izvedbe teh del).

Navedene okvirne vrednosti niso obvezujoče in se prilagajajo dejanskim potrebam. Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Dobavitelj ne more zamenjati ali dodati novega podizvajalca, če ima novi podizvajalec na dan, ko je naročnik prejel obvestilo o spremembi, neizpolnjene, zapadle obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja finančno upravo in ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v višini 50 eurov in če ni predložil vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne obvestila o spremembi

Podizvajalci (velja samo, če dobavitelj ne bo nastopal s podizvajalci)

x. člen

Dobavitelj bo določbe te pogodbe realiziral sam, brez podizvajalcev.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru sklenitve pogodbe s podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Protikorupcijska klavzula

12. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Varnostno preverjanje

13. člen

Dobavitelj mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri dobavitelju oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe dobavitelja), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti. Dobavitelj se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb izvajalca ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe dobavitelja. Vse osebe dobavitelja so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Dobavitelj je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravlja del za dobavitelja - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Skrbnik pogodbe posreduje dobavitelju obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe. Dobavitelj pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z dopisom posreduje lastnoročno podpisane obrazce »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb dobavitelja. V dopisu obvezno navede številko in datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb dobavitelja ter število priloženih soglasij in pošlje na elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si ali fizično na Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko / Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s prejšnjim odstavkom, naročnik vrne dobavitelju, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti dobavitelja, katerim osebam dobavitelja je zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba dobavitelja dostopala do tajnih podatkov ZAUPNO ali višje, potrebuje ta oseba izdano veljavno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje in dostop do tajnih podatkov, organizacija pa mora imeti izdano veljavno nacionalno varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v varnostnem območju naročnika. V primeru dostopa le do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO mora organizacija pridobiti dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, osebe organizacije pa morajo pred dostopom do tajnih podatkov INTERNO pridobiti potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju s področja ravnanja s tajnimi podatki ter podpisati izjavo, da so seznanjene s predpisi s področja ravnanja s tajnimi podatki in se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati skladno s temi predpisi.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba dobavitelja dostopala do tajnih podatkov zveze NATO, potrebuje ta oseba na podlagi nacionalnega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze NATO, organizacija pa izdano varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov zveze NATO ustrezne stopnje tajnosti. V primeru dostopa le do NATO tajnih podatkov stopnje tajnosti RESTRICTED mora organizacija pridobiti dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO, osebe organizacije pa morajo pred dostopom do NATO tajnih podatkov RESTRICTED pridobiti potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju s področja ravnanja s tajnimi podatki ter podpisati izjavo, da so seznanjene s predpisi s področja ravnanja z NATO tajnimi podatki in se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati skladno s temi predpisi.

Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitvev pogodbe.

V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe tajni podatki posredovali tudi potencialnemu dobavitelju, se mora le-ta pred posredovanjem tajnih podatkov izkazati z veljavnim varnostnim dovoljenjem organizaciji za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v prostorih organizacije.

Odstop od pogodbe

14. člen

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če:

- dobavitelj postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan

stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- dobavitelj zamudi z dobavo blaga za več kot 30 dni,
- dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci«,
- naročnik na podlagi vladnega zagotavljanja kakovosti, kot je opredeljeno v členu »Sistem zagotavljanja kakovosti« te pogodbe, ugotovi tako velike napake, da ne obstaja možnost dobave proizvoda, ki bi bil skladen s pogodbo,
- dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti pogodbe na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga.

Pogodbena kazen

15. člen

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku, ki je določen za posamezno dobavo in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov), od vrednosti zamujene dobave brez DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od vrednosti zamujene dobave brez DDV.

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe brez DDV, če blaga, ki je predmet pogodbe, v celoti ne dobavi.

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s katerimikoli svojimi finančnimi obveznostmi do dobavitelja po katerikoli pogodbi oziroma okvirnem sporazumu oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pooblašcene osebe pogodbe

16. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____, s strani dobavitelja pa _____.

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti _____, strokovni nosilec, s strani dobavitelja pa _____.

Višja sila

17. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata drug druga poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Končne določbe

18. člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in preneha z njeno izpolnitvijo.

Naročnik je dobavitelju zavezan za plačila do 31. 12. 2026, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil dobavitelja. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe sta naročnik in dobavitelj dolžna medsebojno poravnati.

19. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

20. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

21. člen

Splošni pogoji dobavitelja/proizvajalca se lahko uporabljajo le v kolikor niso v nasprotju s pogodbenimi določili oz. ne presegajo pogodbenih določil.

22. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

23. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

24. člen

Pogodba se podpiše elektronsko.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je pogodba sklenjena in začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- priloga k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem streliva
- ponudba št. _____
- Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja

PRILOGA K POGODBI**OPREDELITEV IZVEDBE KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM STRELIVA****Področje uporabe**

1.1.

Kupec/naročnik in proizvajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določata načela, pogoje in način izvedbe kontrole kakovosti za prevzem streliva ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri proizvajalcu /izvajalcu/dobavitelju.

Splošne določbe

2.1.

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem streliva za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

2.2.

Proizvajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ima proizvajalec veljavni certifikat ISO 9001;
- ob izvajanju kontrole kakovosti priloži dokumente o kontroli, testiranju in preizkušanju predmeta pogodbe;
- izvaja predpisan in dogovorjen način kontrole kakovosti streliva;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil proizvajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

2.3.

Naročnikova pooblaščen organizacijska enota pristojna za izvajanje kontrole kakovosti za prevzem proizvodov je Oddelek za prevzem.

Pristop h kontroli kakovosti

3.1.

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem streliva na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga proizvajalec/izvajalec/dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, prejetega izpolnjenega in s strani pooblaščen osebe proizvajalca podpisanega zapisnika o izvedeni končni kontroli (Final Acceptance Protocol - FAP), poročila proizvajalcev o vseh glavnih elementih blaga (polnjenje, vžigalnik, netilke in drugo), izjave o skladnosti (CoC), varnostnega lista streliva (Material Safety Data Sheet), kartona streliva (Ammunition Data Card) in obrazec Kartica SiMES.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Strelivo je pripravljeno za prevzem, če je skladno z zahtevami pogodbenih določil, količinsko popolno, ustrezno embalarano in označeno ter opremljeno z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Strelivo mora biti do kontrole kakovosti ločeno od drugih proizvodov in razmeščeno tako, da je vsaka embalarana transportna enota (LOT) dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prične prevzem izvajati v četrtem tednu od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naročnik lahko še pred končnim prevzemom streliva opravi občasno kontrolo kakovosti v proizvodnem procesu prodajalca/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve občasne kontrole v proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik kupca/naročnika in pooblaščen predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.

Izvajanje kontrole kakovosti

4.1.

Kontrola kakovosti streliva se izvaja pri proizvajalcu na podlagi Protokola za končni prevzem in dokumentacije opredeljene s pogodbo. V protokolu so definirane funkcionalne in tehnične karakteristike streliva, pogoji dobave, kriteriji za uspešnost testiranj in funkcionalnih preizkusov in ostale zahteve s področja kontrole kakovosti streliva.

Protokol za končni prevzem izdelata in potrđita pooblašćeni osebi naroćnika in proizvajalca najkasneje 60 dni pred dobavo in je sestavni del pogodbe.

4.2.

Protokol za prevzem je sestavljen iz sledećih sklopov:

- pregled kompletnosti prevzemne dokumentacije proizvajalca (prvi odstavek toćke 3.1) in primerjava podatkov kontrole kakovosti posamezne proizvodne serije (LOT) s podatki navedenimi v pogodbi (pogoj za izvedbo kakovostnega prevzema pri proizvajalcu);
- pregled blaga z nedestruktivnimi metodami (oznaćevanje, pakiranje, dimenzije idr);
- testiranja in funkcionalni preizkusi (hitrost, pritiski, čas gorenja traserja idr) na vzorcu posamezne proizvodne serije (LOT) in primerjava dobljenih podatkov z rezultati navedenimi v tehnićni in prevzemni dokumentaciji proizvajalca ter s podatki navedenimi v pogodbi. Velikost vzorca streliva za testiranje in funkcionalne preizkuse se opredeli v protokolu oziroma se uporabi standard ISO 2859.

4.3.

Će se pooblašćeni predstavnik kupca/naroćnika odloći, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora proizvajalec/izvajalec/dobavitelj omogoćiti in izvesti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomoćnim materialom.

Će prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogoćiti in izvesti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomoćnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove.

Pooblašćeni predstavnik kupca/naroćnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoć pri identifikaciji streliva oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naroćila, ki je sodeloval pri izvedbi projekta oziroma naroćila.

4.4.

Pooblašćeni predstavnik kupca/naroćnika lahko strelivo prevzame ali zavrne. Prevzem streliva se potrđi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost ustreza pogodbenim doloćilom«. Će pooblašćeni predstavnik kupca/naroćnika zavrne prevzem streliva, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »Kakovost NE ustreza pogodbenim doloćilom«.

Proizvajalec mora takoj pristopiti k odpravi vzrokov, zaradi katerih pooblašćeni predstavnik kupca/naroćnika ni prevzel predmeta pogodbe in ga o odpravi le-teh takoj obvestiti.

Stroški pri izvajanju kontrole kakovosti

5.1.

Stroški, ki nastanejo s pravočasno kontrolo kakovosti za prevzem in ugodnim izidom za kupca/naroćnika, ki zagotavlja oceno »Kakovost ustreza pogodbenim doloćilom«, so vkljućeni v tej pogodbi.

Stroške, nastale z dodatnimi testi ali preizkusi pri postopku kontrole kakovosti za prevzem streliva in ugodnim izidom za kupca/naroćnika nosi kupec/naroćnik, z neugodnim izidom za kupca pa proizvajalec/izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem streliva, s podatki, navedenimi v tehnićni dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledićno pri

odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, nosi nastale stroške proizvajalec/izvajalec/dobavitelj.

Obveznosti proizvajalca/izvajalca/dobavitelja

6.1.

Proizvajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za izvedbo kontrole kakovosti streliva na varen, predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

6.2.

Proizvajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili predmeti pogodbe prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen element streliva ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika presodil, da gre za manjšo funkcionalno neskladnost oziroma manjše odstopanje in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost streliva zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

6.3.

Proizvajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili predmeti pogodbe kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so predmeti pogodbe izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

6.4.

Proizvajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan obvestiti naročnika o vseh težavah, ki bodo ali pa bi utegnile povzročiti odstopanja od kakovostnih zahtev in rokov dobave. Naročnik ne bo štel tako obvestilo kot povzročanje nepotrebnih stroškov in povod za reklamacijo.

6.5.

Proizvajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika seznaniti z datumom začetka proizvodnje. Kupec/naročnik ima pravico, da proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira.

6.6.

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so privzele STANAG 4107, se kontrola kakovosti na podlagi navedenega STANAG-a lahko vključi v pogodbeni določila. V okviru STANAG-a 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi recipročnosti opravi zaprosilo za izvedbo kontrole kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti skladno s protokolom opravi naročnikova pooblaščen organizacijska enota pristojna za izvajanje kontrole kakovosti.

6.7.

Proizvajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan na zahtevo kupca/naročnika zagotoviti tehnično dokumentacijo in standarde, ki so kakorkoli omenjeni ali pa se nanje sklicuje proizvajalec.

Splošno

7.1.

Določila tega navodila se uporabljajo smiselno, glede na vrsto predmeta pogodbe.

Priloge:

- Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, Obrazec SS 12-7
- Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, Obrazec SS 14-7

IZVAJALEC/DOBAVITELJ/PRODAJALEC:

PRILOGA ŠT. 1

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

Številka pogodbe/naročilnice: _____

Datum pogodbe/naročilnice: _____

Pogodbeni datum/rok dobave: _____

Ime in priimek pooblaščenega osebe dobavitelja¹: _____

Dosegljivost: telefaks _____ telefon _____ mobilni telefon _____

Številka dobave/pošiljke²: _____

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: _____

| Zap. št. ³ | Identifikacija ⁴ | Naziv proizvoda ⁵ | Mera ⁶ | Količina | Datum ⁷ |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|----------|--------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

V/Na _____, dne _____

Podpis
izvajalca/dobavitelja/prodajalca

OPOMBE:

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komercialni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.
7. Datum dobave proizvoda, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.

OBVESTILO POSREDOVATI NA
Ministrstvo za obrambo
e-pošta: glavna.pisarna@mors.si
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

glavna.pisarna@mors.si

Številka: [številka - avtomatsko - ne spreminjaj]
Datum: [datum - avtomatsko - ne spreminjaj]

PRILOGA ŠT. 2

T: 01 471 23 05
F: 01 471 12 65
E:

www.mors.si

| | |
|---|--------------------------------|
| ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV | Št. kontrole kakovosti: |
|---|--------------------------------|

| | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| Dobavitelj/ponudnik storitev (izvajalec): | | Naslov: |
| Številka pogodbe: | Datum pogodbe: | Pogodbeni datum dobave: |
| Številka dobavnice/predračuna/računa: | | Število prevzemov: |

1. IDENTIFIKACIJA PRESOJE KAKOVOSTI:

a. **Storitev:**

b. **Blago:**

| Šifra MS | Naziv proizvoda | Enota mere | Količina | Opombe |
|----------|-----------------|------------|----------|--------|
| | | | | |
| | | | | |

2. PRESOJA KAKOVOSTI:

a. **Uvod:**

b. **Predmet presoje kakovosti:**

c. **Vrednost prevzetega proizvoda:**

| | |
|----|--------------------------------|
| d. | <u>Ugotovitev:</u> |
| e. | <u>Preizkus delovanja:</u> |
| f. | <u>Dokumentacija:</u> |
| g. | <u>Garancija:</u> |
| h. | <u>Drugo:</u> |
| i. | <u>Odprava pomanjkljivosti</u> |

| | |
|--|------------------------------------|
| Način preverjanja skladnosti – kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži): | |
| 1. 100 % pregleda; | 2. naključnega pregleda; |
| 3. certifikacije; | 4. vzorčenja; |
| | 5. primerjave s potrjenim vzorcem. |
| Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM | |
| Kraj kontrole: | Datum kontrole: |

| |
|--|
| IZJAVA: DOBAVITELJ JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA BLAGA ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI. DOLOČBA: ČE JE DOBAVITELJ/PONUDBNIK STORITEV Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN. |
|--|

| |
|--|
| Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca: |
|--|

| |
|---|
| Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika: |
|---|

| |
|---|
| 3. OPOMBE: Dobava: Plačnik PU: |
|---|

Črpanje finančnih sredstev:

Začetni prevzem:

Gibanje:

Knjiženje ML:

Knjižna vrednost z DDV:

Izdelava sklepa o prenosu MS med PU:

Nalog za prenos MS na drugo skladišče:

Končni uporabnik:

Gibanje (230 ali 280):

Izdelava tehničnih knjižic:

Tehnično vzdrževanje:

Druge opombe:

/.

Poslano:

- dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu),
- skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami)
- uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

Priloge:

- dobavni dokumenti,
- garancije,
- izkazi kakovosti,
- tehnična dokumentacija.

**SOGLASJE
ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA**

| | |
|--|--|
| Priimek: | |
| Ime: | |
| Datum rojstva: (dan, mesec, leto) | |
| Kraj rojstva: | |
| Stalno / začasno prebivališče: (kraj, ulica, hišna številka) | |
| Državljanstvo: | |
| Zaposlitev: (podjetje, naslov podjetja) | |
| Predmet pogodbe / naročilnice: | |
| Številka pogodbe / naročilnice:* | |
| Lokacija izvajanja del naročila: | |
| Vrsta del: | |
| Čas izvajanja del: | |

Spodaj podpisani(-a) dajem soglasje, da se v zvezi z opravljanjem predmetnega naročila

skladno z:

- Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),
- Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR),

in obsegom, določenem v 35. členu Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20),

zame opravi varnostno preverjanje

Lastnoročni podpis **

V/na _____, dne _____
Kraj Datum

* navesti **štev.**, **datum** in **partnerja** v primeru obstoja pogodbe, dogovora, podpisanega sporazuma ali drugega dokumenta, ki pravno formalizira izvajanje storitev; če teh pravnih podlag ni, se ta del izpusti.

** Soglasje mora biti podpisano z lastnoročnim podpisom osebe, ki daje soglasje.