univerzitetni klinični center ljubljana
University Medical Centre Ljubljana

Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
E gp.ukc@kclj.si
W www.kclj.si
X @ukclj

Štev.: 845080118-047-25 GOI/odločitev1

Ljubljana, dne 23. 9. 2025

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila: »SUKCESIVNA IZVEDBA TLAKARSKIH IN TAPETNIŠKIH DEL«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod zap. št. objave JN005424/2025-EUe16/01 z dne 11. 7. 2025 in v Uradnem listu EU (TED) pod zap. št. objave 454648-2025 z dne 11. 7. 2025, sprejema naslednjo:

O D L O Č I T E V

o neoddaji javnega naročila

1. **V postopku oddaje javnega naročila »SUKCESIVNA IZVEDBA TLAKARSKIH IN TAPETNIŠKIH DEL« se v SKLOPU 1: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, ki so severno od Zaloške ceste in SKLOPU 2: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, ki so južno od Zaloške ceste, kot nedopustna zavrne ponudba ponudnika BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Trgovina in storitve, Brodišče 012, 1236 Trzin.**
2. **V postopku oddaje javnega naročila »SUKCESIVNA IZVEDBA TLAKARSKIH IN TAPETNIŠKIH DEL« se v SKLOPU 1: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, ki so severno od Zaloške ceste in SKLOPU 2: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, ki so južno od Zaloške ceste, kot nedopustna zavrne ponudba ponudnika KUNAVAR, gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Krtina 036A, Domžale, 1233 Dob.**
3. **V postopku oddaje javnega naročila »SUKCESIVNA IZVEDBA TLAKARSKIH IN TAPETNIŠKIH DEL« se v SKLOPU 1: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, ki so severno od Zaloške ceste in SKLOPU 2: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, ki so južno od Zaloške ceste, kot nedopustna zavrne ponudba, prispela preko povezave We Transfer, poslana z elektronskega naslova info@atra.si.**
4. **V postopku oddaje javnega naročila »SUKCESIVNA IZVEDBA TLAKARSKIH IN TAPETNIŠKIH DEL« se v SKLOPU 3: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, kot nedopustna zavrne ponudba ponudnika UDOBJE-DESIGN, TAPETNIŠTVO UROŠ SAMOTORČAN s.p., Sončni Log 003, 1370 Logatec.**
5. **V postopku oddaje javnega naročila »SUKCESIVNA IZVEDBA TLAKARSKIH IN TAPETNIŠKIH DEL« se v SKLOPU 3: Tapetniška dela v objektih UKC Ljubljana, kot nedopustna zavrne ponudba ponudnika PRIMLES - PRODAJA, MONTAŽA IN SERVIS PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, PRIMOŽ SLAPNIK, S.P., Motnik 40, 1221 Motnik.**

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11. 7. 2025 na Portalu javnih naročil pod zap. št. objave JN005424/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu EU (TED) pod zap. št. objave 454648-2025, objavil javno naročilo »SUKCESIVNA IZVEDBA TLAKARSKIH IN TAPETNIŠKIH DEL« (v nadaljevanju: javno naročilo).

Postopek oddaje javnega naročila je bil izveden po odprtem postopku, skladno s 40. členom ZJN-3. Predmet javnega naročila je bil razdeljen v tri sklope, in sicer SKLOP 1: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, ki so severno od Zaloške ceste, SKLOP 2: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, ki so južno od Zaloške ceste in SKLOP 3: Tapetniška dela v objektih UKC Ljubljana.

Do roka za oddajo ponudb, t.j. do dne 22. 8. 2025 do 11.00 ure, je naročnik preko informacijskega sistema e-JN za SKLOP 1: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, ki so severno od Zaloške ceste, SKLOP 2: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, ki so južno od Zaloške ceste in SKLOP 3: Tapetniška dela v objektih UKC Ljubljana prejel naslednje ponudbe:

SKLOP	**Naziv ponudnika**	**Datum in ura prejema**	**Ponudbena cena**
SKLOP 1	BALOH INTERNATIONAL d.o.o.	19. 08. 2025 ob 15:25 uri	2.174.036,80 EUR brez DDV oz. 2.652.324,90 EUR z DDV
SKLOP 1	KUNAVAR d.o.o.	22. 08. 2025 ob 08:59 uri	2.050.040,20 EUR brez DDV oz. 2.501.049,04 EUR z DDV
SKLOP 2	BALOH INTERNATIONAL d.o.o.	19. 08. 2025 ob 15:25 uri	2.005.515,20 EUR brez DDV oz. 2.446.728,54 EUR z DDV
SKLOP 2	KUNAVAR d.o.o.	22. 08. 2025 ob 08:59 uri	1.891.637,80 EUR brez DDV oz. 2.307.798,12 EUR z DDV
SKLOP 3	UDOBJE-DESIGN UROŠ SAMOTORČAN s.p.	20. 08. 2025 ob 14:26 uri	511.789,85 EUR brez DDV oz. 624.383,62 EUR z DDV
SKLOP 3	PRIMOŽ SLAPNIK, S.P. (o.p. ponudbo je v sistem e-JN vložila fizična oseba Petra Slapnik, Motnik 40)	22. 08. 2025 ob 4:36 uri	243.707,10 EUR brez DDV oz. 297.322,66 EUR z DDV

Nepravočasno, tj. po roku za oddajo ponudb, je bila prejeta ena (1) ponudba, in sicer ponudba, prispela 22. 8. 2025 ob 11:21, preko povezave We Transfer, poslana z elektronskega naslova info@atra.si, oddana za SKLOP 1 in SKLOP 2.

Odpiranje ponudb je potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN, dne 22. 8. 2025 ob 12.00 uri. Odpiranje ponudbe, prejete po roku za oddajo ponudb, ni bilo izvedeno (datoteka We Tranfer ni bila prenesena).

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb je ponudniku na razpolago v sistemu e-JN pod razdelkom »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

***

Skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 je naročnik prejete ponudbe za posamezen sklop preveril z vidika dopustnosti.

SKLOP 1: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, ki so severno od Zaloške ceste in SKLOP 2: Tlakarska dela v objektih UKC Ljubljana, ki so južno od Zaloške ceste:

1. Ponudba ponudnika BALOH INTERNATIONAL d.o.o.:

Naročnik je v podtočki 10. Splošne zahteve točke 10. Tehnične zahteve predmeta razpisne dokumentacije med drugim določil naslednje zahteve (glej podtočke 3, 4, 5):

*»Ponudnik mora s cenami **izpolniti obrazec Popis del in materiala (MS EXCEL)** za sklop, za katerega oddaja ponudbo, ter **v celice, ki so v MS EXCEL označene z rumeno barvo, vpisati zahtevane podatke o ponujenem materialu in blagu oziroma opremi** (naziv proizvajalca, tip in identifikacijsko številko materiala in blaga oziroma opreme, kot npr. kataloško številko ipd.), na osnovi katerih bo jasno razvidno, kateri material in blago oziroma opremo ponuja ter bo naročnik lahko primerjal ponujene tehnične karakteristike z zahtevanimi v razpisni dokumentaciji.*

Vse morebitne poimenske navedbe materialov in blaga oziroma opreme, navedene v obrazcu Popis del in materiala (MS EXCEL) za posamezni sklop, predstavljajo minimalni zahtevani nivo kvalitete.

*Za tiste materiala in blago oziroma opremo, za katere mora v obrazcu Popis del in materiala (MS EXCEL) v rumeno označenih celicah navesti zahtevane podatke (naziv proizvajalca, tip, kataloško številko ipd.), mora ponudnik **v ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo**. Primerna tehnična dokumentacija so na primer: katalogi, prospekti, tehnični listi, drugi uradni dokumenti s tehničnimi specifikacijami ponujenega materiala ali blaga oziroma opreme ipd., na podlagi katerih bo naročnik lahko preveril skladnost ponujenega s tehničnimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji. Ponudnik naj v priloženi tehnični dokumentaciji za vsak material in blago oziroma opremo, navedeno v rumeno označenih celicah, na jasno viden način, s prosto roko ali drugače, **označi zaporedno številko (poz.) materiala in blaga oziroma opreme iz Popisa del in materiala (MS EXCEL).** Prav tako naj ponudnik v tehnični dokumentaciji tudi označi, iz katere navedbe izhaja izpolnjevanje določene naročnikove tehnične zahteve (npr. tako da za vsako naročnikovo tehnično zahtevo navede stran in odstavek v tehnični dokumentaciji (prospektu/ katalogu), iz katerega je razvidno izpolnjevanje določene naročnikove tehnične zahteve). Ponujeni materiali in blago oziroma oprema morajo biti enakovredni zahtevanim ali boljši ter morajo ustrezati standardom, veljavnim v Republiki Sloveniji, če so materiali ali blago*

*oziroma oprema uvoženi, morajo imeti **izjavo o skladnosti s SIST EN** – ki so privzeti evropski standardi, ki jo mora ponudnik priložiti k ponudbi.«*

Pri pregledu ponudbe ponudnika je bilo ugotovljeno naslednje:

- v Popisu del in materiala (MS EXCEL) za SKLOP 1 pri postavkah 44, 54, 57 in 59 niso navedeni oz. vpisani zahtevani podatki o ponujenem materialu in blagu oziroma opremi (naziv proizvajalca, tip in identifikacijsko številko materiala in blaga oziroma opreme, kot npr. kataloško številko ipd.), kot je bilo to izrecno zahtevano v razpisni dokumentaciji. Prav tako za postavki 44 in 59 ponudbi ni priložene zahtevane tehnične dokumentacije in posledično zato ni mogoče ugotoviti, katere materiale oz. blago pri postavkah 44 in 59 ponuja ponudnik.
- v Popisu del in materiala (MS EXCEL) za SKLOP 1 pri postavki 23 niso navedeni oz. vpisani zahtevani podatki o ponujenem materialu in blagu oziroma opremi (naziv proizvajalca, tip in identifikacijsko številko materiala in blaga oziroma opreme, kot npr. kataloško številko ipd.), kot je bilo to izrecno zahtevano v razpisni dokumentaciji (za ponujeni material oz. blago je navedeno le »lamelni parket«). Prav tako za postavko 23 ponudbi ni priložene zahtevane tehnične dokumentacije in posledično zato ni mogoče ugotoviti, kateri material oz. blago (tj. lamelni parket) pri postavki 23 ponuja ponudnik.
- v Popisu del in materiala (MS EXCEL) za SKLOP 2 pri postavkah 40, 54, 59 niso navedeni oz. vpisani zahtevani podatki o ponujenem materialu in blagu oziroma opremi (naziv proizvajalca, tip in identifikacijsko številko materiala in blaga oziroma opreme, kot npr. kataloško številko ipd.), kot je bilo to izrecno zahtevano v razpisni dokumentaciji.. Prav tako za postavko 59 ponudbi tudi ni priložene zahtevane tehnične dokumentacije in posledično zato ni mogoče ugotoviti, kateri material oz. blago pri postavki 59 ponuja ponudnik.
- v Popisu del in materiala (MS EXCEL) za SKLOP 2 pri postavki 23 niso navedeni oz. vpisani zahtevani podatki o ponujenem materialu in blagu oziroma opremi (naziv proizvajalca, tip in identifikacijsko številko materiala in blaga oziroma opreme, kot npr. kataloško številko ipd.), kot je bilo to izrecno zahtevano v razpisni dokumentaciji (za ponujeni material oz. blago je navedeno le »lamelni parket«). Prav tako za postavko 23 ponudbi ni priložene zahtevane tehnične dokumentacije in posledično zato ni mogoče ugotoviti, kateri material oz. blago (tj. lamelni parket) pri postavki 23 ponuja ponudnik.

Ker ponudba ponudnika BALOH INTERNATIONAL d.o.o. za SKLOP 1 in SKLOP 2 ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik ponudbo ponudnika za SKLOP 1 in SKLOP 2 v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **zavrnil kot nedopustno.**

2. Ponudba ponudnika KUNAVAR d.o.o.:

Naročnik je v podtočki 10. Splošne zahteve točke 10. Tehnične zahteve predmeta razpisne dokumentacije med drugim določil naslednje zahteve (glej podtočke 3, 4, 5):

*»Ponudnik mora s cenami **izpolniti obrazec Popis del in materiala (MS EXCEL)** za sklop, za katerega oddaja ponudbo, ter **v celice, ki so v MS EXCEL označene z rumeno barvo, vpisati zahtevane podatke o ponujenem materialu in blagu oziroma opremi** (naziv proizvajalca, tip in identifikacijsko številko materiala in blaga oziroma opreme, kot npr. kataloško številko ipd.), na osnovi katerih bo jasno razvidno,*

kateri material in blago oziroma opremo ponuja ter bo naročnik lahko primerjal ponujene tehnične karakteristike z zahtevanimi v razpisni dokumentaciji.

Vse morebitne poimenske navedbe materialov in blaga oziroma opreme, navedene v obrazcu Popis del in materiala (MS EXCEL) za posamezni sklop, predstavljajo minimalni zahtevani nivo kvalitete.

*Za tiste materiala in blago oziroma opremo, za katere mora v obrazcu Popis del in materiala (MS EXCEL) v rumeno označenih celicah navesti zahtevane podatke (naziv proizvajalca, tip, kataloško številko ipd.), mora ponudnik **v ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo**. Primerna tehnična dokumentacija so na primer: katalogi, prospekti, tehnični listi, drugi uradni dokumenti s tehničnimi specifikacijami ponujenega materiala ali blaga oziroma opreme ipd., na podlagi katerih bo naročnik lahko preveril skladnost ponujenega s tehničnimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji. Ponudnik naj v priloženi tehnični dokumentaciji za vsak material in blago oziroma opremo, navedeno v rumeno označenih celicah, na jasno viden način, s prosto roko ali drugače, **označi zaporedno številko (poz.) materiala in blaga oziroma opreme iz Popisa del in materiala (MS EXCEL).** Prav tako naj ponudnik v tehnični dokumentaciji tudi označi, iz katere navedbe izhaja izpolnjevanje določene naročnikove tehnične zahteve (npr. tako da za vsako naročnikovo tehnično zahtevo navede stran in odstavek v tehnični dokumentaciji (prospektu/ katalogu), iz katerega je razvidno izpolnjevanje določene naročnikove tehnične zahteve). Ponujeni materiali in blago oziroma oprema morajo biti enakovredni zahtevanim ali boljši ter morajo ustrezati standardom, veljavnim v Republiki Sloveniji, če so materiali ali blago oziroma oprema uvoženi, morajo imeti **izjavo o skladnosti s SIST EN** – ki so privzeti evropski standardi, ki jo mora ponudnik priložiti k ponudbi.«*

Pri pregledu ponudbe ponudnika je bilo ugotovljeno naslednje:

- v Popisu del in materiala (MS EXCEL) za SKLOP 1 pri postavkah 21 in 59 niso navedeni oz. vpisani zahtevani podatki o ponujenem materialu in blagu oziroma opremi (naziv proizvajalca, tip in identifikacijsko številko materiala in blaga oziroma opreme, kot npr. kataloško številko ipd.), kot je bilo to izrecno zahtevano v razpisni dokumentaciji. Ponudnik je ponudbi sicer priložil tehnično dokumentacijo, vendar pri tem ni sledil izrecni zahtevi naročnika in v ponudbi priloženi tehnični dokumentaciji ni označil zaporedne številke (poz.) materiala in blaga iz Popisa del in materiala (MS EXCEL) za katerega prilaga tehnično dokumentacijo, zato ni mogoče ugotoviti, katere materiale oz. blago pri postavkah 21 in 59 ponuja ponudnik.
- v Popisu del in materiala (MS EXCEL) za SKLOP 1 pri postavki 23 ni naveden oz. vpisani zahtevani podatki o ponujenem materialu in blagu oziroma opremi (naziv proizvajalca, tip in identifikacijsko številko materiala in blaga oziroma opreme, kot npr. kataloško številko ipd.), kot je bilo to izrecno zahtevano v razpisni dokumentaciji (za ponujeni material je navedeno le »lamelni parket«). Ponudnik je ponudbi sicer priložil tehnično dokumentacijo, vendar pri tem ni sledil izrecni zahtevi naročnika in v ponudbi priloženi tehnični dokumentaciji ni označil zaporedne številke (poz.) materiala in blaga iz Popisa del in materiala (MS EXCEL) za katerega prilaga tehnično dokumentacijo, zato ni mogoče ugotoviti, kateri material oz. blago pri postavki 23 ponuja ponudnik.
- v Popisu del in materiala (MS EXCEL) za SKLOP 2 pri postavki 21 ni naveden oz. vpisan zahtevan podatek o ponujenem materialu in blagu oziroma opremi (naziv proizvajalca, tip in identifikacijsko številko materiala in blaga oziroma opreme, kot npr. kataloško številko ipd.), kot je bilo to izrecno zahtevano v razpisni dokumentaciji. Ponudnik je ponudbi sicer priložil tehnično dokumentacijo, vendar pri tem ni sledil

izrecni zahtevi naročnika in v ponudbi priloženi tehnični dokumentaciji ni označil zaporedne številke (poz.) materiala in blaga iz Popisa del in materiala (MS EXCEL) za katerega prilaga tehnično dokumentacijo, zato ni mogoče ugotoviti, kateri material oz. blago pri postavkah 21 ponuja ponudnik.

- v Popisu del in materiala (MS EXCEL) za SKLOP 2 pri postavki 23 ni naveden oz. vpisani zahtevani podatki o ponujenem materialu in blagu oziroma opremi (naziv proizvajalca, tip in identifikacijsko številko materiala in blaga oziroma opreme, kot npr. kataloško številko ipd.), kot je bilo to izrecno zahtevano v razpisni dokumentaciji (za ponujeni material je navedeno le »lamelni parket«). Ponudnik je ponudbi sicer priložil tehnično dokumentacijo, vendar pri tem ni sledil izrecni zahtevi naročnika in v ponudbi priloženi tehnični dokumentaciji ni označil zaporedne številke (poz.) materiala in blaga iz Popisa del in materiala (MS EXCEL) za katerega prilaga tehnično dokumentacijo, zato ni mogoče ugotoviti, kateri material oz. blago pri postavki 23 ponuja ponudnik.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika za SKLOP 2 ugotovil še, da je ponudnik ponudbi med drugim priložil tudi lasten predračun, v katerem je v nasprotju z ostalimi ponudbi priloženimi obrazci navedeno, da veljavnost ponudbe za SKLOP 2 znaša 30 dni (namesto zahtevanih 3 mesecev od roka za oddajo ponudb). Ker iz ponudbe ponudnika za SKLOP 2 izhajata dva različna podatka glede veljavnosti ponudbe, brez dodatnih in z ZJN-3 prepovedanih pojasnil in dopolnitve ponudbe) ni mogoče ugotoviti ponujene veljavnosti ponudbe za SKLOP 2 in njene skladnosti z zahtevo naročnika, določeno v razpisni dokumentaciji.

Ker ponudba ponudnika KUNAVAR d.o.o. za SKLOP 1 in za SKLOP 2 ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik ponudbo ponudnika za SKLOP 1 in SKLOP 2 v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **zavrnil kot <u>nedopustno.</u>**

<u>Ponudba, prispela preko povezave We Transfer:</u>

Naročnik je dne 22. 8. 2025 ob 11:21 uri preko povezave We Transfer, poslane z elektronskega naslova info@atra.si, prejel ponudbo za SKLOP 1 in SKLOP 2.

Prvi odstavek 88. člena ZJN-3 določa, da naročnik določi kraj, datum in uro roka za predložitev ponudb ter te podatke navede v obvestilu, ki ga uporabi kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno.

Naročnik je v točki 6. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE razpisne dokumentacije določil:

> *»Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.razpisni dokumentaciji.*
>
> ...
>
> *Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do roka, objavljenega na Portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO««.*

Naročnik ugotavlja, da ponudba ni bila predložena v informacijski sistem e-JN. Prav tako je bila ponudba prejeta po poteku roka za prejem ponudb, tj. po 22. 8. 2025 po 11. uri, ki je bil kot skrajni rok za prejem ponudb, določen v obvestilu na Portalu javnih naročil.

Nadalje je v osmem odstavku istega člena določeno, da če elektronska komunikacijska sredstva, ki jih naročnik uporablja za sporočanje v skladu s 37. členom ZJN-3 za prejem ponudb, ne delujejo na način, ki omogoča oddajo ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo ponudb za najmanj dva delovna dneva v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti oziroma za najmanj pet delovnih dni v primeru drugih postopkov za oddajo naročila iz 39. člena ZJN-3, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik, ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo prijav ali ponudb;
- kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo prijav ali ponudb;
- upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku;
- kandidatu ali ponudniku ni uspelo oddati prijave oziroma ponudbe;
- odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ni izvedlo.

Naročnik je pri upravljalcu informacijskega sistema e-JN preveril, ali so bile dne 22. 8. 2025 zaznane težave v delovanju informacijskega sistema e-JN. Na podlagi opravljene poizvedbe je bilo ugotovljeno, da dne 22. 8. 2025 ni bilo zaznanih napak v delovanju informacijskega sistema e-JN. Navedenega dne se je v sistemu izvajalo več postopkov javnega naročanja, v nekaterih je tudi potekel rok za prejem ponudb in je bilo izvedeno javno odpiranj ponudb, pri katerih uporabniki z oddajo ponudb in izvajanju drugih aktivnosti niso imeli težav zaradi nedelovanja sistema.

Vsled navedenega naročnik ugotavlja, da pogoji iz osmega odstavka 88. člena ZJN-3, zaradi katerih bi bil naročnik dolžan podaljšati rok za prejem ponudb, niso izpolnjeni.

Ker ponudba, prispela preko povezave We Transfer z elektronskega naslova info@atra.si za SKLOP 1 in za SKLOP 2, ni prispela pravočasno, saj v informacijski sistem e-JN ni prispela do roka, določenega za prejem ponudb, je naročnik ponudbo, prispelo preko povezave We Transfer z elektronskega naslova info@atra.si za SKLOP 1 in SKLOP 2 v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **zavrnil kot nedopustno.**

SKLOP 3: Tapetniška dela v objektih UKC Ljubljana:

1. Ponudba ponudnika UDOBJE-DESIGN UROŠ SAMOTORČAN s.p.:

Pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 je bilo na podlagi opravljene poizvedbe v informacijskem sistemu e-Dosje ugotovljeno, da je pri ponudniku podan izključitveni razlog iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ker pri ponudniku obstaja razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-, je naročnik ponudbo ponudnika za SKLOP 3 v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **zavrnil kot nedopustno.**

2. PRIMOŽ SLAPNIK, S.P.

Pri pregledu ponudbe ponudnika PRIMOŽ SLAPNIK, S.P. je bilo ugotovljeno, da je ponudbo v sistem e-JN vložila fizična oseba Petra Slapnik, Motnik 40. Ob tem naročnik ugotavlja, da iz vsebine vseh predloženih obrazcev v ponudbi izhaja, da je kot ponudnik navedena družba PRIMOŽ SLAPNIK, S.P., ki je v ponudbi obrazce tudi žigosala in podpisala. Iz ponudbe tako ne izhaja noben dvom o jasno izraženi volji družbe PRIMOŽ SLAPNIK,

S.P., da nastopa kot ponudnik v obravnavanem postopku javnega naročanja. Naročnik je na podlagi predložene dokumentacije v ponudbi lahko naredil le en zaključek, in sicer, da je ponudnik družba PRIMOŽ SLAPNIK, S.P.

Naročnik je v podtočki 10. Splošne zahteve točke 10. Tehnične zahteve predmeta razpisne dokumentacije med drugim določil naslednje zahteve (glej podtočko 6 – dodatne zahteve za SKLOP 3):

»Dodatno za SKLOP 3:

Materiali:

a. **zahteve za material mikro tkanine so:**
   - teža = od 270 g/m^2 do 280 g/m^2 (ISO 3801);
   - sestav zgornje tkanine = 100% poliester;
   - sestav spodnje tkanine = 22% bombaž in 78% poliester
   - zaščita tkanine = vodo odbojni nanos;
   - obstojnost tkanine na drgnjenje = (martindale test) najmanj 35.000 obratov ali več (ISO 12947-2);
   - odpornost na pojav pilinga = najmanj 5 ali več (ISO 12947-2);
   - brez zdravju škodljivih snovi;

b. **zahteve za material umetno usnje so:**
   - teža = od 600 g/m^2 do 700 g/m^2 (DIN EN ISO 2286-2);
   - tkanina = (bombaž, PES) od 80 g/m^2 do 90 g/m^2 (DIN EN ISO 2286-2);
   - debelina = od 0,95 mm do 1,10 mm (DIN EN ISO 2286-2);
   - gorljivost = material mora biti negorljiv:
   - obstojnost na drgnjenje = (martindale test) 12 KPa, najmanj 50.000 obratov ali več (DIN EN ISO 13934-1);
   - material mora biti: odporen proti znoju, odporen proti urinu, odporen na klorirano vodo, odporen na slino, odporen na slano vodo (solze), nepremočljivo, koži prijazen, brez Cd, AZO, CFKW, PCP, PCB, PCT, formaldehida in brez drugih zdravju škodljivih snovi.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti **vzorec ponujenega materiala, tj.** vzorec mikro tkanine in vzorec umetnega usnja (v velikosti najmanj 15 cm X 15 cm ali največ 20 cm X 20 cm) **in katalog**.
POZOR: Vzorce materiala in **katalog** ponudnik predloži v zaprti ovojnici oz. paketu, na katerem navede »JAVNO NAROČILO - SUKCESIVNA IZVEDBA TLAKARSKIH IN TAPETNIŠKIH DEL« in ga najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb, dostavi na naslov: UKC Ljubljana, Področje za nabavno dejavnost in trženje, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana.

Poleg vzorcev materiala mora ponudnik v ponudbi navesti tudi **proizvajalca in ime materiala (artikla) ter predložiti dokument, iz katerega je razvidna specifikacija ponujenih materialov, in izjavo o skladnosti.** To dokumentacijo lahko ponudnik predloži v ovojnici oz. paketu, kot opisano v prejšnjem odstavku, lahko pa v delu ponudbe, ki ga odda preko v informacijskega sistema e-JN«.

Pri pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da:

- ponudnik ni dostavil zahtevanih vzorcev materiala.
- ponujeni material (mikrotkanina) JAZZ ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, in sicer ponujeni material ne ustreza zaradi previsoke teže 310 gr/m2 +/-5% (zahteva naročnika: teža = od 270 g/m^2 do 280 g/m^2 (ISO 3801)); ponujeni material nima spodnje tkanine,

posledično zato tudi ne izpolnjuje zahtev naročnika glede sestava spodnje tkanine (zahteva naročnika: sestav spodnje tkanine = 22% bombaž in 78% poliester); ponujeni material ne ustreza zaradi prenizke odpornosti na pojav pilinga (zahteva naročnika: najmanj 5 ali več (ISO 12947-2), ponujeno: 4).

- za material umetno usnje v ponudbi ni priložene zahtevane tehnične dokumentacija in posledično zato ni mogoče preveriti izpolnjevanja tehničnih zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji.

Nadalje je bilo z vpogledom v javno dostopno evidenco, evidenco Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Obrtni register, ugotovljeno, da je ponudnik vpisan v obrtni register, vendar pa ni vpisan za nobeno od zahtevanih dejavnosti (C/ 13.920: Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil ali C/ 31.010: Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore ali C/ 31.090: Proizvodnja drugega pohištva ali S/ 95.240 Popravila pohištva), kot je bilo to določeno v razpisni dokumentaciji in posledično ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje, določenega v poglavju 9.3 Pogoji za sodelovanje, podpoglavje B., točka 2.

Ker ponudnik PRIMOŽ SLAPNIK, S.P. ne izpolnjuje vseh pogojev za sodelovanje, določenih v razpisni dokumentaciji in ker ponudba ponudnika PRIMOŽ SLAPNIK, S.P. za SKLOP 3 ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik ponudbo ponudnika za SKLOP 3 v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **zavrnil kot <u>nedopustno.</u>**

S tem je odločitev naročnika utemeljena.

Pravni pouk:

Ponudnik lahko vloži obrazložen zahtevek za revizijo postopka javnega naročila v roku osmih (8) delovnih dni od dneva prejema te odločitve, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19). Zahtevek za revizijo se vloži v elektronski obliki preko portala e-Revizija. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku za revizijo priložiti originalno potrdilo banke o plačilu takse v višini 1.000,00 EUR na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802, sklic 16110-7111290-00542425.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 17

doc. dr. Marko Jug, dr. med,
generalni direktor

Vročiti:

- *na Portal javnih naročil,*
- *arhiv.*