2. 1 NASLOVNA STRAN NAČRTA 2

INVESTITOR:	**Občina Zagorje ob Savi** **Cesta 9.avgusta 5** **1410 Zagorje**

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

Naziv gradnje: **Ureditev parkirišča ob Petelinkarjevi cesti v Kisovcu**

Kratek opis gradnje: **Ureditev športno rekreacijskih površin**

Vrsta gradnje: [x] rekonstrukcija

DOKUMENTACIJA

Vrsta dokumentacije: **PZI**

Številka projekta: **1492/25**

[ ] sprememba dokumentacije

PODATKI O NAČRTU

Strokovno področje načrta: **NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA – Ureditev površin**

Številka načrta: **1492/25**

Datum izdelave: **Marec 2024**

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

Ime in priimek pooblaščenega inženirja cesta z odvodnjavanjem: **Jože Forte, univ.dipl. inž. grad.**

Identifikacijska številka: **G-0477**

Podpis pooblaščenega inženirja:

JOŽE FORTE
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-0477

PODATKI O PROJEKTANTU

Projektant (naziv družbe): **Ozzing d.o.o.**

Naslov: **Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje**

Vodja projekta: **Jože Forte, univ.dipl. inž. grad**

Identifikacijska številka: **G-0477**

Podpis vodje projekta:

JOŽE FORTE
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-0477

Odgovorna oseba projektanta: **Matjaž Saviozzi, univ.dipl. inž. grad.**

Podpis odgovorne osebe projektanta:

Ozzing d.o.o.
Podjetje za inženiring in geodezijo
Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje

2.2 Vsebina načrta gradbenih konstrukcij - Ozzing, št. 1492/25

2.1 Naslovna stran načrta
2.2 Kazalo vsebina načrta

2.3 TEHNIČNI DEL

T.1 Tehnično poročilo
T.2 Predračunski elaborat

2.4 RISBE

G.2.1	Gradbena-ureditvena situacija	M 1 : 250
G.2.2	Prometna situacija	M 1 : 250
G.2.3	Zbirna situacija komunalnih vodov	M 1 : 250
G.3.1	Karakteristični profil parkirišča	M 1: 100
G.3.2	Prečni profili od P1 do P90	M 1: 100
G.4.1	Detajl polaganja cevi	
G.4.2	Detajl vročnega jaška z rešetko	
G.4.3	Detajl vtočnega jaška z vtokom pod robnikom	
G.4.4	Detajl bet. revizijskega jaška premera 80 in 100cm	
G.4.5	Detajl vgrajevanja tactilnih oznak	
G.4.6	Detajl pogreznjenega robnika	
G.4.7	Detajl kabelskega uvodnega jaška iz b.c. 600/1000	
G.4.8	Detajl temelj droga iz b.c. ø400-600/1000	
G.4.9	Presek jarka EKK	

Ozzing
www.ozzing.si
Ozzing d.o.o.
Mestni trg 5a
1420 Trbovlje, Slovenija
tel.: 03 56-30-610
fax: 03 56-27-048

T.1 TEHNIČNO POROČILO

T.1 Uvod

Na osnovi naročila Občine Zagorje ob Savi smo izdelali PZI načrt »Ureditev parkirišča ob Petelinkarjevi cesti v Kisovcu«. Območje, ki ga namerava Občina Zagorje ob Savi urejati je travnik, ki leži med Petelinkarjevo cesto in regionalno cesto R1-221/1218.
V načrtu so prikazani vsi predvideni gradbeni ukrepi urejanja tega območja.

T.2 Predlog rešitve

Opis ureditve

Na travniku med Petelinkarjevo cesto in regionalno cesto R1-221/1218 je predvidena umestitev emosmernega parkirišča (kot tudi sama Petelinkarjeva cesta na tem delu) za bližnje stanovalce stanovanjskih blokov Petelinkarjeva cesta 1, 3, 5, 7 9, 11, 13, 15 ter obiskovalce (velikost cca 1200m2 – nezahteven objekt, 55 PM). Ker omenjena cesta trenutno nima urejenega pločnika, nova ureditev zajema umestitev hodnika za pešce širine 1.75m s pasom zelenice do parkirišča. Hodnik poteka ves čas po levi strani Petelinkarjeve ceste v smeri regionalne ceste. V prvem delu vzdož stanovanjskega bloka Petelinkarjeva 9, 11, 13 in 15 je zaradi vhodov v objekt širine 1.2m na preostalem delu do priključka na regionalno cesto pa širine 1.75m. Hodnik v nadaljevanju zaobide obstoječ ekološki otok in do priključka na regionalko zaradi odvodnjavanja poteka nivojsko.
Parkirna mesta so predvidena v makadamski ureditvi, razen dveh lastniških, ki bosta asfaltirana. Tudi dovozna cesta bo asfaltirana. Celotno parkirišče bo orobričeno. Vhodi in funkcionalna zemljišča ob stanovanjskem bloku Petelinkarjeva 9, 11, 13 in 15 bodo od predvidenega hodnika ločeni z panelno ograjo višine 1.5m. Na vhodih v objekt bodo vgrajena štiri vrata širine 1.0m s panelnim polnilom. Ob hodniku bo urejen tudi dodatnih prostor za kante za smeti.
Prizadete zelene površine bodo humuzirane in zatravljene. V območje prostora za kante za smeti bo zasajena živa meja iz sadik lovorikovca.
Enosmerno urejena Petelinkarjeve cesta bo območje umirjenega prometa s hitrostjo 30km/h. V ta namen je predvidena tudi izvedba treh hitrostnih trapeznih grbin za prevoznost 30km/h.
Predvidena je izvedba cestne razsvetljave in sicer z elektrokabelsko kanalizacijo, temelji drogov ter drogov z LED svetili. Napajanje bo urejeno iz jaška pri tranformatorski postaji (glej zbirno komunalno situacijo).

Predvideni zgornji ustroji

Na dovozni cesti
3 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A4 5
5cm nosilna asfaltna plast iz AC 16 base B 50/70 A4
20 cm tamponski drobljenec TD 0/32 mm
40 cm kamnita posteljica 0/64 mm
geotekstil

Na parkirnih mestih:
5cm prodec 8-16mm
20cm tamponski drobljenec TD 0/32
40cm kamnita posteljica D 0/64
geotekstil

Hodnik za pešce in kolesarje
4 cm AC 8 surf B 70/100 A5
20 cm tamponski drobljenec TD 0/32
30 cm kamnita posteljica D 0/64 mm
geotekstil

Na planum temeljnih tal se povsod položi geotekstil natezne trdnosti nad 14 do 16KN/m2.

POGOJI ZA IZVEDBO
Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati zahtevam kakovosti po Tehničnih specifikacijah za ceste in Posebnih tehničnih pogojih Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ter njihovim dopolnilom.
Material iz izkopa obstoječega vozišča spada v 1. in 3. kategorijo.
Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:
- na planumu temeljnih tal nosilnost 20 MPa, zbitost 95 % glede na SPP,
- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP,
- na planumu tamponske plasti dovozne poti je nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % glede na MPP.

V kolikor nosilnost temeljnih tal ne dosega zgoraj zahtevane vrednosti, geomehanik na osnovi izmerjene nosilnosti določi potrebno poglobitev temeljnih tal in s tem povečano debelino kamnite posteljice.

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje ceste bo rešeno z vzdolžno drenažno kanalizacijo, ki bo priključena na jašek R2, ki se odvodnjava direktno v prekritje Ribenščice, ki nekako po robu prečka predvideno parkirišče. Samo parkirišče se odvodnjava prek druge veje drenažne kanalizacije, ki bo navezana na obstoječ jašek R1. Obstoječ revizijski jašek R1 je postavljen direktno na teme prekritja.

TABELA JAŠKOV - meteorna kanalizacija

JAŠEK	Kota pokrova	Kota vtoka	Kota iztoka	Kota dna	Opomba
P1	270,46	iz P2 269,46	269,46	268,96	b.c. ϕ50, ltž 40x40 400kN - rešetka v muldi
P2	270,65	iz P3 269,65	269,65	269,15	b.c. ϕ50, ltž 40x40 400kN - rešetka v muldi
P3	270,85	iz P4 269,65	269,85	269,35	b.c. ϕ50, ltž 40x40 400kN - rešetka v muldi
P4	271,05		270,05	269,55	b.c. ϕ50, ltž 40x40 400kN - rešetka v muldi
P5	270,89		269,84	269,34	b.c. ϕ50, ltž pokrov ϕ50 250kN - vtok pod robnikom
P6	270,95	iz P7 269,88	269,88	269,38	b.c. ϕ50, ltž pokrov ϕ50 250kN - vtok pod robnikom
P7	271,04	iz P8 270,01	270,01	269,51	b.c. ϕ50, ltž pokrov ϕ50 250kN - vtok pod robnikom

P8	271,18		270,13	269,63	b.c. ϕ50, ltž pokrov ϕ50 250kN - vtok pod robnikom
P9	270,92		269,87	269,37	b.c. ϕ50, ltž pokrov ϕ50 250kN - vtok pod robnikom
R1	270,40	iz P1 269,32		269,20 (vrh prekritja)	obstoječ jašek
R2	271,13	iz R3 269,68		268,35	obstoječ jašek (dvig pokrova)
R3	271,00	iz P6 269,82 iz P5 269,78 iz P9 269,72	269,72	269,72	b.c. ϕ80, ltž ϕ60 250kN

Komunalni vodi

Prek obravanavanega območja potekajo naslednji komunalni vodi:

- TK vodi
- meteorna kanalizacija
- mešana kanalizacija
- elektro vodi
- cestna razsvetljava

Pred izvedbo je potrebno te vode zakoličiti in eventuelno kontaktirati upravljalce.

Objekti

Prek območja ureditve poteka prekritje potoka Ribenščice. Točen tlorisni potek prekritja ni znan, tako da je možno, da se bo nanj naletelo ob globjih izkopih, kar nalaga izvajalcu posebno previdnost.

Poročilo sestavil:
Jože Forte, univ.dipl.inž.gradb.

JOŽE FORTE
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-0477

T.2.1 Poročilo


Predračunski elaborat je narejen na osnovi grafičnih prilog k projektu. Cene so privzete iz podobnih projektov ali pa so plod posebnih analiz.

Večji del postavk je povzet po obveznih Tehničnih specifikacijah TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest . Za dela, ki niso posebej opredeljena v tej publikaciji, pa smo postavke posebej spisali. Transporti na deponijo so zajeti v posebni postavki. Večji del materiala iz izkopa bo odpeljan v trajno deponijo. Najbližji registrirani zbiralec gradbenih odpadkov je JP Komunala Trbovlje d.o.o. Upoštevana je transportna razdalja do deponije cca 20km v eno stran. Kamniti material (nasipi in kamnita greda), vključno s tamponom bo pripeljan iz stranskega odvzema (bližnjih kamnolomov). Dolžine prevozov gradbenega materiala so med 25 in 30km.

Cene veljajo na dan 01. 01. 2025. Davek na dodano vrednost je prikazan v skupni rekapitulaciji, kjer so zajeti vsi stroški za realizacijo projekta.


Ozzing d.o.o.
Mestni trg 5a
1420 Trbovlje, Slovenija
tel.: 03 56-30-610
fax: 03 56-27-048


2.4 RISBE



Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5		Objekt: Ureditev parkirišča ob Petelinkarjevi cesti v Kisovcu	
Izvajalec: Ozzing, www.ozzing.si; Ozzing d.o.o., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.:03 56-30-610, fax:03 56-27-048		Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA	Vrsta proj. dokumentacije: PZI
	Ime in priimek / id.št.	Vrsta načrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE	Št. projekta: / Št. načrta: 1492/25
Vodja projekta:			
Pooblaščeni inženir:	J.Forte, udig G-0477	Risba: Gradbena-ureditvena situacija	
Projektiral:			
Projektiral:			
Datum: maj 2025		Merilo: 1:250	Št.risbe: G.2.1


DN400
269.40
0.0+8.00
0.0+28.00
0.0+48.00
0.0+68.00
0.0+88.00
0.1+08.00
0.1+28.00
0.1+48.00
0.1+68.38
R=51.75
R=51.75
R=51.75



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
Občina
Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5

Izvajalec:
Ozzing
www.ozzing.si
Ozzing d.o.o.
Mestni trg 5a
1420 Trbovlje, Slovenija
tel.: 03 56-30-610
fax:03 56-27-048

	Ime in priimek	id.št.
Vodja projekta:		
Pooblaščeni inženir:	J.Forte, udig	G-0477
Projektiral:		
Projektiral:		
Datum:	maj 2025	


Objekt:
Ureditev parkirišča ob Petelinkarjevi cesti v Kisovcu

Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA	Vrsta proj. dokumentacije: PZI
Vrsta načrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE	Št. projekta:
	Št. načrta: 1492/25


Risba:
Zbirna situacija komunalnih vodov

Merilo: 1:250	Št.risbe: G.2.3

Karakteristični profil parkirišča
M 1:50




Detajl trapezne hitrostne grbine s prehodom Vprev=30km/h





Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:
- na planumu temeljnih tal nosilnost 20 MPa, zbitost 95% glede na SPP
- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98% glede na MPP
- na planumu tamponske plasti nosilnost 100 MPa, zbitost 98% glede na MPP


Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:


Investitor: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5		Objekt: Ureditev parkirišča ob Petelinkarjevi cesti v Kisovcu	
Izvajalec: Ozzing, www.ozzing.si; Ozzing d.o.o., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.:03 56-30-610, fax:03 56-27-048		Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA	Vrsta proj. dokumentacije: PZI
		Vrsta načrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE	Št. projekta:
	ime in priimek / id.št.		Št. načrta: 1492/25
Vodja projekta:			
Pooblaščeni inženir:	J.Forte, udig / G–0477	Risba: Karkteristični profil parkirišča	
Projektiral:			
Projektiral:			
Datum:	maj 2025	Merilo: 1:50	Štrisbe: G.3.1
























Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5		Objekt: Ureditev parkirišča ob Petelinkarjevi cesti v Kisovcu	
Izvajalec: Ozzing, www.ozzing.si; Ozzing d.o.o., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.:03 56-27-610, fax:03 56-27-048		Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA	Vrsta proj. dokumentacije: PZI
		Vrsta načrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE	Št. projekta: Št. načrta: 1492/25
	Ime in priimek / id.št.	Risba: Prečni profili od P1 do P9	
Vodja projekta:			
Pooblaščeni inženir.:	J.Forte, udig / G-0477		
Projektiral:			
Projektiral:			
Datum:	maj 2025	Merilo: 1:100	Št.risbe: G.3.2


DETAJL POLAGANJA BETONSKIH ALI PLASTIČNIH CEVI MET. KANALIZACIJE POD CESTO
M 1:25



PREMER CEVI	ŠIRINA JARKA
DN	B
mm	m
200–400	D1 + 0.4m
500–800	D1 + 0.7m
800–1400	D1 + 0.95m
NAD 1400	D1 + 1.10m


DN300mm.....Hmin=1.00m
DN600mm.....Hmin=1.30m

DETAJL POLAGANJA PLASTIČNIH CEVI
M 1:25



PREMER CEVI	ŠIRINA JARKA
DN	B
mm	m
200–400	D1 + 0.4m
500–800	D1 + 0.7m
800–1400	D1 + 0.95m
NAD 1400	D1 + 1.10m

DETAJL OBBETONIRANJA CEVI



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
Občina
Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5

Objekt:
Ureditev parkirišča ob Petelinkarjevi cesti v Kisovcu

Izvajalec:
Ozzing
www.ozzing.si
Ozzing d.o.o.
Mestni trg 5a
1420 Trbovlje, Slovenija
tel.:03 56-30-610
fax:03 56-27-048


Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA
Vrsta proj. dokumentacije: PZI
Vrsta načrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE
Št. projekta:
Št. načrta: 1492/25

	Ime in priimek	id.št.
Vodja projekta:		
Pooblaščeni inženir:	J.Forte, udig	G–0477
Projektiral:		
Projektiral:		


Risba: Detajl polaganja cevi


Datum: maj 2025
Merilo: 1:250
Št.risbe: G.4.1

VTOČNI JAŠEK ø50 cm; M 1:20




Armatura okvirja






① ø6 L=3,30m: kom 2



② ø6; L=2,40m; kom 2


Prerez A — A



③ ø6; L=0,60m; kom 4x2=8

Beton C 12/15	0,026 m3
Beton C 25/30	0,737 m3
Beton C 30/37	0,1 m3
Armatura	10 Kg
Cementna malta 1:2	0,20 m2
Dežna rešetka in okvir 400x400, 400 KN	1 kom
Betonska cev ø50 cm	1,50 m

Tloris



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
Občina
Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5

Objekt:
Ureditev parkirišča ob Petelinkarjevi cesti v Kisovcu

Izvajalec:
Ozzing
www.ozzing.si
Ozzing d.o.o.
Mestni trg 5a
1420 Trbovlje, Slovenija
tel.:03 56-30-610
fax:03 56-27-048


Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA
Vrsta proj. dokumentacije: PZI
Vrsta načrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE
Št. projekta:
Št. načrta: 1492/25

	Ime in priimek	id.št.
Vodja projekta:		
Pooblaščeni inženir:	J.Forte, udig	G-0477
Projektiral:		
Projektiral:		
Datum:	maj 2025	


Risba: Detajl vtočnega jaška z rešetko

Merilo: 1:250
Št.risbe: G.4.2


ϕ 50 cm M 1:25
Prečni prerez jaška s čelnim vtokom




Tloris jaška
M 1:25



Armatura okvirja nad okroglim jaškom



Prerez A–A



Beton C 8/10	0.035 m3
Beton C 25/30	0.30 m3
Beton C 30/37	0.15 m3
Armatura 12 Kg	
Betonska cev ø 50 cm	1.5m
Ltž. pokrov ø50, 250kN	1 kom

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
Občina
Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5

Objekt:
Ureditev parkirišča ob Petelinkarjevi cesti v Kisovcu


Izvajalec:
Ozzing
www.ozzing.si
Ozzing d.o.o.
Mestni trg 5a
1420 Trbovlje, Slovenija
tel.:03 56-30-610
fax:03 56-27-048

	Ime in priimek	id.št.
Vodja projekta:		
Pooblaščeni inženir:	J.Forte, udig	G–0477
Projektiral:		
Projektiral:		
Datum:	maj 2025	


Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA
Vrsta proj. dokumentacije: PZI
Vrsta načrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE
Št. projekta:
Št. načrta: 1492/25
Risba: Detajl vtočnega jaška – vtok pod robnikom
Merilo: 1:25
Št.risbe: G.4.3

REVIZIJSKI JAŠEK ø80 in ø100 cm NA KANALIZACIJI ø20–60 cm


a) Na vozišču



Armatura okvirja



Prerez A – A



Beton C 8/10	0,073 m3
Beton C 25/30	1,150 m3
Beton C 30/37	0,230 m3
zaščitni sloj betona 3cm	
Armatura	21 Kg
Cementna malta 1:2	0,60 m2
Ltž. pokrov ø60, 400kN	1 kom
Betonska cev ø80 ali 100	min. 1 m

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:
Občina
Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5

Objekt:
Ureditev parkirišča ob Petelinkarjevi cesti v Kisovcu

Izvajalec:
Ozzing
www.ozzing.si
Ozzing d.o.o.
Mestni trg 5a
1420 Trbovlje, Slovenija
tel.:03 56-30-610
fax:03 56-27-048


Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA
Vrsta proj. dokumentacije: PZI
Vrsta načrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE
Št. projekta:
Št. načrta: 1492/25

	Ime in priimek	id.št.
Vodja projekta:		
Pooblaščeni inženir:	J.Forte, udig	G–0477
Projektiral:		
Projektiral:		
Datum:	maj 2025	


Risba:
Detajl bet. revizijskega jaška
premera 80 in 100 cm

Merilo: 1:20
Št.risbe: G.4.4


POSTAVITEV TAKTILNIH OZNAK ZA SLEPE IN SLABOVIDNE V OBMOČJU PREHODA ZA PEŠCE
M 1 : 50



DETAJL VGRAJEVANJA TAKTILNIH OZNAČB
M 1 : 50



POSTAVITEV TAKTILNIH OZNAK ZA SLEPE IN SLABOVIDNE V OBMOČJU AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA
M 1 : 50



BUS

1 OPOZORILNE TAKTILNE OZNAKE
betonske plošče dimenzij 30x30x8 cm
na podložnem betonu C12/15 debeline 10 cm,
stiki zaliti s polimerno malto
(skladno s standardom SIST 1186:2016)

2 VODILNE TAKTILNE OZNAKE
betonske plošče dimenzij 30x30x8 cm
na podložnem betonu C12/15 debeline 10 cm,
stiki zaliti s polimerno malto
(skladno s standardom SIST 1186:2016)

3 TAKTILNE OZNAKE VSTOPNEGA MESTA NA AVTOBUSNEM POSTAJALIŠČU
betonske plošče dimenzij 30x30x8 cm
na podložnem betonu C12/15 debeline 10 cm,
stiki zaliti s polimerno malto
(skladno s standardom SIST 1186:2016)


4 RELIEFNE VODILNE ČRTE NA PREHODIH ZA PEŠCE
rebrasta struktura iz materialov za debeloslojne označbe
(skladno s standardom SIST 1186:2016)
3 x 3 cm (širina linij), razmak med linijami 3 cm,
višina označbe 4 – 5 mm

Vodilna linija naj poteka vsaj čez tiste prehode za pešce, ki:
–so daljši od 7 m,
–niso postavljeni na rob pločnika,
–so v kompleksnih križiščih in krožiščih.


Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:


Investitor: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5		Objekt: Ureditev parkirišča ob Petelinkarjevi cesti v Kisovcu	
Izvajalec: Ozzing www.ozzing.si — Ozzing d.o.o., Mestni trg 5a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.:03 56-30-610, fax:03 56-27-048		Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA	Vrsta proj. dokumentacije: PZI
		Vrsta načrta: GRADBENE KONSTRUKCIJE	Št. projekta:
	Ime in priimek / id.št.		Št. načrta: 1492/25
Vodja projekta:		Risba: Detajl vgrajevanja taktilnih označb	
Pooblaščeni inženir:	J.Forte, udig G–0477		
Projektiral:			
Projektiral:			
Datum:	maj 2025	Merilo: 1:50	Št.risbe: G.4.5

DETAJL UVOZA S POGREZNJENIM ROBNIKOM




DETAJL POGREZNJENEGA ROBNIKA NA PREHODU






št. pril. G.4.6

PREREZ A-A




TLORIS




Detajl kabelskega uvodnega jaška iz b.c. 600/1000

Št. risbe: G.4.7




Objekt:	Ureditev parkirišča ob Petelinkarjevi cesti v Kisovcu				
Faza:	PZI	Merilo:	/	Datum:	maj 2025
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Opis risbe:	Temelj za drog CR iz BCø400-600/1000		
Za gradnjo:	Novogradnja	Št. risbe:	G.4.8		

EKK v nepovoznih površinah




Presek EKK		A	B	C
1 x 1		11	31	23
1 x 2		25	31	37
1 x 3		39	31	51
1 x 4		53	31	65
1 x 5		67	31	79
1 x 6		81	31	93
2 x 2		25	45	37
2 x 3		39	45	51
2 x 4		53	45	65
2 x 5		67	45	79
2 x 6		81	45	93
3 x 3		39	59	51
3 x 4		53	59	65
4 x 4		53	73	65
4 x 5		67	73	79
4 x 6		81	73	93


EKK v povoznih površinah



EKK V NEPOVOZNIH POVRŠINAH



EKK V POVOZNIH POVRŠINAH



1 vrhnja plast – humus
2 vrhnja plast – asfalt
3 zasip z izkopanim materialom
4 zasip rova – tampon, utrjen po slojih
5 posteljica pesek, granulacije 4–8mm
6 posteljica obbetoniranje, beton C8/10
7 PVC cev ø110mm
8 ozemljitveni valjanec, FeZn trak 25x4mm
9 PVC opozorilni trak

Priloga: Presek jarka EKK –1x2 PC cev ø110mm