

Številka: 4300-0026-2025
Datum: 29. 9. 2025

Na temelju 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) je Dom upokojencev Domžale, Karantanska cesta 5, 1230 Domžale (v nadaljnjem besedilu: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila »Dobava in montaža opreme z upoštevanjem okoljskega vidika« sprejel

SKLEP

Javno naročilo »Dobava in montaža opreme z upoštevanjem okoljskega vidika« se v sklopu A odda ponudniku SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d. o. o., Motnica 3, 1236 Trzin s ponudbeno ceno 999.806,54 evrov brez DDV oziroma 1.219.763,98 evrov z DDV.

Obrazložitev:

Naročnik je s sklepom o začetku postopka št. 4300-0024-2025 z dne 24. 7. 2025 začel postopek oddaje javnega naročila »Dobava in montaža opreme z upoštevanjem okoljskega vidika ter dobava drobnega inventarja« s sklopoma A in B, pri čemer je sklop B skladno z določilom petega odstavka 73. člena ZJN-3 izločil. Sklop A je naročnik oddal po odprtem postopku - 40. člen ZJN-3. Naročnik je obvestilo o javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 4. 8. 2025 pod št. JN006123/2025-EUe16/01 ter v Dopolnilu k Uradnemu listu EU pod št. 510460-2025.

Naročnik je do roka za oddajo ponudb tj. 4.9.2025 do 12.00 ure, prejel dve (2) ponudbi gospodarskih subjektov:

1. SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d. o. o., Motnica 3, 1236 Trzin s ponudbeno ceno 999.806,54 evrov brez DDV oziroma 1.219.763,98 evrov z DDV in
2. LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d. d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana s ponudbeno ceno 985.488,00 evrov brez DDV oziroma 1.202.295,36 evrov z DDV.

Naročnik je preveril dopustnost ponudb glede na 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da so dopustne ponudbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- ponudbo je predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje;
- njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;
- je prispela pravočasno;
- pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija;
- naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in
- cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb je naročnik ugotovil, da ponudba ponudnika LESNINA MG OPREMA d. d., Ljubljana **ni dopustna**, saj ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je v dokumentaciji z zvezi z oddajo javnega naročila št. 4300-0024-2025 z dne 25. 7. 2025 (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija), katere sestavni del je popis opreme, v postavki T1 »NEGOVALNA ELEKTRIČNA POSTELJA« določil, da mora imeti ponujeni artikel naslednje lastnosti: "Lastnosti električne negovalne postelje: Negovalna postelja

- ležišče je štiridelno – trikrat lomljeno,
- ležišče sedi na kovinskem okvirju s stranskimi oporniki ki preprečujejo zdrs posteljnega vložka. Višinska regulacija ležišča (brez posteljnega vložka) s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca je od 28 – 66 cm.
- vzglavni in nožni del sta prav tako nastavljiva s pomočjo elektromotorjev in daljinskega upravljalca, v primeru izpada el. toka je sistem opremljen z akumulatorjem, ki omogoča nemoteno uporabo vseh električnih funkcij-nastavitev postelje.
- Postelja ima funkcijo AUTO-CONTOUR (sočasna električna nastavitve dviga oz. spusta vzglavnega in sredinskega dela ležišča preko daljinskega upravljalca, da dobimo pol sedeč položaj uporabnika). Električno nastavljivo ležišče omogoča nastavitve vzglavja in vznožja ter položaj kolenskega zgiba. Dvig podkolenskega dela se vrši ročno v petih stopnjah.
- daljinski upravljalca je odporen na padce, lahko se čisti z mokro krpo in razkužuje.
- postelja ima 4 medsebojno neodvisne ograje, posamezno nastavljive po višini – do 3 različne višine. Najvišja lega ograjice je primerna tudi ob uporabi antidekubitusne blazine, ograjice imajo kovinska vodila. Ograjice imajo vmesni prostor, obdan s tekstilno mrežo, kar daje možnost pogleda skozi ograjico, hkrati pa preprečuje poškodbe-odrgnine okončin. Tekstilno mrežo je možno obrisati z vlažno krpo in razkuževati. Zgornji rob ograjice je zaobljen da prepreči poškodbe uporabnika.
- Ob neuporabi ograjic se le te spustijo tako, da ne motijo uporabnika pri sedenju in vstajanju s postelje.
- Končnici postelje sta izdelani iz masivnega lesa (stebrički) in polnila iz iverala.
- Postelja je na 4 kolesih, premere 100-125 mm s centralno zavoro, le ta pri premikanju niso hrupna in ne puščajo sledi. Centralni zavorni sistem omogoča enostavno blokiranje vseh 4 koles na vseh višinah postelje s pritiskom na pedal pri vznožju postelje.
- Aktivacija koles – premikanje postelje je možno na vseh višinah postelje.
- Kovinski deli so prašno lakirani z elektrostatskim postopkom, barva po izbiri arhitekta
- Vsi izpostavljeni deli postelje morajo biti zaobljeni.
- Dimenzije: ležišče: 90 cm x 200 cm, zunanja dimenzija z ograjicami: max. 98 cm x 207 cm -210 cm, maksimalna teža uporabnika 165kg, maksimalna varna obremenitev postelje 200kg

Postelja mora imeti certifikat, ki dokazuje, da ustreza vsem naslednjim standardom:

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014

EN 60601-2-52:2010 + A1:2015

IEC 60601-1-2:2014 + A1 :2020.«

Naročnik je ob upoštevanju določila šestega odstavka 68. člena ZJN-3 določil še: »kot npr. Simps'S ALP 32 EDCN ali primerljivo".

Naročnik je iz podatkov v ponudbenem predračunu LESNINA MG OPREMA d. d., Ljubljana (opis postavke: naziv artikla: Električno nastavljiva bolniško negovalna postelja STIEGELMEYER LIBRA, kataloška št. SY/300066, proizvajalec SOČA OPREMA) ponujeni artikel poiskal na spletu. Spletna stran, kjer je naročnik našel prospekt:

<https://www.stiegmeyer.com/fileadmin/stiegmeyer/media/produkte/02-pflegeheim/08-kurzlieferdienst/Downloads/Expressprogramm-Broschuere-Stiegmeyer-DE-V14-125.pdf>.

Iz javno dostopnih podatkov je bilo ugotovljeno, da obstaja več modelov ponujenega artikla. Naročnik je strokovno pregledal opise (tehnične specifikacije) vseh modelov in ugotovil, da nobeden od modelov ponujenega artikla »Električno nastavljiva bolniško negovalna postelja STIEGELMEYER LIBRA, kataloška št. SY/300066« ne ustreza tehničnim specifikacijam predmetnega javnega naročila v delu, ki se nanaša na električno nastavljivo bolniško negovalno posteljo.

Naročnik je glede postelje (postavka T1) zahteval, kot sledi:

1. »Ograjice imajo vmesni prostor, obdan s tekstilno mrežo, kar daje možnost pogleda skozi ograjico, hkrati pa preprečuje poškodbe-odrgnine okončin.«

Iz vpogleda v prospekt ne izhaja, da bi ograjice ponujenega artikla imele vmesni prostor obdan s tekstilno mrežo.

2. »Končnici postelje sta izdelani iz masivnega lesa (stebrički) in polnila iz iverala.«

Iz vpogleda v prospekt ne izhaja, da sta končnici izdelani s stebrički iz masivnega lesa.

3. »Postelja je na 4 kolesih, premere 100-125 mm s centralno zavoro, le ta pri premikanju niso hrupna in ne puščajo sledi. Centralni zavorni sistem omogoča enostavno blokiranje vseh 4 koles na vseh višinah postelje s pritiskom na pedal pri vznožju postelje.«

Iz vpogleda v prospekt ne izhaja, da so kolesa želenega premera med 100 in 125mm ter s centralno zavoro. Na slikah ostalih negovalnih postelj Libra kolesa niso vidna, niti podana v opisu.

4. »Dimenzije: zunanja dimenzija z ograjicami: max. 98 cm x 207 cm - 210 cm«.

Iz vpogleda v prospekt izhaja, da so zunanje dimenzije z ograjicami: širina 100 -104cm.

Naročnik na spletu ponujenega artikla po kataloški številki SY/300066 ni našel, ugotovil pa je tudi, da v ponudbenem predračunu pri negovalnih posteljah navedeni proizvajalec Soča Oprema ni dejansko proizvajalec teh postelj, kar pomeni, da gospodarski subjekt ni predložil pravih podatkov o ponujenem artiklu.

Naročnik je pri pregledu ponudbenega predračuna ugotovil, da v ponudbenem predračunu niso navedeni vsi zahtevani podatki o proizvajalcu ali kataloški številki in sicer:

- podatek o proizvajalcu manjka pri artiklih: sklop 3. Ostala oprema/ zap. št. artikla O27, O28, O29, O30, O31, O32
- podatek o kataloški št. manjka pri artiklih: sklop 3. Ostala oprema / zap. št. artikla O 13 a, O 13 b, O 13 c, O27, O28, O29, O30, O31, O32
- podatek o proizvajalcu in nazivu ponujenega artikla manjka: sklop 3/ zap. št. artikla O14b, O14c

Naročnik je pri pregledu ponudbenega predračuna ugotovil, da na podlagi podatkov o kataloški številki in proizvajalcu, navedenih v ponudbenem predračunu ponudnika Lesnina MG oprema d. d. Ljubljana ponujenih artiklov po javno dostopnih spletnih straneh ni mogel preveriti, saj so v predračunu vpisani neobstoječi podatki o kataloških številkah in proizvajalcih pri sledečih artiklih:

- podatka o proizvajalcu ni možno preveriti na spletu oz. je proizvajalec neobstoječ pri artiklih: v sklopu 2 postavka T21 podatka o proizvajalcu ni mogoče preveriti, navedeni podatek je netočen – navedeni podatek ni proizvajalec; v sklopu 3 postavki O18 in O26 – pri vseh teh artiklih je podatek o proizvajalcu netočen oz. sploh proizvajalci niso vpisani; v sklopu 4 postavka X74 je naveden netočen podatek o proizvajalcu oz. podatek o proizvajalcu ni vpisan.
- podatka o kataloški št. ni možno preveriti na spletu oz. je kataloška št. neobstoječa pri artiklih: v sklopu 2 postavke T3, T9 d, T9 e, T9 f, T9 g, T14, T14 a, T15, T16, T17, T18

in T 23 – navedeni podatki niso kataloške številke; v sklopu 3 postavke O23, O24, O25 in O26 – navedeni podatki niso kataloške številke; v sklopu 4 postavke X1, X14 a, X14 b, X14 c, X21, X22, X27, X28, X29, X31, X32, X38, X41, X42, X43, X45, X46, X47, X48, X70, X71, X72, X73, X74, X75, X76, X77 in X80 – navedeni podatki niso kataloške številke.

Naročnik ponudnika v tem delu ni pozval na dopolnitev ali pojasnilo na temelju petega odstavka 89. člena ZJN-3, saj bi dopustil predložitev »nove« ponudbe.

Skladno s prvim odstavkom 67. člena ZJN-3 se štejejo informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja, kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik na vprašanja, zastavljena preko Portala javnih naročil, podal odgovore, kot sledi.

Naročnik je dne 5. 8. 2025 ob 13.52 uri na vprašanje »Pozdravljeni, v predračunu ni navedene rubrike/stolpcev kamor vnesemo naziv artikla, proizvajalca in kataloško številko. Prosimo za dopolnitev predračuna v tem delu, saj boste samo v tem primeru dobili primerljive podatke, na podlagi katerih boste lahko identificirali ali ponujeni artikli ustrezajo vašim zahtevam.« odgovoril »Spoštovani, ponudniki naj sami dopolnijo razpredelnico s stolpcmi "naziv artikla", "proizvajalec" in "kataloška številka". Lep pozdrav.«

Naročnik je dne 22. 8. 2025 ob 09.41 uri na vprašanje »Pozdravljeni, Glede na to, da je ponudba potencialnih ponudnikov na portalu EJN zavezujoča vključno s ponudbenim popisom in opisi, ne vidimo razloga po navedbi, prilaganju in označevanju ponujenih artiklov in proizvodov. Slednja dokumentacija je izključno tehnične narave in se jo običajno prilaga v pregled nadzornemu organu in naročniku pred dobavo. Naročniku predlagamo, da umakne zahtevo po predložitvi zgoraj navedenih dokumentov za vse ponujene elemente opreme (tipske in netipske).« odgovoril »Spoštovani, ponudnik naj kataloge predloži ob ponudbi (razen za mizarsko opremo). Lep pozdrav.«

Naročnik je dne 22. 8. 2025 ob 9.42 uri na vprašanje »Spoštovani, v zvezi z razpisno dokumentacijo za dobavo negovalnih postelj prosimo naročnika, da tehnične zahteve oblikuje na način, ki ne omejuje konkurence oziroma ne privilegira točno določenega proizvajalca ali modela. V skladu z 68. členom ZJN-3 morajo biti tehnične specifikacije pripravljene tako, da omogočajo enakopravno sodelovanje vseh gospodarskih subjektov, pri čemer se zahteve ne smejo oblikovati tako, da neupravičeno izključujejo primerljive rešitve. Tehnične zahteve morajo biti določene na način, ki je skladen z načelom sorazmernosti in načelom zagotavljanja konkurence iz 5. in 7. člena ZJN-3. Zato naročnika izrecno prosimo za potrditev, da je dopustno ponuditi tudi negovalno posteljo, ki ima štiri medsebojno neodvisne lesene ograde, posamezno nastavljive po višini, pri čemer vmesni prostor ni zapolnjen s tekstilno mrežo, ob neuporabi pa se ograde spustijo tako, da ne ovirajo uporabnika pri sedenju ali vstajanju s postelje. Takšna rešitev v ničemer ne zmanjšuje uporabnosti, varnosti ali funkcionalnosti postelje ter je skladna s potrebami naročnika. Na ta način bi se zagotovilo spoštovanje načela vključevanja, preprečilo neupravičeno omejevanje konkurence in omogočila gospodarna ter učinkovita poraba javnih sredstev. Vnaprej se vam zahvaljujemo za jasn in pozitiven odziv na zastavljeno vprašanje. S spoštovanjem,« odgovoril: »Spoštovani, naročnik je na smiselno enako vprašanje že podal odgovor. Lep pozdrav.«

Naročnik je dne 28. 8. 2025 ob 7.56 uri na vprašanje »Pozdravljeni, v popisih pod posameznimi artikli imate napisan proizvod, ki velja kot referenčni artikel (npr. GORENNJE G400 ali primerljivo, Gorenje RF414EPS4 ali primerljivo,...). Ali pravilno razumemo, da v kolikor ponujamo popolnoma identičen (isti) proizvod za njega ni potrebno prilagati katalogov in prospektov in je za njih dovolj samo navedba ponujenih artiklov oz. zadošča izjava, da

ponujamo skladno z popisi. lep dan« odgovoril: »Spoštovani, naročnik je glede predložitve katalogov in prospektov že odgovoril. Lep pozdrav.«

Naročnik je dne 29. 8. 2025 ob 11.56 uri na vprašanje »Pozdravljeni, glede na obsežnost javnega naročila naročniku ponovno predlagamo, da zahteva kataloge le od izbranega ponudnika. Tako ali tako moramo ponudniki navesti nazive artiklov, kataloške številke in proizvajalce, kar je za začetek popolnoma dovolj za preverbo naročnika o ustreznosti ponujenih artiklov.« objavil naslednji odgovor: »Spoštovani, naročnik je na smiselno enako vprašanje že odgovoril - ponudniki naj navedejo nazive artiklov, kataloške številke in proizvajalce. Lep pozdrav.«

Iz ponudbe ponudnika LESNINA MG OPREMA d. d., Ljubljana tako izhaja, da zahtevani podatki ("naziv artikla", "proizvajalec" in "kataloška številka") niso navedeni ali pa so neobstoječi.

Ponudba ponudnika Lesnina MG oprema d. d. Ljubljana ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se kot nedopustna izloči.

Naročnik je preveril ponudbo ponudnika SIMPS'S d. o. o., 1236 Trzin in ugotovil, da je dopustna, saj:

- je ponudbo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje;
- njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;
- je prispela pravočasno;
- pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija;
- je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko in
- cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Glede na navedeno je naročnik odločil, kot izhaja iz izreka sklepa.

S tem je odločitev naročnika utemeljena.

Pravni pouk:

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od objave odločitve na Portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in mora vsebovati najmanj vse sestavine iz 15. člena ZPVPJN:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila oziroma odločitev o oddaji javnega naročila ali priznani sposobnosti,
- oznako predmeta javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencom ter
- potrdilo o vplačani taksi, ki znaša 24.395,28 evrov.

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290- 00612325.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Navodila za uporabo portala eRevizija: <https://www.portalerevizija.si/portal>.

Dom upokojencev Domžale
Direktorica
Mag. Nataša Zalokar

Za Dn



Objaviti na Portalu javnih naročil.