Lineal d.o.o.

0/2 ZBIRNI NAČRT – NAČRT SANACIJE CESTE

Sanacija ceste Soviče 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Soviče

Naročnik	Občina Videm Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Številka projekta	1778/6
Vrsta dokumentacije	IZN (izvedbeni načrt)
Številka načrta	1778/6-CES
Številka zvezka	1/1
Vsebina	S Splošni del T Tehnični del G Risbe
Datum izdelave	julij 2025

S.1.2 Naslovna stran projektne dokumentacije (priloga 1A)

Številka projekta	1778/6
Številka načrta	1778/6-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.1.2	

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Videm**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Sanacija ceste Soviče 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Soviče**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
	☑	**VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**IZN**
številka projekta		**1778/6**
datum izdelave		**julij 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**Lineal d.o.o.**
naslov		**Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor**
odgovorna oseba projektanta		**mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta		lineal Lineal d.o.o. Jezdarska ul. 3 2000 maribor
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Katja Strafela**
identifikacijska številka		**PI G-4021**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**Lineal d.o.o.**
naslov		**Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Jani Trojner, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**PI G-3618**
podpis vodje projektiranja		JANI TROJNER. dipl.inž.grad. IZS G-3618

S.2 Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (priloga 1B)

Številka projekta	1778/6
Številka načrta	1778/6-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.2	

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Katja Strafela, dipl.inž.grad., PI G-4021**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste**
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Radivoje Dračа, univ.dipl.inž.geod., PI Geo0195**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8/1 Geodetski posnetek**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

S.2.1 Podatki o sodelujočih

Projektanti	Sodelavec načrta	David Udovič, grad.teh. Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
	Sodelavec načrta	Jovana Miloshevska, dipl.inž.prom. Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

S.3 Kazalo vsebine projekta (priloga 3)

Številka projekta	1778/6
Številka načrta	1778/6-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.3	

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

IZN

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste	**1778/6-CES**
8/1 Geodetski posnetek	**15/07/2025 - F**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

S.3.1 Vsebina načrta

ZVEZEK 1/1

S	Splošni del	S.1	Podatki o sodelujočih, udeležencih, gradnji in dokumentaciji		
		S.1.2	Naslovna stran projektne dokumentacije (priloga 1A)		
		S.2	Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (priloga 1B)		
		S.2.1	Podatki o sodelujočih		
		S.3	Kazalo vsebine projekta (priloga 3)		
		S.3.1	Vsebina načrta		
		S.5	Izjave, mnenja, soglasja, elaborati, projektni pogoji		
		S.5.1	Izjava projektanta in vodje projektiranja v IZN (priloga 2B)		
		S.5.2	Splošni podatki o gradnji (priloga 4A)		
		S.5.3	Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi (priloga 4B)		
		S.5.4	Podatki o zemljiščih (priloga 4C)		
T	Tehnični del	T.1	Tehnični opisi in izračuni		
		T.1.1	Tehnično poročilo		
		T.2	Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno		
		T.2.1	Projektantski popis s predizmerami		
G	Risbe	G.101	Pregledna situacija	M 1:2500	list 1
		G.102	Gradbena situacija	M 1:500	list 2.1-2.2
		G.121	Situacija meteorne odvodnje	M 1:500	list 3.1-3.2
		G.106	Zakoličbena situacija	M 1:500	list 4.1-4.2
		G.104	Zbirna situacija komunalnih napeljav	M 1:500	list 5.1-5.2
		G.131	Karakteristični prečni prerez	M 1:50	list 6
		G.151	Detajli		

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.1	

S.5.1 Izjava projektanta in vodje projektiranja v IZN (priloga 2B)

Številka projekta	1778/6
Številka načrta	1778/6-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.1	

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**Lineal d.o.o.**
naslov	**Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor**
odgovorna oseba projektanta	**mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Jani Trojner, dipl.inž.grad.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**1778/6**
datum izdelave	**julij 2025**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Jani Trojner, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**PI G-3618**
podpis vodje projektiranja	JANI TROJNER. dipl.inž.grad. IZS G-3618
odgovorna oseba projektanta	**mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta	lineal Lineal d.o.o. Jezdarska ul. 3 2000 maribor

S.5.2 Splošni podatki o gradnji (priloga 4A)

Številka projekta	1778/6
Številka načrta	1778/6-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.2	

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Sanacija ceste Soviče 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Soviče**
kratek opis gradnje	**Ureditev in preplastitev javne poti na območju Soviče 19A.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**Cesta**
klasifikacija objekta po CC-SI	**21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne prometnice**
pomožni objekti	
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**ne**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**OPN Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/15; Uradni list RS, št. 47/16)**
EUP	**SO01, HV02**
namenska raba	**Območje stavbnih zemljišč (SK, PC), območja kmetijskih zemljišč (K1, K2)**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenega dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenih površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI		
OBČINA	☐	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA		
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☐	**KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG**
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☐	**KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV**
VARSTVO NARAVE	☐	**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐	**MNENJE ZA POSEG V JAME**
VARSTVO VODA	☐	**VODNO MNENJE**
VARSTVO GOZDOV	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU**
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐	**MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA**
OKOLJE DIVJADI	☐	**MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI**
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA**
CARINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE**
LETALIŠČA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE**
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☐	**MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET**
VARNOST PLOVBE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU**
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA**
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE		
VODOVOD	☐	**MNENJE**
ELEKTRIKA	☐	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
PLIN	☐	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE**
METEORNE VODE	☐	**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI	☐	**MNENJE**
JAVNE CESTE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
ŽELEZNICE - GRADNJA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE**
ŽELEZNICE	☐	**MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO		
VODOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
PLIN	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
KOMUNIKACIJE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

DRUGA MNENJA		
JEDRSKA VARNOST	☐	**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST**
SEVALNA VARNOST	☐	**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST**
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA**
VETERINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM**
OBRAMBA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

S.5.3 Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi (priloga 4B)

Številka projekta	1778/6
Številka načrta	1778/6-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.3	

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	
VELIKOST STAVBE	
GABARITI	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	
POVRŠINE IN PROSTORNINE	
se ne izpolnjuje v DPP	
površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	
fasada	
oblika strehe	
naklon (v stopinjah)	
število parkirnih mest v stavbi	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2	

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Sanacija ceste Soviče 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Soviče**
kratek opis objekta	**Ureditev in preplastitev javne poti na območju Soviče 19A.**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne prometnice**
glavni ali pomožni objekt	**Cesta**
vrsta gradnje	**Vzdrževalna dela v javno korist**
zahtevnost objekta	**manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	**opisano v tehničnem poročilu**
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

S.5.4 Podatki o zemljiščih (priloga 4C)

Številka projekta	1778/6
Številka načrta	1778/6-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.4	

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2			
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
Seznam parcel v prilogi!			
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO			
obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda
vrsta infrastrukture
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

Seznam parcel - cesta:

Št.	Šifra KO	KO	Parcela	Površina parcele	Površina posega
1.	460	DRAVCI	*41	399	12,2
2.	460	DRAVCI	315/2	665	0,0
3.	460	DRAVCI	315/4	10982	24,5
4.	460	DRAVCI	316	10085	89,3
5.	460	DRAVCI	320/1	6180	0,0
6.	460	DRAVCI	320/11	2875	49,5
7.	460	DRAVCI	320/14	1095	14,6
8.	460	DRAVCI	320/2	650	63,2
9.	460	DRAVCI	320/4	1570	35,0
10.	460	DRAVCI	344/4	59	5,2
11.	460	DRAVCI	346/5	1226	13,4
12.	460	DRAVCI	346/6	990	0,6
13.	460	DRAVCI	346/8	137	105,5
14.	460	DRAVCI	347/1	1764	1,1
15.	460	DRAVCI	348/3	421	16,2
16.	460	DRAVCI	348/4	931	0,1
17.	460	DRAVCI	350/7	3582	35,6
18.	460	DRAVCI	352/1	1625	13,0
19.	460	DRAVCI	352/4	786	14,2
20.	460	DRAVCI	355/8	3993	198,6
21.	460	DRAVCI	357/12	33	6,6
22.	460	DRAVCI	357/16	135	11,2
23.	460	DRAVCI	357/2	291	3,0
24.	460	DRAVCI	357/9	2837	290,7
25.	460	DRAVCI	435/4	143	36,7
26.	460	DRAVCI	437/1	6999	2005,0
27.	460	DRAVCI	437/3	4850	6,3
28.	460	DRAVCI	441/1	20444	36,8

T.1.1 Tehnično poročilo

Številka projekta	1778/6
Številka načrta	1778/6-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	T.1.1	

Tehnično poročilo

Naziv načrta	0/2 Zbirni načrt – Načrt sanacije ceste	
Podrobnosti načrta	Vodja načrta	Katja Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021
	Številka projekta	1778/6
	Številka načrta	1778/6-CES
	Vrsta dokumentacije	IZN (izvedbeni načrt)

Kazalo vsebine

1. Projektne osnove 3
1.1 Splošno 3
1.2 Geodetske podloge 3
1.3 Obstoječe stanje 3
1.4 Predvidene ureditve 4
2. Tehnični podatki 4
2.1 Ureditev ceste na območju Soviče 19A 4
2.1.1 Trasirni elementi 4
3. Opis konstrukcijskih elementov 6
3.1 Preddela 6
3.2 Meteorna kanalizacija – Soviče 6
3.3 Vodovod (zaščita obstoječega vodovoda) 6
4. Preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča 7
5. Seznam upoštevanih predpisov 7
6. Zaključek 7

1. Projektne osnove

1.1 Splošno

Po naročilu občine Videm smo izdelali projektno dokumentacijo IZN, za odpravo posledic naravnih nesreč (poplave in plazovi), ki so se zgodile avgusta 2023.

Cilj tega projekta je sanacija plazov in cestne infrastrukture na območju občine Videm natančneje v naselju Soviče.

Predhodno izdelana dokumentacija in podlage za izdelavo IZN

- Dokument identifikacije investicijskega projekta,
- Geodetski načrt,
- Fotografije.

1.2 Geodetske podloge

Geodetske podloge:

- Geodetski posnetek, ki ga je izdelalo podjetje Geomass, Matjaž Munir El-Masri s.p.,
- TTN v M=1:1000, izdelan na osnovi aero posnetka v digitalni (vektorski) obliki;
- DKN v M=1:1000;
- Kataster javne gospodarske infrastrukture v M 1:1000.

1.3 Obstoječe stanje

Poškodovani del lokalne ceste - LC 456421 - Dravinjski Vrh – Vareja – Soviče poteka v naselju Soviče. Lokalno cesto uporabljajo prebivalci vasi Soviče in Vareja, lastniki kmetijskih površin, ki jim služi za dostope na gozdne in njivne površine ter kolesarji. Prav tako se javna pot uporablja kot povezava med kraji. V času od 14. – 23. maja 2023 so bile na obravnavani lokalni cesti na odsekih v ravninskem delu obsežne poplave reke, ter hribovitem delu posedanja oziroma začetek plazenja tal, poškodovana odvodnjavanja in voziščne konstrukcije. Lokalna cesta je bila ob naravni nesreči poškodovana v dolžini 550 m.

1.4 Predvidene ureditve

Izvede se sanacija cestnega odseka v skupni dolžini 550m in širini 3,0 m do 4,0 m z razširitvami in novim asfaltnim voziščem oziroma preplastitvijo. Uredi se odvodnja zalednih in padavinskih voda z izdelavo asfaltne mulde in drugih elementov odvodnje (prepusti, jaški, požiralniki).

2. Tehnični podatki

2.1 Ureditev ceste na območju Soviče 19A

Predvidena je ureditev lokalne ceste LC 456421 na območju Soviče 19A. Predvidi se preplastitev asfaltnega vozišča v širini 3,0 - 3,5m:

- 5cm AC 11 surf B50/70, A4
- Asfaltna izravnava AC 16 surf B50/70, A4

Na tem delu se prav tako uredi odvodnja padavinskih voda preko krožno uvaljane asfaltne mulde, s čim se prepreči zadrževanje vode na vozišču in posledično tudi zmrzovanje. Uredijo in utrdijo se bankine iz drobljenca v širini 0,50m.

Lokacija ceste je razvidna iz pregledne situacije v merilu 1:2500.

Meje cestnih ureditev so razvidne iz gradbene situacije v merilu 1:500.

2.1.1 Trasirni elementi

PROJEKTNA HITROST

Projektna hitrost je 40 km/h.

HORIZONTALNI POTEK

Cesta sledi obstoječemu horizontalnemu poteku osi.

VERTIKALNI POTEK

Cesta sledi obstoječemu vertikalnemu poteku osi.

PREČNI SKLON

Prečni sklon znaša 2,5% - 4,0% (sledi obstoječemu).

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ

Lokalna cesta LC 456421 (asfalt):

KPP1 (vkop, nasip):

- Vozišče 1 x 3,00 = 3,00 m
- Asfaltna mulda 1 x 0,50 = 0,50 m
- Berma 1 x 0,50 = 0,50 m
- Bankina 1 x 0,50 = 0,50 m
- skupaj = 4,50 m

KPP2 (nasip, nasip):

- Vozišče 1 x 3,50 = 3,50 m
- Bankina 2 x 0,50 = 1,00 m
- skupaj = 4,50 m

KPP3 (vkop, vkop):

- Vozišče 1 x 2,50 = 2,50 m
- Asfaltna mulda 2 x 0,50 = 1,00 m
- Berma 2 x 0,50 = 1,00 m
- skupaj = 4,50 m

3. Opis konstrukcijskih elementov

3.1 Preddela

V sklopu preddel je potrebno izvesti zakoličbo na podlagi zakoličbenih podatkov iz načrta.

V sklop preddel pa spada tudi:

- odstranitev posameznih dreves in grmovja,
- odriv humusa,
- odstranitev obstoječih prometnih znakov,
- porušitev in odstranitev obstoječega asfalta,
- rezanje obstoječega asfalta,
- rezkanje obstoječega asfalta za vklop v obstoječe stanje ipd..

Prav tako je potrebno izvesti zavarovanje in označitev gradbišča ter objaviti začetek del z raznimi obvestili uporabnikom cest preko medijev.

3.2 Meteorna kanalizacija – Soviče

Zaradi nastalih naravnih nesreč (plazovitost terena) je na predmetnem območju bila delno porušena obstoječa cesta. V sklopu projekta je zato predvidena rekonstrukcija lokalne ceste, ki vključuje tudi odvodnjo.

Znotraj območja obdelave je odvodnja lokalne ceste zasnovana kontrolirano in disperzno. Pri zasnovi smo smiselno upoštevali terenske danosti, niveletni in situativni potek predvidene cestne rešitve. S prečnimi in vzdolžnimi skloni padavinsko odpadno vodo vodimo do roba vozišča – v cestno muldo, ki je speljana v obcestne jarke, del cestišča pa se neposredno preko bankine steka v obcestne jarke oz. po brežini na bližnje travnate površine.

Za predvidene utrjene površine padavinsko vodo pred iztokom v okolje ni potrebno očistiti.

Na območju predvidenih ureditev je predvideno čiščenje obstoječih jarkov in ter izvedba novega prepusta.

3.3 Vodovod (zaščita obstoječega vodovoda)

Med profili P2 in P4 lokalne ceste LC 456421 poteka obstoječ vodovod PVC d16 mm. Predvideno je varovanje kompletnega obstoječega vodovoda v času gradnje, ki vsebuje:

- zakoličbo vodovoda na območju gradnje,
- ročno izvajanje del na območju vodovoda,
- posvečanje posebne pozornosti v času gradnje,
- prilagajanje gradnje obstoječemu vodovodu po navodilih upravljavca,
- ponovno polaganje PVC opozorilnega traku (POZOR VODOVOD).

4. Preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča

V skladu z določili drugega odstavka drugega člena Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) se deveti člen, ki predpisuje izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča, uporablja samo za gradbišča, na katerih izvajanje gradbenih del traja več kot 12 mesecev. Glede na velikost posega, izvajanje gradbenih ne bo trajalo 12 mesecev.

5. Seznam upoštevanih predpisov

- Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18 in 132/22 – ZCes-2)

6. Zaključek

Izdelana projekta dokumentacija IZN (izvedbeni načrt), prikazuje območja rekonstrukcij cest katere so bile uničene oz. porušene zaradi neurja avgusta 2023 na območju občine Videm, ter služi za pridobitev vseh potrebnih soglasji in izvedbo samega projekta.

Maribor, julij 2025

Pripravila:

Ines Levačić, univ.dipl.gosp.inž

David Udovič, grad.teh.

T.2.1 Projektantski popis s predizmerami

Številka projekta	1778/6
Številka načrta	1778/6-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	T.2.1	

PONUDNIK: _____

Popis del;

Sanacija lokalne ceste – LC 456421 - Dravinjski Vrh – Vareja - Soviče, L = 550m

OPOMBA:
Za vse vgrajene materiale je potrebno v ceni upoštevati dobavo materiala, za vse odstranjene materiale pa je v ceni potrebno upoštevati nakladanje, odvoz na trajno deponijo (deponija mora imeti dovoljenje) s plačilom taks, četudi v postavkah to ni posebej navedeno.
Ponudnik naj si pred izdelavo ponudbe obvezno ogleda teren.
S tem se strinja, da ne bo uveljavljal razlik pri dodatno ugotovljenih delih.

	količina	cena/enoto	Skupaj
1. Zakoličba trase ceste, postavitev profilov in postavitev delne prometne zapore			
km	0,55	- €	- €
2. Rezkanje asfalta debeline do 10cm za navezave			
m2	80,00	- €	- €
3. Strojni izkop materiala III. - IV. ktg. (robovi, brežine, jarki…) z odvozom v trajno deponijo do 5 km			
m3	410,00	- €	- €
4. Strojni izkop materiala V. ktg. (robovi, brežine,…) z odvozom v trajno deponijo do 5 km			
m3	210,00	- €	- €
5. Izdelava jaška iz BC cevi fi 600, globine do 1,0 m z LTŽ pokrovom 60/60 C250			
kos	2,00	- €	- €
6. Izdelava propusta iz BC fi 400 v obbetonu (komplet z vsemi izkopi, zasipi in materiali)			
m1	24,00	- €	- €
7. Izdelava vzdolžne drenaže fi 110, za zidom, na podložni beton, ter priklopom na jašek			
m1	130,00	- €	- €
8. Zasip za zidom z drenažnim materialo 16/32			
m3	180,00	- €	- €
9. Dobava in izdelava asfaltne plasti AC 16 surf B 50/70 A4 za izravnavo			
t	140,00	- €	- €
10. Dobava in izdelava asfaltne plasti AC 11 surf B 50/70 A4 v deb. 5 cm z predhodnim čiščenjem in pobrizgom			
m2	2.000,00	- €	- €
11. Dobava in izdelava asfaltne mulde AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini vozišča			
m1	700,00	- €	- €
12. Izdelava bankin iz drobljenca v debelini asfalta, širine 0,5m			
m1	400,00	- €	- €
13. Škarpiranje obcestnih površin			
m2	200,00	- €	- €
14. Obloga brežine kamen/beton 70/30 vključno z temeljenjem (komplet z vsemi deli in materiali)			
m3	480,00	- €	- €
15. Geomehanski nadzor			
h	32,00	- €	- €
16. Projektantski nadzor			
h	40,00	- €	- €
17. Izdelava PID in NOV dokumentacije			
kom	1,00	- €	- €
18. Nepredvidena dela			
%	0,05	- €	- €


SKUPAJ brez DDV:	**-**	**€**
znesek DDV (22%)	**-**	**€**
SKUPAJ Z DDV	**-**	**€**

G Risbe

Številka projekta	1778/6
Številka načrta	1778/6-CES

G.101	Pregledna situacija	M 1:2500	list 1
G.102	Gradbena situacija	M 1:500	list 2.1-2.2
G.121	Situacija meteorne odvodnje	M 1:500	list 3.1-3.2
G.106	Zakoličbena situacija	M 1:500	list 4.1-4.2
G.104	Zbirna situacija komunalnih napeljav	M 1:500	list 5.1-5.2
G.131	Karakteristični prečni prerez	M 1:50	list 6
G.151	Detajli		

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	G	




N

Projektant:			Naziv gradnje:		
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor lineal			Sanacija ceste Soviče 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Soviče		
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/6	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1778/6-CES		Št. odseka:		Datum: julij 2025
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:		
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Jovana Miloshevska, dipl.inž.prom		Merilo:	1:2500	Št. lista: 1
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:
Pregledna situacija - -			G.101		

V/Š=297/580 (0.17 m²)

24.07.2025 10:45 S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Videm\00_Skupno\00_04_Geodezija\1778_LIN_CES_PREG_SIT.dwg



Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Naziv gradnje: Sanacija ceste Sovič 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Sovič		
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/6	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1778/6-CES		Št. odseka:		Datum: julij 2025
Vodja proj. (ime, pl. št. IZS):	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. (ime, pl. št. IZS):	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:		
Sodelavec načr. (ime, pl. št. IZS):	Jovana Miloshevska, dipl.inž.prom.		Merilo:	1:500	Št. lista: 2.1
Vsebina / naslov risbe: Gradbena situacija - -			Štev.a risbe: G.102	Prostor za črtno kodo:	

V/Š=297/950 (0.28 m²)

S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu razvitja Videm\06_Sovič\01_TDI_D\02_01_CES\1778_LN_CES_GRAD_SIT_Sovič.dwg 09:09 25.07.2025



25.07.2025 09:09 S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Videm\06_Sovice\01_TEH_D\02_01_CES\1778_LIN_CES_GRAD_SIT_Sovice.dwg

Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Naziv gradnje: Sanacija ceste Soviče 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Soviče		
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta: 1778/6	Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1778/6-CES		Št. odseka:	Datum:	julij 2025
Pooblaščeni inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:		
Sodelavec načrta / id. št. IZS:	Jovana Miloshevska, dipl.inž.prom.		Merilo: 1:500	Št. lista:	2.2
Vsebina / naslov risbe: Gradbena situacija - -			Šifra risbe: G.102	Prostor za črtno kodo:	

V/Š=297/765 (0.23 m²)



LEGENDA:

... obstoječ prepust


... obbetoniranje cevi

prep-1 ... oznaka prepusta

Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Naziv gradnje: Sanacija ceste Soviče 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Soviče		
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta: 1778/6	Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1778/6-CES		Št. odseka:	Datum:	julij 2025
Pooblaščeni inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:		
Sodelavec načrta / id. št. IZS:	Ines Levačič, univ.dipl.gosp.inž.		Merilo: 1:500	Št. lista:	3.1
Vsebina / naslov risbe: GRADBENA SITUACIJA PREDVIDENE METEORNE ODVODNJE -			Šifra risbe: G.302	Prostor za črtno kodo:	

V/Š=594/841 (0.50 m²)

21.07.2025 20:52 S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Videm\06_Sovice\01_TEH_DN\02_61_MET\1778_LNL_MET_GRAD_SIT_Sovice.dwg



LEGENDA:

... obstoječ prepust

... obbetoniranje cevi

prep-1 ... oznaka prepusta

Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Naziv gradnje: Sanacija ceste Soviče 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Soviče			
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/6	Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1778/6-CES		Št. odseka:		Datum:	julij 2025
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618		
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:			
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Ines Levačić, univ.dipl.gosp.inž.		Merilo:	1:500	Št. lista:	3.2
Vsebina / naslov risbe: GRADBENA SITUACIJA PREDVIDENE METEORNE ODVODNJE -			Šifra risbe: G.302		Prostor za črtno kodo:	

V/Š=594/594 (0.35 m²)

23.07.2025 20:52 S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Videm\06_Sovice\01_TEH_D\02_61_MET\1778_LIN_MET_GRAD_SIT_Sovice.dwg

S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Videm\06_Sovice\01_TEH_D\02_01_CES\1778_LIN_CES_KOL_SIT_Soviče.dwg
25.07.2025 09:19




Tabela točk			Tabela točk			Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata	Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata	Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
1	134630.1262	572749.4639	21	134674.8673	572684.6521	41	134743.7308	572676.8427
2	134634.6422	572750.7733	22	134682.3618	572673.2759	42	134747.5551	572678.8270
3	134639.1786	572752.0888	23	134682.6276	572672.9872	43	134759.4498	572684.9049
4	134638.5314	572731.0772	24	134682.8319	572672.6522	44	134763.0801	572682.6843
5	134640.2122	572731.5646	25	134683.7726	572670.4646	45	134762.3883	572684.2917
6	134641.8929	572732.0520	26	134684.5210	572668.2040	46	134761.6966	572685.8992
7	134645.5407	572711.9985	27	134687.5201	572668.6321	47	134781.2760	572685.9392
8	134647.0742	572712.8416	28	134688.6005	572670.0088	48	134781.6607	572687.5832
9	134648.6077	572713.6848	29	134689.6809	572671.3855	49	134782.0734	572689.3471
10	134657.6206	572695.5595	30	134688.2782	572663.6005	50	134797.2483	572675.6590
11	134658.8833	572696.7711	31	134689.6303	572665.5122	51	134798.3554	572677.0142
12	134660.1460	572697.9827	32	134691.9668	572665.6652	52	134799.4626	572678.3694
13	134669.8190	572689.9430	33	134706.9132	572661.2805	53	134812.8313	572663.0636
14	134671.7610	572690.5647	34	134707.0170	572663.0274	54	134813.9090	572664.4423
15	134673.2700	572691.9360	35	134707.1207	572664.7743	55	134814.9868	572665.8211
16	134675.9890	572689.1760	36	134727.1899	572664.8604	56	134828.5515	572650.7906
17	134674.8429	572688.1759	37	134726.5865	572666.5030	57	134829.6720	572652.1349
18	134674.0540	572686.0476	38	134725.9831	572668.1457	58	134830.7924	572653.4792
19	134672.5373	572682.0403	39	134745.3428	572673.7360	59	134842.9195	572637.1148
20	134673.7023	572683.3462	40	134744.5368	572675.2894	60	134844.1547	572638.3545

Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
61	134845.3899	572639.5941
62	134845.6943	572634.3484
63	134845.9258	572633.9805
64	134845.9576	572633.3649
65	134845.0240	572631.2144
66	134842.9380	572629.7960
67	134840.3620	572625.6743
68	134848.2056	572625.3187
69	134855.0530	572622.7239
70	134855.3964	572622.4778

Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor		Naziv gradnje: Sanacija ceste Soviče 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Soviče	
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste	Št. projekta: 1778/6	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1778/6-CES	Št. odseka:	Datum: julij 2025
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021	Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618
Faza / objekt:	007.2101 — Številka DN: 27900	Arhivska št.:	
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Jovana Miloshevska, dipl.inž.prom	Merilo: 1:500	Št. lista: 4.1
Vsebina / naslov risbe:	Zakoličbena situacija # #	Šifra risbe: G.106	Prostor za črtno kodo:

V/Š=297/765 (0.23 m²)

25.07.2025 09:19 S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Videm\06_Sovice\01_TEH_D\02_01_CES\1778_LIN_CES_KOL_SIT_Soviče.dwg




Tabela točk			Tabela točk			Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata	Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata	Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
61	134845.3899	572639.5941	81	134866.0439	572605.4515	101	134877.6766	572547.2859
62	134845.6943	572634.3484	82	134867.6263	572606.1986	102	134879.3851	572547.6649
63	134845.9258	572633.9805	83	134869.2185	572606.9504	103	134881.4103	572548.1142
64	134845.9576	572633.3649	84	134871.1364	572602.6164	104	134876.3590	572539.8030
65	134845.0240	572631.2144	85	134873.2261	572600.6771	105	134878.2009	572540.3502
66	134842.9380	572629.7960	86	134876.0803	572600.6771	106	134879.8037	572539.2903
67	134840.3620	572625.6743	87	134878.2250	572595.6147	107	134880.8611	572549.1278
68	134848.2056	572625.3187	88	134875.8658	572592.7012	108	134881.1430	572548.4428
69	134855.0530	572622.7239	89	134875.4855	572588.9716	109	134881.6328	572547.9235
70	134855.3964	572622.4778	90	134872.2559	572586.9220	110	134883.2576	572547.2515
71	134855.6804	572622.1650	91	134873.9689	572587.2796	111	134884.9840	572547.3860
72	134856.7269	572620.7342	92	134875.7396	572587.6493	112	134887.4500	572544.5750
73	134857.0589	572620.0136	93	134874.8962	572567.2593	113	134885.3982	572541.8943
74	134857.1042	572619.3712	94	134876.6340	572567.4653	114	134884.0616	572538.7944
75	134855.7022	572622.1352	95	134878.3718	572567.6712	115	134883.9414	572537.9642
76	134857.1148	572623.1682	96	134876.3251	572555.2032	116	134884.0558	572537.1332
77	134858.5274	572624.2013	97	134876.3390	572554.9624	117	134882.9824	572527.9585
78	134860.9423	572614.6898	98	134876.3238	572554.7217	118	134884.6804	572528.3816
79	134860.4603	572614.9171	99	134874.9733	572549.5166	119	134886.3785	572528.8048
80	134860.0470	572614.5807	100	134872.3253	572544.8363	120	134893.0305	572509.8833

Tabela točk			Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata	Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
121	134894.2862	572511.1022	141	134997.9809	572454.9536
122	134895.5420	572512.3211	142	134999.7592	572454.8975
123	134909.0856	572497.3390	143	135000.8509	572456.1709
124	134910.0233	572498.8165	144	134998.5488	572450.7372
125	134910.9611	572500.2941	145	134999.6312	572449.2232
126	134927.0622	572488.0654	146	134998.9980	572447.4732
127	134927.7796	572489.6616	147	134996.6900	572441.7490
128	134928.4971	572491.2578	148	135003.7516	572443.3145
129	134945.3322	572479.8840	149	135010.9695	572443.8516
130	134946.0328	572481.4876	150	135011.4548	572443.7918
131	134946.7334	572483.0913	151	135011.9152	572443.6139
132	134962.9422	572470.8412	152	135012.3446	572443.3834
133	134963.8134	572472.3589	153	135013.1695	572444.9268
134	134964.6846	572473.8767	154	135013.9925	572446.4667
135	134980.2876	572460.8844	155	135006.7180	572452.6570
136	134981.1588	572462.4022	156	135007.3955	572450.7008
137	134982.0300	572463.9199	157	135008.8475	572449.2252
138	134997.8299	572451.1006			
139	134998.6227	572452.6608			
140	134999.4060	572454.2024			

Projektant:	Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor		Naziv gradnje:	Sanacija ceste Soviče 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Soviče	
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta: 1778/6	Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1778/6-CES		Št. odseka:	Datum:	julij 2025
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:		
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Jovana Miloshevska, dipl.inž.prom.		Merilo: 1:500	Št. lista:	4.2
Vsebina / naslov risbe:	Zakoličbena situacija # #		Šifra risbe: G.106	Prostor za črtno kodo:	

V/Š=420/765 (0.32 m²)




LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

OBSTOJEČE	UKINJENO	PROJEKTIRANO
kanalizacija fekalna		
kanalizacija fekalna - tlačna		
kanalizacija meteorna		
kanalizacija meteorna - tlačna		
kanalizacija mešana		
kanalizacija mešana - tlačna		
vodovod		
parovod		
toplovod		
namakalni cevovod		
ogrevanje		
plinovod		
plinovod (distribucijski vod)		
plinovod (prenosni vod)		
električna nizka napetost		
električna nizka napetost-nadzemni		
električna srednja napetost		
električna srednja napetost-nadzemni		
električna visoka napetost		
električna visoka napetost-nadzemni		
elektronske komunikacije_Telekom		
elektronske komunikacije_Telekom-nadzemni		
elektronske komunikacije_T2		
elektronske komunikacije_T2-nadzemni		
elektronske komunikacije_Telemach		
elektronske komunikacije_Telemach-nadzemni		
elektronske komunikacije_ostali		
elektronske komunikacije_ostali-nadzemni		
SVTK vod		
semaforizacija		
električna javna razsvetljava		
klic v sili		
optični kabel		

Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Naziv gradnje: Sanacija ceste Sovič e 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Sovič e		
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/6	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1778/6-CES		Št. odseka:		Datum: julij 2025
Vodja proj. enote, ki izd. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. enote, ki izd. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / odsek:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:		
Sodelavec nar. ki izd. IZS:	Jovana Miloshevska, dipl.inž.prom.		Merilo:	1:500	Št. lista: 5.1
Vsebina / naslov načr.: Zbirna situacija komunalnih napeljav - -			Širina rabe: G.104		Prostor za črtno kodo:

S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Videm\06_Sovica\01_TEH_D\00_03_Zbirna_situacija\1778_LIN_CES_ZKV_SIT_Sovica.dwg 11:15 31.07.2025

V/Š=297/950 (0.28 m²)



LEGENDA KOMUNALNIH VODOV


OBSTOJEČE	UKINJENO	PROJEKTIRANO
kanalizacija fekalna		
kanalizacija fekalna - tlačna		
kanalizacija meteorna		
kanalizacija meteorna - tlačna		
kanalizacija mešana		
kanalizacija mešana - tlačna		
vodovod		
parovod		
toplovod		
namakalni cevovod		
ogrevanje		
plinovod		
plinovod (distribucijski vod)		
plinovod (prenosni vod)		
elektrika nizka napetost		
elektrika nizka napetost-nadzemni		
elektrika srednja napetost		
elektrika srednja napetost-nadzemni		
elektrika visoka napetost		
elektrika visoka napetost-nadzemni		
elektronske komunikacije_Telekom		
elektronske komunikacije_Telekom-nadzemni		
elektronske komunikacije_T2		
elektronske komunikacije_T2-nadzemni		
elektronske komunikacije_Telemach		
elektronske komunikacije_Telemach-nadzemni		
elektronske komunikacije_ostali		
elektronske komunikacije_ostali-nadzemni		
SVTK vod		
semaforizacija		
elektrika javna razsvetljava		
kbc v sili		
optični kabel		

Projektant:			Naziv gradnje:		
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Sanacija ceste Soviče 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Soviče		
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/6	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1778/6-CES		Št. odseka:		Datum: julij 2025
Poobl. inž. / arh. / iz. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / iz. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:		
Sodelavec nač. / iz. št. IZS:	Jovana Miloshevska, dipl.inž.prom.		Merilo:	1:500	Št. lista: 5.2
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:
Zbirna situacija komunalnih napeljav - -			G.104		


V/Š=297/765 (0.23 m²)

S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Videm\06_Soviče\01_TEH_D\00_03_Zbirne_situacije\1778_LIN_CES_ZKV_SIT_Soviče.dwg
31.07.2025 11:16


Soviče
LC 456421 Dr. Vrhvarjeva - Soviče
KPP 1



Soviče
LC 456421 Dr. Vrhvarjeva - Soviče
KPP 2



Soviče
LC 456421 Dr. Vrhvarjeva - Soviče
KPP 3




Investitor:				Naziv gradnje:	
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor				Sanacija ceste Soviče 19a - LC 456421 Dr. Vrh - Vareja - Soviče	
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste			Št. projekta: 1778/6	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1778/6-CES			Št. načrta:	Datum: julij 2025
Projekt. vod. / pooblaščenec:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021			Vodja proj. / vd. vd. vod.:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618
Faza / objekt:	007.2101	Revizija (št.):	27900	Arhivska št.:	
Projektant / PID / vd. vd. vod.:	Jovana Miloshevska, dipl.inž.prom.			Merilo: 1:50	Št. lista: 6
Vsebina / naslov načrta:				Šifra načrta:	Prostor za črtno kodo:
Karakteristični prečni prerez				G.131	

V/S=297/1189 (0.35 m²)

25.07.2025 10:24 S:\PROJEKTI\1778 Ceste v eko. vzorcu 16dem\06_Socivo\01_TEH_ZASN\01_CES\1778_IN_CES_KPP_Socivo.dwg

ASFALTNA MULDA OB ROBU VOZIŠČA



Š [cm]	h [cm]	R [cm]
50	5	65
60	6	78
70	7	91
80	8	104


S:\DETAJLI\4_ Odvodnjavanje\4_1 Površinsko odvodnjavanje\Mulda_asfaltna.dwg

20.06.2025 06:25

Projektant načrta: lineal	Merilo: M 1:20	Št. lista:
Vsebina / naslov risbe: Detajl asfaltne mulde ob robu vozišča s plitvo drenažo	Šifra risbe: G.151	Prostor za črtno kodo:

V/Š=297/210 (0.06 m²)


PREHOD NOVO OJAČANEGA VOZIŠČA V OBSTOJEČE STANJE



a predvidena nadgradnja
b obstoječi asfalt
d prehodna rampa

vsebina/ naslov risbe:			merilo:	izvajalec:
Detajl izvedbe prehoda z novo ojačanega vozišča v obstoječe stanje			M 1:15	lineal
št. odseka:	arh. št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo:
			G.151	

DETAJL ROLIRANE BREŽINE
MERILO 1:50




V/Š=297/395 (0.12 m²)

vsebina/ naslov risbe: Detajl rolirane brežine 1:1			merilo: M 1:50	izvajalec: lineal
št. odseka:	arh. št.:	faza/objekt:	šifra risbe: G.151	prostor za črtno kodo:

29.07.2025 08:27 S:\DETAJLI\0_Splošno\v delu\Vitjan\37_Detajl rolirane brežine.dwg

DETAJL POLAGANJA BET in AB CEVI (90°)
na peščeno posteljico




OPOMBA: kadar je globina izkopa večja od 1m je potrebno izkop zavarovati z vertikalnim opažem

PREMER CEVI	ŠIRINA IZKOPA (m)	PEŠČENO LEŽIŠČE (m³/m)			h1 (m)	H (m)
BC DN 300mm	0.90			0.22	0.13	0.24
BC DN 400mm	1.00			0.27	0.14	0.28
ABC DN 500mm	1.10			0.34	0.15	0.31
ABC DN 600mm	1.20			0.40	0.16	0.35
ABC DN 700mm	1.30			0.48	0.17	0.39
ABC DN 800mm	1.40			0.56	0.18	0.43
ABC DN 900mm	1.50			0.64	0.19	0.47
ABC DN 1000mm	1.60			0.73	0.20	0.51
ABC DN 1200mm	1.90			0.98	0.22	0.59
ABC DN 1400mm	2.10			1.22	0.24	0.68

Opomba: V času gradnje ceste je potrebno minimalno kritje nad temenom cevi 50 cm.

Naziv načrta:	0/2 Načrt ceste	Št. projekta:	1778/6	Faza projekta:	IZN
Št. načrta:	1778/6-CES	Št. odseka:	/	Datum:	julij 2025
Vsebina / naslov risbe:		Sodelavec proj. / id. št. IZS:	Ines Levačić, univ.dipl.gosp.inž.grad.		
Detajl polaganja BET in AB cevi na peščeno posteljico (kot izkopa 90°)		Šifra risbe:	Merilo:	Št. lista:	
		G.151	1:30	/	

POŽIRALNIK Z DEŽNO REŠETKO




Za utrjevanje gradbene jame jaška veljajo določila SIST EN 1610. Če stopnja zbitosti ni posebej predpisana, mora znašati najmanj 92% standardnega Proctorja. Material za zapolnitev se utrjuje po plasteh v širini najmanj 50 cm. Za zapolnitev se uporablja prod z velikostjo zrn do 32mm in drobljenec do velikosti 16mm.

OPOMBA: Dimenzije so v cm, razen kjer je drugače označeno.

Naziv načrta:	0/2 Vodilni načrt	Št. projekta:	1778/6	Faza projekta:	IZN
Št. načrta:	1778/6-CES	Št. odseka:	/	Datum:	julij 2025
Vsebina / naslov risbe:		Sodelavec proj. / id. št. IZS:	Ines Levačić, univ.dipl.gosp.inž.		
Detajl požiralnika z dežno rešetko		Šifra risbe:	Merilo:	Št. lista:	
		G.151	1:25	/	


Detajl izpustne glave

TLORIS



VZDOLŽNI PREREZ

Dimenzije so podane v tabeli 1



POGLED NA IZTOK

Dimenzije so podane v tabeli 1




TABELA 1. Podatki za poševne glave izpustov

OSNOVNE MERE									PREDIZMERE				
	TEMELJ GLAVE				GLAVA								
Profil cevi	peta temelja	višina temelja	dolžina temelja	širina temelja	poševnina glave	Ø cevi + obod	prerez cevi	zunanji obod cevi	beton temelja	beton glave	omet vidnih površin	ravni opaž	okrogli opaž
cm	m	m	m	m	m	m	m²	m	m³	m³	m²	m²	m²
	a	b	c	d	e	f	E	o	T	G	O	R	P
20	0.5	0.8	0.78	0.60	0.87	0.40	0.058	0.85	0.12	0.26	0.52	0.62	0.37
30	0.5	0.8	0.93	0.70	1.05	0.50	0.118	1.22	0.14	0.37	0.73	0.93	0.63
40	0.5	0.8	1.08	0.80	1.23	0.60	0.199	1.58	0.15	0.50	0.98	1.30	0.94
50	0.5	0.8	1.23	0.90	1.41	0.70	0.299	1.93	0.18	0.66	1.26	1.72	1.29
60	0.5	0.8	1.38	1.00	1.60	0.80	0.420	2.29	0.20	0.84	1.59	2.21	1.72
80	0.5	0.8	1.83	1.40	2.13	1.10	0.739	3.04	0.28	1.73	2.98	4.03	2.96
100	0.5	0.8	2.13	1.60	2.50	1.30	1.150	3.80	0.32	2.40	3.98	5.60	4.26
120	0.5	0.8	2.26	1.80	2.75	1.50	1.559	4.18	0.36	2.85	4.42	6.43	4.91

Naziv načrta:	0/2 Vodilni načrt	Št. projekta:	1778/6	Faza projekta:	IZN
Št. načrta:	1778/6-CES	Št. odseka:	/	Datum:	julij 2025
Vsebina / naslov risbe:		Sodelavec proj. / id. št. IZS:	Ines Levačić, univ.dipl.gosp.inž.grad.		
Detajl poševne izpustne glave		Šifra risbe:	Merilo:	Št. lista:	
		G.151	1:60	/	