TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

1. Splošno o predmetu javnega naročila


Predmet javnega naročila »NAKUP PRIREDITVENEGA ŠOTORJA DIMENZIJ 15 x 35 m« obsega dobavo, dostavo in montažo prireditvenega šotora v dimenzijah 15 x 35 metrov, skladno z zahtevami razpisne in tehnične dokumentacije. Izvajalec je dolžan zagotoviti transport šotora do naročnika ter pri naročniku izvesti prvo montažo objekta.


Predmet naročila vključuje konstrukcijo šotora, sestavljeno iz glavnih aluminijastih profilov minimalnih dimenzij 220 x 100 x 3 mm. Povezava stranskega stebra s strešnim nosilcem mora biti izvedena kot drsni spoj, pri čemer izvedba ne sme vključevati dodatne stranske roke.

2. Opis blaga

Stranska višina	300 cm
Slemenska višina	540 cm
Dolžina – poljubna v rastru	500 cm
Razvrstitev čelnih stebrov	2 čelna stebra
Najdaljši element	800 cm (iz enega kosa)
Minimalna dolžina postavitve	1000 cm
Maksimalna dolžina postavitve (raster)	Poljubna v mnogokratniku rastra
Glavni Alu profil (v mm)	Min 220x100x3
Temeljenje – sidranje	z jeklenimi klini v skladu z navodili proizvajalca
Maksimalna dopustna hitrost vetra	100 km/h – obremenitev vetra 0,5 KN/m2
Prekritje	• Poliestrska tkanina obojestransko prevlečena s PVC zaščito • Težko gorljivo po: DIN 4102 B1, M2, BS 3119/3120, BS 5438/5867
Garancija	• na konstrukcijo: 10 let • na platno: 2 leti

Vse podane mere so osne razdalje.


TLORIS
OPOZORILO:
Ni dovoljena hkratna vgradnja portalov in stranskega zavetrovanja v istem šotoru.
500 cm
500 cm
500 cm
500 cm
POGLED
540 cm
300 cm
502 cm
496 cm
502 cm
1500 cm



DRSNA POVEZAVA STRANSKEGA STEBRA S STREŠNIM NOSILCEM, BREZ STRANSKE ROKE