Naša št.: 282-16/4-2025
Datum: 25. 11. 2025

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Servisi in odpravljanje napak na biro opremi ter dobava potrošnega materiala, št. 282-16

© 2025 Slovenia Control. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system or translated into any language, in any form, or by any means, without the prior written consent of Slovenia Control.

KAZALO

1 PREDMET IN TEHNIČNE ZAHTEVE JAVNEGA NAROČILA 3
2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE 3
2.1 Splošno 3
2.2 Lokacije in oprema 3
2.2.1 Objekti in lokacije 3
2.2.2 Seznam biro opreme 4
2.3 Servis, odpravljanje napak in odzivni čas – intervencija 5
2.4 Dobava potrošnega materiala in rezervnih delov 6
2.4.1 Seznam potrošnega materiala in rezervnih delov 6
2.5 Dodatne zahteve / razno 13
2.5.1 Zahteve za ponudnika 13
2.5.1.1 Kader ponudnika 13
2.5.1.2 Reference ponudnika 13
2.5.2 Zahteve v povezavi z dostopom do naročnikovih objektov 14
2.5.3 2.5.3 Zahteve v povezavi z izpolnjevanjem zahtev uredbe Komisije (EU) 2017/373 14

1 PREDMET IN TEHNIČNE ZAHTEVE JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvajanje servisnih storitev, odpravljanje napak ter dobava potrošnega materiala za biro opremo naročnika znamke Ricoh.

Izbrani izvajalec bo za naročnikove naprave iz točke 2.2.2. tega dokumenta izvajal naslednje storitve:

- servisiranje in odpravljanje napak / intervencija,
- dobava rezervnih delov,
- dobava potrošnega materiala.

V kolikor naročnik v času veljavnosti sklenjene pogodbe pridobi dodatno napravo proizvajalca Ricoh, ki ni med spodaj navedenimi napravami, je dolžan izvajalec v skladu z določili sklenjene pogodbe po pogodbeno dogovorjeni ceni zagotavljati servis in potrošni material tudi za te dodatne naprave.

Izbrani izvajalec bo servise in odpravo napak na obstoječi biro opremi naročnika izvajal v skladu s pogodbo in podpisanim Dogovorom o zagotavljanju nivoja storitev (SLA) v obdobju 48 mesecev od sklenitve pogodbe.

Podrobne tehnične specifikacije in zahteve so predstavljene v nadaljevanju tega dokumenta.

2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE

2.1 Splošno

Naročnik razpolaga z več operativnimi objekti (na različnih lokacijah po Sloveniji), kjer je nameščena biro oprema (v nadaljevanju: oprema), ki je namenjena izvajanju operativne dejavnosti naročnika, t.j. izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa.

2.2 Lokacije in oprema

Oprema, navedena v točki 2.2.2 tega dokumenta, se nahaja v petih objektih in različnih lokacijah po Sloveniji, naštete v točki 2.2.1 tega dokumenta.

Oprema naročnika vsebuje različne naprave proizvajalca Ricoh, in sicer tiskalnike, skenerje, multifunkcijske naprave ter rezalnike papirja/uničevalce dokumentov.

2.2.1 Objekti in lokacije

#	Objekt	Naslov
1	ATCC - poslovna stavba naročnika (v nadaljevanju ATCC)	Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik – aerodrom
2	LKZP Ljubljana - Letališka kontrola zračnega prometa Ljubljana (v nadaljevanju LKZP LJ)	Zgornji Brnik 130, 4210 Brnik – aerodrom
3	LKZP Portorož - Letališka kontrola zračnega prometa Portorož, (v nadaljevanju LKZP PZ)	Sečovlje 19, 6333 Sečovlje - Sicciole

4	LKZP Maribor - Letališka kontrola zračnega prometa Maribor (v nadaljevanju LKZP MB)	Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas
5	LKZP Cerklje - Letališka kontrola zračnega prometa Cerklje ob Krki (v nadaljevanju LKZP CE)	Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki

2.2.2 Seznam biro opreme

V spodnji tabeli je navedena oprema, ki jo naročnik uporablja in je nameščena na njegovih lokacijah (glej točko 2.2.1). Ta oprema je predmet tega naročila. Naročnik si pridržuje pravico do zamenjave posameznih kosov navedene opreme ali do pridobitve dodatnih novih kosov, ki prav tako postanejo predmet servisiranja in dobave potrošnega materiala.

V kolikor naročnik v času veljavnosti sklenjene pogodbe pridobi dodatno napravo proizvajalca Ricoh, ki ni vključena v spodnji seznam, je izvajalec dolžan v skladu z določili pogodbe po pogodbeno dogovorjeni ceni zagotoviti servisne storitve in potrošni material tudi za te dodatne naprave.

	Tip opreme / naprav	**Število naprav**
1.	NASHUATEC MP 161SPF	3
2.	NASHUATEC C2500	1
3.	RICOH SP C222SF	1
4.	RICOH Aficio SP 3410SF	1
5.	RICOH SP C820DN	1
6.	RICOH SP C231N	1
7.	RICOH SP C320DN	8
8.	RICOH AFICIO SP 4310N	8
9.	RICOH Aficio SP 830DN	1
10.	RICOH MP C305SPF	8
11.	RICOH FAX1190L	1
12.	RICOH MP C4503SPF	1
13.	RICOH MP C306ZSPF	1
14.	RICOH SP C340DN	4
15.	RICOH MP C307SPF	5
16.	RICOH MP C4504 EXSP	4
17.	RICOH IMC300F	1
18.	RICOH SPC360DNW	1
19.	RICOH IMC530FB	1
20.	RICOH IM350F	1
21.	RICOH IMC300	4
22.	RICOH IMC300 - Fax	1
23.	RICOH PC600	2
24.	RICOH IMC5510A	2
25.	RICOH MC320FSE	1

26.	RICOH PC375	1
27.	Rezalnik papirja (uničevalec dokumentov)	4
	SKUPAJ število naprav / opreme	**68**

2.3 Servis, odpravljanje napak in odzivni čas – intervencija

Storitve servisiranja zajemajo odpravljanje napak in okvar / intervencije na biro opremi, ne glede na lokacijo, kjer je nameščena. Izvajalec vsako storitev izvede samo na podlagi izrecnega naročila naročnika. Naročnik bo storitve naročal po e-pošti na kontaktno točko za prijavo napak izbranega izvajalca.

ENOTNA TOČKA oz. KONTAKTNA TOČKA ZA PRIJAVO NAPAK: Izvajalec mora zagotavljati enotno vstopno oz. kontaktno točko za prijavo napak oz. za zahtevo po intervenciji. Točka mora biti aktivna in za naročnika dosegljiva 24ur, 7 dni v tednu (24/7), vse dni v letu.

Izvajalec mora imeti na razpolago zadostno število strokovno usposobljenega osebja (t.j. pooblaščene serviserje proizvajalca Ricoh) (glej točko 2.5.1.1 tega dokumenta) z namenom, da je mogoče aktiviranje vseh potrebnih servisnih specialistov znotraj spodaj določenega odzivnega časa.

Servis se predvidoma izvaja v delovnih dnevih od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00 uro, v dogovoru z naročnikovim skrbnikom te pogodbe pa tudi izven tega časa.

Izvajalec je dolžan pristopiti k odpravi napake:
- na lokaciji ATCC in LKZP LJ isti dan, ko prejme prijavo napake, če je prijava napake podana do 12. ure tega dne, sicer pa do 10. ure naslednjega dne;
- na ostalih lokacijah pa v roku 24 ur po prijave napake.

V zahtevanem odzivnem času morajo pooblaščeni serviserji izvajalca priti na lokacijo naročnika oz. lokacijo opreme v okvari, pričeti z odpravljanjem napake oz. takoj poročati naročniku o statusu napake in ukrepih, potrebnih za odpravo napake.

Izvajalec se zavezuje napako na vsaki napravi odpraviti v roku, ki ga dogovori s pooblaščeno osebo naročnika, če dogovora ni, pa v primernem roku, ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni, šteto od trenutka prijave napake. V času za odpravo napake morajo pooblaščeni serviserji izvajalca napako odpraviti oziroma funkcionalno nadomestiti okvarjeno napravo oz. del z drugim in tako omogočiti normalno delovanje opreme naročnika.

Izvedeno storitev naročnik potrdi s podpisom prevzemnega zapisnika.

Izvajalec je dolžan vzdrževati zalogo nujnih rezervnih delov oz. rezervnih delov, ki zagotavljajo nemoteno delovanje oz. osnovno funkcionalnost opreme. Izvajalec pred izvedbo posamezne storitve naročnika seznani s stroški popravila oz. pripravi ponudbo ter popravilo izvede, ko mu naročnik ta strošek potrdi.

Izvajalec na storitve servisa nudi 12 mesečno garancijo. Na dobavljene rezervne dele velja garancija proizvajalca.

Servis se izvaja na lokacijah, navedenih v točki 2.2.1 tega dokumenta. Servise na lokacijah LKZP LJ, LKZP MB, LKZP PZ in LKZP CE je potrebno predhodno najaviti. Naročnik bo izbranemu izvajalcu posredoval navodila za najavo in kontaktne podatke.

Vsi stroški, povezani z izvedbo storitve (npr. prihod serviserja na lokacijo, stroški dela, opreme, drobnega materiala, strošek nadomestne opreme za čas odprave napake; dostava blaga na lokacijo, ipd.), so vključeni v pogodbenih cenah in v nobenem primeru dodatno ne obremenjujejo naročnika.

2.4 Dobava potrošnega materiala in rezervnih delov

Naročnik bo potrošni material in rezervne dele naročal sukcesivno glede na dejanske potrebe in ni zavezan za naročilo kakršnekoli minimalne količine.

Dobavo potrošnega materiala in rezervnih delov bo izvajalec naročniku zagotavljal na njegovo naročilo v pogodbeno dogovorjenih rokih.

ENOTNA TOČKA oz. KONTAKTNA TOČKA ZA NAROČANJE POTROŠNEGA MATERIALA IN REZERVNIH DELOV: Izvajalec mora zagotavljati enotno vstopno oz. kontaktno točko za naročanje potrošnega materiala in rezervnih delov. Točka mora biti aktivna in za naročnika dosegljiva 24ur, 7 dni v tednu (24/7), vse dni v letu.

Izvajalec je dolžan pristopiti k dobavi potrošnega materiala in rezervnih delov:

- na lokaciji ATCC isti dan, ko prejme naročilo, če je naročilo dano do 12. ure tega dne, sicer pa do 10. ure naslednjega dne;
- na ostalih lokacijah pa v roku 24 ur po prejemu naročila.

Izvajalec se zavezuje potrošni material in rezervne dele dobaviti v roku, ki ga dogovori s pooblaščeno osebo naročnika, če dogovora ni, pa v primernem roku, ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni od prejema naročila naročnika.

Dobava se predvidoma izvaja ob delovnih dnevih od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00 uro, v dogovoru z naročnikovim skrbnikom te pogodbe pa tudi izven tega časa.

Izvajalec potrošni material in rezervne dele dobavlja na lokacije iz točke 2.2.1 tega dokumenta. Dostavo na lokacijah LKZP LJ, LKZP MB, LKZP PZ in LKZP CE je potrebno predhodno najaviti, najmanj 60 minut pred posamezno dostavo. Naročnik bo izbranemu izvajalcu posredoval kontaktne podatke.

Prevzem potrošnega materiala in rezervnih delov naročnik potrdi s prevzemnim zapisnikom ali podpisom naloga oziroma dobavnice, kar hkrati predstavlja potrditev dobave.

Naročnik potrošni material in rezervne dele naroča sukcesivno in glede na svoje dejanske potrebe.

2.4.1 Seznam potrošnega materiala in rezervnih delov

Ves potrošni material (vključno s kartušami) ter vsi rezervni deli za tiskalnike in večfunkcijske naprave **morajo biti novi in originalni izdelki proizvajalca opreme**. Uporaba nadomestnih, generičnih, ponovno polnjenih ali predelanih izdelkov ni dovoljena.

Noben nadomestni ali recikliran potrošni material ni predmet tega naročila.

V kolikor bo ponudnik ponudil nadomestni ali recikliran potrošni material, ga bo naročnik primoran izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Postavka	TIP opreme / naprave	ID koda materiala	Naziv potrošnega materiala ali rezervnih delov
1.	**SPC242SF SPC320 SPC231 SPC231N SPC 320DN**		
1.1.		407637	Barva modra SPC23x/242/31x/320
1.2.		407636	Barva rdeča SPC23x/242/31x/320
1.3.		407635	Barva rumena SPC23x/242/31x/320
1.4.		406043	Posoda za odpadno barvo SPC222/231/232/242/250/252
1.5.		407634	Barva črna SPC23x/242/31x/320
2.	**SPC830**		
2.1.		407095	Boben črn SPC830/831DN
2.2.		407096	Boben color SPC830/831DN
2.3.		407097	Transfer enota SPC830
2.4.		407099	Grelna enota SPC830/831DN
2.5.		407100	Posoda za odpadno barvo SPC830/831DN
2.6.		821185	Barva črna SPC830/831DN
2.7.		821186	Barva rumena SPC830/831DN
2.8.		821187	Barva rdeča SPC830/831DN
2.9.		821188	Barva modra SPC830/831DN
3.	**MPC305**		
3.1.		AF031092	Podajalni valjček MPC305SP/SPF
3.2.		D8500125	Boben črn MPC305SP/SPF
3.3.		D8500126	Boben moder MPC305SP/SPF
3.4.		D8500127	Boben rdeč MPC305SP/SPF
3.5.		D8500128	Boben rumen MPC305SP/SPF
3.6.		D1172851	Podajalni valjček predala MPC305SP/SPF
3.7.		D1172872	Pluta MPC305SP/SPF
3.8.		D1174096	Grelna enota MPC305SPF
3.9.		D1176012	Transfer enota MPC305SP/SPF
3.10.		D0CB6401	Posoda za odpadno barvo MPC305SP/SPF/306/406ZSPF
3.11.		842079	Barva črna MPC305SP/SPF
3.12.		842080	Barva rumena MPC305SP/SPF
3.13.		842081	Barva rdeča MPC305SP/SPF
3.14.		842082	Barva modra MPC305SP/SPF
4.	**MPC4503**		
4.1.		416890	Posoda za odpadno barvo MPC3003/6003/2003/11/2503
4.2.		841853	Barva črna MPC4503/5503/6003
4.3.		841854	Barva rumena MPC4503/5503/6003

4.4.		841855	Barva rdeča MPC4503/5503/6003
4.5.		841856	Barva modra MPC4503/5503/6003
4.6.		AE020266	Silikonski valj MPC 2003
4.7.		AE030074	Ležaj MPC2003/3501/4501
4.8.		D1862218	Boben enota črna MPC3003/3503/4503SP
4.9.		D1862219	Boben enota barvna MPC3003/3503SP
4.10.		D1863054	Razvijalna enota črna MPC3003/4503
4.11.		D1863064	Razvijalna enota modra MPC3003/4503
4.12.		D1863074	Razvijalna enota rdeča MPC3003/4503
4.13.		D1863084	Razvijalna enota rumena MPC3003/4503
5.	**IMC 5510 A**	**nova!**	
5.1.		**842530**	Barva črna IMC 5510 A
5.2.		**842531**	Barva rumena IMC 5510 A
5.3.		**842532**	Barva rdeča IMC 5510 A
5.4.		**842533**	Barva modra IMC 5510 A
5.5.		**418425**	Posoda za odpadno barvo IMC 2000/3000/5500/2010/3010/5010/7010
5.6.		**D0E12215**	Boben enota črna IMC 3010 - 6010
5.7.		**D0E33000**	Razvijalec črn IMC 4510 - 7010
5.8.		**D0E33001**	Razvijalec moder IMC 4510 - 7010
5.9.		**D0E33002**	Razvijalec rdeč IMC 4510-7010
5.10.		**D0E33003**	Razvijalec rumen IMC 4510-7010
6.	**SP4310**		
6.1.		406643	Servisni kit SP4100/n/nl/4110/SP4210/4310
6.2.		407649	Barva črna SP4100N/SP4210N/4310N
7.	**MC320FSE PC 375**		
7.1.		423561	Posoda za odpadno barvo IMC320/PC375
7.2.		842710	Barva črna MC320H
7.3.		841711	Barva modra MC320H
7.4.		841712	Barva rdeča MC320H
7.5.		842713	Barva riumena MC320H
7.6.		423648	Boben enota črna MC320 / PC 375
7.7.		423649	Boben enota barvna MC320/PC375 (CMY)
7.8.		D3N44013	Grelna enota IMC320F/MC320FW
8.	**SPC820DN**		
8.1.		820117	Barva rumena SPC820/821
8.2.		820118	Barva rdeča SPC820/821
8.3.		820119	Barva modra SPC820/821

8.4.		820116	Barva črna SPC820/821
9.	**SG3110SFN**		
9.1.		405761	Barva črna SG3100/3110/7100 GC41K
9.2.		405762	Barva modra SG3100/3110/7100 GC41C
9.3.		405763	Barva rdeča SG3100/3110/7100 GC41M
9.4.		405764	Barva rumena SG3100/3110/7100 GC41Y
10.	**SP4100NL**		
10.1.		407652	Barva črna SP4100NL
10.2.		MKSP4100	Servisni kit SP4100/n/nl/4110/SP4210/4310
11.	**PC 600**		
11.1.		408314	Barva črna PC 600
11.2.		408315	Barva modra PC 600
11.3.		408316	Barva rdeča PC 600
11.4.		408317	Barva rumena PC 600
11.5.		M0CJ1651	Boben enota črna in barvna PC 600
12.	**SPC340DN SPC 311 N SPC 312 DN**		
12.1.		407899	Barva črna SPC340E
12.2.		407900	Barva modra SPC340E
12.3.		407901	Barva rdeča SPC340E
12.4.		407902	Barva rumena SPC340E
12.5.		406066	Posoda za odpadno barvo SPC310/311/312/320/3xx
12.6.		406067	Transfer enota SPC3xx
12.7.		406795	Kit za SPC3xxDN
13.	**MPC4504**		
13.1.		841853	Barva črna MPC4503/5503/6003/4504/5504/6004
13.2.		841854	Barva rumena MPC4503/5503/6003/4504/5504/6004
13.3.		841855	Barva rdeča MPC4503/5503/6003/4504/5504/6004
13.4.		841856	Barva modra MPC4503/5503/6003/4504/5504/6004
13.5.		D2392244	Boben enota črna MPC3004/3504/4504/5054/6004
13.6.		D2422245	PCU:CMY:MPC4504/5504/6004:EXP
13.7.		D2423091	DEVELOPMENT UNIT:K:MPC3004-C6004
13.8.		D2423092	DEVELOPMENT UNIT:C:MPC4504/C5504/C6
13.9.		D2423093	DEVELOPMENT UNIT:M:MPC4504/C5504/C6

13.10.		D2423094	DEVELOPMENT UNIT:Y:MPC4504/C5504/C6
13.11.		AE020261	Silikonski valj MPC2004/3504/4504/5054/6004eX
13.12.		AE030074	Ležaj MPC2003/3501/4501/3003/4504
13.13.		D1477937	FILTER:PREVENTFENCE:10
13.14.		D2394042	Rokav grelne enote MPC2004/2504/3004/3504/501
13.13.		D2416005	Transfer enota MPC 3004/4504/5504/6004/501
13.16.		D0BQ6141	Čistilna enota transferja MPC2003/3003
13.17.		D0BQ6212	TRANSFER ROLLER:SECOND:ASS'Y
13.18.		416890	Posoda za odpadno barvo MPC2003/3003/04/11/2503/6003/501
14.	**SPC360 serija**		
14.1.		408184	Barva črna SPC360HE
14.2.		408185	Barva modra SPC360HE
14.3.		408186	Barva rdeča SPC360HE
14.4.		408187	Barva rumena SPC360HE
14.5.		408223	Boben enota črna SPC352/360
14.6.		408224	Boben enota barvna SPC352/360 (CMY)
14.7.		408226	Grelna enota SPC352/360
14.8.		408227	Transfer enota SPC352 THA
14.9.		408228	Posoda za odpadno barvo SPC353DN/360SNW
15.	**IMC300 serija**		
15.1.		842382	Barva črna IMC300/300F
15.2.		842383	Barva modra IMC300/300F
15.3.		842384	Barva rdeča IMC300/300F
15.4.		842385	Barva rumena IMC300/300F
15.5.		AF031092	Podajalni valjček MPC305SP/SPF
15.6.		D0C94032	Grelna enota IMC300

15.7.		D0CB0121	Boben črn IMC300/400
15.8.		D0CB0122	Boben moder IMC300/400
15.9.		D0CB0123	Boben rdeč IMC300/400
15.10.		D0CB0124	Boben rumen IMC300/400
15.11.		D0CB6002	Transfer enota IMC300/400
15.12.		D0CB6201	TRANSFER/SEPARATION UNIT:SECOND:ASS
15.13.		D0CB6401	Posoda za odpadno barvo MPC305/306/307/406/407SP/F/ZSPF/IMC 300/400
15.14.		D1172711	FRICTION PAD:MANUAL FEED:ADHESION
15.15.		D1172851	Podajalni valjček predala MPC305/306SP/SPF
16.	**MPC306 serija MPC307 serija**		
16.1.		AF031092	Podajalni valjček MPC305SP/SPF
16.2.		D1172851	Podajalni valjček predala MPC305/306SP/SPF
16.3.		D1172872	Pluta MPC305/306SP/SPF
16.4.		D1964035	Grelna enota MPC306ZSP/ZSPF
16.5.		D1966002	Transfer enota MPC306ZSP/ZSPF/307
16.6.		D1966201	Transfer valj MPC306/307/407ZSP/ZSPF
16.7.		D2960122	Boben moder MPC306/406/307/407
16.8.		D2960123	Boben rdeč MPC306/406/307/407
16.9.		D2960124	Boben rumen MPC306/406/307/407
16.10.		842095	Barva črna MPC306ZSP/307SPF/406SPF
16.11.		842096	Barva modra MPC306ZSP/307SPF/406SPF
16.12.		842097	Barva rdeča MPC306ZSP/307SPF/406SPF
16.13.		842098	Barva rumena MPC306ZSP/307SPF/406SPF
17.	**IMC530 serija**		
17.1.		D0CS2280	Boben enota + razvijalna enota rumena IMC530FB

17.2.		D0CS2282	Boben enota + razvijalna enota rdeča IMC530FB
17.3.		D0CS2284	Boben enota + razvijalna enota modra IMC530FB
17.4.		D0CS2286	Boben enota + razvijalna enota črna IMC530FB
17.5.		D0CS4027	Grelna enota IMC530
17.6.		D0CS6010	Transfer enota 530FB
17.7.		D0CS6265	Transfer valj IMC530
17.8.		D0CS6540	Posoda za odpadno barvo IMC530
17.9.		418240	Barva črna IMC530F/FB
17.10.		418241	Barva modra IMC530F/FB
17.11.		418242	Barva rdeča IMC530F/FB
17.12.		418243	Barva rumena IMC530F/FB
18.	**Uničevalci dokumentov**		
18.1.		9000611	Olje za rezila 200 ml
18.2.		1598	Olje za uničevalec
18.3.		390/411/630/730/740/830/B35/P36i/P40i	Reusable collecting bag 10 pcs
18.4.		Hy10001	Kondenzator
18.5.		FA65338	KOLO TRANSPORTA
18.6.		n/a	Rezervoar olja garnitura HSM
18.7.		n/a	Cardboard box - P36i/P40i
19.	**IM 350 F**		
19.1.		419082	Barva črna IM 350
19.2.		D0A42031	Boben enota IM350/430/P502
19.3.		D0A44029	Grelna enota IM350/430/P502
19.4.		D0A42035	Boben enota IM350 / 430 / P502

Naročnik si pridržuje pravico pri izbranem izvajalcu za naprave iz točke 2.2.1 tega dokumenta naročati tudi rezervne dele, ki niso specificirani v zgornji tabeli. Te artikle bo

naročnik plačal po vsakokrat veljavnem ceniku izbranega izvajalca, zmanjšano za popust, naveden ponudbi (priloga IV. PONUDBA).

2.5 Dodatne zahteve / razno

2.5.1 Zahteve za ponudnika

Ponudnik mora biti pooblaščen partner Ricoh oz. pooblaščen serviser za naprave Ricoh.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti s podpisom in žigom opremljeno pisno izjavo proizvajalca Ricoh ali pooblaščenega dobavitelja/distributerja proizvajalca, iz katere bo razvidno, da je ponudnik pooblaščen prodajati in vzdrževati oz. servisirati opremo proizvajalca Ricoh.

2.5.1.1 Kader ponudnika

Ponudnik mora razpolagati/zagotoviti t.i. ključen kader, in sicer najmanj tri (3) usposobljene serviserje opreme Ricoh, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imeti morajo veljavne certifikate/potrdila proizvajalca Ricoh, da so usposobljeni servisirati in odpravljati napake na napravah Ricoh, s čimer se zagotovijo specialistična znanja za servisiranje opreme naročnika;
- imeti morajo vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju servisiranja in odpravljanja napak na napravah Ricoh.

Imenovan kader mora imeti z gospodarskim subjektom oz. ponudnikom, s strani katerega so nominirani za izvedbo storitev v okviru tega javnega naročila, sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma mora med njimi obstajati druga ustrezna pravna podlaga, na kateri opravljajo storitve za gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

2.5.1.2 Reference ponudnika

Ponudnik mora izkazati, da ima izkušnje in znanja s področja izvajanja storitev s področja predmeta tega javnega naročila (referenčna dela).

Ponudnik mora imeti najmanj:

- **eno (1) referenco**, ki vključuje primerljiva dela s področja servisiranja opreme Ricoh (referenčna dela), v obdobju zadnjih treh let, šteto od dneva objave te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- **eno (1) referenco**, ki vključuje primerljiva dela s področja sukcesivnih dobav potrošnega materiala in rezervnih delov Ricoh, v obdobju zadnjih treh let, šteto od dneva objave te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Šteje se, da so dela primerljiva predmetu tega javnega naročila:

- če je servisiral tiskalnike in multifunkcijske naprave Ricoh enemu naročniku, v neprekinjenem obdobju najmanj 12 mesecev, pri čemer se upošteva obdobje v zadnjih 36 mesecih pred dnem, ko se skladno s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila izteče rok za oddajo ponudb. V kolikor gre za še trajajočo pogodbo, mora obdobje takšnega vzdrževanja trajati že najmanj 12 mesecev;
- če je sukcesivno dobavljal potrošni material in rezervne dele (za tiskalnike in multifunkcijske naprave Ricoh) enemu naročniku, v neprekinjenem obdobju najmanj 12 mesecev, pri čemer se upošteva obdobje v zadnjih 36 mesecih pred dnem, ko se skladno s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila izteče rok za oddajo ponudb. V kolikor gre za še trajajočo pogodbo, mora obdobje takšnega sodelovanja trajati že najmanj 12 mesecev.

2.5.2 Zahteve v povezavi z dostopom do naročnikovih objektov

Izvajalec je seznanjen s tem, da je lokacija naročnika na območju, za katerega velja poseben režim varovanja. Zaradi tega bo izvajalec, zagotovil, naslednje podatke: registrske številke vseh vozil, s katerimi se bodo opravile dostave in osebne podatke vseh delavcev ter ostalih prisotnih, ki bodo opravili dostavo opreme.

Vse osebe izbranega izvajalca, ki bodo izpolnjevale pogodbene obveznosti, bodo dolžne slediti naročnikovim navodilom, glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih.

V kolikor bo zaradi zadrževanja delavcev v bližini območja, za katerega velja poseben režim varovanja, potrebno zagotoviti posebna dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo oz. veljavno ureditvijo s strani pristojnih organov ali drugih subjektov, bo izključno izbrani ponudnik odgovoren za pridobivanje takšnih dovoljenj.

2.5.3 Zahteve v povezavi z izpolnjevanjem zahtev uredbe Komisije (EU) 2017/373

Ker je naročnik zavezan k izpolnjevanju zahtev iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373, bo moral ponudnik oz. izbrani izvajalec zagotavljati izpolnjevanje zahteve ATM/ANS.OR.B.015 Contracted activities, kot izhajajo iz predmetne uredbe za, t.i. naročnikove zunanje storitve ter omogočiti morebiten pregled nadzornemu organu s področja varnosti in varovanja v civilnem letalstvu - Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, v kolikor bodo storitve, ki so predmet tega javnega naročila, identificirane kot varnostno pomembne za zagotavljanje naročnikovih storitev.

---------- konec dokumenta ----------