| Razred obremenitve | Po SIST EN 1433: 2005 | A 15 | B 125 | C 250 |
|---|---|---|---|---|
| Minimalna kvaliteta betona | po SIST EN 206–1 | C 12/15 | C 12/15 | C 20/25 |
| Širina (cm) | x | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 |
| Obbetoniranje (cm) | y | h – 4 cm | | |
| Višina (cm) | z | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| investitor: | Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu | | | | | DETAJL POLAGANJA KANALETE LINIJSKE REŠETKE | | |
| naloga: | Nadgradnja centralne čistilne naprave Stari trg pri Ložu | | | | | | | |
| načrt: | 2.1 Načrt s področja gradbeništva - zunanja ureditev in bazeni | | | | | | | |
| faza: | PZI - projektna dokumentacija za izvedbo | | | | | | | |
| št. projekta: | PR-8/2023 | št. načrta: | PR-8-2/2023 | datum: | julij 2025 | merilo: | 1:10 | list: 5.20 |