

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN PONUDBENI PREDRAČUN

za

DOBAVO PRIKLOPNIH VOZIL ZA PREVOZ MEHANIZACIJE

SKLOP 1: Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije 3 osna (30 ton) – 1 kom
SKLOP 2: Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije 2 osna (3,5 ton) – 11 kom

(int. ev. št. 000330/2025)

I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Splošno

S temi tehničnimi specifikacijami in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora pri dobavi priklopnih vozil za prevoz mehanizacije upoštevati izvajalec. Navedene tehnične specifikacije in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.

Predmet naročila

Predmet javnega naročila je dobava priklopnih vozil za prevoz mehanizacije. Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:

Sklop 1 – Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije 3 osno (30 ton)

Sklop 2 - Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije 2 osna (3,5 ton)

Izbrani ponudnik bo moral skladno s potrebami naročnika zagotoviti naročniku dobavo na lastne stroške na eno izmed navedenih lokacij:

1. AC baza Postojna, Industrijska cesta 3, 6230 Postojna
2. AC baza Slovenske Konjice, Tepanje 2a, 3210 Slovenske Konjice
3. AC baza Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana
4. AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica
5. AC baza Maribor, Šentiljska cesta 150, 2000 Maribor
6. AC baza Kozina, Obvozna cesta 33, 6240 Kozina
7. AC baza Vransko, Čeplje 11a, 3305 Vransko
8. AC baza Novo mesto, Na Brezovici 25, 8000 Novo mesto
9. AC baza Murska Sobota, Bakovci, Soboška 50, 9000 Murska Sobota

Tehnične zahteve

Vozilo in vgrajena oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi in predpisi v Republiki Sloveniji na dan prevzema vozila ter potrjena s strani homologacijskega organa (vpis v potrdilo o skladnosti vozila).

Izvajalec mora zagotavljati odpravo napak v garancijski dobi najkasneje v roku 10 delovnih dni oziroma v primeru večje okvare pridobiti soglasje skrbnika stroja in pogodbe za podaljšanje odprave napake.

SKLOP 1**1.1. Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije 3 osna (30 ton) – 1 kom****1.1.1. Osnovni opis:**

- skupna masa: min 30 ton,
- nosilnost: min 24 ton,
- dimenzije nosilnega platoja; širina: 2,55 m, dolžina: 8,50 m ($\pm 5\%$),
- 3-osna izvedba,
- vlečna vilica za priklop na vlečno vozilo,
- premer očesa za priklop na vlečno vozilo 40 mm,
- nizka izvedba platoja, višina 850 mm ($\pm 5\%$),
- avtomatske podporne noge na rampah-možnost navoza tovora na ne priklopljeno prikolico,
- bočno na površini platoja pritržilna mesta za pritrdjevanje tovora (7 parov močnejše izvedbe min 10 ton, 5 parov vmesne lažje izvedbe min 3 tone),
- bočno na okvirju platoja 6 parov žepov za montažo stebričkov z priloženimi davnajstimi stebrički in šestimi alu- stranicami višine min 300 mm,
- pod iz mehkega lesa, čez kolesa jeklena pločevina,
- zračno oziroma pnevmatsko vzmetenje,
- izvedba osi z minimalno 11 ton nosilnosti,
- hidravlične rampe, enojne po celotni širini prikolice,
- zavarovanje ramp med vožnjo z natezno verigo,
- opozorilne izvlečne table za tovor do 3 m širine,
- možnost razširitve poda prikolice na 3 m,
- LED vzratne in LED bočne luči,
- rotacijska luč,
- zaščita poda: aluminijasti blatniki na kolesih,
- barva vozila: RAL 2011,
- zaboj iz nerjavečega materiala za shranjevanje bremenskih verig z kavli in zatezovalci (priloženo 8 kos)

SKLOP 2**2.1. Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije 2 osna (3,5 ton) – 11 kom****2.1.1. Osnovni opis:**

- skupna masa do 3,5
- nosilnost min. 2t
- nosilna ploščad 430x210 cm s stranicami višine cca 30 cm
- nakladalne rampa po celotni širini priklopnega vozila min 2100mm in dolžine min 2000mm z nosilnostjo 1t – potrebna ročna sila za dvig rampe do 150N, z polnilno mrežo, v širini koloteka strojev ojačitev v rampi, na robovih oblepljena z rdečo odsevno foljo,
- Rampa fiksirana z zapirali močnejše izvedbe,
- Snemljive bočne stranice in zadnji stebrički,
- nizka izvedba platoja- kolesa pod nosilno ploščadjo
- prednja stranica fiksna na stranici nosilec za rezervno kolo z rezervnim kolesom,
- na sredini nad stranico montiran nosilec vitle z vitlom (kot na primer Knott 950)
- površina platoja prikolice v širini kolotekov na vsaki strani 710mm perforirana pločevina na sredini vodoodporna vezana plošča debeline min 20mm
- dvojna os – tandem z amortizerji
- naletna zavora
- ročna zavora-mehanska
- sklopka za krogelni priklop fi 50 mm
- elek. instalacija s pretvornikom 12/24 V
- luči komplet v LED tehniki
- podporne noge na zadnjem delu platoja- možnost navoza tovara na nepriklopljeno prikolico (ne smejo izstopati iz gabaritov platoja)
- anikorozijska zaščita z vročim cinkanjem min. 100 mikronov
- stopnica za lažje stopanje na plato vozila na desni strani v smeri vožnje
- bočno na površini platoja pritrtilna mesta za pritrjevanje tovara, v medsebojni oddaljenosti 1m
- spredaj desno zaboj iz nerjavečega materiala minimalnih dimenzij 650 x 300 x 300 mm, vodotesen
- Visoko odsevne nalepke na bočnih stranicah
- Kovinske zagozde za kolesa
- Homologirana za 100km/h

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

II. PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.**Sklop 1 - Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije 3 osna (30 ton) – 1 kom**

zap. št.	opis	ME	kol.	cena/ME	Vrednost
1	Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije 3 osno	kos	1		

DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

Podatki o ponujeni mehanizaciji za sklop 1:

1	Znamka priklopnega vozila	
	Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka	

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom za popolno dokončanje obveznosti, prevzetih s pogodbo.

datum:

podpis ponudnika:

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.**Sklop 2 - Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije 2 osna (3,5 ton) – 11 kom**

zap. št.	opis	ME	kol.	cena/ME	Vrednost
1	Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije 2 osno	kos	11		

DDV 22 %	
Skupaj z DDV	

Podatki o ponujeni mehanizaciji za sklop 2:

1	Znamka priklopnega vozila	
	Tovarniška oznaka – tip/varianta/izvedenka	

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom za popolno dokončanje obveznosti, prevzetih s pogodbo.

datum:

podpis ponudnika: