



PREREZ A – A




TLORIS



KARAKTERISTIKE POKROVOV				
Razred A: 15 kN (1t) za zemljišča in površine, ki niso prometna, vendar so občasno pohodna	norm.-mere	svetli premer	zunanje mere	teža
	a x b	c x d	okvirja e x f	ca. kg
	600 x 600	565 x 565	812 x 700	45
	700 x 700	665 x 665	912 x 800	53
	800 x 800	765 x 765	1012 x 900	63
Razred B: 150 kN (15t) za pešpoti (pločnike, ipd.), za avtomobilska parkirišča	1000 x 1000	965 x 965	1212 x 1100	85
	norm.-mere	svetli premer	zunanje mere	teža
	a x b	c x d	okvirja e x f	ca. kg
	600 x 600	565 x 565	812 x 700	53
	700 x 700	665 x 665	912 x 800	79
Razred D: 400 kN (40t) za vozišča, ulice, parkirne površine, za utrjene prometne površine	800 x 800	765 x 765	1012 x 900	92
	1000 x 1000	965 x 965	1212 x 1100	130
	norm.-mere	svetli premer	zunanje mere	teža
	a x b	c x d	okvirja e x f	ca. kg
	600 x 600	565 x 565	812 x 700	63
	700 x 700	665 x 665	912 x 800	86
	800 x 800	765 x 765	1012 x 900	101
	1000 x 1000	965 x 965	1212 x 1100	137

sprememba	opis spremembe	datum	podpis

naročnik:		projekt:	
Občina Pivka Kolodvorska cesta 5 6257 PIVKA		Ureditev komunalne infrastrukture ter ureditev zunanjih površin v območju naselja Trnje	
izvajalec:		načrt:	
		0.2 NAČRTI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
podizvajalec:		vsebina/naslov risbe:	
		DETAJL POKROVA NA ZAKLEP Z DVIŽNIM MEHANIZMOM	
		faza:	merilo:
		PZI	1:25
		avtor risbe:	št. risbe/lista:
		VGB Maribor	G 4.6.1
		št. projekta:	datum:
		3915/19	februar 2022
		št. načrta:	dopolnitev:
		3915/19-0.2	
		oznaka načrta:	
		0.2	