Naša št.: 282-19/4-2025
Datum: 11. 12. 2025

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA

## Servisi in odpravljanje napak na biro opremi ter dobava potrošnega materiala, št. 282-19

© 2025 Slovenia Control. All rights reserved. No part of this document may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system or translated into any language, in any form, or by any means, without the prior written consent of Slovenia Control.

**KAZALO**


1 PREDMET IN TEHNIČNE ZAHTEVE JAVNEGA NAROČILA ..... 3
2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE ..... 3
2.1 Splošno ..... 3
2.2 Lokacije in oprema ..... 3
2.2.1 Objekti in lokacije ..... 3
2.2.2 Seznam biro opreme ..... 4
2.3 Servis, odpravljanje napak in odzivni čas – intervencija ..... 5
2.4 Dobava potrošnega materiala in rezervnih delov ..... 6
2.4.1 Seznam potrošnega materiala in rezervnih delov ..... 6
2.5 Dodatne zahteve / razno ..... 13
2.5.1 Zahteve za ponudnika ..... 13
2.5.1.1 Kader ponudnika ..... 13
2.5.1.2 Reference ponudnika ..... 13
2.5.2 Zahteve v povezavi z dostopom do naročnikovih objektov ..... 14
2.5.3 2.5.3 Zahteve v povezavi z izpolnjevanjem zahtev uredbe Komisije (EU) 2017/373 ..... 14

# 1 PREDMET IN TEHNIČNE ZAHTEVE JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvajanje servisnih storitev, odpravljanje napak ter dobava potrošnega materiala za biro opremo naročnika znamke Ricoh.

Izbrani izvajalec bo za naročnikove naprave iz točke 2.2.2. tega dokumenta izvajal naslednje storitve:

- servisiranje in odpravljanje napak / intervencija,
- dobava rezervnih delov,
- dobava potrošnega materiala.

V kolikor naročnik v času veljavnosti sklenjene pogodbe pridobi dodatno napravo proizvajalca Ricoh, ki ni med spodaj navedenimi napravami, je dolžan izvajalec v skladu z določili sklenjene pogodbe po pogodbeno dogovorjeni ceni zagotavljati servis in potrošni material tudi za te dodatne naprave.

Izbrani izvajalec bo servise in odpravo napak na obstoječi biro opremi naročnika izvajal v skladu s pogodbo in podpisanim Dogovorom o zagotavljanju nivoja storitev (SLA) v obdobju 48 mesecev od sklenitve pogodbe.

Podrobne tehnične specifikacije in zahteve so predstavljene v nadaljevanju tega dokumenta.

# 2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE

## 2.1 Splošno

Naročnik razpolaga z več operativnimi objekti (na različnih lokacijah po Sloveniji), kjer je nameščena biro oprema (v nadaljevanju: oprema), ki je namenjena izvajanju operativne dejavnosti naročnika, t.j. izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa.

## 2.2 Lokacije in oprema

Oprema, navedena v točki 2.2.2 tega dokumenta, se nahaja v petih objektih in različnih lokacijah po Sloveniji, naštete v točki 2.2.1 tega dokumenta.

Oprema naročnika vsebuje različne naprave proizvajalca Ricoh, in sicer tiskalnike, skenerje, multifunkcijske naprave ter rezalnike papirja/uničevalce dokumentov.

### 2.2.1 Objekti in lokacije

| # | Objekt | Naslov |
|---|---|---|
| 1 | ATCC - poslovna stavba naročnika (v nadaljevanju ATCC) | Zg. Brnik 130n, 4210 Brnik – aerodrom |
| 2 | LKZP Ljubljana - Letališka kontrola zračnega prometa Ljubljana (v nadaljevanju LKZP LJ) | Zgornji Brnik 130, 4210 Brnik – aerodrom |
| 3 | LKZP Portorož - Letališka kontrola zračnega prometa Portorož, (v nadaljevanju LKZP PZ) | Sečovlje 19, 6333 Sečovlje - Sicciole |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | LKZP Maribor - Letališka kontrola zračnega prometa Maribor (v nadaljevanju LKZP MB) | Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas |
| 5 | LKZP Cerklje - Letališka kontrola zračnega prometa Cerklje ob Krki (v nadaljevanju LKZP CE) | Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki |

### 2.2.2 Seznam biro opreme

V spodnji tabeli je navedena oprema, ki jo naročnik uporablja in je nameščena na njegovih lokacijah (glej točko 2.2.1). Ta oprema je predmet tega naročila. Naročnik si pridržuje pravico do zamenjave posameznih kosov navedene opreme ali do pridobitve dodatnih novih kosov, ki prav tako postanejo predmet servisiranja in dobave potrošnega materiala.

V kolikor naročnik v času veljavnosti sklenjene pogodbe pridobi dodatno napravo proizvajalca Ricoh, ki ni vključena v spodnji seznam, je izvajalec dolžan v skladu z določili pogodbe po pogodbeno dogovorjeni ceni zagotoviti servisne storitve in potrošni material tudi za te dodatne naprave.

| | **Tip opreme / naprav** | **Število naprav** |
|---|---|---|
| 1. | NASHUATEC MP 161SPF | 3 |
| 2. | NASHUATEC C2500 | 1 |
| 3. | RICOH SP C222SF | 1 |
| 4. | RICOH Aficio SP 3410SF | 1 |
| 5. | RICOH SP C820DN | 1 |
| 6. | RICOH SP C231N | 1 |
| 7. | RICOH SP C320DN | 8 |
| 8. | RICOH AFICIO SP 4310N | 8 |
| 9. | RICOH Aficio SP 830DN | 1 |
| 10. | RICOH MP C305SPF | 8 |
| 11. | RICOH FAX1190L | 1 |
| 12. | RICOH MP C4503SPF | 1 |
| 13. | RICOH MP C306ZSPF | 1 |
| 14. | RICOH SP C340DN | 4 |
| 15. | RICOH MP C307SPF | 5 |
| 16. | RICOH MP C4504 EXSP | 4 |
| 17. | RICOH IMC300F | 1 |
| 18. | RICOH SPC360DNW | 1 |
| 19. | RICOH IMC530FB | 1 |
| 20. | RICOH IM350F | 1 |
| 21. | RICOH IMC300 | 4 |
| 22. | RICOH IMC300 - Fax | 1 |
| 23. | RICOH PC600 | 2 |
| 24. | RICOH IMC5510A | 2 |
| 25. | RICOH MC320FSE | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 26. | RICOH PC375 | 1 |
| 27. | Rezalnik papirja (uničevalec dokumentov) | 4 |
| | **SKUPAJ število naprav / opreme** | **68** |

### 2.3 Servis, odpravljanje napak in odzivni čas – intervencija

Storitve servisiranja zajemajo odpravljanje napak in okvar / intervencije na biro opremi, ne glede na lokacijo, kjer je nameščena. Izvajalec vsako storitev izvede samo na podlagi izrecnega naročila naročnika. Naročnik bo storitve naročal po e-pošti na kontaktno točko za prijavo napak izbranega izvajalca.

**ENOTNA TOČKA oz. KONTAKTNA TOČKA ZA PRIJAVO NAPAK:** Izvajalec mora zagotavljati enotno vstopno oz. kontaktno točko za prijavo napak oz. za zahtevo po intervenciji. Točka mora biti aktivna in za naročnika dosegljiva 24ur, 7 dni v tednu (24/7), vse dni v letu.

Izvajalec mora imeti na razpolago zadostno število strokovno usposobljenega osebja (t.j. pooblaščene serviserje proizvajalca Ricoh) (glej točko 2.5.1.1 tega dokumenta) z namenom, da je mogoče aktiviranje vseh potrebnih servisnih specialistov znotraj spodaj določenega odzivnega časa.

Servis se predvidoma izvaja v delovnih dnevih od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00 uro, v dogovoru z naročnikovim skrbnikom te pogodbe pa tudi izven tega časa.

Izvajalec je dolžan pristopiti k odpravi napake:
- na lokaciji ATCC in LKZP LJ isti dan, ko prejme prijavo napake, če je prijava napake podana do 12. ure tega dne, sicer pa do 10. ure naslednjega dne;
- na ostalih lokacijah pa v roku 24 ur po prijave napake.

V zahtevanem odzivnem času morajo pooblaščeni serviserji izvajalca priti na lokacijo naročnika oz. lokacijo opreme v okvari, pričeti z odpravljanjem napake oz. takoj poročati naročniku o statusu napake in ukrepih, potrebnih za odpravo napake.

Izvajalec se zavezuje napako na vsaki napravi odpraviti v roku, ki ga dogovori s pooblaščeno osebo naročnika, če dogovora ni, pa v primernem roku, ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni, šteto od trenutka prijave napake. V času za odpravo napake morajo pooblaščeni serviserji izvajalca napako odpraviti oziroma funkcionalno nadomestiti okvarjeno napravo oz. del z drugim in tako omogočiti normalno delovanje opreme naročnika.

Izvedeno storitev naročnik potrdi s podpisom prevzemnega zapisnika.

Izvajalec je dolžan vzdrževati zalogo nujnih rezervnih delov oz. rezervnih delov, ki zagotavljajo nemoteno delovanje oz. osnovno funkcionalnost opreme. Izvajalec pred izvedbo posamezne storitve naročnika seznani s stroški popravila oz. pripravi ponudbo ter popravilo izvede, ko mu naročnik ta strošek potrdi.

Izvajalec na storitve servisa nudi 12 mesečno garancijo. Na dobavljene rezervne dele velja garancija proizvajalca.

Servis se izvaja na lokacijah, navedenih v točki 2.2.1 tega dokumenta. Servise na lokacijah LKZP LJ, LKZP MB, LKZP PZ in LKZP CE je potrebno predhodno najaviti. Naročnik bo izbranemu izvajalcu posredoval navodila za najavo in kontaktne podatke.

Vsi stroški, povezani z izvedbo storitve (npr. prihod serviserja na lokacijo, stroški dela, opreme, drobnega materiala, strošek nadomestne opreme za čas odprave napake; dostava blaga na lokacijo, ipd.), so vključeni v pogodbenih cenah in v nobenem primeru dodatno ne obremenjujejo naročnika.

### 2.4 Dobava potrošnega materiala in rezervnih delov

Naročnik bo potrošni material in rezervne dele naročal sukcesivno glede na dejanske potrebe in ni zavezan za naročilo kakršnekoli minimalne količine.

Dobavo potrošnega materiala in rezervnih delov bo izvajalec naročniku zagotavljal na njegovo naročilo v pogodbeno dogovorjenih rokih.

**ENOTNA TOČKA oz. KONTAKTNA TOČKA ZA NAROČANJE POTROŠNEGA MATERIALA IN REZERVNIH DELOV:** Izvajalec mora zagotavljati enotno vstopno oz. kontaktno točko za naročanje potrošnega materiala in rezervnih delov. Točka mora biti aktivna in za naročnika dosegljiva 24ur, 7 dni v tednu (24/7), vse dni v letu.

Izvajalec je dolžan pristopiti k dobavi potrošnega materiala in rezervnih delov:

- na lokaciji ATCC isti dan, ko prejme naročilo, če je naročilo dano do 12. ure tega dne, sicer pa do 10. ure naslednjega dne;
- na ostalih lokacijah pa v roku 24 ur po prejemu naročila.

Izvajalec se zavezuje potrošni material in rezervne dele dobaviti v roku, ki ga dogovori s pooblaščeno osebo naročnika, če dogovora ni, pa v primernem roku, ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni od prejema naročila naročnika.

Dobava se predvidoma izvaja ob delovnih dnevih od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00 uro, v dogovoru z naročnikovim skrbnikom te pogodbe pa tudi izven tega časa.

Izvajalec potrošni material in rezervne dele dobavlja na lokacije iz točke 2.2.1 tega dokumenta. Dostavo na lokacijah LKZP LJ, LKZP MB, LKZP PZ in LKZP CE je potrebno predhodno najaviti, najmanj 60 minut pred posamezno dostavo. Naročnik bo izbranemu izvajalcu posredoval kontaktne podatke.

Prevzem potrošnega materiala in rezervnih delov naročnik potrdi s prevzemnim zapisnikom ali podpisom naloga oziroma dobavnice, kar hkrati predstavlja potrditev dobave.

**Naročnik potrošni material in rezervne dele naroča sukcesivno in glede na svoje dejanske potrebe.**

#### 2.4.1 Seznam potrošnega materiala in rezervnih delov

Ves potrošni material (vključno s kartušami) ter vsi rezervni deli za tiskalnike in večfunkcijske naprave **morajo biti novi in originalni izdelki proizvajalca opreme**. Uporaba nadomestnih, generičnih, ponovno polnjenih ali predelanih izdelkov ni dovoljena.

**Noben nadomestni ali recikliran potrošni material ni predmet tega naročila.**

V kolikor bo ponudnik ponudil nadomestni ali recikliran potrošni material, ga bo naročnik primoran izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

| Postavka | TIP opreme / naprave | ID koda materiala | Naziv potrošnega materiala ali rezervnih delov |
|---|---|---|---|
| **1.** | **SPC242SF SPC320 SPC231 SPC231N SPC 320DN** | | |
| **1.1.** | | 407637 | Barva modra SPC23x/242/31x/320 |
| **1.2.** | | 407636 | Barva rdeča SPC23x/242/31x/320 |
| **1.3.** | | 407635 | Barva rumena SPC23x/242/31x/320 |
| **1.4.** | | 406043 | Posoda za odpadno barvo SPC222/231/232/242/250/252 |
| **1.5.** | | 407634 | Barva črna SPC23x/242/31x/320 |
| **2.** | **SPC830** | | |
| **2.1.** | | 407095 | Boben črn SPC830/831DN |
| **2.2.** | | 407096 | Boben color SPC830/831DN |
| **2.3.** | | 407097 | Transfer enota SPC830 |
| **2.4.** | | 407099 | Grelna enota SPC830/831DN |
| **2.5.** | | 407100 | Posoda za odpadno barvo SPC830/831DN |
| **2.6.** | | 821185 | Barva črna SPC830/831DN |
| **2.7.** | | 821186 | Barva rumena SPC830/831DN |
| **2.8.** | | 821187 | Barva rdeča SPC830/831DN |
| **2.9.** | | 821188 | Barva modra SPC830/831DN |
| **3.** | **MPC305** | | |
| **3.1.** | | AF031092 | Podajalni valjček MPC305SP/SPF |
| **3.2.** | | D8500125 | Boben črn MPC305SP/SPF |
| **3.3.** | | D8500126 | Boben moder MPC305SP/SPF |
| **3.4.** | | D8500127 | Boben rdeč MPC305SP/SPF |
| **3.5.** | | D8500128 | Boben rumen MPC305SP/SPF |
| **3.6.** | | D1172851 | Podajalni valjček predala MPC305SP/SPF |
| **3.7.** | | D1172872 | Pluta MPC305SP/SPF |
| **3.8.** | | D1174096 | Grelna enota MPC305SPF |
| **3.9.** | | D1176012 | Transfer enota MPC305SP/SPF |
| **3.10.** | | D0CB6401 | Posoda za odpadno barvo MPC305SP/SPF/306/406ZSPF |
| **3.11.** | | 842079 | Barva črna MPC305SP/SPF |
| **3.12.** | | 842080 | Barva rumena MPC305SP/SPF |
| **3.13.** | | 842081 | Barva rdeča MPC305SP/SPF |
| **3.14.** | | 842082 | Barva modra MPC305SP/SPF |
| **4.** | **MPC4503** | | |
| **4.1.** | | 416890 | Posoda za odpadno barvo MPC3003/6003/2003/11/2503 |
| **4.2.** | | 841853 | Barva črna MPC4503/5503/6003 |
| **4.3.** | | 841854 | Barva rumena MPC4503/5503/6003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4.4.** | | 841855 | Barva rdeča MPC4503/5503/6003 |
| **4.5.** | | 841856 | Barva modra MPC4503/5503/6003 |
| **4.6.** | | AE020266 | Silikonski valj MPC 2003 |
| **4.7.** | | AE030074 | Ležaj MPC2003/3501/4501 |
| **4.8.** | | D1862218 | Boben enota črna MPC3003/3503/4503SP |
| **4.9.** | | D1862219 | Boben enota barvna MPC3003/3503SP |
| **4.10.** | | D1863054 | Razvijalna enota črna MPC3003/4503 |
| **4.11.** | | D1863064 | Razvijalna enota modra MPC3003/4503 |
| **4.12.** | | D1863074 | Razvijalna enota rdeča MPC3003/4503 |
| **4.13.** | | D1863084 | Razvijalna enota rumena MPC3003/4503 |
| **5.** | **IMC 5510 A** | **nova!** | |
| **5.1.** | | **842530** | Barva črna IMC 5510 A |
| **5.2.** | | **842531** | Barva rumena IMC 5510 A |
| **5.3.** | | **842532** | Barva rdeča IMC 5510 A |
| **5.4.** | | **842533** | Barva modra IMC 5510 A |
| **5.5.** | | **418425** | Posoda za odpadno barvo IMC 2000/3000/5500/2010/3010/5010/7010 |
| **5.6.** | | **D0E12215** | Boben enota črna IMC 3010 - 6010 |
| **5.7.** | | **D0E33000** | Razvijalec črn IMC 4510 - 7010 |
| **5.8.** | | **D0E33001** | Razvijalec moder IMC 4510 - 7010 |
| **5.9.** | | **D0E33002** | Razvijalec rdeč IMC 4510-7010 |
| **5.10.** | | **D0E33003** | Razvijalec rumen IMC 4510-7010 |
| **6.** | **SP4310** | | |
| **6.1.** | | 406643 | Servisni kit SP4100/n/nl/4110/SP4210/4310 |
| **6.2.** | | 407649 | Barva črna SP4100N/SP4210N/4310N |
| **7.** | **MC320FSE PC 375** | | |
| **7.1.** | | 423561 | Posoda za odpadno barvo IMC320/PC375 |
| **7.2.** | | 842710 | Barva črna MC320H |
| **7.3.** | | 841711 | Barva modra MC320H |
| **7.4.** | | 841712 | Barva rdeča MC320H |
| **7.5.** | | 842713 | Barva riumena MC320H |
| **7.6.** | | 423648 | Boben enota črna MC320 / PC 375 |
| **7.7.** | | 423649 | Boben enota barvna MC320/PC375 (CMY) |
| **7.8.** | | D3N44013 | Grelna enota IMC320F/MC320FW |
| **8.** | **SPC820DN** | | |
| **8.1.** | | 820117 | Barva rumena SPC820/821 |
| **8.2.** | | 820118 | Barva rdeča SPC820/821 |
| **8.3.** | | 820119 | Barva modra SPC820/821 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8.4.** | | 820116 | Barva črna SPC820/821 |
| **9.** | **SG3110SFN** | | |
| **9.1.** | | 405761 | Barva črna SG3100/3110/7100 GC41K |
| **9.2.** | | 405762 | Barva modra SG3100/3110/7100 GC41C |
| **9.3.** | | 405763 | Barva rdeča SG3100/3110/7100 GC41M |
| **9.4.** | | 405764 | Barva rumena SG3100/3110/7100 GC41Y |
| **10.** | **SP4100NL** | | |
| **10.1.** | | 407652 | Barva črna SP4100NL |
| **10.2.** | | MKSP4100 | Servisni kit SP4100/n/nl/4110/SP4210/4310 |
| **11.** | **PC 600** | | |
| **11.1.** | | 408314 | Barva črna PC 600 |
| **11.2.** | | 408315 | Barva modra PC 600 |
| **11.3.** | | 408316 | Barva rdeča PC 600 |
| **11.4.** | | 408317 | Barva rumena PC 600 |
| **11.5.** | | M0CJ1651 | Boben enota črna in barvna PC 600 |
| **12.** | **SPC340DN SPC 311 N SPC 312 DN** | | |
| **12.1.** | | 407899 | Barva črna SPC340E |
| **12.2.** | | 407900 | Barva modra SPC340E |
| **12.3.** | | 407901 | Barva rdeča SPC340E |
| **12.4.** | | 407902 | Barva rumena SPC340E |
| **12.5.** | | 406066 | Posoda za odpadno barvo SPC310/311/312/320/3xx |
| **12.6.** | | 406067 | Transfer enota SPC3xx |
| **12.7.** | | 406795 | Kit za SPC3xxDN |
| **13.** | **MPC4504** | | |
| **13.1.** | | 841853 | Barva črna MPC4503/5503/6003/4504/5504/6004 |
| **13.2.** | | 841854 | Barva rumena MPC4503/5503/6003/4504/5504/6004 |
| **13.3.** | | 841855 | Barva rdeča MPC4503/5503/6003/4504/5504/6004 |
| **13.4.** | | 841856 | Barva modra MPC4503/5503/6003/4504/5504/6004 |
| **13.5.** | | D2392244 | Boben enota črna MPC3004/3504/4504/5054/6004 |
| **13.6.** | | D2422245 | PCU:CMY:MPC4504/5504/6004:EXP |
| **13.7.** | | D2423091 | DEVELOPMENT UNIT:K:MPC3004-C6004 |
| **13.8.** | | D2423092 | DEVELOPMENT UNIT:C:MPC4504/C5504/C6 |
| **13.9.** | | D2423093 | DEVELOPMENT UNIT:M:MPC4504/C5504/C6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13.10.** | | D2423094 | DEVELOPMENT UNIT:Y:MPC4504/C5504/C6 |
| **13.11.** | | AE020261 | Silikonski valj MPC2004/3504/4504/5054/6004eX |
| **13.12.** | | AE030074 | Ležaj MPC2003/3501/4501/3003/4504 |
| **13.13.** | | D1477937 | FILTER:PREVENTFENCE:10 |
| **13.14.** | | D2394042 | Rokav grelne enote MPC2004/2504/3004/3504/501 |
| **13.13.** | | D2416005 | Transfer enota MPC 3004/4504/5504/6004/501 |
| **13.16.** | | D0BQ6141 | Čistilna enota transferja MPC2003/3003 |
| **13.17.** | | D0BQ6212 | TRANSFER ROLLER:SECOND:ASS'Y |
| **13.18.** | | 416890 | Posoda za odpadno barvo MPC2003/3003/04/11/2503/6003/501 |
| **14.** | **SPC360 serija** | | |
| **14.1.** | | 408184 | Barva črna SPC360HE |
| **14.2.** | | 408185 | Barva modra SPC360HE |
| **14.3.** | | 408186 | Barva rdeča SPC360HE |
| **14.4.** | | 408187 | Barva rumena SPC360HE |
| **14.5.** | | 408223 | Boben enota črna SPC352/360 |
| **14.6.** | | 408224 | Boben enota barvna SPC352/360 (CMY) |
| **14.7.** | | 408226 | Grelna enota SPC352/360 |
| **14.8.** | | 408227 | Transfer enota SPC352 THA |
| **14.9.** | | 408228 | Posoda za odpadno barvo SPC353DN/360SNW |
| **15.** | **IMC300 serija** | | |
| **15.1.** | | 842382 | Barva črna IMC300/300F |
| **15.2.** | | 842383 | Barva modra IMC300/300F |
| **15.3.** | | 842384 | Barva rdeča IMC300/300F |
| **15.4.** | | 842385 | Barva rumena IMC300/300F |
| **15.5.** | | AF031092 | Podajalni valjček MPC305SP/SPF |
| **15.6.** | | D0C94032 | Grelna enota IMC300 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **15.7.** | | D0CB0121 | Boben črn IMC300/400 |
| **15.8.** | | D0CB0122 | Boben moder IMC300/400 |
| **15.9.** | | D0CB0123 | Boben rdeč IMC300/400 |
| **15.10.** | | D0CB0124 | Boben rumen IMC300/400 |
| **15.11.** | | D0CB6002 | Transfer enota IMC300/400 |
| **15.12.** | | D0CB6201 | TRANSFER/SEPARATION UNIT:SECOND:ASS |
| **15.13.** | | D0CB6401 | Posoda za odpadno barvo MPC305/306/307/406/407SP/F/ZSPF/IMC 300/400 |
| **15.14.** | | D1172711 | FRICTION PAD:MANUAL FEED:ADHESION |
| **15.15.** | | D1172851 | Podajalni valjček predala MPC305/306SP/SPF |
| **16.** | **MPC306 serija MPC307 serija** | | |
| **16.1.** | | AF031092 | Podajalni valjček MPC305SP/SPF |
| **16.2.** | | D1172851 | Podajalni valjček predala MPC305/306SP/SPF |
| **16.3.** | | D1172872 | Pluta MPC305/306SP/SPF |
| **16.4.** | | D1964035 | Grelna enota MPC306ZSP/ZSPF |
| **16.5.** | | D1966002 | Transfer enota MPC306ZSP/ZSPF/307 |
| **16.6.** | | D1966201 | Transfer valj MPC306/307/407ZSP/ZSPF |
| **16.7.** | | D2960122 | Boben moder MPC306/406/307/407 |
| **16.8.** | | D2960123 | Boben rdeč MPC306/406/307/407 |
| **16.9.** | | D2960124 | Boben rumen MPC306/406/307/407 |
| **16.10.** | | 842095 | Barva črna MPC306ZSP/307SPF/406SPF |
| **16.11.** | | 842096 | Barva modra MPC306ZSP/307SPF/406SPF |
| **16.12.** | | 842097 | Barva rdeča MPC306ZSP/307SPF/406SPF |
| **16.13.** | | 842098 | Barva rumena MPC306ZSP/307SPF/406SPF |
| **17.** | **IMC530 serija** | | |
| **17.1.** | | D0CS2280 | Boben enota + razvijalna enota rumena IMC530FB |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **17.2.** | | D0CS2282 | Boben enota + razvijalna enota rdeča IMC530FB |
| **17.3.** | | D0CS2284 | Boben enota + razvijalna enota modra IMC530FB |
| **17.4.** | | D0CS2286 | Boben enota + razvijalna enota črna IMC530FB |
| **17.5.** | | D0CS4027 | Grelna enota IMC530 |
| **17.6.** | | D0CS6010 | Transfer enota 530FB |
| **17.7.** | | D0CS6265 | Transfer valj IMC530 |
| **17.8.** | | D0CS6540 | Posoda za odpadno barvo IMC530 |
| **17.9.** | | 418240 | Barva črna IMC530F/FB |
| **17.10.** | | 418241 | Barva modra IMC530F/FB |
| **17.11.** | | 418242 | Barva rdeča IMC530F/FB |
| **17.12.** | | 418243 | Barva rumena IMC530F/FB |
| **18.** | **Uničevalci dokumentov** | | |
| **18.1.** | | 9000611 | Olje za rezila 200 ml |
| **18.2.** | | 1598 | Olje za uničevalec |
| **18.3.** | | 390/411/630/730/740/830/B35/P36i/P40i | Reusable collecting bag 10 pcs |
| **18.4.** | | Hy10001 | Kondenzator |
| **18.5.** | | FA65338 | KOLO TRANSPORTA |
| **18.6.** | | n/a | Rezervoar olja garnitura HSM |
| **18.7.** | | n/a | Cardboard box - P36i/P40i |
| **19.** | **IM 350 F** | | |
| **19.1.** | | 419082 | Barva črna IM 350 |
| **19.2.** | | D0A42031 | Boben enota IM350/430/P502 |
| **19.3.** | | D0A44029 | Grelna enota IM350/430/P502 |
| **19.4.** | | D0A42035 | Boben enota IM350 / 430 / P502 |

Naročnik si pridržuje pravico pri izbranem izvajalcu za naprave iz točke 2.2.1 tega dokumenta naročati tudi rezervne dele, ki niso specificirani v zgornji tabeli. Te artikle bo

naročnik plačal po vsakokrat veljavnem ceniku izbranega izvajalca, zmanjšano za popust, naveden ponudbi (priloga IV. PONUDBA).

## 2.5 Dodatne zahteve / razno

### 2.5.1 Zahteve za ponudnika

Ponudnik mora biti pooblaščen partner Ricoh oz. pooblaščen serviser za naprave Ricoh.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti s podpisom in žigom opremljeno pisno izjavo proizvajalca Ricoh ali pooblaščenega dobavitelja/distributerja proizvajalca, iz katere bo razvidno, da je ponudnik pooblaščen prodajati in vzdrževati oz. servisirati opremo proizvajalca Ricoh.

#### *2.5.1.1 Kader ponudnika*

Ponudnik mora razpolagati/zagotoviti t.i. ključen kader, in sicer najmanj tri (3) usposobljene serviserje opreme Ricoh, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imeti morajo veljavne certifikate/potrdila proizvajalca Ricoh, da so usposobljeni servisirati in odpravljati napake na napravah Ricoh, s čimer se zagotovijo specialistična znanja za servisiranje opreme naročnika;
- imeti morajo vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju servisiranja in odpravljanja napak na napravah Ricoh.

Imenovan kader mora imeti z gospodarskim subjektom oz. ponudnikom, s strani katerega so nominirani za izvedbo storitev v okviru tega javnega naročila, sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma mora med njimi obstajati druga ustrezna pravna podlaga, na kateri opravljajo storitve za gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

#### *2.5.1.2 Reference ponudnika*

Ponudnik mora izkazati, da ima izkušnje in znanja s področja izvajanja storitev s področja predmeta tega javnega naročila (referenčna dela).

**Ponudnik mora imeti najmanj:**

- **eno (1) referenco**, ki vključuje primerljiva dela s področja servisiranja opreme Ricoh (referenčna dela), v obdobju zadnjih treh let, šteto od dneva objave te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- **eno (1) referenco**, ki vključuje primerljiva dela s področja sukcesivnih dobav potrošnega materiala in rezervnih delov Ricoh, v obdobju zadnjih treh let, šteto od dneva objave te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Šteje se, da so dela primerljiva predmetu tega javnega naročila:

- če je servisiral tiskalnike in multifunkcijske naprave Ricoh enemu naročniku, v neprekinjenem obdobju najmanj 12 mesecev, pri čemer se upošteva obdobje v zadnjih 36 mesecih pred dnem, ko se skladno s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila izteče rok za oddajo ponudb. V kolikor gre za še trajajočo pogodbo, mora obdobje takšnega vzdrževanja trajati že najmanj 12 mesecev;
- če je sukcesivno dobavljal potrošni material in rezervne dele (za tiskalnike in multifunkcijske naprave Ricoh) enemu naročniku, v neprekinjenem obdobju najmanj 12 mesecev, pri čemer se upošteva obdobje v zadnjih 36 mesecih pred dnem, ko se skladno s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila izteče rok za oddajo ponudb. V kolikor gre za še trajajočo pogodbo, mora obdobje takšnega sodelovanja trajati že najmanj 12 mesecev.

### 2.5.2 Zahteve v povezavi z dostopom do naročnikovih objektov

Izvajalec je seznanjen s tem, da je lokacija naročnika na območju, za katerega velja poseben režim varovanja. Zaradi tega bo izvajalec, zagotovil, naslednje podatke: registrske številke vseh vozil, s katerimi se bodo opravile dostave in osebne podatke vseh delavcev ter ostalih prisotnih, ki bodo opravili dostavo opreme.

Vse osebe izbranega izvajalca, ki bodo izpolnjevale pogodbene obveznosti, bodo dolžne slediti naročnikovim navodilom, glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih.

V kolikor bo zaradi zadrževanja delavcev v bližini območja, za katerega velja poseben režim varovanja, potrebno zagotoviti posebna dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo oz. veljavno ureditvijo s strani pristojnih organov ali drugih subjektov, bo izključno izbrani ponudnik odgovoren za pridobivanje takšnih dovoljenj.

### 2.5.3 Zahteve v povezavi z izpolnjevanjem zahtev uredbe Komisije (EU) 2017/373

Ker je naročnik zavezan k izpolnjevanju zahtev iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373, bo moral ponudnik oz. izbrani izvajalec zagotavljati izpolnjevanje zahteve ATM/ANS.OR.B.015 Contracted activities, kot izhajajo iz predmetne uredbe za, t.i. naročnikove zunanje storitve ter omogočiti morebiten pregled nadzornemu organu s področja varnosti in varovanja v civilnem letalstvu - Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, v kolikor bodo storitve, ki so predmet tega javnega naročila, identificirane kot varnostno pomembne za zagotavljanje naročnikovih storitev.

*---------- konec dokumenta ----------*