INVESTITOR: OBČINA PIRAN
Tartinijev trg 2
6330 PIRAN


OBJEKT: PLOŠČAD PORTOROŽ

ŠT. PROJ.: 462/23

ŠT. NAČRTA: 17/25


KONSTRUKCIJA

OPAŽNI NAČRT POVOZNEGA PLATOJA; d=30cm




ARMATURNI NAČRT POVOZNEGA PLATOJA; d=30cm

zgornja armatura, armatura ob dilataciji



armatura ob dilataciji

spodnja armatura, rob plošče



beton: C 30/37, XC2, XS1
Cl 02, Dmax 16, S3
armatura: S 500-B (palice)
armatura: S 500-B (mreže)
zaščitni sloj: a=5,00cm


OPAŽNI IN ARMATURNI NAČRT
POVOZNEGA PLATOJA

INVESTITOR:	OBČINA PIRAN TARTINIJEV TRG 2, 6330 PIRAN
OBJEKT:	PLOŠČAD PORTOROŽ
VSEBINA:	OPAŽNI IN ARMATURNI NAČRT POVOZNEGA PLATOJA
ŠT.	01
DATUM:	JULIJ 25
MERILO:	1:50 A1
PROJEKTIRAL:	MATEJ ČERNIČ TADEJ ŠTEBIH IVAN RAMŠAK u.d.i.g.
PROJEKT ŠT.:	PROJ-123
DATUM:	JULIJ 25


OPAŽNI NAČRT ČRPALIŠČA FONTANE

1-1
R=1:50


prerez jaška




temeljna plošča jaška;
d=25cm




stena jaška; d=25cm - 1kom




stena jaška; d=25cm
- 2kom



krovna plošča jaška;
d=25cm



stena jaška; d=25cm - 1kom




beton: C 30/37, XC2, XS1
Cl 0.2, Dmax 16, S3
armatura: S 500-B (palice)
armatura: S 500-B (mreže)
zaščitni sloj: a=4,00cm

OPAŽNI IN ARMATURNI NAČRT JAŠKA ČRPALIŠČA FONTANE

ARMATURNI NAČRT ČRPALIŠČA FONTANE


1-1
R=1:50

prerez jaška




temeljna plošča jaška;
d=25cm


zgornja armatura




krovna plošča jaška;
d=25cm




nastavek za pokrov
jaška - tloris




spodnja armatura




stena jaška; d=25cm - 1kom



stena jaška; d=25cm - 2kom










stena jaška; d=25cm - 1kom






PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE, CENITVE Ivan RAMŠAK s.p. Prešernova cesta 6, 3320 VELENJE	investitor	OBČINA PIRAN TARTINIJEV TRG 2, 6330 PIRAN
	objekt lokacija	PLOŠČAD PORTOROŽ
vodja projekta ZAPS 0980 A MILAN TOMAČ u.d.i.g. pooblaščeni inženir G-0011 IVAN RAMŠAK u.d.i.g.	načrt	PZI 2 – GRADBENE KONSTRUKCIJE OPAŽNI IN ARMATURN NAČRT JAŠKA ČRPALIŠČA
	list	02
	št.proj št.načrta	462-23 17/25
	datum	JULIJ 25
	merilo	1:50 1:25
obdelal		

PLOŠČAD PORTOROŽ

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
POVOZNI PLATO (1 kos)						
1		8	1.40	1194	1671.60	
2		12	3.90	3	11.70	
3		12	5.75	3	17.25	
4		12	12.00	12	144.00	
5		12	5.63	3	16.89	
6		12	11.61	3	34.83	
7		12	12.44	3	37.32	
8		12	3.40	3	10.20	
9		12	10.21	3	30.63	
10		12	3.90	3	11.70	
11		12	10.26	3	30.78	
12		20	1.22	9	10.98	
13		10	1.24	830	1029.20	
14		12	3.90	6	23.40	
ČRPALIŠČE FONTANE (1 kos)						
1		10	1.37	571	782.27	
2		14	3.42	8	27.36	
3		14	2.43	8	19.44	
4		10	1.79	120	214.80	
5		14	2.17	16	34.72	
6		14	2.42	8	19.36	

PLOŠČAD PORTOROŽ

Palice - specifikacija						
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
7		10	1.34	7	9.38	
8	221	14	2.21	4	8.84	
9	146	14	1.46	12	17.52	
10	191	14	1.91	4	7.64	
11	137	14	1.37	12	16.44	
12	343	14	3.43	4	13.72	
13	165	14	1.65	8	13.20	
14	236	14	2.36	4	9.44	
15		8	1.36	29	39.44	
16	92	12	0.92	8	7.36	
17	82	12	0.82	4	3.28	
18		10	1.18	65	76.70	

PLOŠČAD PORTOROŽ

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
S500			
8	1711.04	0.40	675.86
10	2112.35	0.62	1303.32
12	379.34	0.89	336.85
14	187.68	1.21	227.09
20	10.98	2.47	27.12
Skupaj (S500)			2570.25
Skupaj			2570.25

PLOŠČAD PORTOROŽ

Mreže - specifikacija							
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
POVOZNI PLATO (1 kos)							
I-1	Q-503	165	391	1	10.30	66.39	
I-2	Q-503	215	391	6	10.30	519.41	
I-3	Q-503	215	391	6	10.30	519.42	
I-4	Q-503	215	391	3	10.30	259.72	
I-5	Q-503	162	391	1	10.30	65.18	
I-6	Q-503	215	91	1	10.30	20.15	
I-7	Q-503	215	216	1	10.30	47.80	
I-8	Q-503	215	424	1	10.30	93.83	
I-9	Q-503	215	548	1	10.30	121.41	
I-10	Q-503	215	519	1	10.30	114.99	
I-11	Q-503	121	276	1	10.30	34.39	
I-12	Q-503	215	415	1	10.30	91.83	
I-13	Q-503	215	461	1	10.30	101.97	
I-14	Q-503	215	428	1	10.30	94.71	
I-15	Q-503	215	371	1	10.30	82.11	
I-16	Q-503	215	287	1	10.30	63.45	
I-17	Q-503	172	168	1	10.30	29.81	
I-18	Q-503	208	143	1	10.30	30.73	
I-19	Q-503	208	434	1	10.30	93.04	
I-20	Q-503	215	600	3	10.30	398.57	
I-21	Q-503	192	398	1	10.30	78.71	
I-22	Q-503	215	543	1	10.30	120.16	
I-23	Q-503	215	201	1	10.30	44.52	
I-24	Q-503	126	322	1	10.30	41.86	
II	Q-503	600	215	4	10.30	531.43	
II-1	Q-503	536	215	1	10.30	118.62	
II-2	Q-503	537	215	1	10.30	118.86	
II-3	Q-503	537	215	1	10.30	118.85	
II-4	Q-503	537	215	1	10.30	118.84	
II-5	Q-503	472	215	1	10.30	104.55	
II-6	Q-503	206	80	1	10.30	17.08	
II-7	Q-503	454	212	1	10.30	99.14	
II-8	Q-503	549	215	1	10.30	121.66	
II-9	Q-503	550	215	1	10.30	121.78	
II-10	Q-503	550	52	1	10.30	29.70	
II-11	Q-503	600	94	1	10.30	57.78	

PLOŠČAD PORTOROŽ

Mreže - specifikacija							
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
II-12	Q-503	600	174	1	10.30	107.61	
II-13	Q-503	600	211	1	10.30	130.20	
II-14	Q-503	600	57	1	10.30	35.20	
II-15	Q-503	600	89	1	10.30	55.13	
II-16	Q-503	600	178	1	10.30	110.27	
II-17	Q-503	600	206	1	10.30	127.54	
II-18	Q-503	600	61	1	10.30	37.86	
II-19	Q-503	107	85	1	10.30	9.35	
II-20	Q-503	106	215	1	10.30	23.42	
II-21	Q-503	100	181	1	10.30	18.67	
II-22	Q-503	428	163	1	10.30	72.00	
II-23	Q-503	587	215	1	10.30	129.99	
II-24	Q-503	600	215	3	10.30	398.57	
II-25	Q-503	232	215	1	10.30	51.27	
II-26	Q-503	503	215	1	10.30	111.34	
II-27	Q-503	345	215	1	10.30	76.39	
II-28	Q-503	600	177	1	10.30	109.14	
Skupaj						6296.41	
ČRPALIŠČE FONTANE (1 kos)							
I-1	Q-503	215	243	1	10.30	53.76	
I-2	Q-503	172	243	1	10.30	43.01	
I-3	Q-503	211	217	8	10.30	377.25	
I-4	Q-503	76	217	4	10.30	67.94	
I-5	Q-503	176	217	4	10.30	157.34	
I-6	Q-503	138	242	4	10.30	137.30	
II-1	Q-503	342	211	1	10.30	74.32	
II-2	Q-503	342	77	1	10.30	27.05	
II-3	Q-503	158	157	2	10.30	51.33	
Skupaj						989.30	


PLOŠČAD PORTOROŽ

Mreže - izvleček						
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Neto vgrajena teža [kg]
Q-503	215	600	41	10.30	5447.14	3521.36
Q-503	600	215	28	10.30	3720.00	2885.16
Skupaj					9167.14	6406.51

PLOŠČAD PORTOROŽ


Mreže - načrt razreza
POVOZNI PLATO
Q-503 (600 cm x 215 cm)

1x




I-20 600 x 215

1x




I-20 600 x 215

1x




I-20 600 x 215

1x




I-9 548 x 215

1x




I-22 543 x 215

1x




I-10 519 x 215

1x




I-13 461 x 215
I-6 91 x 215

1x




I-14 428 x 215
I-18 143 x 208

1x




I-8 424 x 215
I-17 168 x 172

1x




I-19 434 x 208

1x




I-12 415 x 215

1x




I-4 391 x 215
I-23 201 x 215

14x




I-4 391 x 215

1x




I-15 371 x 215
I-7 216 x 215

1x



I-21 398 x 192

1x




I-1 391 x 165

PLOŠČAD PORTOROŽ


Mreže - načrt razreza

1x




I-5 391 x 162

1x



I-16 287 x 215
I-11 276 x 121


1x



I-24 322 x 126


Q-503 (215 cm x 600 cm)

1x



II-24 215 x 600

1x




II-24 215 x 600

PLOŠČAD PORTOROŽ

Mreže - načrt razreza


1x

II-24 215 x 600



1x

II-13 211 x 600




PLOŠČAD PORTOROŽ

Mreže - načrt razreza


1x

II-23 215 x 587



1x

II-17 206 x 600




PLOŠČAD PORTOROŽ

Mreže - načrt razreza


1x

II-9 215 x 550



1x

II-8 215 x 549




PLOŠČAD PORTOROŽ

Mreže - načrt razreza


1x

II-2 215 x 537



1x

II-3 215 x 537




PLOŠČAD PORTOROŽ

Mreže - načrt razreza


1x

II-4 215 x 537



1x

II-1 215 x 536




PLOŠČAD PORTOROŽ

Mreže - načrt razreza


1x

II-26 215 x 503
II-6 80 x 206



1x


II-16 178 x 600



PLOŠČAD PORTOROŽ


Mreže - načrt razreza

1x



II-28 177 x 600

1x




II-12 174 x 600

PLOŠČAD PORTOROŽ

Mreže - načrt razreza


1x

II-5 215 x 472
II-20 215 x 106



1x

II-7 212 x 454
II-21 181 x 100




PLOŠČAD PORTOROŽ

Mreže - načrt razreza


1x

II-27 215 x 345
II-25 215 x 232



1x


II-22 163 x 428
II-19 85 x 107



PLOŠČAD PORTOROŽ


Mreže - načrt razreza

1x



II-11 94 x 600
II-15 89 x 600

1x




II-18 61 x 600
II-14 57 x 600
II-10 52 x 550

ČRPALIŠČE FONTANE


Q-503 (600 cm x 215 cm)

1x




I-1 243 x 215
I-3 217 x 211

1x




I-3 217 x 211
I-3 217 x 211

1x




I-3 217 x 211
I-3 217 x 211

1x




I-3 217 x 211
I-3 217 x 211

1x



I-3 217 x 211
I-2 243 x 172

1x




I-5 217 x 176
I-5 217 x 176

PLOŠČAD PORTOROŽ


Mreže - načrt razreza

1x



I-5 217 x 176
I-5 217 x 176


2x



I-6 242 x 138
I-6 242 x 138
I-4 217 x 76
I-4 217 x 76


Q-503 (215 cm x 600 cm)

1x



II-1 211 x 342
II-3 157 x 158

1x



II-2 77 x 342
II-3 157 x 158