MESTNA OBČINA CELJE
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
T 03 42 65 600 / F 03 42 65 632
prostor@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

Številka: 3712-2/2025-3
Datum: 10. 9. 2025

Občinska uprava Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje izdaja na zahtevo stranke v postopku Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, zastopane po pooblaščencu a2o2 arhitekti d.o.o., Rimska cesta 12, 1000 Ljubljana na podlagi 19. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22,12, 75/12, 56/13, 43/14, 48/16, 27,17, 74/17, 46/18, 27/21, 106/21, 26/22, 74/23, 107/23, 121/23, 49/24 in 50/25) in 2. točke 21. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 33/17) naslednje:

Soglasje za poseg v varovalni pas občinske ceste

Mestni občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, zastopane po pooblaščencu a2o2 arhitekti d.o.o., Rimska cesta 12, 1000 Ljubljana se na podlagi vloge s katero je zaprosila za poseg na zemljišča s parc. št. 496/11 in 1147/2, obe k.o. Ostrožno ter na zemljišča s parc. št. 445/5, 448/3, 1316/1, 1322/5, 965, 968, 969, 439/2, 444/5, 1369, 1320/7, 918/2, 970/2, 456/2, 456/4, 466/15, 962, 964/3, 446/5, 447/4, 448/2, 1714, 466/14, 944, 959, 963/1, 1704/2, 917/2, 961, 963/2, 964/1, 972, 977, 919, 953, 1318/4, 916, 960, 1322/6, 958/1, 966/1, 970/1, 971/2, 964/2, 971/1, 973, 440/5, 455/4, 456/6, 439/3, 448/1, 454/2, 1312, 1316/3, 1317, 1319/5, 442/5, 443/5, 465/50, 1709/1, 441/5, 455/3, 1313/1, 1319/1, 1320/5, 465/49, 438/4, 466/2, 1322/5, 1710/1, 974, 922/3, vsa k.o. Spodnja Hudinja ob izvedbi gradbenih in ostalih ureditvenih del v okviru projekta »Ureditev območja Golovca«, izdaja soglasje za poseg v varovalni pas občinske ceste.

Iz predloženega je razvidno, da se bo ob izvedbi projekta posegalo na zemljišča s parc. št. 973, 465/49, 465/50, 964/1, 1714, 962, 1317, 961, 965, 917/2, 918/2, 964/2, 1710/1, 958/1, 466/15, 1704/2, 1313/1, 1322/6, 1709/1, 960 in 961, vsa k.o. Sp Hudinja, ki predstavljajo varovalni pas in cestno telo občinskih cest in sicer: zbirne mestne ceste LZ032721 (Cesta na Dobrovo – Škapinova ulica), javne poti JP532461 (Pokopališka cesta), glavne mestne ceste LG032321(Dečkova cesta 1), cesta v splošni rabi, ki poteka po zemljišču s parc. št. 965 k.o. Sp. Hudinja, javne poti JP532681 (Jamova ulica do HŠ 27), mestne ceste LK032731 (Jamova ulica – Travniška ulica) in javne poti JP532671 (Na Golovcu do HŠ 3a).

Iz vloge je razvidno, da je v okviru projekta »Ureditev območja Golovca« predvideno na navedenih zemljiščih sledeče:

- zasaditev novih dreves: 973, 465/49, 465/50, vsa k.o. Sp. Hudinja,
- izvedba javne razsvetljave 964/1, 1714, 962, 1317, 961, 965, 917/2, 918/2, vsa k.o. Sp. Hudinja,
- postavitev pitnika: 964/2, 1710/1, 1714, 961, 958/1, 466/15, 917/2, 1704/2, vsa k.o. Sp. Hudinja,
- izvedba nove poti: 1313/1, 1322/6, 1317 (v obliki košene steze), 1714, 962, 1709/1, 918/2, vsa k.o. Sp. Hudinja,
- izvedba kanalizacije: 1714, 958/1, 960, vsa k.o. Sp. Hudinja,

- izvedba novih luči: 962, 961, oba k.o. Sp. Hudinja,
- izvedba brežine: 961 k.o. Sp. Hudinja.

Na podlagi navedenega se stranki v postopku dovoljuje izvedba posega na zemljišča s parc. št. 973, 465/49, 465/50, 964/1, 1714, 962, 1317, 961, 965, 917/2, 918/2, 964/2, 1710/1, 958/1, 466/15, 1704/2, 1313/1, 1322/6, 1709/1, 960 in 961, vse k.o. Sp Hudinja, za izvedbo predvidenih posegov pod sledečimi pogoji:

- zasaditev novih dreves: vsa drevesa morajo biti postavljena izven preglednih polj cestnih priključkov in križišč ter oddaljena minimalno 3 metre od skrajnega roba cestišča kategoriziranih občinskih cest,
- izvedba javne razsvetljave in izvedba novih luči: postavitev javne razsvetljave in novih luči mora biti izvedena minimalno 1 meter od skrajnega roba cestišča kategoriziranih občinskih cest ter izven preglednih polj cestnih priključkov in križišč,
- postavitev pitnikov se mora izvesti minimalno 2 metra od skrajnega roba cestišča ter izven preglednih polj cestnih priključkov in križišč kategoriziranih občinskih cest,
- izvedba novih poti se mora izvesti na način, da so zagotovljeni minimalni prometno varnostni pogoji za pešce – upoštevanje določil tehnične specifikacija TSG-211-010: 2023 »Površine za pešce«,
- brežina mora biti izvedena na način da ne zmanjšuje nivoja prometne varnosti oz. širine ceste ter obenem ne sme zmanjšati zmogljivost opore vozišče konstrukcije.

Ob izvedbi infrastrukturnih vodov oz. drugih posegov zaradi katerih je potrebno izvesti poseg v vozišče, kolesarsko stezo, pločnik oz. v bankino občinskih cest, se stranki v postopku nalaga upoštevanje sledečih pogojev:

- **posegi v vozišča občinskih cest:** dovoljujejo se podboji (podvrtavanja) občinskih cest ter prekopi v varovalnem pasu občinskih cest, v bankinah občinskih cest in v pločnikih ter kolesarskih stezah. V kolikor bo iz objektivnih razlogov potreben prekop vozišča občinskih cest, si mora stranka v postopku za vsak tovrsten poseg pridobiti novo soglasje za poseg, s katerim se bo na podlagi predhodnega ogleda vsake tovrstne lokacije s predstavniki vzdrževalca občinskih cest na MO Celje ter pooblaščenega vzdrževalca cest (Vodovod kanalizacija Celje d.o.o.), določi dovoljenost, tehnologija posega in oblika ter obseg sanacije posega na vsaki posamezni lokaciji.
- **posegi v pločnike in kolesarske steze:** dovolijo se prekopi, ki jih je potrebno sanirati na sledeči način: prečne prekope na pločniku/kolesarski stezi je potrebno sanirati v minimalni dolžini 2,0 metra (1,0 meter v vsako stran od roba razkopa, kateri se prišteje dimenzija razkopa). Sanirati je potrebno celotno širino pločnika/kolesarske steze. Vzdolžne prekope na pločniku je potrebno sanirati v celotni dolžini posega ter v celotni širini pločnika/kolesarske steze. Po posegu je potrebno obnoviti vso cestno prometno signalizacijo, v kolikor je bila le-ta poškodovana zaradi izvedbe gradbenih del oz. izbrisana ob sanaciji. Vse morebitno poškodovane robnike je potrebno nadomestiti z novimi,
- **posegi v bankine občinskih cest:** dela je potrebno izvesti na takšen način, da po sanaciji bankine ne bodo ovirale odtoka vode z vozišč in da se po posegu ne bo zmanjšala zmogljivost bankin ob zagotavljanju opore vozišči konstrukciji ob robu vozišča,
- **posegi v zelene površine, ki niso predmet projekta »Ureditev območja Golovca«:** pred začetkom in po zaključku posega v zelene površine izvedbe del mora investitor traso posega pregledati skupaj s predstavnikom podjetja Zelenice Celje (Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o., Cinkarniška pot 19, 3000 Celje). Ob posegu v zelene površine je poseg v zelenice potrebno sanirati in vzpostaviti prvotno stanje z ustrezno zatravitvijo in zasaditvijo. Zatravitve se izvajajo s travno mešanico za sončne lege. Norma setve je 30g/m2. Travni mešanici se doda gnojilo s sredstvi za izboljšanje strukture tal. Zasaditve se izvedejo z drevesnimi sadikami enake vrste in kvalitete. Pri dobavi zemljine in

izvajanju humusiranja je treba paziti, da se ne uporabi zemljina, ki je onesnažena s koreninami ali semeni invazivnih vrst rastlin.

Stranki v postopku se zavrača vloga v delu v katerem je zaprosila za posege na zemljišča s parc. št. 496/11 in 1147/2, obe k.o. Ostrožno ter zemljišča s parc. št. 445/5, 448/3, 1316/1, 1322/5, 968, 969, 439/2, 444/5, 1369, 1320/7, 970/2, 456/2, 456/4, 964/3, 446/5, 447/4, 448/2, 466/14, 944, 959, 963/1, 963/2, 972, 977, 919, 953, 1318/4, 916, 966/1, 970/1, 971/2, 971/1, 440/5, 455/4, 456/6, 439/3, 448/1, 454/2, 1312, 1316/3, 1319/5, 442/5, 443/5, 441/5, 455/3, 1319/1, 1320/5, 438/4, 466/2, 1322/5, 974, 922/3, saj je iz predloženega razvidno, da se le-ta ne nahajajo v varovalnem pasu občinskih cest.

S tem soglasjem se dovoljuje poseg izključno na zemljiščih v lasti Mestne občine Celje, za posege na privatna zemljišča si mora stranka pridobiti ustrezno soglasje lastnikov le-teh.

To soglasje ne nadomešča služnosti na zemljiščih v lasti Mestne občine Celje. Le to si mora stranka v postopku pred posegom pridobiti s strani Sektorja za gospodarjenje z nepremičnim premoženjem in pravne zadeve na Mestni občini Celje.

Za izpolnjevanje pogojev iz tega soglasja je odgovoren Matija Kovač, župan Mestne občine Celje.

Stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev

Stranka v postopku Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, zastopane po pooblaščencu a2o2 arhitekti d.o.o., Rimska cesta 12, 1000 Ljubljana je podala vlogo za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste in sicer na zemljišča s parc. št. 496/11 in 1147/2, oba k.o. Ostrožno ter na zemljišča s parc. št. 445/5, 448/3, 1316/1, 1322/5, 965, 968, 969, 439/2, 444/5, 1369, 1320/7, 918/2, 970/2, 456/2, 456/4, 466/15, 962, 964/3, 446/5, 447/4, 448/2, 1714, 466/14, 944, 959, 963/1, 1704/2, 917/2, 961, 963/2, 964/1, 972, 977, 919, 953, 1318/4, 916, 960, 1322/6, 958/1, 966/1, 970/1, 971/2, 964/2, 971/1, 973, 440/5, 455/4, 456/6, 439/3, 448/1, 454/2, 1312, 1316/3, 1317, 1319/5, 442/5, 443/5, 465/50, 1709/1, 441/5, 455/3, 1313/1, 1319/1, 1320/5, 465/49, 438/4, 466/2, 1322/5, 1710/1, 974, 922/3, vsa k.o. Spodnja Hudinja ob izvedbi gradbenih in ostalih ureditvenih del v okviru projekta »Ureditev območja Golovca«. Potek komunalnih in ostalih vodov, mikrolokacije priključitve ter postavitev elementov in rastlinja je razvidna iz priložene skice.

Na podlagi popolne vloge naslovni organ stranki v postopku dovoljuje izvedbo posega na zemljišča s parc. št. 973, 465/49, 465/50, 964/1, 1714, 962, 1317, 961, 965, 917/2, 918/2, 964/2, 1710/1, 958/1, 466/15, 1704/2, 1313/1, 1322/6, 1709/1, 960 in 961, vsa k.o. Sp Hudinja, ki predstavljajo varovalni pas in cestno telo občinskih cest in sicer: zbirne mestne ceste LZ032721 (Cesta na Dobrovo – Škapinova ulica), javne poti JP532461 (Pokopališka cesta), glavne mestne ceste LG032321(Dečkova cesta 1), cesta v splošni rabi, ki poteka po zemljišču s parc. št. 965 k.o. Sp. Hudinja, javne poti JP532681 (Jamova ulica do HŠ 27), mestne ceste LK032731 (Jamova ulica – Travniška ulica) in javne poti JP532671 (Na Golovcu do HŠ 3a).

Iz vloge je razvidno, da je v okviru projekta »Ureditev območja Golovca« predvideno na navedenih zemljiščih sledeče:

- zasaditev novih dreves: 973, 465/49, 465/50, vsa k.o. Sp. Hudinja,
- izvedba javne razsvetljave 964/1, 1714, 962, 1317, 961, 965, 917/2, 918/2, vsa k.o. Sp. Hudinja,

- postavitev pitnika: 964/2, 1710/1, 1714, 961, 958/1, 466/15, 917/2, 1704/2, vsa k.o. Sp. Hudinja,
- izvedba nove poti: 1313/1, 1322/6, 1317 (v obliki košene steze), 1714, 962, 1709/1, 918/2, vsa k.o. Sp. Hudinja,
- izvedba kanalizacije: 1714, 958/1, 960, vsa k.o. Sp. Hudinja,
- izvedba novih luči: 962, 961, oba k.o. Sp. Hudinja,
- izvedba brežine: 961 k.o. Sp. Hudinja.

Na podlagi navedenega se stranki v postopku dovoljuje izvedba posega na zemljišča s parc. št. 973, 465/49, 465/50, 964/1, 1714, 962, 1317, 961, 965, 917/2, 918/2, 964/2, 1710/1, 958/1, 466/15, 1704/2, 1313/1, 1322/6, 1709/1, 960 in 961, vse k.o. Sp Hudinja, za izvedbo predvidenih posegov pod sledečimi pogoji:

- zasaditev novih dreves: vsa drevesa morajo biti postavljena izven preglednih polj cestnih priključkov in križišč ter oddaljena minimalno 3 metre od skrajnega roba cestišča kategoriziranih občinskih cest,
- izvedba javne razsvetljave in izvedba novih luči: postavitev javne razsvetljave in novih luči mora biti izvedena minimalno 1 meter od skrajnega roba cestišča kategoriziranih občinskih cest ter izven preglednih polj cestnih priključkov in križišč,
- postavitev pitnikov se mora izvesti minimalno 2 metra od skrajnega roba cestišča ter izven preglednih polj cestnih priključkov in križišč kategoriziranih občinskih cest,
- izvedba novih poti se mora izvesti na način, da so zagotovljeni minimalni prometno varnostni pogoji za pešce – upoštevanje določil tehnične specifikacija TSG-211-010: 2023 »Površine za pešce«,
- brežina mora biti izvedena na način da ne zmanjšuje nivoja prometne varnosti oz. širine ceste ter obenem ne sme zmanjšati zmogljivost opore voziščne konstrukcije.

Ob izvedbi infrastrukturnih vodov oz. drugih posegov zaradi katerih je potrebno izvesti poseg v vozišče, kolesarsko stezo, pločnik oz. v bankino občinskih cest, se stranki v postopku nalaga upoštevanje sledečih pogojev:

- **posegi v vozišča občinskih cest:** dovoljujejo se podboji (podvrtavanja) občinskih cest ter prekopi v varovalnem pasu občinskih cest, v bankinah občinskih cest in v pločnikih ter kolesarskih stezah. V kolikor bo iz objektivnih razlogov potreben prekop vozišča občinskih cest, si mora stranka v postopku za vsak tovrsten poseg pridobiti novo soglasje za poseg, s katerim se bo na podlagi predhodnega ogleda vsake tovrstne lokacije s predstavniki vzdrževalca občinskih cest na MO Celje ter pooblaščenega vzdrževalca cest (Vodovod kanalizacija Celje d.o.o.), določi dovoljenost, tehnologija posega in oblika ter obseg sanacije posega na vsaki posamezni lokaciji.
- **posegi v pločnike in kolesarske steze:** dovolijo se prekopi, ki jih je potrebno sanirati na sledeči način: prečne prekope na pločniku/kolesarski stezi je potrebno sanirati v minimalni dolžini 2,0 metra (1,0 meter v vsako stran od roba razkopa, kateri se prišteje dimenzija razkopa). Sanirati je potrebno celotno širino pločnika/kolesarske steze. Vzdolžne prekope na pločniku je potrebno sanirati v celotni dolžini posega ter v celotni širini pločnika/kolesarske steze. Po posegu je potrebno obnoviti vso cestno prometno signalizacijo, v kolikor je bila le-ta poškodovana zaradi izvedbe gradbenih del oz. izbrisana ob sanaciji. Vse morebitno poškodovane robnike je potrebno nadomestiti z novimi,
- **posegi v bankine občinskih cest:** dela je potrebno izvesti na takšen način, da po sanaciji bankine ne bodo ovirale odtoka vode z vozišč in da se po posegu ne bo zmanjšala zmogljivost bankin ob zagotavljanju opore voziščni konstrukciji ob robu vozišča,
- **posegi v zelene površine, ki niso predmet projekta »Ureditev območja Golovca«:** pred začetkom in po zaključku posega v zelene površine izvedbe del mora investitor traso posega pregledati skupaj s predstavnikom podjetja Zelenice Celje (Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o., Cinkarniška pot 19, 3000 Celje). Ob posegu v zelene površine je poseg v zelenice

potrebno sanirati in vzpostaviti prvotno stanje z ustrezno zatravitvijo in zasaditvijo. Zatravitve se izvajajo s travno mešanico za sončne lege. Norma setve je 30g/m2. Travni mešanici se doda gnojilo s sredstvi za izboljšanje strukture tal. Zasaditve se izvedejo z drevesnimi sadikami enake vrste in kvalitete. Pri dobavi zemljine in izvajanju humusiranja je treba paziti, da se ne uporabi zemljina, ki je onesnažena s koreninami ali semeni invazivnih vrst rastlin.

Ves odkopan material je potrebno sproti odvažati v deponijo oziroma odlagati zunanjo stran cestnega sveta. Nikakor ni dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala. Stiki med starim in novim asfaltom morajo biti ustrezno obdelani (potrebna je izvedba stopničenja, stiki morajo biti skrbno očiščeni in zatesnjeni).

Pred pričetkom del in po koncu del, mora stranka v postopku opraviti ogled na terenu z upravljavcem cest glede tehnologije posega in sanacije posega.

Debelina in vrsta novega asfalta ob saniranju posega na vozišču je pogojena s kategorizacijo ceste in je predmet dogovora z upravljavcem občinske ceste.

Ob posegu je potrebno obnoviti vso cestno prometno signalizacijo, ki bo poškodovana zaradi izvedbe gradbenih del oz. izbrisana ob sanaciji.

Poseg mora biti izveden v skladu s tehničnimi specifikacijami za ceste TSC 08.512: »Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih površinah«, Projektiranje Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij« - TSC 06.520:2009, »smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti« - TSC 06.300/06.410:2009, Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2) in Zakona o cestah ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A).

Predmetni komunalni vodi morajo biti napeljani v posebnih zaščitnih ceveh, ki omogočajo obnovo in popravila brez posegov v ceste.

Stranka v postopku je v primeru neupoštevanja teh pogojev oz. nekvalitetnega dela odgovorna za morebitno posedanje gradbenih jam, ko so te že bile vzpostavljene v prvotno stanje. Kvaliteta opravljenih del se ugotavlja eno leto po zaključku del, stroške morebitnih sanacij pa mora poravnati stranka v postopku.

Stranka v postopku je odgovorna za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala na občinski cesti oz. bi bila povzročena uporabnikom zaradi predmetnih del. Če bi zaradi izvajanja gradbenih del prišlo do onesnaženja občinske ceste, jo je stranka v postopku dolžna takoj očistiti.

Občinski upravni organ, ki je izdal to soglasje, lahko zahteva od upravljalca komunalnega voda in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi izvajanja veljavnih sprememb izvedbenih prostorskih aktov, zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje občinske ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve voda in naprav krije njihov upravljavec.

Stranka v postopku poskrbi za vsestransko zaščito pred poškodovanjem zemljišča in eventuelnih objektov, naprav, podzemnih komunalnih vodov v območju posega. Morebitne poškodbe objektov, naprav ali podzemnih vodov je potrebno nemudoma sanirati (dela na sanaciji izvaja pristojna služba), stroške sanacije nosi stranka v postopku.

Vse poškodbe občinske ceste in okolice zaradi eventualnih kasnejših popravil inštalacij je dolžna odpraviti stranka v postopku na svoje stroške preko vzdrževalca občinske ceste oziroma jih odpravi vzdrževalec ceste na stroške stranke v postopku.

Stranka v postopku je odgovorna za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji ob upoštevanju danih strokovno tehničnih pogojev in je materialno in kazensko odgovorna za vso škodo, ki bi nastala na cesti. Stranka v postopku mora zagotoviti stalno kontrolo pri pooblaščenem nadzoru nad izvedbo del. Po končanem posegu je stranka v postopku vzdrževalcu občinskih cest dolžna predati izveden poseg v skladu z veljavnimi predpisi in strokovno tehničnimi pogoji.

Po končanju del bo upravljalec občinskih cest prevzel prometno površino v redno vzdrževanje na podlagi skupnega ogleda lokacije posega s stranko v postopku oz. njegovim pooblaščencem, predloženih poročil o kvaliteti vgrajenih materialov, pisne izjave nadzora, da so izpolnjeni ostali tehnični pogoji, ki jih pri skupnem ogledu ni možno preveriti (globina položenih vodov, debeline vgrajenih plasti in drugo). Stranko v postopku bremenijo eventualni stroški popravil zaradi slabe izvedbe del.

V kolikor bi bile pri gradbenih delih na prometnih površinah potrebne kakršnekoli spremembe prometne ureditve, si mora stranka v postopku v skladu z 19. členom Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22,12, 75/12, 56/13, 43/14, 48/16, 27,17, 74/17, 46/18, 27/21, 106/21, 26/22, 74/23, 107/23, 121/23 in 21/24), pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa. Vloga se nahaja na sledeči spletni povezavi: https://celje.e-obcina.si/objava/852800.

Inšpekcijski nadzor nad izvedbo pogojev dovoljenja izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec.


Odgovorni osebi za izpolnjevanje določil iz tega dovoljenja na strani stranke v postopku je Matija Kovač, župan Mestne občine Celje.


Veljavnost soglasja je eno (1) leto od dneva izdaje. Po tem roku mora stranka v postopku ponovno zaprositi za soglasje, v kolikor želi izvajati poseg.

Upravne takse prosto v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO).

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od njene vročitve. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Če se pritožba vlaga pisno, je pravočasna, če je zadnji dan roka oddana osebno v vložišču prvostopnega organa (Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje) ali poslana s priporočeno poštno pošiljko. Za pritožbo je treba plačati upravno takso v višini 18,10 EUR po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO). O pritožbi odloča župan. Njegova odločitev je dokončna.

Priloga: skica posega





Postopek vodil:
Klemen Terbovc
višji svetovalec

MESTNA OBČINA CELJE
OBČINSKA UPRAVA
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Aleksandra Rezar
vodja oddelka

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisal: KLEMEN TERBOVC
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 63 41 4d b2 00 00 00 00 57 2c
Potek veljavnosti: 08.11.2029
Čas podpisa: 08:46, 11.09.2025
Ref. št. dokumenta: 3712-2/2025-3

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisal: ALEKSANDRA REZAR
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 6a 84 34 4c 00 00 00 00 57 2b
Potek veljavnosti: 06.09.2029
Čas podpisa: 16:09, 11.09.2025
Ref. št. dokumenta: 3712-2/2025-3