
A4x3: 297x630
A: 0.187 m²
25.02.2021
GD Podgrad_jeklo.dwg


Jeklen nadstrešek 1

M 1:20




Jeklen nadstrešek 2

M 1:20




Jeklen nadstrešek 3

M 1:20



Detajl zavetrovanja nadstreška 1

M 1:10



Detajl zavetrovanja nadstreška 2 in 3

M 1:10

Opombe:
- Načrt je del skupnega projekta in ga je potrebno gledati skupaj z načrtom arhitekture, drugimi armaturnimi načrti, načrti jekla ter strojnimi in elektro inštalacijami.
- Izbrani izdelovalec konstrukcije mora mere preveriti na gradbišču samem in na podlagi tega izdelati delavnišče načrte.
- Konstrukcija mora biti trajno antikorozijsko zaščitena (vročecinkanje korozijski razred C3 trajnost M-medium in barvanje). SIST EN 12944-2 in SIST EN 12944-5
- Razred izvedbe EXC2 SIST EN 1090-2, dodatek B
- Vijačne zvete se izvede skladno s SIST EN 14399 in SIST EN 15048-1. V vseh zvezah se uporabi vijake kvalitete 8.8.
- Varjene zveze morajo biti izdelane skladno s SIST EN 1090-2, SIST EN ISO 13920 in SIST EN 287-1. Zvare je potrebno ustrezno kontrolirati.

Material S355 J2

Vse mere kontrolirati na licu mesta!
Glej skupaj z načrtom arhitekture!
Izbrani izvajalec jeklene konstrukcije mora obvezno pred izvedbo izdelati delavniške načrte glede na znanje in tehnologijo, ki jo obvlada.
Delavniške načrte je potrebno poslati projektantu v pregled.

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14

Risba:
NAČRT JEKLENIH KONTRUKCIJ:
JEKLENI NADSTREŠKI
Merilo: 1:20, 1:10

Objekt:
GASILSKI DOM PODGRAD
novogradnja

Odgovorni vodja projekta: Tomaž Mohorko, u.d.i.a. — Id. št.: ZAPS 1418 A
Odgovorni projektant: Vilko Šuligoj, u.d.i.g. — Id. št.: IZS G-0711
Sodelavci: — Id. št.:

Vrsta načrta: 2 - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	14331_2/1	14331	januar 2021	-	2.5.5