**GEOINŽENIRING d.o.o.**
Dimičeva ul. 14, 1000 LJUBLJANA

# GEOTEHNIČNI PROFIL JAŠKA J - 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Globina : | 2,8 m | Vrtalna garnitura : Strojni izkop | |
| Naročnik : | Občina Ilirska Bistrica | Nivo vode : | - | List : | 1/1 |
| Objekt : | Gasilski dom Podgrad | Kota vrha : | 562,1 | Obdelal : | Andrej Kresevič, univ.dipl.ing.geol. |
| | | x = | | | |
| D.N. : | 81868 Datum : 17.09.2020 | y = | | Merilo : | 1 : 20 |

| Način vrtanja | Globina | Šrafura | AC klas. | OPIS | Vzorec | SPT $N_{60}$ | REZULTATI PREISKAV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IN - SITU | | OPOMBE |
| | | | | | | | $\tau_{ks}$(kPa) | qu (kPa) | |
| | 0,25 | | | humus | | | | | |
| | 0,80 | | cGr-mGr | nasip; rahlo zaglinjen do zameljen grušč rjave barve, samice apnenca do 20 cm | | | | | -Evd=6,90 MPa |
| | 1,40 | | cGr-mGr | nasip; zaglinje do zameljen grušč temno rjave - rjave barve z večjimi samicami apnenca; mešanica gline, grušča in samic | | | | | |
| | 2,70 | | cGr-mGr | nasip; zaglinje do zameljen grušč temno rjave - rjave barve z večjimi samicami apnenca; mešanica gline, grušča in samic ter veliko biomase-korenine, ostanki debel in štorov dreves | | | | | |

Material iz sondažnega jaška J-1



| **GEOINŽENIRING d.o.o.**<br>Dimičeva ul. 14, 1000 LJUBLJANA | | | | GEOTEHNIČNI PROFIL JAŠKA<br>J - 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Globina : | 1,0 m | Vrtalna garnitura : Strojni izkop | |
| Naročnik : | Občina Ilirska Bistrica | | | Nivo vode : | - | List : | 1/1 |
| Objekt : | Gasilski dom Podgrad | | | Kota vrha : | 562,3 | Obdelal : | Andrej Kresevič, univ.dipl.ing.geol. |
| | | | | x = | | | |
| D.N. : | 81868 | Datum : 17.09.2020 | | y = | | Merilo : | 1 : 20 |

| Način vrtanja | Globina | Šrafura | AC klas. | OPIS | Vzorec | SPT $N_{60}$ | REZULTATI PREISKAV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IN - SITU | | OPOMBE |
| | | | | | | | $\tau_{ks}$(kPa) | qu (kPa) | |
| | 0,15 | | | humus | | | | | |
| | 0,80 | | | grušč apnenca mestoma pomešan z glino in preperino, bloki do 50 cm; delno mogoče še umetno nasutje? | | | | | |
| | 1,00 | | | apnenec, razpokan in zakrasel, razpoke zaponjene z glino in preperino | | | | | |

Sondažni jašek J-2



**GEOINŽENIRING d.o.o.**
Dimičeva ul. 14, 1000 LJUBLJANA

# GEOTEHNIČNI PROFIL JAŠKA J - 3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Globina : | 0,4 m | Vrtalna garnitura : Strojni izkop | |
| Naročnik : | Občina Ilirska Bistrica | Nivo vode : | - | List : | 1/1 |
| Objekt : | Gasilski dom Podgrad | Kota vrha : | 562,6 | Obdelal : | Andrej Kresevič, univ.dipl.ing.geol. |
| | | x = | | | |
| D.N. : | 81868 Datum : 17.09.2020 | y = | | Merilo : | 1 : 20 |

| Način vrtanja | Globina | Šrafura | AC klas. | OPIS | Vzorec | SPT $N_{60}$ | REZULTATI PREISKAV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IN - SITU | | OPOMBE |
| | | | | | | | $\tau_{ks}$(kPa) | qu (kPa) | |
| | 0,20 | | | humus | | | | | |
| | 0,40 | | | preperina podlage; grušč apnenca zamazan z glino; nadaljni izkop ni mogoč - trdna hribina | | | | | |

## Sondažni jašek J-3



**GEOINŽENIRING d.o.o.**
Dimičeva ul. 14, 1000 LJUBLJANA

# GEOTEHNIČNI PROFIL JAŠKA J - 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Globina : | 1,0 m | Vrtalna garnitura : Strojni izkop | |
| Naročnik : | Občina Ilirska Bistrica | Nivo vode : | - | List : | 1/1 |
| Objekt : | Gasilski dom Podgrad | Kota vrha : | 562,5 | Obdelal : | Andrej Kresevič, univ.dipl.ing.geol. |
| | | x = | | | |
| D.N. : | 81868 Datum : 17.09.2020 | y = | | Merilo : | 1 : 20 |

| Način vrtanja | Globina | Šrafura | AC klas. | OPIS | Vzorec | SPT $N_{60}$ | REZULTATI PREISKAV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IN - SITU | | OPOMBE |
| | | | | | | | $\tau_{ks}$(kPa) | qu (kPa) | |
| | 0,20 | | | humus | | | | | |
| | 0,60 | | cGr-mGr | nasip; zaglinjen do zameljen grušč z večjimi samicami apnenca, grušč je pomešan z glino in meljem | | | | | |
| | 1,00 | | | **preperina podlage; grušč apnenca zamazan z glino; nadaljni izkop ni mogoč - trdna hribina** | | | | | |

Material iz sondažnega jaška J-4



| **GEOINŽENIRING d.o.o.**<br>Dimičeva ul. 14, 1000 LJUBLJANA | | | | GEOTEHNIČNI PROFIL JAŠKA<br>J - 5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Globina : | 1,5m | Vrtalna garnitura : Strojni izkop | |
| Naročnik : | Občina Ilirska Bistrica | | | Nivo vode : | - | List : | 1/1 |
| Objekt : | Gasilski dom Podgrad | | | Kota vrha : | 562,3 | Obdelal : | Andrej Kresevič, univ.dipl.ing.geol. |
| | | | | x = | | | |
| D.N. : | 81868 | Datum : 17.09.2020 | | y = | | Merilo : | 1 : 20 |

| Način vrtanja | Globina | Šrafura | AC klas. | OPIS | Vzorec | SPT $N_{60}$ | REZULTATI PREISKAV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IN - SITU | | OPOMBE |
| | | | | | | | $\tau_{ks}$(kPa) | qu (kPa) | |
| | 0,15 | | | humus | | | | | |
| | 0,30 | | mGr | nasip; zaglinjen do zameljen grušč rjave barve, kosi do 4 cm | | | | | |
| | 1,00 | | cGr-mGr | nasip; zaglinjen do zameljen grušč z večjimi samicami, bloki apnenca in odpadom opeke | | | | | |
| | 1,15 | | ClM | **nasip? ; peščena glina temno rjave barve z gruščem apnenca** | | | | | |
| | 1,50 | | ClM | **nasip? ; peščena glina rjave barve z gruščem apnenca; kosi grušča do 30 cm** | | | | | |

Material iz sondažnega jaška J-5

