

5. ZASNOVA IN IZVEDBA UMETNIŠKE OPREME

Umetniška oprema ima funkcijo prepoznavnosti šole, usmerjanja učencev in obiskovalcev po različnih prostorih šole, sodoben nagovor sinergije med arhitekturo, oblikovanjem in umetnostjo. Umetnica Ada Finci Terseglav bo pripravila aplikacije risb na steklenih površinah, kot zaščita steklenih površin, oblikovanje in načrte za celostno označevanje prostorov pa bo izdelal v sodelovanju z njo grafični oblikovalec (napisi, table, glavni napis na fasadi, piktogrami, tabla z zemljevidom v vhodni avli...).

Dokončni izbor materialov za izvedbo določi umetnica v dogovoru z arhitekti.

5.1. KONTRASTNE OZNAKE STEKLENIH POVRŠIN

Steklene površine in steklena vrata v šoli so označene s kontrastnimi oznakami. Kontrastne oznake v obliki črt in risb so nameščene na steklene površine vhodnih vrat in vetrlova v šolo, na steklenih površinah oken v avli in v jedilnici, na steklenih površinah oken v obeh atrijih, na steklenih okenskih površinah v učilnicah, na steklenih površinah oken v telovadnici, na stekleni površini stene v knjižnico, učilnico za gospodinjstvo, v prostore telovadnice in na stekleni ograji na galeriji telovadnice.

Oznake so izdelane kot nalepke oziroma emajliran potisj po načrtih oblikovalca v beli barvi (odtenke barve na podlagi vzorca določita in potrdita umetnica in arhitekt). V primeru uporabe nalepk morajo biti lete kvalitetne (da se ne odlepijo). Steklена ograja galerije pri telovadnici ima nalepke v drugačni barvi (barvo določita oblikovalec in arhitekt).

Oznake so nameščene skladno s Slovenskim standardom SIST ISO 21542 Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja, november 2012. Namen aplikacije označb je omogočanje lažje orientacije v prostoru in preprečevanje, da bi steklene površine zmedle slabovidnega in tistega, ki ima težave z odsevom.

Vertikalne in horizontalne linije na steklenih površinah nadaljujejo nagovor lesenih fasadnih oblog in lesenih oblog v interierju, predvsem v skupnih prostorih šole. Z risbo živalice se identificirajo učenci posameznega razreda, v skupnih prostorih se živalice med seboj pomešajo.

Okvirni seznam steklenih površin, ki bodo opremljene s potiskom risb (mere so v centimetrih).

O1a, O1b, O9 (okna pri učilnicah)	136 x 278	25 kom
VD (notranja vrata)	238 x 245	2 kom
	238 x 310	1 kom
	270 x 245	1 kom
	243 x 238	2 kom
	218 x 238	1 kom
	152 + 222 x 310	1 kom
SH (steklene stene: knjižnica, učilnica gospodinjstvo)	114 + 200 x 310	1 kom
OA 1 – 5 okna severnega atrija	466 x 705	1 kom
	165 x 315	3 kom
	233 x 315	5 kom
	927 x 320	1 kom

	924 x 315	1 kom
	437 x 315	1 kom
	121 x 315	1 kom
OA 7 (okna južnega atrija)	205 x 315	1 kom
	591 x 315	1 kom
	809 x 315	1 kom
	400 x 315	1 kom
VV1, VV2 (vhodna in vrata vetrolov)	370 x 269	1 kom
	372 x 315	1 kom

5.2. POTISK STEKLENE OGRAJE V TELOVADNICI

Steklena ograja dolžine 40,00m in v višini (45 cm), kjer steklena ograja zapira betonski parapet, je obojestransko emajlirano steklo z gostim rastrom risbe (pikice, črtice), tako da emajlirana potiska na obeh straneh stekla tvorita neprosojno površino (moare). Barva in vzorec na podlagi načrta.

5.3. GLAVNA TABLA Z ZEMLJEVIDOM ALI PODOBNIM MOTIVOM V VHODNI AVLI

V avli bo nameščena večja tabla; risba, zemljevid z grafično shemo ustroja šole, razporeditve prostorov v kleti, pritličju in nadstropju. Tabla bo izdelana kot relief, ki bo pritrjen na steno.

Relief dim. cca. 200 x 200cm, bo na prosti steni velikosti 310 x 315cm.

Material: jeklo, krivljeno in varjeno, prašno barvano ali 3d črke iz kovinskega materiala, prašno barvane, les z nevtralnimi lakom, tipografija se gravira, gravura se barva.

5.4. OZNAČEVANJE PROSTOROV

Označevanje prostorov je deljeno na fiksne piktograme, risbe ali napise (kuhinja, zbornica, knjižnica, sanitarije, shrambe, tehnični prostori, ...) in piktograme ali napise, ki se bodo menjali oz. dopolnjevali glede na vsebino, ki se bo dogajala v posameznem prostoru (posamezni razredi, pisarne, ...).

Okvirni pregled napisov na vratih in drugega označevanja

Vrata iz garaže v jedra in telovadnico	4 kom
Vrata v stopnišča	6 kom
Vrata na komunikacijskih poteh	9 kom
Vrata v servisne prostore	21 kom
Vrata v skladišča in kabinete (shrambe učil)	20 kom
Vrata v garderobe in sanitarij telovadnica	18 kom
Vrata v telovadnici	6 kom
Vrata v sanitarne prostore	16 kom
Vrata v učilnice	42 kom
Vrata v jedilnici, zbornici in pisarnah	13 kom
Skupaj	155 kom

Obseg označevanja:

Klet:

Označevanje parkinih mest
označevanje za navigacijo znotraj parkirne hiše (talne oznake)
označevanje posameznih prostorov
označbe hidrantov, gasilnikov in pobežnih poti

Pritličje

glavna označevalna tabla (zemljevid)
usmerjevalne table na hodnikih
označevanje posameznih prostorov
označbe hidrantov, gasilnikov in pobežnih poti

1.nadstropje

usmerjevalne table na hodnikih
označevanje posameznih prostorov
označbe hidrantov, gasilnikov in pobežnih poti

Zunanje označevanje:

Označevanje na vseh vstopih v stavbo
Glavni napis šole nad/pred glavnim vhodom v stavbo
Označevanje zunanjih parkinih mest

Predvideno je označevanje 155 prostorov (vsa nadstropja).

Materiali:

Fiksne označevalne table na stenah

prašno barvana kovina, tipografija se gravira, gravura se barva
surov brušen aluminij, tipografija se aplicira z vinilno nalepko
les z nevtralnimi lakom, tipografija se gravira, gravura se barva.

Fiksne označevalne tablice na vratih

prašno barvana kovina, tipografija se gravira, gravura se barva
surov brušen aluminij, tipografija se aplicira z vinilno nalepko
les z nevtralnimi lakom, tipografija se gravira, gravura se barva.

Spremenljive označevalne table na vratih

prašno barvana kovina, tipografija se aplicira z vinilno nalepko
surov brušen aluminij, tipografija se aplicira z vinilno nalepko
les z nevtralnimi lakom, tipografija se aplicira z vinilno nalepko

5.5. GLAVNI NAPIS NA FASADI

Napis z imenom šole večjih dimenzij.










Material: krivljena in varjena kovina, prašno barvana ali 3d črke iz kovinskega materiala, prašno barvane.

5.6 REFERENČNA CENA



Referenčna cena za pripravo grafičnih podlog, idejnega in izvedbenega načrt ilustratorskega in oblikovalskega dela je 17.850,00 €.

Cena se nanaša na ilustratorsko in oblikovalsko delo (raziskavo, idejno zasnovo, risbe, pregled in komentarje, končno izvedbo ilustracij, načrte, tehnične risbe z opisi, sodelovanje z izvajalcem pri izdelavi prototipa). Cena ne vključuje materiala umetniških del in izvedbe le teh.


Vzorci risb živalic za steklene površine učilnic in skupnih prostorov





Vzorec risbe na stekleni površini fasade učilnice, primer 1





Vzorec risbe na stekleni površini fasade učilnice, primer 2





Risba na stekleni steni učilnice za gospodinjstvo





Risba na stekleni steni knjižnice




Primer mešane risbe živalic na steklenih površinah atrija




Primer mešane risbe živalic na steklenih površinah atrija



Shema risbe na steklenih vhodnih vratih in vratih vetrolova



Risba na steklenih vhodnih vratih in vratih vetrolova



Shema risbe table z zemljevidom na steni v vhodni avli

