



Številka: 4110-20/2025-2718-19

Datum: razviden iz e-podpisa

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/2022, 74/2022 – odl. US, 100/2022 - ZNUZSZS, 28/2023 in 88/2023 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) sprejema naročnik Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, v postopku javnega naročanja »Ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana – dobava in montaža opreme«, številka objave na Portalu javnih naročil: JN007961/2025-EUe16/01, to

ODLOČITEV **o oddaji javnega naročila**

1. V sklopu št. 1 »Pohištvena in premična tipska oprema« se izbere ponudba ponudnika HI-PO, d.o.o., Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 32, 1290 Grosuplje, skupna ponudbena cena: 378.875,00 EUR brez DDV oziroma 462.227,50 EUR z DDV.
2. V sklopu št. 1 »Pohištvena in premična tipska oprema« se zavrneta ponudbi ponudnikov:
 - Lesnina MG oprema, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 455.850,45 EUR brez DDV oziroma 556.137,55 EUR z DDV;
 - MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin, skupna ponudbena cena: 479.638,49 EUR brez DDV oziroma 585.158,96 EUR z DDV.
3. V sklopu št. 2 »Aktivna oprema« se zavrne ponudba ponudnika NIL d.o.o., Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 74.431,99 EUR brez DDV oziroma 90.807,03 EUR z DDV.
4. V sklopu št. 3 »Bolniške postelje« se zavrnejo ponudbe ponudnikov:
 - MEDIS, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, 1231 Ljubljana-Črnuče, skupna ponudbena cena: 11.286,60 EUR brez DDV oziroma 13.769,65 EUR z DDV;
 - MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin, skupna ponudbena cena: 10.842,33 EUR brez DDV oziroma 13.227,64 EUR z DDV;
 - EDMAN d.o.o., Stjenkova ulica 7, 6000 Koper, skupna ponudbena cena: 8.385,00 EUR brez DDV oziroma 10.229,70 EUR z DDV;
 - AFIRIS d.o.o., Ulica skladateljev Ipavcev 13, 3230 Šentjur, skupna ponudbena cena: 8.940,00 EUR brez DDV oziroma 10.906,80 EUR z DDV;

- CE-MED d.o.o., Železarska cesta 2, 3220 Štore, skupna ponudbena cena: 7.941,70 EUR brez DDV oziroma 9.688,87 EUR z DDV.
- 5. V sklopu št. 4 »Reanimacijski vozički« se zavrne ponudba ponudnika AFIRIS d.o.o., Ulica skladateljev Ipavcev 13, 3230 Šentjur, skupna ponudbena cena: 13.780,00 EUR brez DDV oziroma 16.811,60 EUR z DDV.
- 6. V sklopu št. 5 »Centralni sistem skladiščenja delovnih uniform« se zavrne ponudba ponudnika ID SHOP d.o.o., Litostrojska cesta 44D, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 145.096,00 EUR brez DDV oziroma 177.017,12 EUR z DDV.

OBRAZLOŽITEV

Pooblaščen naročnik Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, je dne 10.10.2025 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu v postopku javnega naročanja »Ureditve stavbe ZVD v UKC Ljubljana – dobava in montaža opreme«. Naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

- Sklop št. 1: Pohištvena in premična tipska oprema,
- Sklop št. 2: Aktivna oprema,
- Sklop št. 3: Bolniške postelje,
- Sklop št. 4: Reanimacijski vozički,
- Sklop št. 5: Centralni sistem skladiščenja delovnih uniform.

Skladno z 11. točko Navodil ponudnikom se ekonomsko najugodnejša ponudba določi na podlagi najnižje skupne ponudbene cene v EUR brez DDV.

Skladno s 7. točko Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila in pooblastila za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, naročnik UNKIZ sprejme in izda odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik je pravočasno, to je do dne 26.11.2025 do 9:00 ure v informacijskem sistemu e-JN prejel 9 ponudb, ki so bile odprte na javnem odpiranju ponudb v navedenem informacijskem sistemu istega dne ob 10:00 uri.

Naročnik je za sklop št. 1 prejel naslednje ponudbe:

- HI-PO, d.o.o., Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 32, 1290 Grosuplje, skupna ponudbena cena: 378.875,00 EUR brez DDV oziroma 462.227,50 EUR z DDV;
- Lesnina MG oprema, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 455.850,45 EUR brez DDV oziroma 556.137,55 EUR z DDV;
- MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin, skupna ponudbena cena: 479.638,49 EUR brez DDV oziroma 585.158,96 EUR z DDV.

Naročnik je za sklop št. 2 prejel naslednjo ponudbo:

- NIL d.o.o., Baragova ulica 5, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 74.431,99 EUR brez DDV oziroma 90.807,03 EUR z DDV.

Naročnik je za sklop št. 3 prejel naslednje ponudbe:

- MEDIS, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, 1231 Ljubljana-Črnuče, skupna ponudbena cena: 11.286,60 EUR brez DDV oziroma 13.769,65 EUR z DDV;
- MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin, skupna ponudbena cena: 10.842,33 EUR brez DDV oziroma 13.227,64 EUR z DDV;
- EDMAN d.o.o., Stjenkova ulica 7, 6000 Koper, skupna ponudbena cena: 8.385,00 EUR brez DDV oziroma 10.229,70 EUR z DDV;
- AFIRIS d.o.o., Ulica skladateljev Ipavcev 13, 3230 Šentjur, skupna ponudbena cena: 8.940,00 EUR brez DDV oziroma 10.906,80 EUR z DDV;
- CE-MED d.o.o., Železarska cesta 2, 3220 Štore, skupna ponudbena cena: 7.941,70 EUR brez DDV oziroma 9.688,87 EUR z DDV.

Naročnik je za sklop št. 4 prejel naslednjo ponudbo:

- AFIRIS d.o.o., Ulica skladateljev Ipavcev 13, 3230 Šentjur, skupna ponudbena cena: 13.780,00 EUR brez DDV oziroma 16.811,60 EUR z DDV.

Naročnik je za sklop št. 5 prejel naslednjo ponudbo:

- ID SHOP d.o.o., Litostrojska cesta 44D, 1000 Ljubljana, skupna ponudbena cena: 145.096,00 EUR brez DDV oziroma 177.017,12 EUR z DDV.

Naročnik je najprej preveril dopustnost vseh prejetih ponudb, skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3. Skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je »dopustna ponudba« ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je ugotovil, da ponudba ponudnika HI-PO, d.o.o. v sklopu št. 1 ustreza navedeni definiciji, zato je naročnik navedeno ponudbo opredelil kot dopustno.

Pooblaščen naročnik je v predmetnem postopku javnega naročanja dne 6.10.2025 sprejel Sklep o začetku postopka za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za blago, št. 845080118-112-25, v prilogi katerega je določil, da znašajo zagotovljena sredstva za javno naročilo v sklopu št. 2: 64.438,50 EUR brez DDV, v sklopu št. 5 pa: 24.074,40 EUR brez DDV. Glede na navedeno ponudba ponudnika NIL d.o.o. v sklopu št. 2, katere skupna ponudbena cena znaša 74.431,99 EUR brez DDV, presega zagotovljena sredstva naročnika v sklopu št. 2, ponudba ponudnika ID SHOP d.o.o. v sklopu št. 5, katere skupna ponudbena cena znaša 145.096,00 EUR brez DDV, pa presega zagotovljena sredstva naročnika v sklopu št. 5. Naročnik je zato ponudbi navedenih ponudnikov zavrnil kot nedopustni.

Naročnik je v sklopu št. 5 v Ponudbenem predračunu navedel, da so predmet naročila 4 omare za shranjevanje čistih uniform. Ponudnik ID SHOP d.o.o. je v navedenem sklopu ponudil 10

takih omar, kar je drugačen sistem od takega, ki je predmet javnega naročila. Naročnik je zato ponudbo navedenega ponudnika v sklopu št. 5 tudi iz tega razloga zavrnil kot nedopustno.

Naročnik je v točki 8.3., podtočki 1 Navodil ponudnikom določil, da mora ponudnik na obrazcu ESPD imenovati osebo, ki bo v primeru izbire njegove ponudbe vodila projekt na strani ponudnika ter vso potrebno usklajevanje z izvajalcem GOI del. Naročnik je na obrazcu ESPD predvidel vpis navedene osebe v delu IV.C obrazca. Navedene osebe niso imenovali naslednji ponudniki, katerih ponudbe je naročnik iz tega razloga zavrnil kot nedopustne:

- MEDIS, d.o.o. (sklop št. 3),
- NIL d.o.o. (sklop št. 2),
- AFIRIS d.o.o. (sklopa št. 3 in 4),
- CE-MED d.o.o. (sklop št. 3).

Naročnik je v točki 12.2. Navodil ponudnikom določil, da mora biti ponudba veljavna še najmanj 3 mesece od poteka roka za oddajo ponudb. V točki 12.1. Navodil ponudnikom pa je naročnik določil, da ponudnik ne sme v ponudbo vlagati dokumentov, ki so v nasprotju z določili razpisne dokumentacije. Ponudnik EDMAN d.o.o. je v ponudbeno dokumentacijo vložil dokument Predračun: 00529-2025, v katerem je navedel, da je veljavnost predračuna 25.2.2026. Navedeno ne izpolnjuje razpisne zahteve po veljavnosti ponudbe najmanj 3 mesece od poteka roka za oddajo ponudb, ki je bil 26.11.2025 (kar pomeni, da bi moral predračun veljati najmanj do 26.2.2026). Naročnik je zato ponudbo navedenega ponudnika zavrnil kot nedopustno.

Naročnik je v ponudbenem predračunu za sklop št. 3 določil zahteve po predložitvi določenih izjav oziroma po navedbi določenih informacij:

- ponudnik priloži izjavo: čas polnjenja baterije, izpraznjene na 10% nazivne kapacitete baterije do popolne napolnitve, ni daljši od 10 ur;
- ponudnik priloži izjavo: postelja nudi možnost normalnega obratovanja pri še vsaj 90% izpraznjenosti polne kapacitete akumulatorske baterije;
- proizvajalec naj poda nazivno kapaciteto akumulatorske baterije (v enoti Ah, lahko podate tudi z oznako C – v urah);
- proizvajalec naj poda okvirno življenjsko dobo postelje;
- proizvajalec naj zagotavlja rezervne dele za vse tipe postelj še najmanj 5 let od dobave zadnjega izdelka tega tipa – pisna izjava.

Ponudnik EDMAN d.o.o.:

- ni predložil izjave, da čas polnjenja baterije izpraznjene na 10% nazivne kapacitete baterije do popolne napolnitve ni daljši od 10 ur,
- ni predložil izjave, da postelja nudi možnost normalnega obratovanja pri še vsaj 90% izpraznjenosti polne kapacitete akumulatorske baterije,
- ni predložil informacije proizvajalca o nazivni kapaciteti akumulatorske baterije,
- ni predložil informacije proizvajalca o okvirni življenjski dobi postelje,
- ni predložil pisne izjave proizvajalca, da zagotavlja rezervne dele za vse tipe postelj še najmanj 5 let od dobave zadnjega izdelka tega tipa,

zato je naročnik njegovo ponudbo v sklopu št. 3 tudi iz tega razloga zavrnil kot nedopustno.

Ponudnik MEDICOENGINEERING d.o.o.:

- ni predložil izjave, da čas polnjenja baterije izpraznjene na 10% nazivne kapacitete baterije do popolne napolnitve ni daljši od 10 ur,
 - ni predložil izjave, da postelja nudi možnost normalnega obratovanja pri še vsaj 90% izpraznjenosti polne kapacitete akumulatorske baterije,
 - ni predložil informacije proizvajalca o nazivni kapaciteti akumulatorske baterije,
 - ni predložil informacije proizvajalca o okvirni življenjski dobi postelje,
 - ni predložil pisne izjave proizvajalca, da zagotavlja rezervne dele za vse tipe postelj še najmanj 5 let od dobave zadnjega izdelka tega tipa,
- zato je naročnik njegovo ponudbo v sklopu št. 3 iz tega razloga zavrnil kot nedopustno.

Ponudnik AFIRIS d.o.o. ni predložil informacije proizvajalca o okvirni življenjski dobi postelje, zato je naročnik njegovo ponudbo v sklopu št. 3 tudi iz tega razloga zavrnil kot nedopustno.

Ponudnik CE-MED d.o.o. ni predložil informacije proizvajalca o okvirni življenjski dobi postelje, zato je naročnik njegovo ponudbo v sklopu št. 3 tudi iz tega razloga zavrnil kot nedopustno.

Naročnik je v točki 8.3. podtočki 1 Navodil ponudnikom določil referenčno zahtevo, in sicer je naročnik zahteval, da je ponudnik v sklopu št. 1 v zadnjih treh letih, šteto od datuma primopredaje do dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom oziroma pogodbo ter veljavnimi predpisi) izpolnil najmanj eno naročilo izdelave in montaže pohištvene opreme po meri v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV. Na referenčnih potrdilih, ki sta jih predložila ponudnika Lesnina MG oprema, d.d., Ljubljana in MEDICOENGINEERING d.o.o., referenčni naročniki niso potrdili, da bi se uveljavljane reference nanašale na »*izdelavo*« opreme, temveč se referenčna potrdila nanašajo le na »*dobavo*« in montažo opreme. Skladno z navedenim je naročnik ponudbi ponudnikov Lesnina MG oprema, d.d., Ljubljana in MEDICOENGINEERING d.o.o. v sklopu št. 1 zavrnil kot nedopustni.

Ponudba ponudnika HI-PO, d.o.o., Grosuplje, v sklopu št. 1 kot edina dopustna predstavlja po merilih tudi ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo v navedenem sklopu.

Glede na vse navedeno je naročnik kot ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo v sklopu št. 1 izbral ponudbo ponudnika HI-PO, d.o.o. Prednost izbrane ponudbe v sklopu št. 1 pred ponudbama ponudnikov Lesnina MG oprema, d.d., Ljubljana, in MEDICOENGINEERING d.o.o. je v tem, da je izbrana ponudba dopustna, in je torej razlog za zavrnitev navedenih ponudb v tem, da sta nedopustni.

S tem je odločitev o oddaji javnega naročila utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU

Rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper to odločitev je osem delovnih dni od objave te odločitve na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo preko portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>). Zahtevek za revizijo mora imeti sestavine, kot jih določa 15. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU1I, 60/2017, 72/2019 in 83/25 - ZOUL; ZPVPJN).

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper to odločitev plačati takso v višini 9.244,55 EUR v sklopu št. 1, 1.000,00 EUR v sklopu št. 2, 1.000,00 EUR v sklopu št. 3, 1.000,00 EUR v sklopu št. 4 in 1.000,00 EUR v sklopu št. 5, ter zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Takso za predrevizijski in revizijski postopek mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri plačilu takse se navede referenca št. 11 16110-7111290-00796125.

UNKIZ
Ivan Osrečki, direktor

Vročiti:

- objava na Portalu javnih naročil;
- arhiv.