



## RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:

### DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-3

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede javno naročilo po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v nadaljevanju, izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o dobavi gasilskega vozila.

#### PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **dobava gasilskega vozila GVC-3**, skladno s to razpisno dokumentacijo, po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Izbrani izvajalec bo za naročnika v okviru pogodbe dobavil podvozje, na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila z oznako GVC-3 po tipizaciji gasilskih vozil in v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD oziroma bo slednjo, skladno s tehničnimi zahtevami tega razpisa, dobavil ponudnik.

#### NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja **fco naročnik**. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejema ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse tako izločene ponudbe bodo kot nepravilne zavržene. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

#### Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot



glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

## **Skupna ponudba**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

## **VSEBINA PONUDBE**

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci/izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci/Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem;
3. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
4. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
5. izpolnjen in podpisan obrazec ESPD;
6. potrdila iz kazenske evidence ali izpolnjena pooblastila za pridobitev teh potrdil v obrazcu Izjava;
7. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo, nadgradnjo in vgrajeno opremo ter tehnične rešitve zahtevanega vozila;
8. potrdilo S.BON-1;
9. izpolnjen in paraфирan vzorec pogodbe (priloga 5);
10. izpolnjen obrazec Reference (priloga 6) v zadostnem številu, glede na število predloženih referenc;
11. izjavo, da bo ponudnik izdal ustrezna finančna zavarovanja (vzorec je v prilogi 7);
12. izpolnjen obrazec Podatki za izdajo mnenja o podvozju (Priloga 8);
13. izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih v prilogi 9;
14. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila in nadgradnje; ter druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo predloženo ponudbo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljenе napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.



## JEZIK PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo – ki je lahko predložen v angleškem ali nemškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

## DODATNE INFORMACIJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila preko portala javnih naročil pri objavi obvestila o javnem naročilu.

## PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljeno na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA ([www.sigen-ca.si](http://www.sigen-ca.si)), POŠTA®CA ([postarca.posta.si](http://postarca.posta.si)), HALCOM-CA ([www.halcom.si](http://www.halcom.si)), AC NLB ([www.nlb.si](http://www.nlb.si)).

**Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.**

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> do roka za prejem ponudb.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik



v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

**Ponudnik v sistemu e-JN ponudbeni predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.**

**Ponudnik v sistemu e-JN ponudbene obrazce naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf datoteki.**

## **ODPIRANJE PONUDB**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo eno uro po roku za prejem ponudb, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, samodejno prikaže podatke o ponudnikih, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

## **RAZLOGI ZA IZKJUČITEV:**

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od primerov, navedenih v nadaljevanju. Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev:

**1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,** je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, oziroma če je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

## **DOKAZILO:**

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- izpolnjena Priloga 3 - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vsak gospodarski subjekt v ponudbi in za vse osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.



2. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe **ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti** 2 v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan ponudbe **ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja** za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.  
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

#### DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse *gospodarske subjekte v ponudbi*. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen **v evidenco gospodarskih subjektov izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja** iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.  
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

#### DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev za vse *gospodarske subjekte v ponudbi*.

4. Pristojni subjekt Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijavi pri gospodarskem subjektu ugotovil **najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno**, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 2 ZJN-3, 75. člen, 2. odstavek. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.  
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

#### DOKAZILO:

- podpisana Izjava in izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev za vse *gospodarske subjekte v ponudbi*. Ponudnik lahko predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo.

V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.



5. Ponudnik je uvrščen v **evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije** (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

## **DRUGI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK**

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v povabilu ter da izpolnjuje pogoje iz 75. člena ZJN-3.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca ESPD.

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi

3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Ponudnik ima na dan pred podpisom izjave poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD. Ponudnik lahko tudi predloži potrdilo FURS. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora izpolnjevanje tega pogoja izkazati z ustreznim enakovrednim dokazilom potrdilu FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.



4. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)*

5. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD.

6. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno gasilsko vozilo in vsa zahtevana oprema pa mora v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

*(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)*

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

7. Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb vsaj trem različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil skupno vsaj 3 istovrstna vozila klasifikacije GVC, pri čemer gre za istovrstno vozilo, če je vozilo vsebovalo tudi naslednje tehnične karakteristike:

- posadka 1+1 ali 1+2
- vsaj 6000 l vode

Če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo, je moral ponudnik za izdelano vozilo prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oz. (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil.

*(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)*

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo z boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik. V primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran, in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika.

8. Ponudnik bo ob prevzemu izdelanega vozila izvedel ustrezno šolanje na vozilu za uporabnike.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.





9. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji, ki je v območju Republike Slovenije. Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

10. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

*(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).*

**MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA,** sestavljena iz naslednjih meril:

**1. Najnižja cena ponujenega vozila z DDV  
(najvišje možno število točk: 87 točk)**

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

$$T = C_n / C \times 87$$

T ..... št. točk posameznega ponudnika

C<sub>n</sub> ..... najnižja ponudbena cena

C ..... ponudbena cena posameznega ponudnika

**2. Tehnične lastnosti vozila (5 točk)**

Ponudnik prejme dodatne točke, če ponuja kombinirano črpalko z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku (ponudnik v obrazcu predračun in tehničnih specifikacijah navede znamko in tip črpalke).

**3. Bonitetna ocena (najvišje število točk: 4 točke)**

Če ponudnik razpolaga z bonitetno oceno SB4 ali boljše, prejme dodatne točke:

SB4, SB3 – 2 dodatni točki

SB2, SB1 – 4 dodatne točke

**4. Referenca GZS (4 točke)**

Če sta bili vsaj dve referenčni vozili dobavljeni za slovensko PGD in je bilo zanj pridobljeno mnenje Tehnične komisije GZS, ponudnik prejme dodatne 4 točke.

**FINANČNO ZAVAROVANJE**

**1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:**

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe PGD izročiti menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv in z oznako »brez protesta«, v višini 10 % pogodbene vrednosti,





plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo PGD unovčilo, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti ne bo izpolnil skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kakovosti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da PGD po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti novo finančno zavarovanje z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

## **2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:**

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila PGD izročiti menico, z oznako brez protesta ter plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, plačljivo na prvi poziv. Menica mora biti veljavna do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vso opremo. Brez izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

## **PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE**

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

## **PRAVNO VARSTVO**

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.



Predsednik PGD LAVRICA

Urban Marinšek

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: Izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Specifikacije za zahtevano vozilo
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: obrazec Reference
- priloga 7: Vzorec menične izjave
- priloga 8: Podatki za izdajo mnenja o podvozju
- priloga 9: Izjava o lastniških deležih
- ESPD obrazec



## Priloga 1

### PODATKI PONUDNIKA

Firma oz. ime ponudnika:

-----

Naslov:

-----

Zakoniti zastopnik ponudnika:

-----

Matična številka:

-----

Davčna številka:

-----

Številka transakcijskega računa:

-----

Telefon:

-----

Telefax:

-----

E - mail:

-----

Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti):

a) samostojno (*V tem primeru se izpolni priloga 1a*)

b) s podizvajalcem (*V tem primeru se priloga 1 izpolni tudi za vsakega podizvajalca, izpolni pa se tudi priloga 1b*)

c) skupno ponudbo v skupini izvajalcev (*V tem primeru se priloga 1 izpolni za vsakega partnerja izvajalca posebej ter označi, kateri je vodilni partner, ponudbi pa se priloži Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila*)



# PGD Lavrica



---

## Priloga 1a

### PONUĐNIK

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

### IZJAVA

#### **ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem**

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z **nazivom Dobava gasilskega vozila GVC-3** (naročnik PGD LAVRICA) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščen osebe)

Kraj in datum:



## Priloga 1b

### PONUĐNIK

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

### IZJAVA

#### o nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom **Dobava gasilskega vozila GVC-3** (naročnik PGD LAVRICA) v \_\_\_\_\_% vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s \_\_\_\_\_ (število) **podizvajalci**, in sicer: \_\_\_\_\_

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča PGD za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglašaja, da PGD namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

Priloga:

- Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščen osebe)

PODIZVAJALEC:

(žig in podpis pooblaščen osebe)

Kraj in datum:

Kraj in datum:



## Priloga 2

### PONUĐNIK

Naziv: \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

**PREDRAČUN ŠT. \_\_\_\_\_**

Izdelava in dobava gasilskega vozila GVC-3 brez DDV	
Vrednost podvozja	
Vrednost nadgradnje	
Skupna vrednost opreme	
Vrednost 5% DDV	
Vrednost 22% DDV	
Končna cena dobave gasilskega vozila GVC-3 z DDV	

V ceno so zajeti vsi stroški dobave, cena je fiksna fco. naročnik oz. PGD.

Ponudba vsebuje *(ustrezno obkrožiti)*:

Kombinirana črpalka z eno stopnjo na normalnem tlaku in štirimi stopnjami na visokem tlaku  
DA / NE , znamka in tip črpalke: \_\_\_\_\_

**Garancijska doba za izdelano nadgradnjo** (minimum dve leti): \_\_\_\_\_.

**Bonitetna ocena ponudnika:** \_\_\_\_\_.

**Referenca GZS:**

**Veljavnost ponudbe** (minimum 60 dni): \_\_\_\_\_

*(Navedeni podatek ponudnik vpiše tudi v obrazec izjava.)*

Kraj in datum:

Podpis

Žig:



## Priloga 3

### IZJAVA\*

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- 1 so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;
- 2 ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
- 3 v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- a. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
- b. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- c. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- d. Ponudnik na dan oddaje ponudbe izpolnjuje obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in sicer vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne sme znašati petdeset (50) EUR ali več. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe.
- e. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- f. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.
- g. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečeno stransko sankcijo izločitve iz postopkov javnega naročanja.
- h. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
- i. Ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
- j. Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj toliko vozil, kot je zahtevano z referenčnim pogojem.
- k. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije.
- l. Vozilo bo dobavljeno najkasneje 10.5.2026.





# PGD Lavrica



m. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek:

Podpis in žig:

\* Izjavo podpišejo ponudniki, ki nastopajo samostojno, ali vsi partnerji v skupnem nastopu.

V primeru, če gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi (samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi ali podizvajalci) ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, morajo izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika PGD LAVRICA) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE: \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščen osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik PGD LAVRICA) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščen za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): \_\_\_\_\_

IME IN PRIIMEK: \_\_\_\_\_

DATUM ROJSTVA: \_\_\_\_\_

KRAJ ROJSTVA: \_\_\_\_\_

OBČINA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

DRŽAVA ROJSTVA: \_\_\_\_\_



# PGD Lavrica



NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) \_\_\_\_\_

(poštna številka in pošta) \_\_\_\_\_

DRŽAVLIJANSTVO: \_\_\_\_\_

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO: \_\_\_\_\_

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_



## Priloga 4

### TEHNIČNE ZAHTEVE ZA VOZILO GVC-3

#### PODVOZJE

##### VRSTA TRANSPORTA

- Ravninske ceste, več kot 98% poti vzponi manjši od 3%, max. vzpon 8%
- Najvišja temperatura okolice delovanja vozila do +40C (topleje dovoljeno 25 ur na leto)
- Najnižja temperatura okolice delovanja vozila do -25C (hladneje dovoljeno do 25 ur na leto)
- Težišče vozila osnovno, 0.5 do 1m nad šasijo
- Skupna dov. masa kompozicije vozil 80 ton
- Namen uporabe - specialno vozilo
- Dvigalo, montaža zadaj na šasiji
- Širina vozila 2.500 - 2600mm

##### GLAVNI SESTAVNI SKLOPI

- Višina šasije 1100-1200 mm
- Dvojna pogonska os zadaj, zračno vzmetenje, visoka obesa - 8 mehov
- Medosna razdalja 3900mm
- Gorivo - dizel
- Motor EURO 3
- WVTA EC norma: NE, vozilo izven civilnih EU homologacijskih predpisov
- 6x4 pogon
- Motorna zavora VEB+ (375 kW)
- avtomatizirani menjalnik -12 prestav, 2600 Nm
- Dvoj zad os 26T, GCW 100 (hubred)4pl.gear
- Pnevmatike 315/80, pogonska os
- Prestavno razmer diferenc 4.12 zadnja os

#### PODVOZJE

- Parabolične vzmeti spredaj - trše - 3 listi
- Obremenitev prednje osi 9 ton
- Stabilizator spredaj - povišana togost
- Obremenitev zadnje osi 26 ton
- Zadnji stabilizator višje trdote
- Omejitev obremenitve pog. osi 13 t
- Zračno vzmetenje - 3 vozne višine
- Enojni servosistem krmiljenja
- Hidravlična črpalka krmilnega mehanizma s fiksno istisnino
- Zavore spredaj disk - polni diski
- EBS - Srednji paket - vključen sistem za speljevanje v klancu
- Dodatni zavorni akumulatorji
- Zaščita zavornih cilindrov
- Zadnja obesa, zračne vzmeti
- Elektronsko uravnavanje obese
- Višina šasijskega vzdolžnega profila 300 mm
- Debelina šasijskega vzdolžnega profila 8 mm
- Notranja ojačitev okvirja šasije od nosilca menjalnika do konca območja zadnje pogonske osi
- Zaščitni pokrov nad modulom za distribucijo stisnjenega zraka
- Zaboja za akumulatorje na levi strani
- Baterije - enojno napajanje ( 2 glavni bateriji)
- Baterije AGM - 2x210 Ah
- Merilnik napetosti in toka polnjenja



- Osveževalec delovanja baterij
- Stikalo glavno elektromagnetno - upravljanje z daljincem
- Levi rezervoar za gorivo 315L, Aluminij
- Vgradnja rezervoarja za gorivo - poravnan z okvirjem šasijske
- Pokrov rezervoarja z zaklepanjem
- Pritrdilni trakovi rezervoarja za gorivo barvani
- Nalivno grlo za gorivo s sistemom proti iztekanju goriva
- Izpušni lonec vodoravno, izpuh nazaj
- Dodatni ščitnik izpušne cevi
- Osnovni ščitnik izpušne cevi
- Podložna zagozda zložljiva za pod kolesa - 2 kom
- Podložne zagozde priložene v odlagalnem prostoru na boku kabine
- Bočne lučke
- Prednje vlečno uho robustne izvedbe
- Vlečni nosilec, srednji položaj zadaj
- Nosilec vlečne kljuke D = 190 kN z luknjami in pritrdišči G-150/G-260
- Odmik nosilca vlečne kljuke od kraja okvirja podvozja 60 mm
- Raven končni rez šasijske
- Zadnji previs okvirja 2545mm
- Priključki za priklopnik električni - 15 pol (ADR)
- Zavorni priključki priklopnika EC-BOSCH
- Priključki za priklopnik - položaj na sredini
- Nadzor zavor priklopnika preko zavor vozila
- Zavora prikolice NE-aktivirana ob parkiranju
- Stikalo za nadzor dvigalne osi prikolice
- Zadnja fiksna podnaletna zaščita
- Transportna montaža zadnje zaščite
- Podletna zaščita in zavesice na blatnikih niso po EC uredbi
- Zadnji blatniki, samo transport
- Položaj blatnikov zadaj - osnovni
- Rezervoar zraka aluminijasti
- Luči zadnje LED
- Zavorne luči zadaj z utripanjem pri nenadnem zaviranju

## PNEUMATIKE

- Platišča jeklena na vseh oseh
- Prednji pnevmatiki 385/65R22.5
- Kotalni upor prednjih pnevmatik - razred C
- Continental Conti crosstrack HS3 HI, 3PMSF, On-off road/ Light construction ali enakovredne
- Pogonske pnevmatike 315/80R22.5
- Kotalni upor pogonskih pnevmatik - razred D
- Continental HDC1 ED, 3PMSF, On-Off road/Light construction ali enakovredne
- Dvigalec 20 ton
- Komplet orodje
- Nadzor tlaka v pnevmatikah - notranji senzor
- Cev za napihovanje pnevmatik
- Merilnik tlaka v pnevmatikah

## OPREMA POGONKEGA SKLOPA

- I-Shift upravljanje z ročico na sedežu voznika
- Uporaba menjalnika - težki pogoji dela HD
- Osnovni izhodni prenos navora
- Tempomat



- Ročno pretikanje v avt. načinu /kickdown
- Naprednejša programska oprema za menjalnik I-Shift za gradbeništvo in off road uporabo
- Ročni način menjave delovanja menjalnika
- Osnovne funkcije za PTO na I -Shift
- Hladilnik olja za mehanski menjalnik (zrak/olje) - visoka zmogljivost
- Visok zajem zraka
- Enostopenjski čistilec zraka
- Alternator zmogljivosti 150 A
- Črpalka za prisilno polnjenje motorja z gorivom - ročna
- Pomoč pri vžigu
- Odgon na mot. zadaj, prirobnica SAE 1410
- Odgon na motorju - 1000 Nm
- Odgon moči, visoka hitrost, DIN priklop
- Stikalo vklopno za PTO - enopoložajno
- Zmogljivost odgona na menjalniku 600 Nm
- Korito motorja plastično

## NOTRANJOST KABINE

- Volan na levi strani
- Obloga volanskega obroča - osnovna
- Instrumentna plošča HIGH - displej 12"
- Omejitev hitrosti 90 km/h
- Dodatna omejitev hitrosti vožnje ( stikalo na armaturni plošči)
- ESP - paket 3 - za vozila z nizkim težiščem
- ESP, možnost izklopa
- Opozorilni sistem pred trkom + zaviranje v sili
- Opozorilni sistem pred trkom z možnostjo izklopa
- Varnostni sistem za spremljanje vožnje glede na črte na cestišču
- Varnostni sistem za spremljanje vožnje glede na črte na cestišču z možnostjo izklopa
- Varnostni sistem z opozorilom vozniku o preutrujenosti
- Varnostni sistem z opozorilom vozniku o preutrujenosti z možnostjo izklopa
- Automatska klimatska naprava
- Zagon motorja s pritiskom na gumb
- Elektronska blokada motorja
- Zvočniki na armaturni plošči in vratih
- Radio - signal - digitalna mreža DAB in analogna AM/FM
- Kamera za vzvratno vožnjo
- Konektor za priklop analogne kamere (konektor v BB modulu)
- Konektor za priklop digitalne kamere na šasiji (kabel in pet konektorsko stikalo)

In dve dodatni vzvratni kameri nenamotirani

- Omogočena diagnostika in povezljivost z vozilom, osnovna
- Senčnik bočni v kabini - rolo na voznikovi strani - ročno upravljanje
- Senčnik sprednji v kabini - rolo - ročno upravljanje
- BACK-UP alarm
- Dva varnostna trikotnika
- Navodila za uporabo vozila v slovenskem jeziku
- Navodila za uporabo samo v elektronski obliki, dostopna na displeju v kabini
- Oznake na vozilu v Angleškem in Nemškem jeziku
- Prva jezikovna možnost - Slovenski jezik
- Druga jezikovna možnost - Nemški jezik
- Podloga za pisanje dokumentov
- Oblazinjenje sedežev - Vinil/textile, robust
- Voznikov sedež comf.zrak,gret,pas



- Varnostni pas na sedežu rdeče barve
- Zračni standarden sovoznikov sedež
- Brez pomožnega sovoznikovega sedeža
- Tepih gumijasti
- Predala na motornem tunelu, spredaj in ob desni strani
- Držalo za steklenice pod armaturno ploščo na sredini
- Osvetlitev notranjosti kabine - osnovna
- Loputa strešna - steklena z električnim odpiranjem
- Tonirana stekla
- Dodatni sloj toplotne izolacije v kabini (polar kit)
- Naslonjala za roke, voznik, obe strani
- Obloga komolčnika na sedežu - vinil
- Senzor dežja za aktivacijo brisalcev
- Steber volana nastavljen z dodatnim pregibom

## ZUNANJOST KABINE

- Višina vozila max 4.0 m
- Osnovni videz zunanje opreme - maska, ogledala, odbijači in stopnice v sivi barvi
- Cab colour solid Fire Red
- Stekla vrat kabine - kaljena
- Daljinsko, centralno zaklepanje
- Sprednji odbijač - robustna izvedba HD
- Dodatna nihajna stopnica
- Dodatna zlozljiva stopnica na prednjem odbijaču
- Zaščitna mreža za hladilnik
- Ročno dviganje kabine
- Vzmetenje kabine spredaj - mehansko
- Vzmetenje kabine zadaj - pnevmatsko
- Električno nastavljeni in ogrevani zunanji ogledali, kamera za desni mrtvi kot
- Prednje dodatno ogledalo fiksno (200 mm)
- Senčnik nad vetrobranskim steklom
- Prednja žaromet LED
- Avtomatični preklop med dnevnimi in zasenčenimi žarometi
- Čistilni sistem na glavnih lučeh
- Zaščita prednjih žarometov
- Avtomatska nastavitve višine žarometov
- Dnevne luči LED - oblika V
- Priprava za rotacijske luči
- Dva prehoda na strehi kabine
- Priprava za reflektor na strehi spredaj in zadaj 2x280W max
- Zvočna sirena montirana za masko spredaj, enakomeren ton
- Antena za CB postajo
- Nameščeni emblemi

## KABINA

- med voznikovim in sovoznikovima sedežema vgrajena konzola z LCD zaslonom za upravljanje vozila, ki omogoča upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, vklop svetlobne in zvočne signalizacije, upravljanje osvetlitve okolice, upravljanje s pralno napravo, prikazuje vsaj kontrolo odprtosti vrat (opozori za vsaka vrata, če so odprta), pohodnih stopnic (opozori za vsako stopnico, če je odprta) in rolet (opozori za vsako rolet, če je odprta), prikaz izvlečenega svetlobnega stolpa, prikaz vklopa odгона za vodno črpalko ter prikaz nivoja vode v rezervoarju. Vsi prikazi in besedila morajo biti v slovenskem jeziku in zvočno podkrepljeni (piskanje v primeru opozorila)



• v zadnjem delu vozila vgrajena kamera, ki se samodejno vklopi pri vzratni vožnji ali pa je možen ročen vklop v kabini; slika iz kamere se predvaja na konzoli podvozja; še dodatna kamera vgrajena na nadgradnjo vozila in snema desni bok vozila in še ena dodatna kamera nameščena na nadgradnjo vozila in snema levi bok vozila. Iz kamerami se upravlja preko konzole vozila; kamere dostavi naročnik

## **Svetlobna in zvočna signalizacija**

- sprednji LED žarometi s kovinsko zaščito
- LED zadnje in zavorne luči
- bočne manjše luči
- na strehi nameščeno ohišje iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi in 1 večjim LED reflektorjem za razsvetljavo okolice spredaj, LED trak na levi in desni strani za razsvetljavo okolice in 2 LED reflektorjema za razsvetljavo okolice zadaj zgoraj in 2 LED reflektorja spodaj; svetilnost posameznega LED reflektorja mora biti več kot 800 lm; vklop reflektorjev za osvetlitev okolice mora biti samodejen pri vzratni vožnji, možen pa mora biti tudi ročni vklop ob mirovanju in ročni vklop ob sproščeni ročni zavori
- vgrajeni 2 modri bliskajoči luči na strehi kabine integrirani v ohišje iz umetne mase, vidni od spredaj in iz strani
- vgrajenih 8 LED bliskavic integriranih spredaj v motorno masko vozila, od tega po 3 pare modrih, po 2 beli in po 2 para oranžnih katere so skupaj z modrimi v isti bliskavici (za vklop oranžnih luči morajo biti vgrajeno posebno stikalo v kabini vozila);
- vgrajene 4 LED modre bliskavice na zadnjih kolotekih na levi in desni strani
- vgrajenih 4 LED bliskavic integriranih zadaj v nadgradnjo vozila, od tega po 2 para modrih, in pa 1 par oranžnih katere so skupaj vgrajene v modro bliskavico (za vklop oranžnih luči morajo biti vgrajeno posebno stikalo v kabini vozila); bliskavice se nahajajo na zadnji steni vozila na zunanji strani, na levi in desni strani v zgornji tretjini višine zadnje stene
- na levi in desni strani strehe nadgradnje morata biti povišana robova z integriranimi LED reflektorji za osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in integriranimi modrimi lučmi zadaj
- pohodna streha se mora osvetliti ob aktiviranju lestve za dostop na streho
- pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi na notranjih robovih signalne oranžne LED lučke zunanji robovi modre LED lučke
- lestev za dostop na streho mora biti osvetljena
- osvetlitev podvozja
- v spodnjih robnih kotih zadnjih dviznih vrat morajo biti nameščene oranžne utripajoče luči, ki se prižgejo, ko so vrata v odprtem položaju
- prostori z nameščeno opremo in prostor s črpalko morajo biti primerno osvetljen z LED lučmi, prednameščena stikala morajo zagotoviti osvetlitev ob podpiranju rolet in dviznih vrat posameznega prostora; osvetlitev mora biti nameščena na levi in desni strani posameznega boksa z opremo ter zgoraj in spodaj v posameznem boksu
- na strehi vgrajen dvizni teleskopski pnevmatski svetlobni steber s 2 reflektorji K21, svetilnosti vsaj 2-krat po 20.000 lm; napetost: 24V, kot svetilnosti: vsaj 50°, zaščita: vsaj IP66, napajanje preko 24V omrežja; vsi reflektorji morajo biti vodotesni in zrcalni
- vgrajen svetlobni steber mora imeti možnost dviganja in spuščanja, višina iztegnjenega stebra mora biti vsaj 3 metre ali več; reflektorji morajo biti opremljeni z zaščito, ki po spustitvi stebra deluje kot pokrov zaboja, kjer je spravljen steber po zložitvi; spuščen steber v svojem ležišču ne sme ovirati prehoda po strehi in ovirati snemanja lestev z vozila
- krmiljenje svetlobnega stebra mora biti urejeno preko konzole na lahko dostopnem mestu v zadnjem delu vozila; konzola mora imeti prikazovalnik za opozorilo na dvignjen steber; svetlobni steber se mora po popustitvi ročne zavore vozila samodejno ugasniti in spustiti v ležišče; ob pritisku tipke oz. stikala za izklop se mora steber samodejno izklopiti in spustiti v svoje ležišče
- vgradnja dostavljenih kamer za spremljanje okolice vozila
- vgrajen LED prikazovalnik nivoja vode v rezervoarju na desni in levi strani nadgradnje
- na zadnjem delu vozila nad vrati za črpalko vgrajena LED svetlobna naprava za opozarjanje in preusmerjanje prometa, ki ima več možnosti delovanja (usmerjanje v levo, usmerjanje v desno, obstranska usmeritev, utripanje vseh luči, prikaz vsaj 5 kombinacij vnaprej pripravljenega besedila z vsaj





# PGD Lavrica



12 znaki); vse možnosti morajo delovati tudi med vožnjo; sprogramirana mora biti samodejni vklop svetlobne naprave ob vklopu naprave za pranje z besedilom »PRANJE CESTE«; nadzor in nastavljanje delovanja mora biti voden iz kabine vozila

- vgrajena zračna sirena tipa Martin Horn 2298 GM ali enakovredna ; sirena mora v 3 sekundnem intervalu oddati 3 tone; moč sirene mora biti vsaj 120 db (A) na oddaljenosti 1 metra; nameščena mora biti v maski vozila; sirena mora biti nastavljena na način, da deluje samo istočasno z delovanjem modrih bliskajočih luči (obratno razmerje ne velja)
- vgrajena elektronska sirena (kot podpora zračni) z vgrajenim elektronskim ojačevalnikom sirene oddajanje sirene mora biti moči vsaj 150 W; sirena mora imeti možnost vsaj 3 različnih signalov;; sirena mora imeti dodatno možnosti predvajanja zvoka preko mikrofona; lokacijo nadzorne plošče v kabini in lokacijo zunanjega zvočnika sirene se določi v dogovoru z naročnikom
- vozilo mora biti opremljeno s svetili in signalizacijo skladno s cestno-prometnimi predpisi in drugo zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji
- vsa električna oprema in signalne naprave morajo biti skladne s cestno-prometnimi predpisi in drugo zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji na dan dobave vozila

## Radijska postaja

- v kabini vgrajena mobilna radijska UKV postaja (postajo priskrbi nadgraditelj)
- v kabini vgrajena 2 nosilca za ročni UKV postaji (postaji dostavi naročnik)
- v prostoru za črpalko vgrajeno ločeno komandno mesto, povezano z mobilno radijsko postajo v kabini vozila, z vgrajenima zvočnikom in mikrofonom; ločeno komandno mesto mora imeti možnost regulacije glasnosti in možnost izklopa

## Lepljenje s folijo

- zunanji dizajn mora biti izdelan z odsevnimi folijami, zajete morajo biti odsevne folije v površini vsaj 5 m<sup>2</sup> vključena izdelava zunanjega izgleda vozila skupaj z naročnikom
- na sprednjem delu kabine vozila mora biti napis GASILCI LAVRICA na senčniku vozila v ustrezni velikosti
- na voznikovih in sovoznikovih vratih vozila mora biti predpisan gasilski znak in napis z nazivom društva, na bokih vozila mora biti oznaka GVC-3 in napis GASILCI
- na zadnjih vratih pri črpalki morata biti napisa GASILCI LAVRICA in 112
- vsa označitev vozila mora biti skladna s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC-3
- pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi nameščeno obstojno rumeno refleksno odbojno folijo
- na robovih ob zadnjih vratih mora biti nalepljena rumena reflektivna folija zaradi boljše vidljivosti pri odprtem položaju
- vsa ležišča in pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli ali pa s slovenskimi napisi (velikost pisave se uskladi z naročnikom)

## Nadgradnja vozila

- nadgradnja skladna s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC-3
- blatniki in odbijači so bele barve RAL 9010 (razen v primeru, da se pri izdelavi izgleda vozila naročnik odloči, da bodo določeni blatniki in odbijači ostali originalne barve podvozja); mesta za podmazovanje morajo biti rumene barve RAL 1016
- nadgradnja izdelana iz aluminijastih profilov, ki so vijačno povezani v stabilno konstrukcijo
- konstrukcija mora biti sestavljena iz pomožnega okvirja z vsaj 2 jeklenima vzdolžnima nosilcema, ki sta med seboj prečno povezana; na okvirju morajo biti pritrdišča za nosilce nadgradnje in nosilci za vpetje kardanskega pogona; okvir mora biti po varjenju vroče cinkan in oblit z bitumensko zaščito ter ustrezno protikorozijsko zaščiten; spodnji del nadgradnje mora biti obrizgan z voskom
- rolete so antracitno sive barve RAL 7016
- notranjost nadgradnje mora biti oblečena z gladko aluminijasto eloksirano pločevino, ostala notranjost boksov z opremo pa sive barve RAL 9006
- levo in desno v nadgradnji po dva prostora za namestitev opreme, zaprta s po dvema aluminijastima roletama na vsaki strani.



- rolete morajo biti izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji, med posameznimi profili so elastična tesnila, rolete morajo imeti tesnila na spodnjem robu in na stranskih vodilih
- zapiranje rolet mora biti izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (barlock ali enakovredno)
- pod vsako roletto nameščene pohodne preklonke stopnice prekrivane s protizdrsnim posipom oziroma premazom, odpiranje in zapiranje mora biti s pomočjo plinskih opornikov
- pohodne stopnice ob zapiranju tesno zapirajo povezane prostore z opremo, vgrajena morajo biti vremensko odporna tesnila
- vsaka pohodna stopnica mora biti nosilnosti vsaj 200 kg
- streha nadgradnje mora biti pohodna, premazana s protizdrsno oblogo
- dostop na streho mora biti preko zgibne lestve ter ročajev za lažji prestop na streho
- zgibna lestev mora biti nameščena zadaj na desni strani in mora biti pri izvlečenju legi v položaju poševno, ki bo omogočal varno vzpenjanje, ob zlaganju pa se mora ugrezniti v nadgradnjo, v vozilo pa mora biti pritrjena vsaj z zgornjim in spodnjim nosilcem
- na strehi morata biti vgrajeni pritrdilci za trodelno lestev z podporniki- urediti izvlečni sistem
- na streho mora biti od črpalke napeljan cevovod za priključek prenosnega monitorja vode
- prostor za črpalno mora biti na zadnjem delu vozila, zapirati se mora s pomočjo dviznih vrat s tečaji, vrata morajo biti narejena na način, da omogoča hitro odpiranje, z dvema plinskima opornikoma, ki olajšata odpiranje, ter z nameščeni trakom za lažje zapiranje
- v zadnjem delu vozila vgrajena vgradna črpalna ROS NH 25 z delovanjem na normalnem in visokem tlaku, z možnostjo istočasnega obratovanja na normalnem in visokem tlaku
- vgradna črpalna mora biti zmogljivosti za delovanje pri normalnem tlaku 2500 l/min pri 10 bar in 400l pri 40 bar
- vgradna črpalna mora biti gnana preko stranskega pogona vozila in menjalnika, ki je nameščen na črpalni; vklop črpalke mora biti samodejen ter možen zadaj pri črpalni in iz kabine vozila
- ob vklopu vgradne črpalke se mora samodejno odpreti ventil za dovod vode v črpalno, črpalna mora imeti vgrajeno tudi samodejno toplotno zaščito z omogočanjem kroženja vode skozi rezervoar z vodo ob previsoki temperaturi črpalke; črpalna mora imeti vgrajen ventil za izpust vode iz črpalke
- vgradna črpalna mora biti izdelana iz lahke zlitine, ki je odporna proti koroziji, os črpalke pa mora biti izdelana iz nerjavčnega jekla
- kontrolna plošča vgradne črpalke mora imeti vsaj naslednje: stikalo za vklop in izklop črpalke, krmiljenje hitrosti delovanja črpalke, regulator stalnega tlaka, stikalo za avtomatsko polnjenje rezervoarja in za ročno dopolnjevanje rezervoarja z vodo, stikalo od sesanje vode, prikazovalnik nivoja vode v rezervoarju, prikazovalnik nepredvidenih stanj (zlasti za visoko temperaturo), prikazovalnik ter števec obratovalnih ur
- vgradna črpalna mora imeti vgrajen sesalni priključek Storz A-110, s slepo spojko in zapornim ventilom; sesalni priključek mora biti primeren za priključek sesalnih cevi; maksimalna sesalna višina vgradne črpalke mora biti vsaj 7 metrov
- vgradna črpalna mora imeti v zadnjem delu vozila 2 priključka za napajanje rezervoarja in vgradne črpalke; priključka morata imeti Storz B priključek in pripadajoče slepe spojke, od tega mora imeti eden od priključkov avtomatski ventil, ki se vklopi vsaj pri padcu nivoja vode pod polovico kapacitete rezervoarja za vodo, in izklopi pri napolnitvi rezervoarja na 90% kapacitete, polna napolnitev pa je možna ročno; drugi ventil mora imeti klasični zaporni ventil; oba priključka morata imeti vgrajen razbremenilni ventil
- vgradna črpalna mora imeti 2 priključka za visoki tlak; prvi priključek je povezan z visokotlačnim navijalom, drugi priključek je povezan s prednjo pralno napravo
- vgradna črpalna mora imeti 4 priključkov za normalni tlak Storz B-75, ki so opremljeni z zapornimi ventili, razbremenilnimi ventili in slepimi Storz B spojkami; en priključek je na levi strani vozila v zadnjem boks, en priključek je na desni strani vozila v zadnjem boks, en priključek je na sprednjem desnem delu vozila pod sprednjim odbijačem vozila, en priključek je na strehi vozila
- vgradna črpalna mora imeti priključek za zunanji priključek penila tipa Storz 25 ali 38 s pripadajočo slepo spojko



- vgradna črpalka mora imeti vgrajen manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak in vakuumeter oz. manometer za sesanje vode
- rezervoar za vodo mora biti prostornine 11.000 litrov, izdelan iz poliestrskih smol, prečno nameščen na nadgradnjo, da ima čim nižje težišče ter težo čim bolj enakomerno razporejeno po šasiji, upoštevajoč medosne obremenitve
- rezervoar za vodo mora imeti odprtino za dostop v rezervoar premera vsaj 45 cm, sistem za izpraznitev rezervoarja z ročnim zapornim ventilom, prekate za preprečevanje pretakanja vode, varovanje pred podtlakom in nadtlakom oz. prelivni sistem s preprečevanjem razlivanja za sproščanje pritiska in vakuma
- nad vgradno črpalko vgrajen navijak s tlačno cevjo DN 33, dolžine 30 m, s spojko Storz C, s turbo ročnikom, skupaj z nastavkom za izdelavo pene za gašenje; navijak mora biti vgrajeno električno navijanje cevi in možnost ročnega navijanja ter vodilne valje za odvijanje cevi; pod navijakom mora biti vgrajeno lovilno korito za odvod vode
- 2x predal nad črpalko
- pod sprednjim odbijačem vozila vgrajena pralna naprava za pranje cestišča, ki ima vsaj 4 visokotlačne šobe z možnostjo nagiba in vrtenja; vse cevi pralnega sistema so iz nerjavečega materiala; celoten pralni sistem mora biti možno izprazniti in izpihati; upravljanje sistema pranja se izvaja iz kabine; odpiranje in zapiranje vode iz rezervoarja v črpalko in iz črpalke do šob mora biti izveden z elektronskimi pnevmatskimi ventili
- oprema v nadgradnji mora biti nameščena na način, da je lahko dosegljiva, pri tem pa mora biti večja in težja oprema nameščena čim nižje
- elektro agregat mora biti nameščen na vertikalno rotirajočih nosilcih ali izvlečnih saneh, da ga je moč neovirano uporabiti pri odprtih pohodnih stopnicah
- v nadgradnjo morajo biti spredaj desno nosilci za namestitev 4x izolirnih dihalnih aparatov, ki morajo ustrezati dimenzijam IDA, ki jih priskrbi naročnik
- nadgradnja vozila mora imeti ustrezna pritrdišča za vso opremo, ki jo zahteva tipizacija Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC-3
- na strehi vodni top POHORJE GT 3200 ali enakovredno – pnevmatsko izvlekljiv sistem
- nadgradnja mora obsegati pritrdišče za potopno črpalko (dimenzije črpalke sporoči naročnik), prostor za posode za penilo, vlečni drog, škatlo z orodjem, cevi in armature ter za drugo opremo potrebno po tipizaciji GZS za vozilo GVC-3
- na delu vozila mora biti vgrajen higienski set z milom
- na sprednjem levem delu vozila mora biti nameščen samodejni odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjim virom energije in oskrbo zraka tipa Rettbox
- sistem mora obsegati vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec vseh vgrajenih naprav, ki potrebujejo polnjenje, ter priklop na stisnjen zrak; točno lokacijo namestitve se določi skupaj z naročnikom ob izdelavi nadgradnje; naprave, ki so povezane na polnilec, morajo imeti ločeno električno povezavo pri mirovanju vozila, ki pa se more skleniti z električno shemo vozila, ko je le-to v obratovanju
- vso premično opremo skladno s tipizacijo GZS za vozilo GVC-3 (cevi, ročniki, spojke,...) bo zagotovil naročnik

## Dokumentacija

Ob predaji vozila mora ponudnik naročniku izročiti

- potrdilo o skladnosti izdelanega vozila s Tipizacijo gasilskih vozil GZS;
- potrdilo o homologaciji druge stopnje;
- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za vso opremo in dele opreme, ki jih je dobavil ponudnik.

Med samo izdelavo nadgradnje mora dobavitelj zagotoviti do šest ogledov vozila, od teh je en namenjen namestitvi opreme. Dodatno je en ogled pred samim prevzemom vozila, da se ugotovijo morebitne pomanjkljivosti. V primeru, da je nadgraditelj oddaljen več kot tri ure vožnje od sedeža naročnika, mora kriti potne stroške in namestitev udeležencev ogleda (po pogodbi) s prehrano.

**Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje 10.5.2026.**



## Priloga 5

### VZOREC POGODBE

#### PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LAVRICA

Vrečarjeva ulica 1

1291 Škofljica

Davčna št.: 42337020

Matična št.: 5162726000

ki ga zastopa predsednik društva Urban Marinšek  
(v nadaljevanju naročnik)

In

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Davčna št.: \_\_\_\_\_

Matična št.: \_\_\_\_\_

TRR: \_\_\_\_\_

ki ga zastopa direktor \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec).

sklepajo naslednjo

### POGODBO O NAKUPU GASILSKEGA VOZILA GVC-3

#### 1. člen

##### PODLAGA POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je naročnik dne \_\_\_\_\_ objavil javno naročilo z oznako \_\_\_\_\_ in izvedel postopek oddaje javnega naročila,
- je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca z odločitvijo z dne \_\_\_\_\_ ;
- je razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, izdelana na podlagi te razpisne dokumentacije, sestavni del pogodbe.

#### 2. člen

##### PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo:

- dobavil ustrezno podvozje \_\_\_\_\_ in na njem izdelal nadgradnjo za gasilsko vozilo GVC-3,
- dobavil opremo, ki je določena v razpisu, in jo vgradil v vozilo, ter
- v nadgradnjo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavilo PGD, zanjo pa v nadgradnji izdelal pritrdišča.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.



### 3. člen

#### POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ znaša \_\_\_\_\_ EUR  
brez DDV (z besedo: \_\_\_\_\_ EUR in \_\_\_\_/100)

DDV (5%): \_\_\_\_\_ EUR

pogodbeni znesek (z DDV): \_\_\_\_\_ EUR.

Pogodbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2000 - Delivery Duty Paid) in vključuje vse davke in prispevke.

DDV se obračuna po veljavni davčni stopnji v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

### 4. člen

#### PLAČILNI POGOJI

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bo naročnik pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena poravnal v dveh obrokih:

- prvi obrok v vrednosti dobavljenega podvozja, pri čemer račun ne sme izdan pred 10.12.2025,
- drugi obrok (preostanek pogodbene vrednosti) po prevzemu celotnega vozila

Rok plačila je 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se izda na podlagi delnega oziroma končnega prevzemnega zapisnika. Prevzemni zapisnik podpišeta obe stranki. Plačilni rok za drugi obrok ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, plačnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

### 5. člen

#### IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.



*(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)*

## 6. člen

### MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca;
- pravočasno poravnati plačilne obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:

- v roku 8 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila;
- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;
- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu - nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do 6 obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik naročnika in izvajalca.;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

## 7. člen

### DOBAVA GASILSKEGA VOZILA

Izvajalec bo naročniku dobavil gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe, najkasneje 10.5.2026.

## 8. člen

### PREVZEM

Izvajalec mora pred predajo vozila naročniku pridobiti pozitivno mnenje Komisije za pregled gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana za izdelano nadgradnjo, drugostopenjsko homologacijo vozila, ter opraviti tehnični pregled pri pooblašteni organizaciji za tehnične preglede vozil. Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti najprej po telefonu, nato pa pisno ali preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. Naročnik blaga, ki ni bilo najavljeno, ni dolžan sprejeti.

Prevzem vozila se opravi pri izvajalcu. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišejo pooblaščenici vseh pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen.



Izvajalec mora ob prevzemu naročniku izročiti še:

- pravilno izpolnjeno dobavnico;
- vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- predpisana potrdila testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;
- ter druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah;

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu oz. izdelani nadgradnji in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnik v roku ne prevzame izdelanega vozila, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo, če najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

Naročnik mora reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom posredovati izvajalcu takoj, ko ugotovi, da izdelano gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, in to ni bilo ugotovljeno ob prevzemu.

## 9. člen

### ŠOLANJE

Izvajalec je dolžan izvesti šolanje za naročnika o upravljanju in vzdrževanju izdelanega vozila, nadgradnje in opreme, ki je vgrajena v nadgradnjo. Šolanje 5 oseb se izvede ob prevzemu. Stroški usposabljanja so vključeni v pogodbeno vrednost.

## 10. člen

### POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbeni kazni v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % od pogodbene vrednosti. Pogodbeni kazni se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

## 11. člen

### VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po





nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

## 12. člen

### JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih ter pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. O skriti napaki naročnik izvajalca obvesti v 8 dneh od dneva, ko je napako opazil.

Za izdelano gasilsko vozilo GVC-3, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje \_\_\_\_\_ (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list. Garancija za podvozje znaša 12 mesecev od prve registracije vozila.

## 13. člen

### FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 8 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude.

Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naročniku izvajalec izroči finančno zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano vozilo. Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.

## 14. člen

### SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 15 let od dobave izdelanega vozila.



Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji \_\_\_\_\_.

Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti \_\_\_\_\_, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

## 15. člen

### POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščen osebe za podajanje informacij in navodil s strani naročnika sta Janez Kavšek in Luka Furlan. Poleg njiju se lahko ogledov pri izvajalcu nadgradnje udeležujejo še Jošt Kadunc, Matej Kamin in Martin Jaklič.

Pooblaščen osebe za navzočnost pri ogledu del ter dajanje informacij in sprejemanje odločitev s strani izvajalca so \_\_\_\_\_.

## 16. člen

### REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bodo pogodbene stranke reševale sporazumno. V kolikor sporazum ne bi bil mogoč, bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

## 17. člen

### PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov.

V primeru razdrtja pogodbe stranke druga drugi takoj poravnajo vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

## 18. člen

### NIČNOST POGODBE

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali



- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

## 19. člen

### SOCIALNA KLAVZULA

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) kršitvi v zvezi s:
  - plačilom za delo,
  - delovnim časom,
  - počitki,
  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca/dobavitelja v desetih (10) dneh. Izvajalec/dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec/dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec/dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec/dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe (okvirnega sporazuma).

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznaitve s kršitvijo ne bo začel novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznaitve s kršitvijo.

## 20. člen

### KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanja posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.



# PGD Lavrica



Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka en podpisani in žigosani izvod.

**NAROČNIK**

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  
LAVRICA

LAVRICA, dne \_\_\_\_\_

Predsednik: Urban Marinšek

**DOBAVITELJ**

\_\_\_\_\_

V/Na \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Direktor:



## Priloga 6

### SEZNAM REFERENC

Naročnik referenčnega posla (gasilska enota)	
Predmet referenčnega posla	
Opis nadgradnje (Ustrezno obkrožiti in izpolniti)	Referenčno vozilo je vsebovalo: - posadka 1+ _____ - _____ l vode
Datum dobave	
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco	Ime in priimek: E-pošta: Telefon:

*Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik bo upošteval tudi reference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.*

*Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografijo izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).*



## Priloga 7

Ponudnik:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO

Podpisani \_\_\_\_\_, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi z nazivom **Nakup gasilskega vozila GVC-3, naročnik PGD LAVRICA**, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_ pod št. objave \_\_\_\_\_

- ob podpisu pogodbe z naročnikom le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za izdelano gasilsko vozilo.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor PGD najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: \_\_\_\_\_ podpis pooblaščenice osebe

datum: \_\_\_\_\_ žig \_\_\_\_\_

*Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe*



## Priloga 8

### PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O PODVOZJU

Naročnik bo po potrebi (če še ne razpolaga s predhodnim mnenjem GZS za isti tip podvozja) pred podpisom pogodbe pri GZS preveril, ali podvozje, ki ga ponudnik ponuja v okviru svoje ponudbe, ustreza za namen izdelave gasilskega vozila GVC-3. Ponudnik zato izpolni naslednji obrazec:

### PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O USTREZNOSTI PODVOZJA

(podatki iz potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo)

1.	Tip gasilskega vozila po tipizaciji GZS v katerega se bo predelalo izbrano vozilo (GVM-1, GV-1, PV-1, GVC-3, .... )	GVC-3	
2.	Znamka vozila <b>D.1</b>		
3.	Komercialna oznaka vozila <b>D.3</b>		
4.	Leto izdelave podvozja <b>D.5</b>		
5.	Kategorija in vrsta vozila <b>J</b> (osebni avtomobil, kombi, furgon, enojna kabina + šasija, ...)		
6.	Število sedežev (vključno z vozniki) <b>S.1</b>		
7.	Največja tehnično dovoljena masa vozila [kg] <b>F.1</b>		
8.	Masa vozila [kg] <b>G</b>		
9.	Dolžina vozila [mm] <b>Y.1</b>		
10.	Širina vozila [mm] <b>Y.2</b>		
11.	Višina vozila [mm] <b>Y.3</b>		
12.	Medosje [mm] <b>M</b>		
13.	Ali so zadaj dvojna kolesa (obkroži)	DA	NE
14.	Nazivna moč motorja [kW] <b>P.1.2</b>		
15.	Barva vozila (RAL 3000 ali RAL 3024) <b>R</b>		
16.	Pogon 4x2, 4x4, 6x6, ...		
17.	Ali obstaja odgon za črpalko (obkroži)	DA	NE
18.	Dovoljena moč na odgonu [kW]		
19.	Ali je odgon možno uporabljati trajno (obkroži)	DA	NE



## Priloga 9a

### IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe	Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka	Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Firma in sedež	Davčna in matična številka	Delež lastništva gospodarskega subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

**OPOMBA:** V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.





## Priloga 9b

### IZJAVA po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za **nakup gasilskega vozila GVC-3**, naročnik **PGD LAVRICA**

#### **(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE<sup>1</sup> ALI ODGOVORNE OSEBE<sup>2</sup> POSLOVNEGA SUBJEKTA)**

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA<sup>3</sup>)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

#### **1. odstavek 35. člena ZIntPK:**

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Podpis fizične/odgovorne osebe:

.....

.....

<sup>1</sup> Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>2</sup> Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>3</sup> Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta).