PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Kolektor komunalnih vodov**
kratek opis objekta	**Novogradnja podzemnega kolektorja v dolžini 767 m dimenzije 2,5 x 2,1 m**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**24208 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje**
glavni ali pripadajoči objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	**2,1 m**
širina	**2,5 m**
globina	
dolžina	**767 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	**1410,9 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

1725	**3274/10**	**980,0 m2**	**193,2 m2**
1725	**3274/13**	**19141,0 m2**	**915,3 m2**
1725	**3274/14**	**261,0 m2**	**potek v javni cesti**
1725	**3274/15**	**383,0 m2**	**potek v javni cesti**
1725	**3274/8**	**563,0 m2**	**173,7 m2**
1737	**2148/1**	**118,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2150/16**	**14622,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2150/9**	**474,0 m2**	**potek v javni cesti**
2636	**2220/16**	**46831,0 m2**	**76,6 m2**
2636	**2220/17**	**1046,0 m2**	**potek v javni cesti**
2636	**2220/5**	**386,0 m2**	**52,1 m2**
2636	**2220/6**	**383,0 m2**	**potek v javni cesti**

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **1410,9 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 2

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Kanalizacija**
kratek opis objekta	**Rekonstrukcija (prestavitev) kanalizacije DN 300-1000 v dolžini 1611 m**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	**1611 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	

bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**premer 300 do 1000 mm**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	**1713,4 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1725	**3274/13**	**19141,0 m2**	**104,3 m2**
1737	**2150/16**	**14622,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2151**	**575,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2152**	**2914,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2153**	**275,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2154**	**138,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2232/2**	**3388,0 m2**	**712,6 m2**
1737	**2232/3**	**570,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2266**	**1798,0 m2**	**67,9 m2**
1737	**2267/4**	**35,0 m2**	**3,6 m2**
1737	**2268/1**	**680,0 m2**	**98,7 m2**
1737	**2268/2**	**29,0 m2**	**5,3 m2**
1737	**2431**	**331,0 m2**	**76,3 m2**
1737	**2432**	**86,0 m2**	**15,8 m2**
1737	**2433**	**448,0 m2**	**31,0 m2**
1737	**2482**	**189,0 m2**	**90,8 m2**
1737	**2483**	**65,0 m2**	**10,5 m2**
1737	**3763**	**4164,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**3768/2**	**565,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**3782/6**	**757,0 m2**	**37,5 m2**
1737	**3782/7**	**4897,0 m2**	**389,4 m2**
1737	**3783**	**209,0 m2**	**48,6 m2**
1737	**3796**	**1668,0 m2**	**21,1 m2**

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **1713,4 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 3

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Vodovod**
kratek opis objekta	**Rekonstrukcija (prestavitev) vodovoda DN 100-300 v dolžini 730 m**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	**730 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**premer 100 do 300 mm**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 **0,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1725	**3274/13**	**19141,0 m2**	**potek v kolektorju**
1725	**3274/14**	**261,0 m2**	**potek v kolektorju**
1725	**3274/15**	**383,0 m2**	**potek v kolektorju**
1737	**2148/1**	**118,0 m2**	**potek v kolektorju**

1737	**2150/16**	**14622,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2150/9**	**474,0 m2**	**potek v kolektorju**
1737	**2152**	**2914,0 m2**	**potek v javni cesti**
2636	**2220/17**	**1046,0 m2**	**potek v kolektorju**
2636	**2220/6**	**383,0 m2**	**potek v javni cesti**

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 4

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Plinovod**
kratek opis objekta	**Rekonstrukcija plinovoda (prestavitev) DN 200 v dolžini 88 m**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	**88 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**premer 200 mm**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	**94,3 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1725	**3274/13**	**19141,0 m2**	**94,3 m2**
1725	**3274/14**	**261,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2150/16**	**14622,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2150/9**	**474,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2152**	**2914,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2232/3**	**570,0 m2**	**potek v javni cesti**

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **94,3 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 5

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Vročevod**
kratek opis objekta	**Rekonstrukcija vročevoda (prestavitev) DN 250-700 v dolžini 90 m**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	**90 m**

nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**premer 250 do 700 mm**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 **46,7 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1737	**2081/9**	**582,0 m2**	**35,2 m2**
1737	**2081/7**	**520,0 m2**	**11,5 m2**
2636	**2232/12**	**11795,0 m2**	**potek v javni cesti**

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **46,7 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 6

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Elektroenergetski vodi**

kratek opis objekta	**Rekonstrukcija srednje napetostnih EE vodov: -20 kV kabli (v kolektorju od Železne ceste, v Vilharjevi cesti, Dunajski cesti in Trg OF do Resljeve ceste) (kot povezava do RTP PCL) , v dolžini 1100 m -2x20 kV RTP Železniška postaja – RTP Metropol (Trg OF 6 – Trg OF13), v dolžini 111 m -Elektroenergetske kabelske kanalizacije po Trgu OF v dolžini 130 m kot povezava med novim kolektorjem in jaški na obstoječi kabelski kanalizaciji**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**nezahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	**1341 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**kabelska kanalizacija 2x160mm, 6x160 mm, 8x110 mm, kabli napetosti do 20 kV**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 **0,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1725	**3274/15**	**383,0 m2**	**potek v kolektorju**
1725	**3274/13**	**19141,0 m2**	**potek v kolektorju**
1725	**3274/10**	**980,0 m2**	**potek v kolektorju**
1737	**2150/16**	**14622,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2150/9**	**474,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2151**	**575,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2152**	**2914,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2148/1**	**118,0 m2**	**potek v kolektorju**
2636	**2220/16**	**46831,0 m2**	**potek v kolektorju**
2636	**2220/17**	**1046,0 m2**	**potek v kolektorju**

2636	**2220/6**	**383,0 m2**	**potek v kolektorju**
2636	**2232/10**	**3124,0 m2**	**potek v kolektorju**
2636	**2232/11**	**376,0 m2**	**potek v kolektorju**
2636	**2232/12**	**11795,0 m2**	**potek v kolektorju**

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 7

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Elektronske komunikacije**
kratek opis objekta	**Kabli pod 1kV in komunikacijske kabelske kanalizacije 16x110mm, 8x110 mm, 4x110 mm v skupni dolžini 290 m**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**nezahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	**EKK 290 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**kabelska kanalizacija 16x110mm, 8x110 mm, 4x110 mm, kabli napetosti pod 1 kV**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	**122,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1725	**3274/10**	**980,0 m2**	**potek v kolektorju**
1725	**3274/13**	**19141,0 m2**	**122,0 m2**
1725	**3274/15**	**383,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2148/1**	**118,0 m2**	**potek v kolektorju**
1737	**2150/16**	**14622,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2150/7**	**250,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**2150/9**	**474,0 m2**	**potek v kolektorju**
1737	**2152**	**2914,0 m2**	**potek v javni cesti**
1737	**3767/2**	**229,0 m2**	**potek v javni cesti**
2636	**2220/16**	**46831,0 m2**	**potek v kolektorju**
2636	**2220/17**	**1046,0 m2**	**potek v kolektorju**
2636	**2220/6**	**383,0 m2**	**potek v kolektorju**
2636	**2232/10**	**3124,0 m2**	**potek v javni cesti**
2636	**2232/12**	**11795,0 m2**	**potek v javni cesti**

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **122,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico