



Čisto je lepo.

Komunala Kranj

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunala-kranj.si, www.komunala-kranj.si

Datum: ~~10. 11. 2025~~ 17. 11. 2025

Številka: **8/2025**

RAZPISNA DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Izvedba meritev in analiz ter ocena odpadkov

po odprtem postopku oddaje naročila, skladno s 40. členom ZJN-3

VSEBINA:

- 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE**
- 2. SPLOŠNA DOLOČILA IN ZAHTEVE**
- 3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**
- 4. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI**
- 5. MERILO ZA IZBIRO PONUDNIKA**
- 6. FINANČNO ZAVAROVANJE**
- 7. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO IN PREDLOŽITEV PONUDBE**

8. PONUDBENA DOKUMENTACIJA:

- Obrazec: Ponudba – predračun
- Obrazec: Specifikacija predračuna
- Obrazec: Podatki o gospodarskem subjektu
- Obrazec: Izjava o izpolnjevanju pogojev in zahtev naročnika
- Obrazec: Udeležba podizvajalca
- Obrazec: Soglasje podizvajalca
- Obrazec: Udeležba subjekta, na katerega zmogljivost se sklicuje ponudnik
- Obrazec: Izjava o lastniških deležih in nepovezanosti s funkcionarjem
- Obrazec: Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- Obrazec: Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov
- Obrazec: Referenčna lista ponudnika – navedba pridobljenih potrdil
- Obrazec: Referenčno potrdilo s strani posameznega naročnika
- Priloga: Osnutek pogodbe
- Priloga: »ESPD« obrazec v elektronski obliki (datoteka XML); *priloga k razpisni dokumentaciji*
- Priloga: Okoljevarstvena dovoljenja naročnika; *priloga k razpisni dokumentaciji*

PRILOŽI PONUDNIK

- Cenik analiz/ocen posameznih parametrov preskušanja

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

KOMUNALA KRANJ, javno podjetje d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) za:

8/2025; Izvedba meritev in analiz ter ocena odpadkov

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro ponudnika s katerim bo sklenjena pogodba.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja ponudnikov.

S spoštovanjem.

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Matjaž Berčon, direktor



2. SPLOŠNA DOLOČILA IN ZAHTEVE

2.1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Predmet naročila:	<p>Predmet javnega naročila je izvajanje:</p> <ul style="list-style-type: none">• obratovalnega monitoringa pitne vode,• obratovalnega monitoringa odpadne vode,• obratovalnega monitoringa površinske in podzemne vode,• ocene odpadkov, <p>za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 12. 2030 oziroma do 31. 3. 2031, v delu, ki se tiče poročil.</p> <p>Javno naročilo zajema storitve izvajanja meritev in analiz na objektih v upravljanju naročnika. Vsebina naročila je podrobneje razvidna iz tehničnih specifikacij (točka 3), obrazca 1a Specifikacija predračuna in osnutka pogodbe.</p> <p>Lokacija in terminski plan za področje pitne vode se dogovori s podrobnim načrtom monitoringa, ki ga pripravi naročnik po sklenitvi pogodbe.</p> <p>Terminski plan izvajanja obratovalnega monitoringa za področje odpadne vode se izvede skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/2014 s spremembami) ter trenutno veljavnim Okoljevarstvenim dovoljenjem.</p> <p>Terminski plan izvajanja obratovalnega monitoringa površinske in podzemne vode se izvede skladno s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/2013 s spremembami) in Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 13/2021 s spremembami) ter trenutno veljavnim Okoljevarstvenim dovoljenjem.</p>
Oznaka naročila:	8/2025
Sklopi:	Javno naročilo ni razdeljeno na sklope
Izbrani postopek:	Odprti postopek, skladno s 40. členom ZJN-3
Merilo:	Ekonomsko najugodnejša ponudba: najnižji skupni ponudbeni znesek v EUR brez DDV
Kontaktna oseba naročnika:	<p>Nina Simonovič, nina.simonovic@komunala-kranj.si</p> <p>Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije. Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil.</p>

2.2 ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Rok za postavitev vprašanj:	1.12.2025 do 12:00
Rok in način za predložitev ponudb:	10.12.2025 do 10:00 Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem eJN (elektronska oddaja ponudbe) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ , v skladu s točko 7 razpisne dokumentacije.
Odpiranje ponudb:	10.12. 2025 ob 11:00 v sistemu eJN

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo začelo **ob navedeni uri iz zgornje navedbe**, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.3 PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo se izvaja predvsem na podlagi spodaj navedenih sprejetih zakonov in podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami);
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010 s spremembami);
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016);
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami);

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/2004 s spremembami);
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-2, Uradni list RS, št. 44/2022 s spremembami);
- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000 s spremembami);
- Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023);
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015 s spremembami);
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014 s spremembami);
- Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 13/2021 s spremembami);
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/2022 s spremembami);
- Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/2013 s spremembami);
- Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/2009 s spremembami);
- vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Predmet javnega naročila določajo naslednje odločbe ARSO:

- Okoljevarstveno dovoljenje, Komunala Kranj d.o.o., za obratovanje rekonstruirane komunalne čistilne naprave Kranj, z zmogljivostjo 95.000 PE, št. 35441-29/2013-6 z dne 29.11.2013, št. 35444-71/2016-2 z dne 16.2.2017, št. 35472-54/2017-10 z dne 25.07.2018;
- Okoljevarstveno dovoljenje, Občina Preddvor, za obratovanje komunalne čistilne naprave Preddvor, št. 35441-96/2009-4 z dne 30. 11. 2009, št. 35441-37/2020-11 z dne 9. 9. 2020;
- Okoljevarstveno dovoljenje, Občina Šenčur in Mestna občina Kranj, za obratovanje komunalne čistilne naprave Trboje št. 35441-73/2014-2 z dne 23. 4. 2015;
- Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode, Komunala Kranj, d.o.o., za obratovanje naprave Vodarna Bašelj, št. 35441-78/2012-4 z dne 28.12.2012, št. 35441-78/2012-5 z dne 4.1.2013, št. 35444-68/2016-2 z dne 12.12.2016, št. 35444-69/2016-11 z dne 15.3.2017;
- Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode, Občina Cerklje na Gorenjskem, za obratovanje naprave Vodarna Krvavec, št. 35448-51/2022-2550-5 z dne 19.4.2023;
- Okoljevarstveno dovoljenje, Komunala Kranj, d.o.o., za obratovanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Tenetiše v obdobju njegovega zaprtja, št. 35467-21/2014-25 z dne 02.08.2016.

2.4 DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Vprašanja oziroma dodatna pojasnila o javnem naročilu oziroma razpisni dokumentaciji potekajo izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do ure navedene pod točko 2.2 teh navodil (rok in način oddaje ponudb). Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Vsaka sprememba k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

2.5 ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

2.6 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila pisno obvestil ponudnike.

2.7 SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane

verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu. V kolikor izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe z naročnikom, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz četrte točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.8 GOSPODARSKI SUBJEKTI, KI NIMAJO SEDEŽA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Ponudnik s sedežem v tuji državi mora izpolnjevati enake pogoje kot ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji. Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Ponudniki in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe ter podizvajalci, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora v obrazcu št. 2 (podatki o gospodarskem subjektu), imenovati pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku ZUP-UPB2 (Ur. l. RS 24/06, s spremembami).

Ponudnik oziroma gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje sposobnosti, sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le-ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

Če država članica ali tretja država dokumentov in dokazil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

2.9 PRAVNO VARSTVO

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN).

2.10 SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan obrazec »Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov«, s katerim se zavežejo, da bodo v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu v roku pet (5) delovnih dni od pravnomočnosti odločitve o oddaji predložili pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki bo vsebovala sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe;
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi;
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe s sponudnikom, mu ni potrebno izpolniti/priložiti obrazcev, ki se nanašajo na sponudnika/skupno ponudbo.

2.11 PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, vrsto posla, količino, vrednost posla, kraj in rok izpolnitve;
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev skupaj z izjavo, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom ter razpisnimi in plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije ter da z njimi v celoti soglašajo;
- izpolniti vse obrazce, ki jih naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji za vsakega podizvajalca posebej;
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3. razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik lahko od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni polni naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav), količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, vrednost del ali storitev brez DDV ter kraj in rok izvedbe.

V kolikor bo ponudnik izkazoval izpolnjevanje referenčnih pogojev s podizvajalci, morajo le-ti v ponudbi prevzeti dela, za katera bodo predložili reference.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti obrazcev, ki se nanašajo na podizvajalce.

2.12 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila oz. v okviru ponudbe uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3. Subjekt/i, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt mora/jo izpolnjevati zahtevane pogoje za sodelovanje, zanje ne smejo obstajati razlogi za izključitev, ter morajo izpolnjevati tudi vse ostale pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije in ZJN-3, ki se nanašajo na subjekte katerih zmogljivosti namerava ponudnik uporabiti. Ponudnik mora za vse navedene subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti, predložiti izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce oz. zahtevano dokumentacijo iz razpisne dokumentacije.

O uporabi zmogljivosti drugih subjektov govorimo, ko drugi subjekt ni neposredno udeležen pri sami izvedbi naročila, temveč ponudniku le npr. posodi določeno opremo, tehnična sredstva, mehanizacijo itd. Če bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, zato naj ga ponudnik nominira kot podizvajalca/e in ne kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

2.13 VARIANTNE PONUDBE

Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.

2.14 JEZIK PONUDBE

Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode dokumentov/dokazil s strani sodnega tolmača za slovenski jezik, ki so predloženi v tujem jeziku.

2.15 VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb. V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

2.16 STROŠKI PONUDBE

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

2.17 NAČIN PLAČILA

Plačilni pogoji so razvidni iz priloženega osnutka pogodbe.

2.18 PONUDBENA CENA

V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

2.19 ZAUPNOST PODATKOV

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene predmetnega javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo razkriti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ne glede na navedeno bo povzetek predračuna razviden na javnem odpiranju v celoti, zato ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov ali tajnih podatkov.

3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je izvajanje:

- obratovalnega monitoringa pitne vode,
 - obratovalnega monitoringa odpadne vode,
 - obratovalnega monitoringa površinske in podzemne vode,
 - ocene odpadkov,
- za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 12. 2030 oziroma najkasneje do 31. 3. 2031 v delu, ki se tiče poročil.

TERMINSKI PLAN

Lokacija in terminski plan za področje **pitne vode** se dogovori s podrobnim načrtom monitoringa, ki ga pripravi naročnik po sklenitvi pogodbe.

Terminski plan izvajanja obratovalnega monitoringa za področje **odpadne vode** se izvede skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/2014 s spremembami) ter trenutno veljavnim Okoljevarstvenim dovoljenjem.

Terminski plan izvajanja obratovalnega monitoringa **površinske in podzemne vode** se izvede skladno s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/2013 s spremembami) in Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 13/2021 s spremembami) ter trenutno veljavnim Okoljevarstvenim dovoljenjem.

OKOLJEVARSTVENA DOVOLJENJA

Predmetne storitve morajo biti izvedene v skladu z zahtevami okoljevarstvenih dovoljenj (v nadaljevanju OVD) ter veljavno zakonodajo. Izdana OVD so:

- Okoljevarstveno dovoljenje, Komunala Kranj d.o.o., za obratovanje rekonstruirane komunalne čistilne naprave Kranj, z zmogljivostjo 95.000 PE, št. 35441-29/2013-6 z dne 29.11.2013, št. 35444-71/2016-2 z dne 16.2.2017, št. 35472-54/2017-10 z dne 25.07.2018,

- Okoljevarstveno dovoljenje, Občina Preddvor, za obratovanje komunalne čistilne naprave Preddvor, št. 35441-96/2009-4 z dne 30. 11. 2009, št. 35441-37/2020-11 z dne 9. 9. 2020,
- Okoljevarstveno dovoljenje, Občina Senčur in Mestna občina Kranj, za obratovanje komunalne čistilne naprave Trboje št. 35441-73/2014-2 z dne 23. 4. 2015,
- Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode, Komunala Kranj, d.o.o., za obratovanje naprave Vodarno Bašelj, št. 35441-78/2012-4 z dne 28.12.2012, št. 35441-78/2012-5 z dne 4.1.2013, št. 35444-68/2016-2 z dne 12.12.2016, št. 35444-69/2016-11 z dne 15.3.2017,
- Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode, Občina Cerklje na Gorenjskem, za obratovanje naprave Vodarno Krvavec, št. 35448-51/2022-2550-5 z dne 19.4.2023,
- Okoljevarstveno dovoljenje, Komunala Kranj, d.o.o., za obratovanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Tenetiše v obdobju njegovega zaprtja, št. 35467-21/2014-25 z dne 02.08.2016.

Opomba: V primeru spremembe OVD ali ostale zakonodaje, ki bi vplivala na izvajanje pogodbenih določil, bo naročnik z izbranim izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.

POROČILA

Ponudba mora vključevati vsa zahtevana **posamezna** in **letna poročila** za poročanja v skladu z izdanimi OVD in zakonodajo.

POSAMEZNA POROČILA

- Izvajalec je zavezan naročniku predati **posamezno poročilo v pdf datoteki** v naslednji rokih:
 - odpadna voda iz komunalnih čistilnih naprav in vodarn: najkasneje v roku **35 dni** od izvedenega vzorčenja,
 - odpadna voda na odlagališču Tenetiše: najkasneje v roku **54 dni** od izvedenega vzorčenja,
 - površinska in podzemna voda na odlagališču Tenetiše: najkasneje v roku **60 dni** od izvedenega vzorčenja,
 - pitna voda: redne mikrobiološke analize - najkasneje v roku **10 dni** od izvedenega vzorčenja; obsežnejše kemijske analize - najkasneje v roku **30 dni** od izvedenega vzorčenja.

Vsa poročila v pdf datoteki se pošljejo na e-naslov **monitoring@komunala-kranj.si**, poročila za Vodarno Bašelj in Vodarno Krvavec pa dodatno na e-naslov **rok.oblak@komunala-kranj.si**.

!!! V primeru zdravstveno neustreznega ali neskladnega rezultata vzorca **pitne vode** mora izvajalec rezultate sporočiti takoj po zaključku preiskav (**najkasneje v osemindesetih (48) urah po vzorčenju**) na elektronski naslov **rok.oblak@komunala-kranj.si** in po telefonu: **040 571 561** (Rok Oblak).

!!! Odzivni čas dodatnih vzorčenj v primeru neskladnosti ali suma na neskladnost **ne sme biti daljši od dveh ur.**

- Izvajalec je zavezan **do 15. dne v tekočem mesecu** poslati naročniku **poročilo** vseh vzorčenj opravljenih v preteklem mesecu, v **Excel datoteki** za obratovalni monitoring **pitne vode** na e-naslov **rok.oblak@komunala-kranj.si**.

Strukturo poročila bo izvajalec prilagodil naročniku.

Storitev izvedbe **posameznega** obratovalnega monitoringa se šteje za uspešno opravljeno, ko izvajalec naročniku predloži poročilo o opravljenem monitoringu.

LETNA POROČILA

- Izvajalec mora **naročniku** predložiti v pregled in potrditev **letno poročilo** o vseh izvedenih obratovalnih monitoringih za posamično komunalno čistilno napravo najkasneje do 10. 1. tekočega leta za preteklo leto in za posamično vodarno in odlagališče Tenetiše najkasneje do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.

- Storitve izdelave **ocene odpadkov** se šteje za uspešno opravljeno, ko izvajalec **naročniku** predloži poročilo o preiskavi predmetnega odpadka.
- Storitve izdelave **letnih poročil za Agencijo RS za okolje** o *monitoringu odpadne vode (za posamično komunalno čistilno napravo)* se šteje za uspešno opravljeno, ko izvajalec predloži poročilo o monitoringu na Agencijo RS za okolje, najkasneje do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto.
- Storitve izdelave **letnih poročil za Agencijo RS za okolje** o *monitoringu odpadne vode (za posamično vodarno in odlagališče Tenetiše)* in *monitoringu površinske in podzemne vode* se šteje za uspešno opravljeno, ko izvajalec predloži poročilo o monitoringu na Agencijo RS za okolje, najkasneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto.

3.1. MERITVE EMISIJ IN OCENA ODPADKOV

10. MERITVE EMISIJ V VODO IN JAVNO KANALIZACIJO ZA OBJEKTE:

- Centralna čistilna naprava Kranj,
- Čistilna naprava Preddvor,
- Čistilna naprava Trboje,
- Čistilna naprava Bašelj,
- Čistilna naprava Jezersko,
- Čistilna naprava Golnik,
- Vodarna Bašelj,
- Vodarna Krvavec,
- Odlagališče Tenetiše.

11. IZVEDBA OCENE ODPADKOV NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI KRANJ ZA:

1. Čezmejno premeščanje odpadkov:

- 19 08 05 Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda,
- 19 08 01 Ostanki na grabljah in sitih.

Izvedba vključuje vzorčenja, pripravo vzorca, opravljanje analiz in izdelavo poročil, ki bo vsebovalo tudi opredelitev do nevarnih lastnosti odpadka (HP1-HP15) skladno z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS št. 77/2022 s spremembami), prilogo Uredbe 1357/2014/EU ter Uredbo (ES) št. 1272/2008.

2. Odlaganje odpadkov:

- 19 08 02 Odpadki iz peskolovov

Izvedba vključuje vzorčenja, pripravo vzorca, opravljanje analiz in izdelavo poročil po določilih Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS 10/2014 s spremembami in dopolnitvami).

Tabela: Meritve emisij v vodo in javno kanalizacijo ter ocena odpadkov

Zap. št.	Ime naprave	Lokacija naprave	Velikost PE	Letna pogostost meritev	Predpis
1.	Centralna čistilna naprava Kranj	Kranj	95.000	24 krat	OVD KČN Kranj, v prilogi. V okviru monitoringa se izvedejo analize: KPK, BPK ₅ , celotni fosfor in celotni dušik, amonijev dušik za dotok neraztopljene snovi, amonijev dušik, KPK, BPK ₅ , celotni fosfor in celotni dušik, za iztok Dodatni parametri na iztoku: Cu, Zn, AOX (4xletno)

2.	Čistilna naprava Preddvor	Preddvor	4000	4 krat	OVD ČN Preddvor, v prilogi. V okviru monitoringa se izvede: KPK, BPK ₅ , celotni fosfor in celotni dušik, amonijev dušik za dotok neraztopljene snovi, amonijev dušik, KPK, BPK ₅ , celotni fosfor in celotni dušik, za iztok
3.	Čistilna naprava Trboje	Trboje	5100	4 krat	OVD ČN Trboje, v prilogi. V okviru monitoringa se izvede: KPK, BPK ₅ , celotni fosfor in celotni dušik, amonijev dušik za dotok neraztopljene snovi, amonijev dušik, KPK, BPK ₅ , celotni fosfor in celotni dušik, za iztok
4.	Čistilna naprava Bašelj	Bašelj	500	2 krat	Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015, 76/2017, 81/2019, 194/2021 in 44/2022 – ZVO-2)
5.	Čistilna naprava Jezersko	Jezersko	800	2 krat	Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015, 76/2017, 81/2019, 194/2021 in 44/2022 – ZVO-2)
6.	Čistilna naprava Golnik	Golnik	800	2 krat	Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015, 76/2017, 81/2019, 194/2021 in 44/2022 – ZVO-2)
7.	Ocena odpadkov za Centralno napravo Kranj	Kranj	95.000	1 krat	OVD KČN Kranj, v prilogi. Za čezmejno premeščanje skladno z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS št. 77/22 in 113/23), prilogo Uredbe 1357/2014/EU ter Uredbo (ES) št. 1272/2008 Za odlaganje skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS 10/2014 s spremembami in dopolnitvami)
8.	Vodarna Bašelj	Bašelj	/	6 krat	OVD Vodarna Bašelj, v prilogi. Temperatura, pH-vrednost, Klor-prosti, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, KPK, BPK ₅ , Strupenost za vodne bolhe, Aluminij, Cink, Železo, Vsota anionskih in neionskih tenzidov, Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)
9.	Vodarna Krvavec	Krvavec	/	6 krat	OVD Vodarna Krvavec, v prilogi. Temperatura, pH-vrednost, Klor-prosti, Neraztopljene snovi, Usedljive snovi, KPK, BPK ₅ , Strupenost za vodne bolhe, Aluminij, Železo, Vsota anionskih in neionskih tenzidov, Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)

10.	Odlagališče Tenetiše – odpadna voda	Tenetiše	/	2 krat	OVD Odlagališče Tenetiše, v prilogi. V okviru monitoringa se izvedejo analize: pH, T, neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPK, BPK5, baker, kadmij, nikelj, svinec, živo srebro, bor, cink, celotni krom, železo, celotni fosfor, celotni dušik, amonijev dušik, test biorazgradljivosti, sulfid, celotni ogljikovodiki (mineralna olja), BTX in vsota anionskih in neionskih tenzidov
-----	-------------------------------------	----------	---	--------	--

3.2. VZORČENJE IN LABORATORIJSKO PRESKUŠANJE PITNE VODE

Za analitiko pitne vode so zahtevani pogoji, ki izhajajo iz Uredbe o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 61/2023):

Vzorci se lahko odvzamejo le na vnaprej določenih odvzemnih mestih (primarna odvzemna mesta ali alternativna odvzemna mesta), ki bodo razvidna iz terminskega plana.

Vzorčenje mora biti izvedeno enakomerno preko celotnega meseca po dogovoru z naročnikom.

Laboratorijska preskušanja in terensko delo naj vključujejo vse stroške (morebitni izolati, potni in drugi stroški, ki nastanejo pri izvajanju navedenih del).

Odzivni čas dodatnih vzorčenj v primeru neskladnosti ali suma na neskladnost **ne sme biti daljši od dveh ur.**

V primeru dodatnih naročil vzorčenja in /ali laboratorijskih preskušanj morajo biti le-ti zaračunani skladno s ponudbo izvajalca.

Izvajalec pripravi podatke, vnos podatkov in poročanje o rezultatih notranjega nadzora v elektronskem načinu kot to predpisuje veljavna zakonodaja. Upravljavce podatke potrdi in omogoči oddajo v spletno aplikacijo npv.si. Izvedba poročila je zajeta v ceni ponudbe.

Izbrani izvajalec zagotavlja prevzem in preiskavo vzorcev pitnih vod, ki jih vzorči naročnik sam, na lokaciji naročnika.

V ceni hiperkloriranja so vključeni vsi morebitni stroški, razen laboratorijskega preskušanja.

Preostale zahteve so razvidne iz vzorca pogodbe.

Tabela: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

VRSTE IN OBSEG PAKETOV		
ZŠ	Obseg	Parametri
1.	MBR	<i>E.coli</i> , koliformne bakterije, št.MO pri 22°C in 36°C
2.	MBR+C	MBR, klostridiji s sporami
3.	MBO	MBR, enterokoki
4.	MBO+C	MBO, klostridiji s sporami
5.	LEG	<i>Legionella spp.</i>
6.	NO3-	Nitrati
7.	AL	Aluminij
8.	AS	Arzen
9.	FE	Železo
10.	KR	barva, motnost, okus, vonj, pH, električna prevodnost, oksidativnost, amonij

11.	THM	Lahkohlapne organske spojine: Trihalometani (vsota); Triklorometan (kloroform), Tribromometan (bromoform), Diklorobromometan, Dibromoklorometan
12.	KR4	Lahkohlapne organske spojine: Trihalometani (vsota); Triklorometan (kloroform), Tribromometan (bromoform), Diklorobromometan, Dibromoklorometan, bromat, klorat
13.	KR 3 (-THM + akrilamid + bisfenol A + epiklorohidrin + kalcij + kalij + klorat + magnezij + uran + vinil klorid)	Acetoklor, Akrilamid, Alaklor, Aldrin, Aluminij, Ametrin, Amonij, Antimon, Arzen, Atrazin, Baker, Barva, Benzen, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(ghi)perilen, Benzo(k)fluoranten, Bisfenol A, Bor, Bromat, Cianazin, Cianid – celotni, DDD (o,p), DDD (p,p), DDE (o,p), DDE (p,p), DDT (o,p), DDT (p,p), Desetilatrazin, Desizopropilatrazin, Dieldrin, Električna prevodnost (20°C), Železo, Endosulfan – alfa, Endosulfan – beta, Endrin, Epiklorohidrin, Fluorid, HCH-alfa, HCH-beta, HCH-delta, Heksaklorobenzen (HCB), Heksaklorobutadien (HCBd), Heptaklor, Heptaklorepoksidi, Indeno(1,2,3-c,d)piren, Živo srebro, Izodrin, Kadmij, Kalcij, Kalij, Klorat, Klorid, Krom – celotni, Lindan (gama HCH), Magnezij, Mangan, Metamitron, Metazaklor, Metolaklor, Metribuzin, Motnost, Natrij, Nikelj, Nitrati, Nitrit, Oksidativnost, Pesticidi-vsota, pH, Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota), Prometon, Prometrin, Propazin, Sebutilazin, Selen, Simazin, Simetrin, Sulfat, Svinec, Terbumeton, Terbutilazin, Terbutrin, Tetrakloroeten in trikloroeten, Trdota karbonatna, Trdota nekarbonatna, Trdota skupna, Vonj, 1,2-Dikloroetan, 2,6-Diklorobenzamid, uran, vinil klorid
14.	Dezinfekcija cevovodov	Novo zgrajeni cevovodi

3.3. MONITORING POVRŠINSKE VODE

Monitoring površinske vode se izvaja 2 x letno (s časovnim presledkom najmanj 6 mesecev), na osnovi:

- točke 6. OVD,
- točke 4. obrazložitve OVD (Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z izvajanjem ukrepov v obdobju zaprtja odlagališča, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa, poročanjem ter razlogi za odločitve),
- Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 91/2013 s spremembami),
- Uredbe o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/2009 s spremembami).

OBSEG PARAMETROV, KI SE MERIJO V SKLOPU MONITORINGA POVRŠINSKE VODE:

Tabela: Parametri kemijskega stanja, splošno fizikalnih-kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal:

Parametri kemijskega stanja površinskih voda:
alaklor
antracen
atrazin
benzen
bromirani difenileter
kadmij in njegove spojine
kloroalkani C ₁₀₋₁₃
klorofenvinfos
klorpirifos (klorpirifos-etil)
1, 2 - dikloroetan
diklorometan
di(2- etilheksil)ftalat (DEHP)
diuron
endosulfan
fluoranten
heksaklorobenzen
heksaklorobutadien
heksaklorocikloheksan
izoproturon

svinec in njegove spojine
živo srebro in njegove spojine
naftalen
nikelj in njegove spojine
nonilfenol
oktilfenol
pentaklorobenzen
pentaklorofenol
poliaromatski ogljikovodiki (PAH)
simazin
tributilkositrove spojine (tributilkositrov kation)
triklorobenzeni
triklorometan (kloroform)
trifluralin
dikofol
perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS)
kvinoksifen
diksini in dioksinom podobne spojine
aklonifen
bifenoks
cibutrin
cipermetrin
diklorvos
heksabromociklododekani (HBCDD)
heptaklor in heptaklor epoksid
terbutrin
Splošni fizikalno-kemijski parametri:
temperatura vode
biokemijska poraba kisika v petih dneh (BPK ₅)
koncentracija v vodi raztopljenega kisika (O ₂)
nasičenost vode s kisikom (%)
celotni organski ogljik (TOC)
električna prevodnost (pri 25°C)
m-alkaliteta
pH
amonij
nitrat
celotni dušik
celotni fosfor
ortofosfat
suspendirane snovi po sušenju
Posebna onesnaževala:
<i>Sintetična onesnaževala:</i>
1,2,4-trimetilbenzen
1,3,5-trimetilbenzen
bisfenol-A
klorotoluron (+desmetil klorotoluron)
cianid (prosti)

dibutiftalat
dibutilkositrov kation
epiklorhidrin
fluorid
formaldehid
glifosat
heksakloroetan
ksileni
linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C ₁₀ -C ₁₃)
n-heksan
pendimetalin
fenol
S-metolaklor
terbutilazin
toluen
<i>Nesintetična onesnaževala:</i>
arzen in njegove spojine
baker in njegove spojine
bor in njegove spojine
cink in njegove spojine
kobalt in njegove spojine
krom in njegove spojine (izražen kot celotni krom)
molibden in njegove spojine
antimon in njegove spojine
selen
<i>Druge posebna onesnaževala:</i>
nitrit
KPK
sulfat
mineralna olja
organski vezani halogeni sposobni adsorpcije (AOX)
poliklorirani bifenili (PCB)

Tabela: Parametri za spremljanje dolgoročne analize trendov koncentracij v sedimentu

Parametri za spremljavo dolgoročne analize trendov koncentracij v sedimentu
antracen
bromirani difenileter
kadmij in njegove spojine
kloroalkani, C ₁₀₋₁₃
di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)
fluoranten
heksaklorobenzen
heksaklorobutadien
heksaklorocikloheksan
svinec in njegove spojine
živo srebro in njegove spojine
pentaklorobenzen
poliaromatski ogljikovodiki (PAH)
tributilkositrove spojine
dikofol
perfluorooktan sulfonska kislina in njeni derivati (PFOS)
kvinoksifen
diksini in dioksinom podobne spojine
heksabromociklododekani (HBCDD)
heptaklor in heptaklor epoksid

3.4. MONITORING PODZEMNE VODE (kemijski in hidrogeološki del)

Monitoring podzemne vode se izvaja 2 x letno (s časovnim presledkom najmanj 2 mesecev), na osnovi:

- točke 5. OVD,
- točke 4. obrazložitve OVD (Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi z izvajanjem ukrepov v obdobju zaprtja odlagališča, obveznosti izvajanja obratovalnega monitoringa, poročanjem ter razlogi za odločitev),
- Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014 s spremembami),
- Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 13/2021 s spremembami).

Za hidrogeološki del bo izvajalec podatke zbiral 3x letno iz elektronskih merilcev (servis merilnikov ni predmet razpisa).

OBSEG PARAMETROV, KI SE MERIJO V SKLOPU MONITORINGA PODZEMNE VODE:

Tabela: Obseg terenskih meritev

Terenske meritve	Enota
Temperatura zraka	°C
Temperatura vode	°C
Električna prevodnost	µS/cm
pH vrednost	
Vsebnost kisika	mg/l O ₂
Motnost	NTU
Barva	
Redoks potencial	mV
Prehodnost vrtnice	m
Gladina podzemne vode	m

Tabela: Osnovni parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode

Osnovni parametri	Enota
TOC	mg/l C
AOX	µg/l Cl
Amonij	mg/l NH ₄
Natrij	mg/l Na
Kalij	mg/l K
Kalcij	mg/l Ca
Magnezij	mg/l Mg
Železo	mg/l Fe
Hidrogenkarbonati	mg/l HCO ₃
Nitrati	mg/l NO ₃
Sulfati	mg/l SO ₄
Kloridi	mg/l Cl
Fosfati	mg/l PO ₄
Bor	mg/l B

Tabela: Indikativni parametri obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode

INDIKATIVNI PARAMETRI	Enota
Nitriti	mg/l NO ₂
Fluoridi	mg/l F
Sulfidi	mg/l S
Cianidi	µg/l CN

INDIKATIVNI PARAMETRI	Enota
Kovine	
Aluminij	µg/l Al
Antimon	µg/l Sb
Arzen	µg/l As
Baker	µg/l Cu
Barij	µg/l Ba
Berilij	µg/l Be
Cink	µg/l Zn
Kadmij	µg/l Cd
Kobalt	µg/l Co
Kositer	µg/l Sn
Krom (skupno)	µg/l Cr
Mangan	µg/l Mn
Molibden	µg/l Mo
Nikelj	µg/l Ni
Selen	µg/l Se
Srebro	µg/l Ag
Svinec	µg/l Pb
Talij	µg/l Tl
Telur	µg/l Te
Titan	µg/l Ti
Vanadij	µg/l V
Mineralna olja (celotni ogljikovodiki)	mg/l
Fenolne snovi	µg/l
Epiklorhidrin	µg/l
Endokrine spojine: Bisfenol A	µg/l
Identifikacija organskih spojin z vrednotenjem estrov ftalne in fosforne kisline	
Estri ftalne kisline	
Benzilbutilester ftalne kisline	µg/l
Dibutilester ftalne kisline	µg/l
Dietilester ftalne kisline	µg/l
Dietilheksilester ftalne kisline	µg/l
Dimetilester ftalne kisline	µg/l
Dioktilester ftalne kisline	µg/l
Estri fosforne kisline	
Tributilfosfat	µg/l
Tris(kloroetil) fosfat	µg/l
Tris(kloropropil) fosfat	µg/l
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH	µg/l Cl
Diklorometan	µg/l
Triklorometan	µg/l
Tetraklorometan	µg/l
1,1,1 – trikloroetan	µg/l
1,1,2 – trikloroetilen	µg/l
1,1,2,2 – tetrakloroetilen	µg/l
1,2 - dikloroetan	µg/l
cis -1,2 dikloroeten	µg/l

INDIKATIVNI PARAMETRI	Enota
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki – BTX	µg/l
Benzen	µg/l
Etilbenzen	µg/l
Ksilen	µg/l
Toluen	µg/l
Trimetilbenzen	µg/l
Poliklorirani bifenili – PCB	µg/l
PCB-28	µg/l
PCB-52	µg/l
PCB-101	µg/l
PCB-118	µg/l
PCB-138	µg/l
PCB-153	µg/l
PCB-180	µg/l
PCB-194	µg/l
Policiklični aromatski ogljikovodiki – PAH	µg/l
Naftalen	µg/l
Acenaftilen	µg/l
Acenaften	µg/l
Fluoren	µg/l
Fenantren	µg/l
Antracen	µg/l
Fluorantren	µg/l
Piren	µg/l
Benzo(a)antracen	µg/l
Krizen	µg/l
Benzo(b)fluorantren	µg/l
Benzo(k)fluorantren	µg/l
Benzo(a)piren	µg/l
indeno(1,2,3-c,d)piren	µg/l
Dibenzo(a,h)antracen	µg/l
Benzo(g,h,i)perilen	µg/l
Pesticidi oz. GC/MS posnetek v nevtralnem in kislem mediju	
2,6-diklorobenzamid	µg/l
Azinofos-metil	µg/l
Azoksistrobin	µg/l
Bromofos-etil	µg/l
Bromopropilat	µg/l
Ciprodinil	µg/l
Deltametrin	µg/l
Demeton-S-metil	µg/l
Diazinon	µg/l
Diklobenil	µg/l
Diklofluanid	µg/l
Diklorvos	µg/l
Dimetenamid	µg/l
Dimetoat	µg/l
Disulfoton	µg/l

INDIKATIVNI PARAMETRI	Enota
Etion	µg/l
Fenheksamid	µg/l
Fenitroton	µg/l
Fentin hidroksid	µg/l
Fention	µg/l
Fludioksonil	µg/l
Folpet	µg/l
Forat	µg/l
Fosalon	µg/l
Fosfamidon	µg/l
Fosmet	µg/l
Imidakloprid	µg/l
Kaptan	µg/l
Klorbenzilat	µg/l
Klorverinfos	µg/l
Kloridazon	µg/l
Klorotalonil	µg/l
Klorotoluron	µg/l
Klorpirifos-etil	µg/l
Klorpirifos-metil	µg/l
Krezoksim-metil	µg/l
Kumafos	µg/l
Lambda-cihalotrin	µg/l
Malation	µg/l
Metalaksil	µg/l
Metidation	µg/l
Metiokarb	µg/l
Metoksiklor (o, p)	µg/l
Metoksiklor (p, p)	µg/l
Mevinfos	µg/l
Monokrotofos	µg/l
Ometoat	µg/l
Parathion	µg/l
Parathion-metil	µg/l
Pendimetalin	µg/l
Penkonazol	µg/l
Permetrin	µg/l
Piridafention	µg/l
Primifos-metil	µg/l
Pirimikarb	µg/l
Propikonazol	µg/l
Prosimidon	µg/l
Tetradifon	µg/l
Tiakloprid	µg/l
Triadimefon	µg/l
Triazofos	µg/l
Trifloksistrobin	µg/l
Trifluralin	µg/l
Triklorfon	µg/l
Vamidotion	µg/l
Vinklozolin	µg/l
Acetoklor	µg/l

INDIKATIVNI PARAMETRI	Enota
Alaklor	µg/l
Ametrin	µg/l
Atrazine	µg/l
Cianazin	µg/l
Desetil terbutilazin	µg/l
Desetilatrazin	µg/l
Desizopropilatrazin	µg/l
Heksazinon	µg/l
Metabolit S-metolaklora ESA	µg/l
Metabolit S-metolaklora OXA	µg/l
Metazaklor	µg/l
Metolaklor	µg/l
Metribuzin	µg/l
Napropamid	µg/l
Prometon	µg/l
Prometrin	µg/l
Propazin	µg/l
Sebutilazin	µg/l
Sekbumeton	µg/l
Simazin	µg/l
Simetrin	µg/l
Terbumeton	µg/l
Terbutilazin	µg/l
Terbutrin	µg/l
Aldrin	µg/l
cis-klordan	µg/l
DDD (o, p)	µg/l
DDD (p, p)	µg/l
DDE (p, p)	µg/l
DDT (o, p)	µg/l
DDT (p, p)	µg/l
Dieldrin	µg/l
Endosulfan-alfa	µg/l
Endosulfan-beta	µg/l
Endosulfan sulfat	µg/l
Endrin	µg/l
HCH-alfa	µg/l
HCH-beta	µg/l
HCH-delta	µg/l
Heksaklorobenzen	µg/l
Heksaklorobutadien	µg/l
Heksaklorocikloheksan	µg/l
Heptaklor	µg/l
Trans-heptaklorepoksid	µg/l
Izodrin	µg/l
Klordan	µg/l
Linden	µg/l
Pentaklorobenzen	µg/l
trans-klordan	µg/l
2,4,5-T	µg/l
2,4-D	µg/l
2,4-DB	µg/l

INDIKATIVNI PARAMETRI	Enota
2,4-DP (diklorprop)	µg/l
Bentazon	µg/l
Bromoksinil	µg/l
Dicamba	µg/l
Fenoprop(silvex,2,4,5-TP)	µg/l
Ioksinil	µg/l
MCPA	µg/l
MCPB	µg/l
MCPP(Mekoprop)	µg/l
N,N-dietil-m-toluamid	µg/l

Tabela: Dodatni indikativni parametri

DODATNI INDIKATIVNI PARAMETRI	Enota
Krom (VI) (Cr ⁶⁺)	µg/l
Živo srebro (Hg)	µg/l
Nonilfenoli in oktilfenoli	µg/l
Organokositrne spojine	µg/l
Pentaklorofenol	µg/l
Triklorobenzeni	µg/l

4. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3). Ponudnik mora izpolnjevati vse, v tej točki navedene, pogoje.

Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji se upošteva tč. 2.8 Splošnih določil.

Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, mora za izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predložiti obrazec ESPD, ki je kot priloga v .xml formatu priložen tej razpisni dokumentaciji. ESPD se izpolni preko povezave <https://ejn.gov.si/espd/>.

4.1 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

POGOJ 1 Nekaznovanost	<p>Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:</p> <p>Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.</p> <p><i>Gospodarski subjekt lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo;- Aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter- Sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovske ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. <p><i>Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na obstoj razlogov za izključitev, ne izključi iz postopka javnega naročanja.</i></p>
Glavni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi	<p>DOKAZILO: Izpolnjeni in podpisani obrazca:</p> <ul style="list-style-type: none">- ESPD (Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami)- Obrazec Podatki o gospodarskem subjektu (navedba EMŠO številka za namen preverjanja v kolikor ponudnik le-teh ne vnese v ESPD obrazec)
Podizvajalci ter subjekt katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, v skladu z 81. členom	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik</p>

<p>POGOJ 2 Plačani davki in prispevki</p>	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.</p> <p><i>Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.</i></p>
<p>Glavni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi</p>	<p>DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan obrazec:</p> <p>- ESPD (Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost)</p>
<p>Podizvajalci ter subjekt katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, v skladu z 81. členom</p>	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik</p>

<p>POGOJ 3 a) Evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja b) Prekršek v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno</p>	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:</p> <p>a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3,</p> <p>b) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.</p> <p><i>Gospodarski subjekt lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo;</i> - <i>Aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter</i> - <i>Sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovske ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev.</i> <p><i>Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na obstoj razlogov za izključitev ne izključi iz postopka javnega naročanja.</i></p>
<p>Glavni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi</p>	<p>DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan obrazec:</p> <p>- ESPD (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev)</p>
<p>Podizvajalci ter subjekt katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, v skladu z 81. členom</p>	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik</p>

4.2. POGOJI ZA SODELOVANJE

4.2.1 Poslovna sposobnost

<p>POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti</p>	<p>Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.</p> <p>-Gospodarski subjekt ima veljavno pooblastilo/akreditacijo za izvajanje storitev za katere oddaja ponudbo. Pooblastilo MOPE/akreditacija (vzorčenje in parametri), ki izkazuje zahtevani pogoj za vse gospodarske subjekte, ki bodo v tem javnem naročilu izvajali analize in meritve v okviru ponujenih storitev. <i>Gospodarski subjekt vpiše številko pooblastil/akreditacije in v nadaljevanju navede podatke za dostop do pooblastila/akreditacije, če je to brezplačno na voljo.</i></p> <p>- Gospodarski subjekt mora biti na podlagi pooblastila MOPE ali na podlagi upravičenja za izvajanje obratovalnega monitoringa v drugi državi članici vpisan v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, ki je sestavni del registra varstva okolja: za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda za celoten nabor parametrov v okviru prvih meritev in obratovalnega monitoringa (MERITVE EMISIJ) in mora biti akreditiran za več kot 90 % vseh laboratorijskih analiz, ki so predmet naročila.</p> <p>- Gospodarski subjekt mora imeti Akreditacijsko listino za vzorčenje pitne vode v skladu s standardi, ki so navedeni v Uredbi o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 61/23) za vzorčenje in parametre.</p> <p>Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje parametra iz Priloge 1 te uredbe opravljajo laboratoriji ali pravne osebe, ki izpolnjujejo splošna merila za delovanje preskusnih laboratorijev v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, ki imajo akreditirano vzorčenje in imajo akreditirano metodo preskušanja ali akreditiranih vsaj 80 odstotkov vseh laboratorijskih metod za parametre v skladu s Prilogo 1 te uredbe.</p>
<p>Glavni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi</p>	<p>DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan obrazec: - ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost)</p> <p>V primeru skupne ponudbe, vsak gospodarski subjekt izkazuje izpolnjevanje pogoja za tisti del storitev, ki jih prevzema v ponudbi.</p>
<p>NAVODILO / OPOMBA</p>	<p>V primeru, da izbranemu ponudniku v obdobju veljavnosti pogodbe poteče katerokoli od pooblastil, s katerim izkazuje sposobnost za opravljanje poklicnih dejavnosti (izdano s strani ustreznega ministrstva za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila), mora naročnika, pred potekom veljavnosti opozoriti, da je pridobil novo pooblastilo.</p>
<p>Podizvajalci ter subjekt katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, v skladu z 81. členom</p>	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj (v obsegu v katerem prevzemajo izvedbo del)</p> <p>DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik</p>

<p>POGOJ 2 Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena ZIntPK, naročniki ne smejo sodelovati.</p>	<p>Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.</p> <p>Gospodarski subjekti morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.</p> <p>S podpisom izjave tudi jamčijo, da niso povezani s funkcionarjem oz. z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.</p>
<p>Glavni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi</p>	<p>DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan obrazec:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izjava o lastniških deležih in nepovezanosti s funkcionarjem
<p>Podizvajalci ter subjekt katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, v skladu z 81. členom</p>	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik

4.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost

<p>POGOJ 1 Reference gospodarskega subjekta</p>	<p>Zahteva za referenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih od roka za oddajo ponudb sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci že izvajal storitve, ki so po vsebini in obsegu podobne storitvam za katere oddaja ponudbo na vodovodu z več kot 50 tisoč uporabnikov in v višini vsaj 150.000 EUR brez DDV. ➤ Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih od roka za oddajo ponudb sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci že izvajal storitve, ki so po vsebini in obsegu podobne storitvam za katere oddaja ponudbo na komunalni čistilni napravi zmogljivosti vsaj 95.000 PE in v višini vsaj 150.000 EUR brez DDV. ➤ Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih od roka za oddajo ponudb sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci že izvajal meritev pretoka v polni cevi (tlačni cevovod) kot je to zahtevano v OVD za Vodarno Krvavec (št. 35448-51/2022-2550-5 z dne 19.4.2023), pri vsaj dveh različnih izvajalcih gospodarske javne službe. ➤ Ponudnik je v zadnjih (3) letih od roka za oddajo ponudb sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci že izvedel oceno odpadkov (za čezmejno premeščanje in odlaganje), ki je po vsebini in obsegu podobna ocenam odpadkov za katere oddaja ponudbo na komunalni čistilni napravi zmogljivosti vsaj 95.000 PE. ➤ Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih od roka za oddajo ponudb sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci že izvajal storitve, ki so po vsebini in obsegu podobne storitvam za katere oddaja ponudbo na področju monitoringa površinske in podzemne vode, v višini vsaj 150.000 EUR brez DDV. <p>Pogoj reference je izpolnjen, če ima ponudnik reference za vseh pet, zgoraj navedenih, alinej.</p>
<p>Glavni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi</p>	<p>DOKAZILO: Izpolnjen in podpisan obrazec:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referenčna lista ponudnika – navedba pridobljenih potrdil - Referenčno potrdilo s stani posameznega naročnika <p>Pogoj mora izpolnjevati ponudnik oz. ga lahko kumulativno izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov.</p>

OPOMBA	<p>Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih dokazilih. Če navedena potrdila ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.</p> <p>Za uspešno zaključene izvedbe storitev bo naročnik prepoznal referenčne storitve, ki so bile v prej navedenem obdobju zaključene (izdani so bili računi in vse obveznosti so bile s strani referenčnega naročnika poravnane) in ki so s strani referenčnega naročnika ocenjene za kakovostne in količinsko ustrezne.</p> <p>Ne glede na prejšnjo oceno, naročnik ponudniku tehnične sposobnosti ne bo priznal, v kolikor bo pri preverjanju referenčnega posla pri referenčnem naročniku prejel informacijo, da je bila storitev izvedena neakovostno. Za neakovostno izvedena dela se štejejo: zamude pri reševanju zahtevkov zaradi razlogov na strani izvajalca, neodzivnost in pomanjkljivost pri izvajanju storitev, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno oz. nespoštovanje dogovorjenih cen, odpoved pogodbe zaradi razlogov na strani izvajalca, unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, obračun pogodbene kazni in podobno.</p> <p>Če ponudnik pogoj referenc izpolnjuje s partnerji, podizvajalci ali z zmogljivostjo drugih, morajo le-ti v ponudbi prevzeti dela, za katera bodo predložili reference.</p>
Podizvajalci ter subjekt katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, v skladu z 81. členom	<p>KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik</p>

5. MERILO

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo, po merilu **najnižji skupni ponudbeni znesek v EUR brez DDV**.

V kolikor bo naročnik v postopku javnega naročanja prejel najmanj dve dopustni ponudbi, ki bi imeli enak skupni ponujeni znesek v EUR brez DDV, bo imela prednost ponudba, ki bo v sistemu e-JN oddana prej (hitreje).

6. FINANČNO ZAVAROVANJE

ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

Instrument zavarovanja: menica in menična izjava

Višina zavarovanja: 10% pogodbenega zneska z DDV

Čas veljavnosti: najmanj 30. 4. 2031

Zahtevanje dokazila: zahteva se dokazilo v ponudbi

Dokazovanje: parafiran in žigosan vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral ob sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje v roku osmih (8) dni od sklenitve pogodbe, naročniku predložiti podpisano in žigosano biano menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. V kolikor izbrani ponudnik najkasneje v roku osmih (8) dni od sklenitve pogodbe ne bo predložil zahtevanega finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

7. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO IN PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> najkasneje do roka za predložitev ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za predložitev ponudb le-te ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

V tej dokumentaciji uporabljen izraz »ponudba« velja oz. je mišljen kot elektronsko oddana ponudba. Besedne zveze kot so npr. »predložitev, predložiti« pa so, v kolikor ni izrecno določeno drugače, mišljene kot »naložitev/naložiti« ponudbe v informacijski sistem e-JN.

V tej dokumentaciji navedena zahteva, da posamezen obrazec/dokazilo predloži/naloži partner, podizvajalec ali drug gospodarski subjekt pomeni, da obrazec/dokazilo v njihovem imenu naloži ponudnik.

8. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Izpolnjenim obrazcem se priloži vse, v razpisni dokumentaciji zahtevane, priloge oziroma dokazila.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljen napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

Obrazec	Naziv	Opombe
1	<i>V sistemu e-JN se naloži v razdelek »Predračun« - vsebina bo ob odpiranju razkrita</i> Ponudba – predračun	Izpolnjen, podpisan in žigosan
1a	Specifikacija predračuna (pdf. in Excel)	Izpolnjen (Excel) Izpolnjen, podpisan in žigosan (pdf)
2	Podatki o gospodarskem subjektu	Izpolnjen, podpisan in žigosan
3	<i>V primeru, ko ima ponudnik podizvajalca!</i> Udeležba podizvajalca	Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani podizvajalca in ponudnika
4	<i>V primeru, ko ima ponudnik podizvajalca!</i> Soglasje podizvajalca	Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani podizvajalca in ponudnika
5	<i>V primeru, ko se ponudnik sklicuje na zmogljivost drugega subjekta!</i> Udeležba subjekta, na katerega zmogljivost se sklicuje ponudnik	Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani subjekta in ponudnika
6	Izjava o lastniških deležih in nepovezanosti s funkcionarjem	Izpolnjen, podpisan in žigosan
7	Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	Ni potrebno oddati ob oddaji ponudbe. Naročnik obrazec pošilja v vednost. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje vsebino.
8	<i>V primeru skupne ponudbe</i> Izjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov	Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov
9	Referenčna lista ponudnika – navedba pridobljenih potrdil	Izpolnjen, podpisan in žigosan
10a,b,c,d,e	Referenčno potrdilo s strani posameznega naročnika	Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani izdajatelja reference
Priloga 1	Osnutek pogodbe	Ni potrebno oddati ob oddaji ponudbe. Naročnik osnutek pogodbe pošilja v vednost. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje vsebino.
Priloga 2	»ESPD« obrazec v elektronski obliki (datoteka XML)	Izpolnjen in priložen, skladno z navodili
Priloga 3	OVD-ji naročnika	V pomoč pri pripravi ponudbe
PRILOŽI PONUDNIK		
Cenik analiz/ocen posameznih parametrov preskušanja		Priložen