investitor
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec

naziv gradnje:
OBMOČJE KLANEC V BOVCU – 2.faza

vrsta projektne dokumentacije:
PZI - dokumentacija za izvedbo gradnje

naziv načrta:

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

št. načrta:	**14008_2_NGGO**
št. projekta:	**16977**
datum:	**maj 2025**

PROJEKT

podjetje za inženiring , geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija

tel.: +386 (0)5 338 0000 fax: +386 (0)5 302 3360
e-mail: info@projekt.si

PRILOGA 1C - NASLOVNA STRAN NAČRTA

SEZNAM SODELAVCEV

Aljoša Luis, inž. grad.

KAZALO VSEBINE NAČRTA

Priloga 1C	Naslovna stran načrta
	Seznam sodelavcev
	Kazalo vsebine načrta
	Tehnično poročilo
	Priloge

TEHNIČNO POROČILO

KAZALO VSEBINE

1 UVOD 6

2 IZHODIŠČA 6

2.1 DOLŽNOSTI IN OBVEZNOSTI INVESTITORJA 6

3 OPIS PREDVIDENEGA STANJA 7

3.1 PROMETNE POVRŠINE 7
3.2 KOMUNALNA KANALIZACIJA 7
3.3 PADAVINSKA KANALIZACIJA 7
3.4 VODOVOD 8
3.5 NN OMREŽJE 8
3.6 JAVNA RAZSVETLJAVA 8
3.7 TK VODI 8
3.8 KTV 8

4 OPIS NASTAJANJA ODPADKOV 8

4.1 OBREMENJENOST Z ODPADKI - V ČASU GRADNJE 8
4.2 ODPADKI IZVAJALCEV GRADBENIH DEL 8

5 RAVNANJE Z ODPADKI 9

5.1 LOČENO ZBIRANJE GRADBENIH ODPADKOV NA SAMEM GRADBIŠČU 9
5.2 ODDAJA GRADBENIH ODPADKOV 9
5.3 RAVNANJE Z ZEMELJSKIM IZKOPOM 9
5.3.1 Bilanca zemeljskih del 9

6 VRSTE IN KOLIČINE GRADBENIH ODPADKOV TER PREDVIDENI NAČINI PREDELAVE / ODSTRANJEVANJA 10

6.1 VRSTE IN KOLIČINE ODPADKOV 10

7 ZAKLJUČEK 11

8 NORMATIVNE PODLAGE IN DOKUMENTACIJA 12

1 UVOD

Namen dokumentacije je izdelava »Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki« za projekt »Območje Klanec v Bovcu – 2.faza«.

Investitor Občina Bovec. namerava urediti cestne površine, padavinske in komunalne kanalizacije, vodovodno omrežje, elektroenergetska in telekomunikacijske vode, ki bodo namenjeni stanovanjski pozidavi na območju Klanec.

2 IZHODIŠČA

Obveznost investitorja je, da v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) izdela načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki vsebuje podatke o:
- izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta,
- ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,
- obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču,
- predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in ravnanju z njim,
- predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču,
- količini in vrstah gradbenih odpadkov predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov predvidenih za oddajo v obdelavo,
- predvidenih količinah obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih gradbenih odpadkov.

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je pripravljen skladno z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22 in 113/23) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2).

V nadaljevanju so podane obveznosti investitorja v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki.

2.1 Dolžnosti in obveznosti investitorja

Investitor – Občina Bovec, ki bo naročil gradbena dela je tudi povzročitelj gradbenih odpadkov, zato je v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) v celoti odgovoren za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču.

Investitor mora v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov, v skladu z drugim in tretjim odstavkom pa mora pred začetkom izvajanja gradbenih del zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov, iz katerega morajo biti razvidni podatki o prevzemniku odpadka, ocenjeni količini nastalih odpadkov in številki odpadka, naslovu gradbišča, ki ga zadeva prevzem gradbenih odpadkov ter podatki o gradbenem dovoljenju, kar dokaže z naročilom za prevzem gradbenih odpadkov ali z naročilom za obdelavo odpadkov. V skladu s petim odstavkom istega člena mora investitor ob oddaji vsake pošiljke gradbenih odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ali pa mora za to pooblastiti enega od izvajalcev del, v skladu s šestim odstavkom pa, da ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko investitor za celotno gradbišče pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Evidenčni list je veljaven, ko ga s svojim elektronskim podpisom potrdita pošiljatelj odpadkov in prevzemnik odpadkov.
Evidenčni list se od 01.01.2013 izpolnjuje in podpisuje elektronsko v sistemu IS-ODPADKI.

Ne glede na določbe 6. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih investitorju ni treba zagotoviti oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali neposredno v njihovo obdelavo, če količina gradbenih odpadkov v celotnem času izvajanja teh del ne presega največje količine gradbenih odpadkov iz priloge, ki je sestavni del uredbe (Preglednica 1). Investitor mora za zgoraj navedene gradbene odpadke, za katere ni zagotovil oddaje v skladu s 6. členom, sam zagotoviti odvoz in oddajo v zbirni center.

Izvirni povzročitelj odpadkov mora v skladu s prvim odstavkom 28. člena Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22 in 113/23) voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah nastalih odpadkov in virih njihovega nastanka, začasno skladiščenih odpadkov, odpadkov, ki jih obdela sam, odpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS, in odpadkov, poslanih v obdelavo v druge države članice EU in tretje države, z navedbo postopka obdelave, kraja obdelave in izvajalca obdelave, v skladu z drugim odstavkom istega člena pa, da mora podatke iz prejšnjega odstavka v evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi vnašati tako, da je razvidno časovno zaporedje nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.

3 OPIS PREDVIDENEGA STANJA

3.1 Prometne površine

Glavna dovozna cesta območja - Cesta 1 se predvidi po trasi obstoječe nekategorizirane javne poti. Priključuje se na kategorizirano javno pot JP 518391, ki je bila urejena v 1.fazi.

Cesta 1 se ureja v dolžini cca 90 m1 v smeri proti severozahodu. Predvidena je ureditev vozišča ceste širine do 3,0 m in obojestranske bankine.

V nadaljevanju Ceste 1 je predvidena trasa Ceste 2, ki poteka po obstoječi makadamski poti v smeri proti severovzhodu na dolžini cca 155 m. Cesta 2 se uredi v širini 3.0 m..

3.2 Komunalna kanalizacija

Sistem komunalne kanalizacije se navezuje na predhodno že izvedeni pododsek komunalnega kanala v južnem delu javne poti in v lokalni cesti Bovec-Plužna, ki je trenutno sestavni del mestnega omrežja komunalne kanalizacije.

Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja komunalnega kanala KK 1, ki poteka na območju Ceste 1 in delno Ceste 2.

Zgradi se tudi priključni kanal KK 1.2, ki poteka od priključka na kanal KK1 prečno po območju predvidene pozidave in ločeno od trase predvidenih cest

3.3 Padavinska kanalizacija

Sistem padavinske kanalizacije tvorita kanala PK1 in PK 1.3. Kanal PK1 poteka po trasi Ceste 2 in Ceste 1 ter se nizvodno naveže na obstoječi padavinski kanal, ki je bil zgrajen v 1.fazi urejanja komunalne opreme. Kanal PK 1.3 poteka od priključka na kanal PK1 prečno po območju predvidene pozidave in ločeno od trase predvidenih cest.

3.4 Vodovod

Navezava na obstoječi vodovodni sistem (NL 125) je predvidena na območju Ceste 2 in sicer nekoliko zahodneje od obstoječega vodohrana za Kaninsko vas. Obstoječi vodohran za kaninsko vas leži na nadmorski višini približno 535 m.n.m.

Vodovod poteka v trasi Ceste 2 in Ceste 1 vse do navezave na obstoječi vodovod preseka 125 mm, ki je bil zgrajen v sklopu 1. faze urejanje komunalne opreme. Na novi sekundarni vodovod se navežejo hišni vodovodni priključki.

Predvidena je tudi namestitev dveh dodatnih nadzemnih požarnih hidrantov DN80.

3.5 NN omrežje

Znotraj območja se za potrebe napajanja novih objektov predvidi kabelska kanalizacija.

3.6 Javna razsvetljava

Na predvidenih cestah se predvidi novo javno razsvetljavo.

3.7 TK vodi

Za potrebe priključevanja obravnavanega območja na TK omrežje se predvidi izvedba kabelske kanalizacije, katera se priključi na obstoječo v cestnem telesu, ki je bila izvedena v predhodni fazi.

3.8 KTV

Priključna točka razvoda kabelske kanalizacije za potrebe KTV razvoda je na severu na parc. št. 6374/3 poleg omare KR Repič. Kabelsko kanalizacijo se izvede s cevmi PE fi50mm. Priključke se izvede s cevjo, ki se jo zaključi 1m v parceli.

4 OPIS NASTAJANJA ODPADKOV

4.1 Obremenjenost z odpadki - v času gradnje

Gradbeni odpadki bodo nastali predvsem pri odstranitvenih in zemeljskih delih.
Odpadki bodo nastajali pri:

- izkopih zemljine do III. kategorije in kamnine do IV. Kategorije;
- odstranitvi asfaltnih plasti.

V času gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Iz PZI dokumentacije ocenjujemo, da nevarni odpadki ne bodo nastajali.

Prostor na gradbiščnem platoju je omejen, zato je nujno potrebno, da se nastali gradbeni odpadki sproti redno odvažajo. Izvajalec bo ostale nastale odpadke takoj odpeljal pooblaščenemu prevzemniku oz. predelovalcu gradbenih odpadkov.

Po končani gradnji se bo vse gradbene odpadke odstranilo in prizadeto zemljišče ustrezno uredilo oz. povrnilo v prvotno stanje.

4.2 Odpadki izvajalcev gradbenih del

V sklopu gradbenih del nastanejo tudi drugi odpadki, ki niso neposredno posledica izvajanja gradbenih del (niso gradbeni odpadki), kot so odpadna embalaža, ki ovija gradbeni material, ali pa gradbene izdelke, komunalni odpadki, ki jih povzročajo zaposleni na gradbišču in pa odpadki zaradi vzdrževanja strojne opreme in gradbene mehanizacije – v kolikor poteka na gradbišču npr. menjava motornih in strojnih olj, pretakanje goriva v delovne stroje. S temi odpadki je treba ravnati v skladu z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22 in 113/23). Za te

odpadke so v celoti odgovorni izvajalci gradbenih del, vendar pa tudi investitor v primeru, da sam izvaja gradbena dela.

5 RAVNANJE Z ODPADKI

5.1 Ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na samem gradbišču

Ločeno zbiranje gradbenih odpadkov se na gradbišču ne bo izvajalo razen zemeljskih izkopov, ker se bo vse odpadke takoj predalo pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu odpadkov.

Zemeljski izkopi se morajo na gradbišču zbirati ločeno glede na izkopne kategorije in uporabnost zemeljskega izkopa.

Zemeljski izkopi, ki se bodo ponovno uporabili na istem gradbišču, se bo začasno hranil znotraj gradbišča tako, da ne bo predstavljal nevarnosti za delavce ter ostale udeležence, ostali zemeljski izkop pa je potrebno sproti odvažati pooblaščenemu predelovalcu. Pri tem je potrebno upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2).

5.2 Oddaja gradbenih odpadkov

Nastali gradbeni odpadki se bodo predali pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem (predelovalcem ali odstranjevalcem) tovrstnih gradbenih odpadkov s pridobljenim potrdilom ARSO o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov oz. s strani ARSO izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za obdelavo odpadkov. Navedeni prevzemniki odpadkov morajo investitorju gradnje za prevzete odpadke izdati ustrezne Evidenčne liste o ravnanju z odpadki v elektronskem sistemu IS-odpadki. Obdelava gradbenih odpadkov na samem gradbišču po postopkih predelave odpadkov po tem načrtu ni predvidena.

5.3 Ravnanje z zemeljskim izkopom

Investitor mora skladno s 4. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) dokazati, da zemeljski izkop, pridobljen z gradbenimi deli na gradbišču, ni onesnažen z nevarnimi snovmi, tako da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Šteje se, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi snovmi, tako da bi sodil med nevarne gradbene odpadke, če (ker je prostornina izkopa manj kot 30.000 m^3) med izkopavanjem ni opažena onesnaženost z oljem, bitumenskimi mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega mineralnega materiala, ali iz podatkov o sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razvidno, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke.

Del izkopane zemljine se bo skladno z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22 in 113/23), Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2) ponovno uporabil na istem gradbišču, preostanek zemeljskega izkopa pa se ga bo kot gradbeni odpadek pod št. odpadka 17 05 04 (Zemlja in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03) oddalo pooblaščenemu predelovalcu, zbiralcu tovrstnih odpadkov, ki imajo potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, kot določa prvi odstavek 30. člena Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22).

5.3.1 Bilanca zemeljskih del

Del izkopane zemljine se bo skladno z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22 in 113/23), Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) uporabil na istem gradbišču, preostanek zemeljskega izkopa pa se ga bo kot gradbeni odpadek pod št. odpadka 17 05 04 (Zemlja in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03) oddalo pooblaščenemu prevzemniku/predelovalcu tovrstnih odpadkov.

Bilanca zemeljskih del:

- celotni zemeljski izkop: 2.869,3 m^3
- ponovna uporaba na istem gradbišču 854,0 m^3
- odvoz pooblaščenemu predelovalcu: 2.015,3 m^3

Bilanca plodne zemljine (ni zajeta v bilanci zemeljskih del):

- izkop plodne zemljine 195,6 m^3
- ponovna uporaba na istem gradbišču: 137,6 m^3
- odvoz na pooblaščenemu predelovalcu: 58,0 m^3

Plodno zemljino je potrebno varovati pred trajno izgubo zato jo je na gradbišču potrebno zbirati ločeno od preostalega zemeljskega izkopa in jo tudi peljati ločeno pooblaščenemu predelovalcu.

6 VRSTE IN KOLIČINE GRADBENIH ODPADKOV TER PREDVIDENI NAČINI PREDELAVE / ODSTRANJEVANJA

6.1 Vrste in količine odpadkov

Skupna pričakovana količina odpadkov po številkah je prikazana v prilogi NGGO v tabeli 1 (Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta). V njej so zajeti odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih.

Podatki o količinah so ocenjeni in bodo lahko v času izvedbe del nekoliko odstopali. Točne količine bodo razvidne iz evidenčnih listov. Količine odpadkov so bile izračunane na podlagi sledečih popisa načrta rušitve.

Predelava odpadkov na gradbišču ni predvidena, v kolikor se bo izkazalo za potrebno, v skladu z 10. členom Uredbe o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Ur. l. RS, št 34/08 in 44/22 – ZVO-2) mora oseba, ki izvaja obdelavo odpadkov v premični naravi, za to imeti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Z gradbenimi odpadki, ki bodo nastali se bo ravnalo skladno z Uredbo o odpadkih (Ur. L. RS, št. 77/22 in 113/23) in Uredbo o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2).

Zaradi velikih količin gradbenih odpadkov se bo le te sproti odvažalo. Odpadke se z nakladačem nalaga na tovornjake s katerimi se odvažajo pooblaščenemu predelovalcu.

V sledečih poglavjih so opisane vrste in količine odpadkov ter možnosti ravnanja z odpadki glede na razvrstitev v klasifikacijskem seznamu odpadkov.

Pretvorniki:

- Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01: 2.500kg/m^3
- Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03: 2.100 kg/m^3
- Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 (Plodna zemljina): 1.900 kg/m^3

Vsi nenevarni gradbeni odpadki se bodo takoj po odstranitvi odpeljali pooblaščenemu predelovalcu tovrstnih odpadkov.

Za vse odpadke je predvideno, da se v celoti oddajo predelovalcu oz. zbiralcu gradbenih odpadkov (glej opombo *).

*opomba:
Seznam pooblaščenih zbiralcev, predelovalcev, odstranjevalcev, posrednikov,... se nahaja na spletni GOV.SI - skupno spletišče državne uprave: URL: https://www.gov.si/teme/ravnanje-z-odpadki/

Predelovalec oz zbiralec gradbenih odpadkov v času izdelave načrta ni znan. Pogoj pri izbiri zbiralca gradbenih odpadkov je, da je vpisan v seznam izvajalec obdelave gradbenih odpadkov pri MOPE, ARSO.

Najbližji pooblaščeni zbiralci, ostranjevalci oz. obdelovalci gradbenih in komunalnih odpadkov so[1]:

- GRADBENIŠTVO ALEŠ ZUZA S.P. POLJUBINJ 96, 5220 TOLMIN;
- KOMUNALA TOLMIN, JAVNO PODJETJE, D.O.O. POLJUBINJ 89H, 5220 TOLMIN, ZC:ZBIRNI CENTER BOVEC, POLJUBINJ 89H, 5220 TOLMIN

7 ZAKLJUČEK

V okviru projekta se bo pojavila količina odpadkov, s katerimi bo potrebno ustrezno ravnati skladno z »Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki«. Odpadki, ki se bodo pojavili na lokaciji, sodijo v skupino 17 (gradbeni odpadki) iz seznama odpadkov Uredbe o odpadkih. Pri posegu se ne pričakuje nevarnih odpadkov.

Za odpadke, ki bodo nastajali v sklopu tega projekta, se določi ravnanje z njimi na gradbišču, to je sortiranje glede na skupine ter sortiranje znotraj njih, kadar je to možno. Sortiranje se priporoča, saj se s tem doseže večja cena pri prodaji oziroma nižja cena odlaganja odpadkov.

V Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki so za vse vrste odpadkov podane **ocene količin in uvrstitve v seznam odpadkov glede na projekt. Točne količine bodo vpisane v evidenčnih listih.**

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) v drugem odstavku 1. člena določa, da se za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, zato se v zvezi z ravnanjem, izvajanjem in spreminjanjem načrta gospodarjenja z odpadki uporabljajo določbe iz Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22 in 113/23). Uredba o odpadkih v prvem odstavku 27. člena določa, da mora imeti povzročitelj odpadkov načrt gospodarjenja z odpadki, v skladu s katerim izvaja ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravna z odpadki, v petem odstavku pa, da mora povzročitelj odpadkov načrt gospodarjenja z odpadki ustrezno spremeniti ob vsakokratni odločitvi o spremembi ravnanja z odpadki.

Zato predlagamo, da se v procesu gradnje izvaja **stalni monitoring glede količin in razvrstitve odpadkov ter izvede morebitne popravke glede na izveden načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki** (27. člen, 5. odstavek Uredbe o odpadkih).

[1] Navedeni pooblaščeni zbiralci, odstranjevalci oz. obdelovalci gradbenih odpadkov so navedeni informativno in za izvajalca niso obvezujoči.

8 NORMATIVNE PODLAGE IN DOKUMENTACIJA

SPLOŠNE ZAKONSKE PODLAGE

Gradbeni zakon (GZ) (Ur. l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23)
Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24).

ZAKONSKE PODLAGE O RAVNANJU Z ODPADKI

- OP RKO (Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, sklep Vlade RS, št. 35402-2/2013/7 z dne 13. 3. 2013);
- OP BIOO (Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov, sklep Vlade RS, št. 35402-1/2008/5 z dne 27. 3. 2008);
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2);
- Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2);
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2);
- Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22 in 113/23);
- Uredba o sežiganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 68/08, 41/09 in 8/16);
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23);
- Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Ur. l. RS, št 34/08 in 44/22 – ZVO-2);
- Sklepa komisije z dne 18. Dec. 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2014/955/EU) - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2).

PRILOGE

Priloga 1: OBRAZEC S TABELAMI ZA NGGO – S SPLETNE STRANI ARSO

PRILOGA 1: OBRAZEC S TABELAMI ZA NGGO – S SPLETNE STRANI ARSO

NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI (NGGO)

3. odstavek 5. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2)

I. NGGO **mora izdelati investitor.** Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora glede na vrsto in količino gradbenih odpadkov vsebovati podatke o:
- izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta,
- ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,
- obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču,
- predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in ravnanju z njim,
- predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču,
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,
- predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

Pri rekonstrukciji ali odstranitvi stavbe, ki je bila zgrajena v obdobju 1950–1980 ali je bila v tem obdobju rekonstruirana, mora biti k NGGO priložen še popis v stavbo vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB. To določa Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih tertafenilov (Uradni list RS 9/09). Popis mora vsebovati:
- oceno količine vsakega gradbenega materiala, ki vsebuje ali bi lahko vseboval PCB, izražene v kg.

Če je iz popisa vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, razvidno, da je v stavbi pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo več kot 50 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, mora biti k načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki priložen še opis postopkov:
- izločitve teh gradbenih materialov od drugih odpadkov,
- ločenega zbiranja teh gradbenih materialov na gradbišču,
- oddaje teh gradbenih materialov zbiralcu gradbenih odpadkov in
- predvidenih načinih obdelave teh gradbenih materialov in izvajalcih njihove obdelave.

Če je iz popisa vgrajenih gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, razvidno, da je v stavbi pred njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo več kot 1.000 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, mora k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložen tudi **elaborat dekontaminacije stavbe**, ki mora biti izdelan na podlagi usmeritev za izdelavo elaborata dekontaminacije stavbe iz operativnega programa ravnanja s PCB in odpadnimi PCB iz 18. člena Uredbe o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih tertafenilov (Uradni list RS št. 34/08 in 9/09). V elaborat dekontaminacije stavbe morajo biti vključeni podatki o:
- ukrepih varstva delavcev pred PCB, ki izvajajo dekontaminacijo stavbe,
- ukrepih varstva ljudi pred PCB, ki med dekontaminacijo stavbe uporabljajo prostore stavbe,
- ukrepih za preprečevanje emisije prahu v okolje,
- postopkih odstranjevanja gradbenih materialov, ki vsebujejo PCB, in
- izvajalcih dekontaminacije stavbe, ki so lahko samo osebe iz 15. člena te uredbe.

II. Vsebina NGGO mora biti sledeča:

1. Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina (t)
17 01 01	Beton	Ne bo odpadka
17 01 02	Opeke	Ne bo odpadka
17 01 03	Ploščice in keramika	Ne bo odpadka
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	Ne bo odpadka
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	Ne bo odpadka
17 02 01	Les	Ne bo odpadka
17 02 02	Steklo	Ne bo odpadka
17 02 03	Plastika	Ne bo odpadka
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi, ali so z njimi onesnaženi	Ne bo odpadka
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	Ne bo odpadka
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	**171,8**
17 03 03*	Premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran	Ne bo odpadka
17 04 01	Baker, bron in medenina	Ne bo odpadka
17 04 02	Aluminij	Ne bo odpadka
17 04 03	Svinec	Ne bo odpadka
17 04 04	Cink	Ne bo odpadka
17 04 05	Železo in jeklo	Ne bo odpadka
17 04 06	Kositer	Ne bo odpadka
17 04 07	Mešanice kovin	Ne bo odpadka
17 04 09*	Kovinski odpadki, onesnaženi z nevarnimi snovmi	Ne bo odpadka
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo olje, premogov katran in druge nevarne snovi	Ne bo odpadka
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	Ne bo odpadka
17 05 03*	Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	Ne bo odpadka
17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03	**6.025,6**
17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 (Plodna zemljina)	**371,7**
17 05 05*	Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki vsebuje nevarne snovi	Ne bo odpadka
17 05 06	Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05	Ne bo odpadka
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	Ne bo odpadka
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	Ne bo odpadka
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	Ne bo odpadka
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	Ne bo odpadka
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	Ne bo odpadka
17 06 05	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	Ne bo odpadka
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	Ne bo odpadka
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	Ne bo odpadka
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	Ne bo odpadka
17 09 02*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnilne mase, ki vsebujejo PCB, talne obloge na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zasteklitve z izolirnimi stekli, ki vsebujejo PCB, in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	Ne bo odpadka

17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z mešanicami odpadkov), ki vsebujejo nevarne snovi	Ne bo odpadka
17 09 04	Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	Ne bo odpadka
	SKUPAJ:	**6.197,4 t**

2. Vrste nevarnih gradbenih odpadkov, ki se bodo odstranili iz objekta pred odstranitvijo objekta, če gre za odstranitev objekta:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina (t)
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	Nevarnega odpadka se glede na podatke iz projektne dokumentacije ne pričakuje
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi, ali so z njimi onesnaženi	
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	
17 03 03*	Premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran	
17 04 09*	Kovinski odpadki, onesnaženi z nevarnimi snovmi	
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo olje, premogov katran in druge nevarne snovi	
17 05 03*	Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	
17 05 05*	Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki vsebuje nevarne snovi	
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	
17 06 05	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	
17 09 02*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnilne mase, ki vsebujejo PCB, talne obloge na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zasteklitve z izolirnimi stekli, ki vsebujejo PCB, in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z mešanicami odpadkov), ki vsebujejo nevarne snovi	
17 09 04	Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	
	SKUPAJ:	**0 t**

3. Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču. Vrste gradbenih odpadkov, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na gradbišču DA/NE
17 01 01	Beton	/
17 01 02	Opeke	/
17 01 03	Ploščice in keramika	/
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	/
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	/
17 02 01	Les	/
17 02 02	Steklo	/
17 02 03	Plastika	/
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi, ali so z njimi onesnaženi	/
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	/
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	Vse odpadke se bo ločeno glede na vrsto odpadka takoj odpeljalo pooblaščenemu predelovalcu odpadkov.
17 03 03*	Premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran	/
17 04 01	Baker, bron in medenina	/
17 04 02	Aluminij	/
17 04 03	Svinec	/
17 04 04	Cink	/
17 04 05	Železo in jeklo	/
17 04 06	Kositer	/
17 04 07	Mešanice kovin	/
17 04 09*	Kovinski odpadki, onesnaženi z nevarnimi snovmi	/
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo olje, premogov katran in druge nevarne snovi	/
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	/
17 05 03*	Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	/
17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03	Vse odpadke se bo ločeno glede na vrsto odpadka takoj odpeljalo pooblaščenemu predelovalcu odpadkov.
17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 (Plodna zemljina)	Vse odpadke se bo ločeno glede na vrsto odpadka takoj odpeljalo pooblaščenemu predelovalcu odpadkov.
17 05 05*	Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki vsebuje nevarne snovi	/
17 05 06	Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05	/
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	/
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	/
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	/
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	/
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	/
17 06 05	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	/

17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	/
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	/
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	/
17 09 02*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnilne mase, ki vsebujejo PCB, talne obloge na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zasteklitve z izolirnimi stekli, ki vsebujejo PCB, in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	/
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z mešanicami odpadkov), ki vsebujejo nevarne snovi	/
17 09 04	Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	/

4. Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbišču in postopek obdelave:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Količina (t)	Postopek obdelave
17 01 01	Beton	0	
17 01 02	Opeke	0	
17 01 03	Ploščice in keramika	0	
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	0	
17 02 01	Les	0	
17 02 02	Steklo	0	
17 02 03	Plastika	0	
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01		
17 04 01	Baker, bron in medenina	0	
17 04 02	Aluminij	0	
17 04 03	Svinec	0	
17 04 04	Cink	0	
17 04 05	Železo in jeklo	0	
17 04 06	Kositer	0	
17 04 07	Mešanice kovin	0	
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	0	
17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03	0	
17 05 06	Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05	0	
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0	
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	0	
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	0	
17 09 04	Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	0	
	SKUPAJ:		

5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Prostornina (m^3)	Predviden način ravnanja z njimi
17 05 03*	Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0	
17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03	**854,0**	Ponovna uporaba na istem gradbišču.

17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 (Plodna zemljina)	**137,6**	Ponovna uporaba na istem gradbišču.
17 05 05*	Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki vsebuje nevarne snovi	0	
17 05 06	Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05	0	
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0	
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07	0	

6. Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču:

Številka odpadka	Naziv odpadka	Prostornina (m^3)	Predviden izvor
17 05 03*	Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0	
17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03	0	
17 05 05*	Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki vsebuje nevarne snovi	0	
17 05 06	Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05	0	
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0	
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden v 17 05 07	0	

7. Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu/predelovalcu gradbenih odpadkov.

Številka odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina, ki jo bo oddali zbiralcu (t)	Komu
17 01 01	Beton	Odpadek ni predviden	/
17 01 02	Opeke	Odpadek ni predviden	/
17 01 03	Ploščice in keramika	Odpadek ni predviden	/
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opeke, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	Odpadek ni predviden	/
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	Odpadek ni predviden	/
17 02 01	Les	Odpadek ni predviden	/
17 02 02	Steklo	Odpadek ni predviden	/
17 02 03	Plastika	Odpadek ni predviden	/
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi, ali so z njimi onesnaženi	Odpadek ni predviden	/
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	Odpadek ni predviden	/
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	**171,8**	Izvajalec izbere pooblaščeno osebo [2]
17 03 03*	Premogov katran in proizvodi, ki vsebujejo katran	Odpadek ni predviden	/

[2] Zbiralec/predelovalec gradbenih odpadkov v času izdelave načrta ni znan. Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca gradbenih odpadkov je, da je vpisan v seznam izvajalec obdelave gradbenih odpadkov pri MOP, ARSO.

17 04 01	Baker, bron in medenina	Odpadek ni predviden	/
17 04 02	Aluminij	Odpadek ni predviden	/
17 04 03	Svinec	Odpadek ni predviden	/
17 04 04	Cink	Odpadek ni predviden	/
17 04 05	Železo in jeklo	Odpadek ni predviden	/
17 04 06	Kositer	Odpadek ni predviden	/
17 04 07	Mešanice kovin	Odpadek ni predviden	/
17 04 09*	Kovinski odpadki, onesnaženi z nevarnimi snovmi	Odpadek ni predviden	/
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo olje, premogov katran in druge nevarne snovi	Odpadek ni predviden	/
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	Odpadek ni predviden	/
17 05 03*	Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	Odpadek ni predviden	/
17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03	**4.232,2**	Izvajalec izbere pooblaščeno osebo
17 05 04	Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03 (Plodna zemljina)	**110,2**	Izvajalec izbere pooblaščeno osebo
17 05 05*	Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki vsebuje nevarne snovi	Odpadek ni predviden	/
17 05 06	Material, izkopan pri poglabljanju dna z bagranjem, ki ni naveden v 17 05 05	Odpadek ni predviden	/
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	Odpadek ni predviden	/
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	Odpadek ni predviden	/
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	Odpadek ni predviden	/
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	Odpadek ni predviden	/
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	Odpadek ni predviden	/
17 06 05	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	Odpadek ni predviden	/
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	Odpadek ni predviden	/
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	Odpadek ni predviden	/
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	Odpadek ni predviden	/
17 09 02*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnilne mase, ki vsebujejo PCB, talne obloge na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zasteklitve z izolirnimi stekli, ki vsebujejo PCB, in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	Odpadek ni predviden	/
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z mešanicami odpadkov), ki vsebujejo nevarne snovi	Odpadek ni predviden	/
17 09 04	Mešanice gradbeni odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, ki niso navedene v 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	Odpadek ni predviden	/
	SKUPAJ:	**4.514,2**	

Izvajalec s Seznama oseb, ki ravnajo z odpadki, objavljen na spletni strani https://www.gov.si/teme/ravnanje-z-odpadki/ izbere pooblaščeno osebo s pridobljenimi dovoljenji za ravnanje z odpadkom iz seznama.
Za odvoz nevarnih odpadkov v tujino je potrebno upoštevati določila Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (objavljena v Uradnem listu RS, št. 78/2018 dne 6.12.2016)