ELES
Podpisnik: ANJA BIZJAK
Izdajatelj: POSTArCA G2
Številka certifikata: 70992A6A0000000059541DD4
Potek veljavnosti: 10. 06. 2027
Čas podpisa: 20. 11. 2025 09:40

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
p.p. 255

Področje za podporne dejavnosti
Služba za javna naročila

Naš znak: 894/PR/JN25/00245
Ljubljana,

Zadeva: Povabilo k oddaji prijave

Lepo pozdravljeni v imenu naročnika ELES, d.o.o. Pred vami je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, ki vam bo služila kot pomoč za pripravo prijave za javno naročilo po postopku s pogajanji z objavo za »**Prenovo požarnih pregrad**«.

Povabilu prilagamo naslednje dokumente:
- navodilo prijavitelju za izdelavo prijave z obrazci,
- obrazec »Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev«,
- obrazec »Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev«,
- obrazec F-1 »Poročilo o finančnem stanju prijavitelja«,
- obrazec »Prijava«,
- vzorec pogodbe s prilogami,
- vzorec zavarovanja za resnost prijave,
- vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku,
- obrazec »Izjava« na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
- navodilo za registracijo v sistemu VEP,
- ESPD obrazec.

Vljudno vas vabimo, da kandidirate pri oddaji naročila.

ELES, d.o.o.
vodja službe za javna naročila
Anja Bizjak

V objavo na portalu JN in TED!

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
št. JN25/00245

za

PRENOVO POŽARNIH PREGRAD

NAVODILO PRIJAVITELJU ZA IZDELAVO PRIJAVE

1. Javno naročilo za izbiro dobavitelja / izvajalca po postopku s pogajanji z objavo za »**Prenovo požarnih pregrad«,** se izvaja v skladu z določili:

   - Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami) in podzakonskih aktov,
   - Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/11 – s spremembami),
   - Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS, št. 69/11 – UPB2 s spremembami),
   - drugih veljavnih predpisov v RS, predvsem tistih, ki urejajo področje, ki je predmet javnega naročila.

2. Prijavitelj mora prijavo izdelati v slovenskem jeziku oziroma v prevodu v slovenski jezik, ki ga mora opraviti sodni tolmač. V slovenskem jeziku mora biti tudi vsa ostala dokumentacija, razen prospektne in tehnične dokumentacije, ki je lahko tudi v angleškem jeziku.
   Tehnična dokumentacija programske in strojne opreme proizvajalca in certifikati ter dokazila so lahko tudi v angleškem jeziku. Sporazumevanje med naročnikom in izbranim ponudnikom bo potekalo v slovenskem jeziku.

   Prijavitelj, ki odda elektronsko prijavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v prijavi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru prijavitelj naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

   Naročnik prosi prijavitelje, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.

3. Postopek s pogajanji z objavo bo naročnik izvedel v dveh fazah

   3.1. **V prvi fazi** bo naročnik ugotavljal sposobnost prijaviteljev na podlagi pogojev iz 4. točke in dokumentov, ki so navedeni v 5. točki tega navodila. Usposobljeni prijavitelji se bodo v skladu z 11. točko tega navodila uvrstili v drugo fazo.

   3.2. **V drugi fazi** bo naročnik s kandidati, ki jim bo priznal sposobnost, izvedel pogajanja. Naročnik se bo s kandidati pogajal o višini ponudbene cene.

   3.3. V nadaljevanju se uporabljajo sledeči izrazi:
   - Prijavitelj: vsak gospodarski subjekt, ki odda prijavo za sodelovanje v prvi fazi postopka;
   - Kandidat: prijavitelj, ki mu je na podlagi pogojev in kriterijev iz te razpisne dokumentacije priznana sposobnost za vključitev v drugo fazo;
   - Ponudnik: kandidat, ki v drugi fazi odda ponudbo,
   - Dobavitelj/izvajalec: ponudnik s katerim je po končanem postopku sklenjena pogodba.

4. Pogoji za priznanje sposobnosti (za vključitev v drugo fazo) so sledeči:

4.1. **Tehnična usposobljenost prijavitelja**

4.1.1. Prijavitelj mora izkazati nivo sodelovanja s proizvajalcem opreme, ki jo ponuja. Imeti mora najvišji partnerski status s katerim izkazuje najširše strokovno znanje o ponujenih izdelkih in storitvah. (Npr.: Cisco: Cisco Gold Integrator, Palo Alto: PaloAlto Diamond Innovator Solution Provider, CheckPoint: Stars Partner (Elite), Juniper: Elite Partner oz. Elite Plus Partner, Fortinet: Expert Partner oz. Global Partner ali enakovredni).

Dokazilo: Potrdilo proizvajalca o seznanitvi, da prijavitelj oddaja prijavo za to javno naročilo, ki hkrati izkazuje njegov veljaven status.

4.1.2. Prijavitelj oziroma soprijavitelji, v primeru skupne prijave, morajo zagotoviti skladnost poslovanja oziroma izvedbe del s standardi ISO 9001/2015 in ISO 27001/2022 ali imeti vpeljan drugačen enakovreden sistem.

Dokazilo: Sken veljavnih certifikatov.

4.1.3. Prijavitelj ali distributer v Republiki Sloveniji mora predložiti izjavo, da bo oprema nova, avtentična iz avtorizirana za uporabo pri končnem naročilu ELES in
izjavo principala prijavitelja ali distributerja opreme, ki nedvoumno navaja, da ima prijavitelj dovoljenje za prodajo opreme, dostopa do rezervnih delov, nadomestne opreme in tehnične podpore, ter da razpolaga s pooblastilom za zastopanje proizvajalca v določenem geografskem območju za to javno naročilo.

Dokazilo: Izjavi principala ali distributerja.

4.1.4. Uradni jezik komunikacije je slovenščina. V primeru, da prijavitelj ali predstavnik prijavitelja ne obvladajo slovenskega jezika, mora ponudnik zagotoviti ustreznega tolmača za prevajanje v slovenski jezik, in sicer na lastne stroške, za celotno obdobje izvajanja pogodbenih obveznosti.

Dokazilo: Izjava prijavitelja oz. podizvajalca o izpolnjevanju pogojev.

4.1.5. Prijavitelj mora fizično sam ali s soprijaviteli izvesti pretežni del predmeta javnega naročila (dobava opreme in izvedba del) – tj. vsaj 50 % vrednosti celotne ponudbe.

Prijavitelj lahko nominira podizvajalce za preostalih 50 % vrednosti ponudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahtevane pogoje, enako velja tudi za naknadno nominirane podizvajalce.

Nosilec posla (v primeru skupne prijave vodilni prijavitelj) mora biti dejanski izvajalec del za vsaj dva celotna tehnična sklopa (oprema, integracija) in imeti za ta dva sklopa lastne reference (točki 4.3 in 4.4) in usposobljen kader.

4.1.6. Izpolnjevanje vseh zahtev navedenih v tehničnih razpisnih pogojih – Funkcijska specifikacija požarnih pregrad (Priloga 2 k pogodbi).

POGOJI IN REFERENCE

4.2. **Splošna določila v zvezi z referencami**

4.2.1. Splošna določila v zvezi z referencami morajo biti upoštevana pri vseh referencah v nadaljevanju.

4.2.2. Prijavitelji predložijo reference na potrjenih referenčnih obrazcih, ki so priloženi Navodilu **(OBRAZCA R-1, R-2)** ali drugo ustrezno dokazilo, ki bo vsebovalo vse zahtevane podatke iz predmetnih obrazcev.

4.2.3. Za reference za izvedbo del izven območja Republike Slovenije mora biti referenčnim naročnikom – potrjevalcem referenc – v potrditev skupaj s slovenskim referenčnim obrazcem predan tudi prevod obrazca v uradni jezik države, kjer ima naročnik sedež. Prevod mora opraviti sodni tolmač. Prijavitelj prijavi predloži potrjena oba obrazca (slovenski izvod in prevod).

4.2.4. Potrjevalec reference je lahko samo naročnik referenčnega objekta, ki je tudi končni uporabnik referenčnega objekta, in ni ista oseba kot izvajalec. Reference, kjer sta potrjevalec reference in izvajalec referenčnega objekta isti pravni subjekt, ne bodo upoštevane, prav tako ne reference, ki jih glavni izvajalec referenčnega objekta potrdi svojemu podizvajalcu referenčnega objekta.

4.2.5. Prijavi morajo biti predložene reference tistih izvajalcev, ki bodo tudi dejansko izvajali dela, za katera se izkazujejo z referencami.

4.2.6. V kolikor je določena oprema istega proizvajalca in tipa že implementirana in vzdrževana v IT okolju družbe ELES, d.o.o. lahko prijavitelj namesto referenčnih obrazcev poda izjavo in navede kdaj je bila ta oprema implementirana in vzdrževana ter pogodbenega predstavnika ELES-a. Naročnik bo sam preveril ustreznost izjave.

4.2.7. Naročnik si pridržuje pravico preveriti reference pri referenčnih naročnikih. Kolikor referenc ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

POGOJI IN REFERENCE IZVAJALCEV DEL

4.3. **Reference za dobavo, implementacijo in vzdrževanje perimeter in centralnih požarnih pregrad**

Prijavitelj mora izkazati, da je v obdobju zadnjih 5 let (od 2020 do 2025) uspešno in kakovostno (kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) izvedel oz. še izvaja dobavo, implementacijo in vzdrževanje požarnih pregrad za naročnika, pri katerem implementacija vključuje vsaj 2 različna vgradna nivoja požarnih pregrad:

- na perimetru, zaščita na zunanjem nivoju omrežja,
- na centralnem nivoju (podatkovni center) - segmentacija znotraj podatkovnega centra ali med ključnimi omrežnimi segmenti.

Zahtevano dokazilo:

- ustrezno izpolnjen in podpisan »OBRAZEC R-1 - Potrdilo o referenčne poslu« ali drugo ustrezno dokazilo, ki bo vsebovalo vse zahtevane podatke.«

4.4. **Reference za nadzorni sistem**

Prijavitelj mora izkazati, da je pred v obdobju zadnjih 5 let (od 2020 do 2025) uspešno in kakovostno (kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) izvedel projekt integracije sistema vodenja požarnih pregrad pod enoten upravljalski sistem, ki vključuje upravljanje najmanj treh gruč požarnih pregrad.

Zahtevano dokazilo:

- ustrezno izpolnjen in podpisan »OBRAZEC R-2 - Potrdilo o referenčne poslu« ali drugo ustrezno dokazilo, ki bo vsebovalo vse zahtevane podatke.«

KADROVSKE ZAHTEVE

4.5. Prijavitelj mora za izvedbo implementacije opreme, nudenja vzdrževanja in tehnične pomoči zagotavljati vsaj 3 usposobljene strokovnjake z napredno stopnjo tehničnega znanja za proizvajalca ponujene rešitve s področja omrežne varnosti, ki so posamezno nosilci naslednjih certifikatov/potrdil: kot npr.: CheckPoint: CCSE, Palo Alto: PCNSE, Fortinet: NSE 7, Cisco: CCIE Security, Juniper: JNCIE ali enakovredni.

Dokazilo: Sken pridobljenega veljavnega certifikata/potrdila o opravljenem izpitu z rokom veljavnosti (če so časovno omejeni). V primeru, da se certifikati obnavljajo in ni navedenega roka veljavnosti, certifikat ne sme biti starejši od 3 let pred rokom objave javnega naročila. Upoštevajo se zgolj certifikati, ki izkazujejo praktično šolanje oz. uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne bodo upoštevana.

Če namerava po sklenitvi pogodbe dobavitelj/izvajalec zamenjati nominirani kader, mora za to pridobiti predhodno soglasje naročnika. Najmanj 5 delovnih dni pred nameravano zamenjavo kadra dobavitelj/izvajalec o tem predhodno obvesti naročnika ter mu v ta namen predloži skene vseh s to razpisno dokumentacijo zahtevanih dokazil (certifikatov), ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za nov kader. V kolikor bo nadomestni kader izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije, bo naročnik podal soglasje za zamenjavo kadra.

OSTALI POGOJI

4.6. Gospodarski subjekt lahko kot prijavitelj ali soprijavitelj nastopa le v eni prijavi, sicer se iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila izločijo vse prijave v katerih nastopa. Gospodarski subjekt je lahko podizvajalec v več prijavah, v kolikor obenem ne nastopa v vlogi prijavitelja ali soprijavitelja v drugih ponudbah.

4.7. Naročnik bo iz postopka javnega naročila kadarkoli izključil gospodarski subjekt (prijavitelja, ponudnika, soprijaviteja, soponudnika), če na podlagi 5k člena Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbe Sveta (EU) 2024/745 z dne 23. februarja 2024 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 2024/745 z dne 23.2.2024) pri preverjanju ugotovi, da je prijavitelj/ponudnik:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje prijavitelj/ponudnik, če predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.
Kot dokazilo šteje podpisana izjava o izpolnjevanju pogojev.
Na zahtevo naročnika je gospodarski subjekt dolžan naročniku posredovati dokazila, ki izkazujejo, da te okoliščine ne obstajajo.

4.8. Plačilni pogoji

Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa. Dobavitelj/izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, skladno s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Račun v elektronski obliki mora dobavitelj/izvajalec poslati na elektronski naslov: e.racuni@eles.si. Podrobnejša navodila za izstavitev e-računa so objavljena na spletnem naslovu naročnika: https://www.eles.si/prejem-eracunov

5. **Prijavitelj mora v svoji prijavi predložiti še naslednje dokumente, ki so pogoj za priznanje sposobnosti (za vključitev v drugo fazo),** v naslednjem vrstnem redu:

5.1. Finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za **resnost prijave v višini 50.000,00 EUR** kot varščino, da bo pod pogoji iz tega javnega naročila sklenil pogodbo. Veljavnost zavarovanja mora biti vsaj 150 dni od datuma, določenega za dostavo prijave. Štetje rokov se računa v skladu z 62. členom Obligacijskega zakonika (OZ, ULRS 97/07 - UPB, 64/16 - odl. US, 20/18). Zavarovanje za resnost prijave mora veljati najmanj do sklenitve pogodbe za predmet naročila. Kolikor se bo postopek zavlekel, so prijavitelji/ponudniki na podlagi poziva naročnika dolžni podaljšati veljavnost zavarovanja. Po sklenitvi pogodbe bo naročnik od izbranega ponudnika zahteval predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.

Bančna garancija za resnost prijave mora biti po vsebini identična vzorčnemu obrazcu priloženemu k razpisni dokumentaciji. Izdana mora biti v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758) revizija iz leta 2010. Izdajatelj garancije mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Predložitev originalne garancije ni obvezna. Banka izda in podpiše garancijo in jo v .pdf formatu posreduje prijavitelju, ki jo nato elektronsko priloži prijavi.

Kavcijsko zavarovanje za resnost prijave mora biti po vsebini identično vzorčnemu obrazcu priloženemu k razpisni dokumentaciji. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Prijavitelj mora predložiti skeniran original izdanega zavarovanja v .pdf formatu, podpisanega s strani pooblaščenih predstavnikov zavarovalnice. Na pisno zahtevo naročnika pa predloži tudi original.

5.2. Izpolnjen obrazec »Prijava«.

5.3. Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev prijavitelja oz. podizvajalca – datum izjave ne sme biti starejši od štirih mesecev.

5.4. Izpolnjen ESPD obrazec v skladu z 79. členom ZJN-3 s strani prijavitelja, soprijavitelja in podizvajalca. Potrebno je izpolniti vse podatke (tudi EMŠO vseh oseb iz 75. člena ZJN-3).
Naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) se uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd, in se v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »ESPD-ponudnik« naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

V razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« pa pripne ESPD obrazec v .pdf obliki (izpolnjen, natisnjen in podpisan), ali v elektronski obliki podpisan xml. za ostale sodelujoče v prijavi/ponudbi (soprijavitelj, podizvajalec).

5.5. V primeru, da prijavitelj ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in osebe iz 1. stavka 1. odstavka 75. člena ZJN-3.

5.6. Prijavitelji, soprijavitelji in podizvajalci morajo imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, kar naročnik preveri pri pristojnem finančnem organu. V primeru, da prijavitelj/soprijavitelj/podizvajalec ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega stavka. Potrdila iz prejšnjega stavka lahko predložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.

5.7. Prijavitelj, ki ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora priložiti potrdilo pristojnega organa, da zoper njega ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja, in potrdilo, da (kot pravna oseba, če to je) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdili ne smeta biti starejši od štirih mesecev od roka za oddajo prijav. Za državljane Republike Slovenije oz. subjekte s sedežem v RS naročnik navedeno preveri sam v javno dostopnih evidencah.

5.8. Kolikor osebe iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 niso državljani RS oz. nimajo sedeža v RS, mora prijavitelj zanje priložiti potrdilo pristojnega organa, da niso bile pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdilo ne sme biti starejše od štirih mesecev od roka za oddajo prijav. Soglasja ni potrebno prilaga za subjekte, za katere je navedene zahteve mogoče preveriti v enotnem informacijskem sistemu pri ministrstvu pristojnem za javna naročila. Za državljane Republike Slovenije oz. subjekte s sedežem v RS naročnik navedeno preveri sam v javno dostopnih evidencah.

5.9. Prijavitelj mora predložiti tudi izpolnjen obrazec Poročilo o finančnem stanju prijavitelja (obrazec F1 priložen), ki izkazuje, da je prijavitelj v preteklih dveh poslovnih letih pred letom oddaje prijave v posameznem letu dosegel letni prihodek najmanj v višini 2.000.000 EUR. Upošteva se kumulativno izpolnjevanje pogoja za prijavitelja s soprijavitelji in z nominiranimi podizvajalci. V kolikor je prijavitelj podružnica lahko predloži promet matične družbe.

5.10. Prijavitelj in soprijavitelj(i) morajo predložiti podpisano lastno izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da imajo poravnane vse svoje zapadle nesporne obveznosti (poslovne in finančne). Če naročnik v fazi do izbora ponudnika podvomi v resničnost izjave, lahko zahteva poročilo pooblaščenega revizorja v skladu s standardom MSS4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami. Stroške poročila nosi prijavitelj. Revizorjevo poročilo mora izkazovati stanje na datum, ki ni starejši kot 30 dni od datuma predložitve prijave. V kolikor prijavitelj in soprijavitelj revizorjevega poročila ne bo predložil, ga naročnik lahko izloči.

V primeru skupnega nastopa s podizvajalci mora ta pogoj izpolnjevati vsak nominirani podizvajalec, ki bo opravil posel v višini 20 % in več (vrednostno glede na skupno ponudbeno vrednost). Ta pogoj se preverja v II. fazi.

5.11. Izpolnjen obrazec specifikacije pogodbene cene (predračun) **se odda v II. fazi**.

5.12. V primeru, da prijavitelj zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s podizvajalci, mora naročniku predložiti pogodbo s podizvajalci, v kateri mora biti natančno navedena vsaka vrsta del, ki jih bo opravljal posamezen podizvajalec (predmet del), ter tudi za podizvajalce dokumente iz točk 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., kolikor je potrebno (glede na zahteve teh Navodil), pa tudi dokumente iz točk 5.9., 5.10. ter v primeru zahteve po neposrednih plačilih 5.13.

5.13. S strani prijavitelja in podizvajalca izpolnjeno asignacijo za vsakega podizvajalca, ki je zahteval neposredna plačila (obrazec priložen).

5.14. V primeru skupne prijave morajo predložiti dokumente iz točk 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. (če izpolnjevanje zahteve kumulira s soprijavitelji) in 5.10. vsi soprijavitelji. Soprijavitelji morajo predložiti tudi pogodbo, s katero so dogovorjeni za skupno izvedbo posla. Naročniku odgovarjajo soprijavitelji solidarno, ne glede na njihov medsebojni dogovor, prav tako so soprijavitelji vsi podpisniki pogodbe v primeru sklenitve posla.

5.15. Potrdila, izjave in dokumente, navedene v točki 4 tega navodila.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. Če naročnik ugotovi, da podatki v prijavi ne držijo oz. so neresnični, bo prijavo zavrnil.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti reference pri njihovih izdajateljih, v kolikor to ne bo možno, jih ne bo upošteval.

V kolikor bo naročnik v postopku javnega naročanja ugotovil, da je prijavitelj v prijavi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo takšnega prijavitelja izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

6. Prijavitelj lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila preko Portala javnih naročil. Naročnik preko Portala javnih naročil posreduje dodatna pojasnila, vezana na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo prijave, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

7. Naročnik bo upošteval prijave, ki bodo izdelane za celoten obseg in v skladu s pogoji razpisa. Delne in variantne prijave ne bodo upoštevane.

8. Prijavitelji morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

   Prijavitelj se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je prijavitelj že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

   Uporabnik prijavitelja, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb/prijav, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb/prijav zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe/prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati zavezujočo prijavo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi, razen če jo uporabnik prijavitelja umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav/ponudb.

   Odgovornost prijavitelja je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo prijave.
   Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 200 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 300 MB**.**

   Naročnik prosi ponudnike/prijavitelje, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.

9. Prijava in njena morebitna dopolnitev se štejeta za pravočasno oddani, če ju naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do datuma in ure odpiranja, ki bosta objavljena na Portalu javnih naročil. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

   Prijavitelje naprošamo, da vse dokumente naložene v razdelek »Druge priloge« združijo v en dokument oziroma čim manj posamičnih dokumentov.

Prijavitelj lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava.

Po preteku roka za predložitev prijav, prijave ne bo več mogoče oddati.

10. Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (datum in ura odpiranja objavljena na Portalu javnih naročil), na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

    Prijave se bodo odprle samo naročniku.

    Prijavitelje opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev dokumentov pri oddaji prijave.

11. Protokol za uvrstitev med usposobljene kandidate:

    Po izvedeni evalvaciji prijav bo naročnik izdal odločitev o priznanju sposobnosti, ki bo objavljena na Portalu JN. Sposobnost bo priznana vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali pogoje.

    Po pravnomočnosti odločitve o priznanju sposobnosti bo naročnik izbrane kandidate obvestil o roku za pričetek druge faze postopka. V drugo fazo se bodo uvrstili vsi kandidati, ki jim bo priznana sposobnost.

    V drugi fazi bo naročnik kandidate povabil k pogajanjem.

    Naročnik vsem povabljenim kandidatom zagotavlja, da bodo obravnavani enakopravno, ter da bo vsem kandidatom zagotovil enake informacije, ki bodo osnova za oddajo ponudbe.

    Natančnejši opis postopka pogajanj bodo kandidati prejeli v povabilu v II. fazo postopka. Zadnji krog pogajanj bo vnaprej napovedan. **Naročnik si pridržuje pravico, da v II. fazi postopka zameji ponudbeno ceno.**

    Po zaključenem postopku pogajanj bo naročnik izdal odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika, ki bo objavljena na portalu JN.

12. Pri ocenjevanju ponudb (II. faza postopka) bo upoštevano naslednje merilo:

Zap. št.	Merilo	Točke v %
1	Ponudbena cena v EUR brez DDV	100

    Najugodnejša bo ponudba, ki bo ustrezala vsem razpisnim pogojem in bo imela najnižjo ponudbeno ceno (neto cena v EUR brez DDV).

    Naročnik se bo s kandidati pogajal o višini ponudbene cene. Natančnejši opis postopka pogajanj bodo kandidati prejeli v povabilu v II. fazo postopka.

13. Ponudbena cena, ki jo bo kandidat na izpolnjenem obrazcu specifikacije ponudil v II. fazi, mora biti izražena v EUR brez DDV. Specificirana mora biti po elementih, ki jih predvideva priloženi osnutek ponudbenega predračuna. Iz specifikacije morajo biti razvidne vse postavke, ki jih cena zajema.

    Pogodbena cena vsebuje vse stroške, ki jih ima dobavitelj/izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti.

14. Izbrani ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe predložiti naročniku v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »IZJAVA« (6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije). V primeru ugotovitve, da je izbrani ponudnik predložil lažne izjave oz. neresnične podatke o navedenih dejstvih v tej izjavi, je pogodba nična (obrazec priložen). Enake izjave je potrebno predložiti tudi za vse podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila in katerih vrednost udeležbe v poslu presega 10.000,00 EUR brez DDV.

15. Izbrani ponudnik mora v dvajsetih delovnih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, naročniku izročiti inštrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje mora biti veljavno najmanj še 45 dni po poteku pogodbenega roka. V primeru podaljšanja pogodbenega roka, se podaljša tudi veljavnost instrumenta zavarovanja.

Naročnik ima pravico unovčiti inštrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v dogovorjeni višini, če izbrani ponudnik pogodbene obveznosti ne izpolni skladno z določili pogodbe.

16. Izbrani ponudnik mora ob primopredaji izročiti inštrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za celoten čas trajanja garancijskega roka kot jamstvo za odpravo napak v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, razen tč. 5.1, 5.2 in 7 iz specifikacije pogodbene cene.

    Zavarovanje mora biti veljavno najmanj še 30 dni po poteku garancijskega roka. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.

    Unovčenje instrumenta zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

    Zavarovanje pokriva primere, če ponudnik (dobavitelj/izvajalec) v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne izvrši svojih obveznosti.

17. Vsa zavarovanja (bančne garancije ali kavcijska zavarovanja) morajo biti po vsebini identična vzorčnim obrazcem priloženim k razpisni dokumentaciji.

    Bančne garancije za resnost prijave, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku morajo biti izdane v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758). Izdajatelj bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.

18. Prijava/ponudba mora biti veljavna 150 dni od datuma, določenega za dostavo prijave/ponudbe. Roki se računajo skladno z 62. členom Obligacijskega zakonika. Veljavnost prijave/ponudbe ne sme izteči pred podpisom pogodbe. V primeru, da se bo postopek zavlekel, so prijavitelji/ponudniki na naročnikov poziv dolžni podaljšati veljavnost prijav/ponudb in zavarovanja za resnost prijave.

19. V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član.

20. Naročnik pred oddajo naročila lahko preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše prijave/ponudbe oziroma drugih navedb iz prijave/ponudbe. V primeru, da se izkažejo podatki ali navedbe za neresnične oz. da so se v času od oddaje prijave/ponudbe spremenili, tako da ponudnik ne izpolnjuje več pogojev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ima naročnik pravico izključiti ponudnika iz postopka in nadaljevati izbiro z naslednjim z naslednjim najugodnejšim.

21. Naročnik si pridržuje pravico izključiti prijavitelja/ponudnika, ki mu lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

22. Naročnik si pridržuje pravico, da v času pred oddajo naročila prekliče javno naročilo, zavrne vse prijave/ponudbe ali zmanjša obseg naročila, brez odgovornosti do prijaviteljev/ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku oddaje naročila.

23. Naročnik bo odločitev o priznanju sposobnosti (prva faza) in odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika (druga faza) objavil v skladu z zakonodajo.

24. Izbrani ponudnik mora po poteku obdobja mirovanja takoj pristopiti k podpisu pogodbe (osnutek pogodbe je v prilogi), sicer bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost prijave.

    Naročnik poleg lastnoročnega podpisa pogodbe omogoča tudi elektronski podpis. Način podpisa pogodbe ponudnik označi v obrazcu Ponudba (druga faza).
    Če se izbrani ponudnik odloči za elektronski podpis, mora pogodbo podpisati s kvalificiranim elektronskim podpisom. V ta namen mora pravočasno razpolagati s kvalificiranim digitalnim potrdilom, skladnim z

Uredbo eIDAS. Vročanje in podpisovanje pogodbe bo v tem primeru potekalo elektronsko, preko varnega elektronskega predala.

Navodila za registracijo na portalu VEP so priloga tega povabila.

25. Izbrani ponudnik mora skupaj s pogodbo o izvedbi naročila z naročnikom podpisati tudi Pogodbo o nerazkrivanju in varovanju poslovne skrivnosti z vsebino kot izhaja iz vzorca, ki je priloga te dokumentacije. Podpis te pogodbe je pogoj za podpis pogodbe o izvedbi naročila.

26. Pogodbo bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil le v primeru, da bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika. Akt o ustanovitvi naročnika namreč določa, da mora naročnik za sklenitev določenih pravnih poslov pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta. Če tega soglasja naročnik ne bo pridobil, pogodbe z izbranim ponudnikom ne bo sklenil. Izbrani ponudnik v tem primeru ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

27. Naročnik zavrne prijavo/ponudbo, če je prijavitelj/ponudnik, ki jo je predložil, dal oz. ponudil sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika, ki sodeluje v razpisnem postopku, darilo v obliki gotovine ali kakršnikoli brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršnokoli stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek naročila.

28. Prijavitelj/ponudnik ima ves čas postopka oddaje javnega naročila pravico vložiti zahtevo za revizijo, če meni, da se postopek ne izvaja v skladu s predpisi o javnem naročanju. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahteve za revizijo plačati ustrezno takso v skladu z 71. členom ZPVPJN.

29. Prijavitelj/ponudnik naj označi dele prijave/ponudbe, ki jih šteje kot poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljevanju: ZPosS). Naročnik opozarja, da morajo biti označbe jasne in nedvoumne in se morajo nahajati na vsaki strani prijave/ponudbe, ki jo prijavitelj/ponudnik smatra kot poslovno skrivnost, sicer bo naročnik v primeru vpogleda, takšne dele prijave/ponudbe razkril. Ne glede na označbe so javni tisti podatki, kot to določa 35. člen ZJN-3.

    Prijavitelj/ponudnik naj svoji prijavi/ponudbi za potrebe morebitnega vpogleda priloži tudi dokument v .pdf obliki, ki vsebuje celotno ponudbo z ustrezno prekritimi vsemi podatki, ki jih prijavitelj/ponudnik šteje za poslovno skrivnost, za osebni ali tajni podatek.

OBRAZEC R - 1

POTRDILO O REFERENČNEM POSLU

Naziv naročnika referenčnega posla:	
Naziv referenčnega posla:	
Številka pogodbe ali druge pravne podlage in datum sklenitve:	
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-pošta:	

Vsebina referenčnega posla, iz katerega izhaja izpolnjevanje referenčnega pogoja:

Izjavljamo, da je družba *(navedite naziv gospodarskega subjekta):* …….

……..

……..

v obdobju zadnjih 5 let (od 2020 do 2025) uspešno in kakovostno (kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) izvedla oz. še izvaja dobavo, implementacijo in vzdrževanje požarnih pregrad, pri čemer implementacija vključuje vsaj 2 različna vgradna nivoja požarnih pregrad:

- na perimetru, zaščita na zunanjem nivoju omrežja,
- na centralnem nivoju (podatkovni center) - segmentacija znotraj podatkovnega centra ali med ključnimi omrežnimi segmenti.

Datum izvedbe: …….

Nivoji požarnih pregrad: ……

Delo navedenega gospodarskega subjekta so bila izvedena v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti izvedbo referenčnih del neposredno pri naročniku referenčnega posla. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da referenca ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje pogodbenih zahtev), se takšna referenca ne upošteva.

V_____, dne __.__.____

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

_____

OBRAZEC R - 2

POTRDILO O REFERENČNEM POSLU

Naziv naročnika referenčnega posla:	
Naziv referenčnega posla:	
Številka pogodbe ali druge pravne podlage in datum sklenitve:	
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-pošta:	

Vsebina referenčnega posla, iz katerega izhaja izpolnjevanje referenčnega pogoja:

Izjavljamo, da je družba *(navedite naziv gospodarskega subjekta):* …….

……..

……..

v obdobju zadnjih 5 let (od 2020 do 2025) uspešno in kakovostno (kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili) izvedla projekt integracije sistema vodenja požarnih pregrad pod enoten upravljalski sistem, ki vključuje upravljanje najmanj treh gruč požarnih pregrad.

Leto integracije: …….

Ime nadzorno upravljavskega sistema: ……..….

……

……

Oprema, ki je nadzorovana z nadzornim sistemom: ……..

…….

……

Delo navedenega gospodarskega subjekta so bila izvedena v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti izvedbo referenčnih del neposredno pri naročniku referenčnega posla. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da referenca ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje pogodbenih zahtev), se takšna referenca ne upošteva.

V_____, dne __.__.____

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

_____

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PRIJAVITELJA

Prijavitelj/Soprijavitelj:

_____

Predmet naročila: Prenova požarnih pregrad

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila;
6. imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A III. dela (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
9. soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev prijave v enotnem informacijskem sistemu eDosje;
10. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
11. nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje 5k člen Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v krajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbe Sveta (EU) 2024/745 z dne 23. februarja 2024 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 2024/745 z dne 23.2.2024):
    - ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
    - pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
    - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.
12. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jo v celoti sprejemamo;
13. potrjujemo, da so delavci, ki bodo sodelovali v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES d.o.o., objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
14. izjavljamo, da smo v prijavi/ponudbi navedli vse podizvajalce, s katerimi nameravamo izvesti posel, in da so podatki verodostojni. V primeru sprememb bomo o le-teh obvestili naročnika najkasneje v petih dneh po spremembi;
15. potrjujemo cene na enoto na dve decimalni mesti, kot izhajajo iz specifikacije pogodbene cene iz stolpca »cena na enoto«.
16. s podpisom te izjave podajamo soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta iz točke Informacije gospodarskega subjekta na obrazcu Prijava/Ponudba.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.

Datum:

Prijavitelj:

_____

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

_____

Predmet naročila: Prenova požarnih pregrad

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A III. dela (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
6. soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev prijave v enotnem informacijskem sistemu eDosje;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
9. nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje 5k člen Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v krajini (UL L št. 229 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbe Sveta (EU) 2024/745 z dne 23. februarja 2024 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L št. 2024/745 z dne 23.2.2024):
   - ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
   - pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
   - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

   * velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavlja vrednost njegovih del več kot 10 % vrednosti naročila
10. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jo v celoti sprejemamo;
11. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES d.o.o., objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
12. zahtevamo neposredno plačilo za naš del posla v okviru predmetnega javnega naročila v skladu s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 (obvezno obkrožite):

DA NE

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.

Datum:

Podizvajalec:

_____

OBRAZEC – F-1

Poročilo o finančnem stanju prijavitelja/podizvajalca

(podatki po objavljenih računovodskih izkazih za leti 2023 in 2024)

Prijavitelj/podizvajalec: _____

_____

_____
(polno ime, naslov)

Vse podatke navedite v EUR.

Kategorija	**Poslovno leto 2023**	**Poslovno leto 2024**
Prihodki (v EUR)		

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki točni. Naročnik ima pravico podatke tudi sam preveriti.

_____ Žig _____

(kraj in datum) (podpis odgovorne osebe prijavitelja/podizvajalca)

PRIJAVA

št. prijave ……..…… z dne ……

Obrazec prijava I. del

PODATKI O PRIJAVITELJU / SOPRIJAVITELJU:

1. Naziv (ime) prijavitelja/soprijavitelja: …….
2. Naslov prijavitelja/soprijavitelja: …….
3. Matična številka: …….
4. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče: …….
5. Podpisnik pogodbe prijavitelja/soprijavitelja:
   - Ime in priimek: …….....
     funkcija: …….
6. Kontaktna oseba prijavitelja/soprijavitelja **(navesti isto kot ob prijavi v e-JN):**
   - kontaktna oseba: …….
   - telefon: …….
   - e-pošta: …….
7. Pogodbeni predstavnik:
   - ime in priimek: ……..……..……...
   - telefon: …….
   - e-pošta: …….
8. TRR prijavitelja/soprijavitelja: …….
9. Identifikacijska številka za DDV: …….
10. Prijavitelj je davčni zavezanec (obkroži): DA NE
11. Ali je prijavitelj MSP, kot opredeljuje
    Priporočilo komisije 2003/361/ES (obkroži): DA NE
12. Predstavniki prijavitelja (navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa prijavitelja ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem):

    - Ime in priimek: ……..…….
    - EMŠO: ……

    - Ime in priimek: ……..……..…….
    - EMŠO: ..……

    - Ime in priimek: …….
    - EMŠO: ..……

    - Ime in priimek: …….
    - EMŠO: ……

13. Način oddaje prijave (ustrezno označiti in vpisati, če je potrebno):

☐ Samostojno

☐ S podizvajalcem/ci:

- ……
- ……

☐ S partnerjem/i:

- ……
- ……

Prijavitelj ……..……..……

……

(naziv prijavitelja) se prijavljam na oddajo javnega naročila za »Prenova požarnih pregrad«.

Izjavljam, da so vse navedbe v prijavi in priloženi dokumenti točni. Veljavnost prijave je skladno z razpisom 150 dni od datuma določenega za dostavo prijave.

Prijavitelj mora za vsakega vključenega soprijavitelja izpolniti obrazec prijava I. del.
Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.

Obrazec prijava II. del

(*) V primeru, da prijavitelj nastopa z več podizvajalci, se ta stran tolikokrat skopira in izpolni, kolikor je podizvajalcev.

PODATKI O PODIZVAJALCU (*):

1. Naziv (ime) podizvajalca: ……
2. Naslov podizvajalca: ……
3. Matična številka podizvajalca: ……
4. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče ……
5. TRR podizvajalca: ……
6. Identifikacijska številka za DDV: ……
7. Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec: ……
8. Predstavniki podizvajalca (navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem):

   - Ime in priimek: ……
   - EMŠO: ……

   - Ime in priimek: ……
   - EMŠO: ……

   - Ime in priimek: ……
   - EMŠO: ……

   - Ime in priimek: ……
   - EMŠO: ……

V primeru vključenih podizvajalcev mora prijavitelj izpolniti obrazec prijava II. del za vsakega podizvajalca.
Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.

P O G O D B A
št. POG2025/……..

ki jo sklepata:

NAROČNIK: ELES, d.o.o.
Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
ki jo zastopa direktor družbe
mag. Aleksander Mervar
matična št.: 5427223000
ID št. za DDV: SI20874731

in

DOBAVITELJ/IZVAJALEC: **……..**
……..
ki jo/ga zastopa …….
…….
matična številka: ……..
ID št. za DDV: ……..

PREDMET: **Prenova požarnih pregrad**

1 UGOTOVITVE

Stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ……. pod št. ..... ter v dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne ……. pod št…….. in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN25/00245 za »Prenovo požarnih pregrad«, dobavitelj/izvajalec ....., izbran kot najugodnejši, odločitev o izboru št. /894/PR/JN25/00245 z dne ....., po ponudbi št. ..... z dne .....

2 PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe je:

- nakup, integracija in konfiguracija nove opreme,
- tehnična podpora proizvajalca,
- podpora lokalnega izvajalca storitev,
- izobraževanje skrbnikov in uporabnikov ter
- vzdrževanje opreme,

v skladu z razpisnimi pogoji ter tehničnimi razpisnimi pogoji (Priloga 2) in ponudbo, citirano v prejšnji točki te pogodbe.

Dobavitelj/izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Dobavitelj/izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

3 CENA

Pogodbena cena, skladno s specifikacijo iz priloge št. 1 k pogodbi, znaša ……... EUR brez DDV.
z besedo: …….. EUR brez DDV.

Pogodbene cene na enoto so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Vsebujejo vse stroške in dajatve, ki jih ima dobavitelj/izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključujejo pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

V specifikaciji pogodbene cene – ponudbeni predračun (priloga 1 pogodbe) opredeljene količine so okvirne in predstavljajo zgornjo mejo količin blaga/storitev. Ne glede na ostala pogodbena določila ali določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se naročnik ne zavezuje, da bo naročil, v tej pogodbi in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, določeno količino predmeta javnega naročila, s čimer se dobavitelj/izvajalec izrecno in brezpogojno strinja ter se zavezuje, da zaradi tega ne bo uveljavljal nobenega zahtevka ali ugovora proti naročniku.

Vse dodatne stroške, ki jih pogodbena cena te pogodbe ne vključuje, vendar pa so (posredno ali neposredno) potrebni za izpolnitev obveznosti dobavitelja/izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati dobavitelj/izvajalec oziroma bremenijo izključno dobavitelja/izvajalca.

4 OBRAČUN IN PLAČILO

Dobavitelj/izvajalec bo naročniku izstavljal račune z naslednjo dinamiko:

a) za področje Perimeter požarni pregradi iz pogodbene specifikacije po naslednjem načinu:
   - postavke 1,1.1 in 1.3 , po prevzemu opreme in storitve integracije,
   - postavka 1.2 , enkrat mesečno, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec.

b) za področje DC požarni pregradi iz pogodbene specifikacije po naslednjem načinu:
   - postavke 2, 2.1, 2.3, po prevzemu opreme in storitve integracije,
   - postavka 2.2 , enkrat mesečno, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec.

c) za področje OT požarne pregrade iz pogodbene specifikacije po naslednjem načinu:
   - postavke 3, 3.1, 3.3, po prevzemu opreme in storitve integracije,
   - postavka 3.2 , enkrat mesečno, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec.

d) za postavke 4 in za od 6.1 do 6.7 iz pogodbene specifikacije po prevzemu.

e) storitve izobraževanja in svetovanja – postavke 5.1 in 5.2 ter strokovna pomoč pri upravljanju požarnih pregrad – postavka 7 iz pogodbene specifikacije, enkrat mesečno glede na dejansko porabo in na podlagi predhodno poslanega in s strani naročnika potrjenega poročila o izvedenih storitvah.
Svetovalne ure so opredeljene v poglavju " 9. IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE »Tehničnih razpisnih pogojev« za potrebe tehničnega svetovanja. Naročnik ure koristi skozi vse leto po lastni potrebi. V kolikor se ne porabijo vse ure v tekočem letu se ure prenesejo v naslednje leto ali pa se jih lahko porabi za namene izobraževanja pri dobavitelju/izvajalcu.

Dobavitelj/izvajalec je dolžan za postavke 1,1.1,1.3, 2, 2.1, 2.3, 3, 3.1, 3.3, 4 in od 6.1 do 6.7 predložiti zapisnik o prevzemu iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe, računom za postavke 1.2, 2.2, 3.2, 5.1, 5.2 in 7 pa priložiti poročilo iz drugega odstavka 6. člena te pogodbe. V kolikor zapisnik o prevzemu oz. poročilo ni priloženo, se račun zavrne. Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena tudi številka veljavne pogodbe. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen. številka veljavne pogodbe. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen.

Dobavitelj/izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, skladno s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Račun v elektronski obliki mora dobavitelj/izvajalec poslati na elektronski naslov: e.racuni@eles.si. Podrobnejša navodila za izstavitev e-računa so objavljena na spletnem naslovu naročnika: https://www.eles.si/prejem-eracunov

Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan.

V primeru vključenega podizvajalca ....., ki je zahteval neposredna plačila, mora dobavitelj/izvajalec svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov tega/teh podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Dobavitelj/izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. V kolikor račun podizvajalca s strani dobavitelja/izvajalca ne bo potrjen v celoti, morata dobavitelj/izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalcu in to priložiti k izdanemu računu naročniku. Enako velja tudi za medsebojne pobote in vse druge oblike plačil, ki ne bodo v skladu s tem odstavkom.

Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika.

V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem.

Dobavitelj/izvajalec ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

5 POGODBENI ROK

Rok za dobavo opreme in storitve integracije je 12 mesecev od sklenitve pogodbe.

Rok za vzdrževanje opreme je 5 let od zapisniško prevzete opreme in storitev migracije.

Končni rok izvedbe vseh pogodbenih del je 72 mesecev od sklenitve pogodbe.

6 PREVZEM IN POROČILO

Po končani dobavi (točke 1,1.1,1.3, 2, 2.1, 2.3, 3, 3.1, 3.3, 4 in od 6.1 do 6.7 pogodbene specifikacije) in integraciji naročnik prevzame opremo. O prevzemu je potrebno sestaviti zapisnik. Prevzem od dobavitelja/izvajalca se bo vršil na lokaciji ELES d.o.o., Kleče, Avščeva cesta 70A, Ljubljana in bo končan, ko naročnik zapisniško ugotovi, da je vsa oprema dobavljena v skladu z zahtevami ter je predloženo zavarovanje iz 14. čl. pogodbe. Zapisnik morata podpisati obe pogodbeni stranki oz. njuna predstavnika.

Dobavitelj/izvajalec je dolžan ob vsakem računu (točka 1.2, 2.2, 3.2, 5.1, 5.2 in 7 pogodbene specifikacije) priložiti poročilo o izvedenih delih po tej pogodbi. Poročilo mora biti podpisano s strani obeh pogodbenih predstavnikov tako dobavitelja/izvajalca kot naročnika.

Dobavitelj/izvajalec mora pred podpisom naročnika odpraviti vse ugotovljene napake in upoštevati morebitne pripombe naročnika v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti.

7 DOKUMENTACIJA IN KOMUNIKACIJA

Vsa dokumentacija na projektu mora biti vodena in izdelana v slovenskem jeziku, prav tako je jezik sporazumevanja na projektu slovenski.

8 ZAVAROVANJE

Dobavitelj/Izvajalec mora zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti pri izvedbi pogodbenih obveznosti. V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti dobavitelja/izvajalca, mora ta na svoje stroške nadomestiti in popraviti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi dokumenti in navodili pogodbenega predstavnika. Dobavitelj/izvajalec odgovarja tudi za vso škodo nastalo tretjim osebam, ki jo je povzročil.

9 OBVEZNOSTI DOBAVITELJA/IZVAJALCA

Dobavitelj/izvajalec se obvezuje, da bo:

- vsa pogodbena dela izvršil strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, vestno in kvalitetno v skladu s slovenskimi standardi (vključno z, a ne omejeno na standarda ISO 9001/2015 in ISO 27001/2022) in zakoni, tehničnimi predpisi, izdanimi soglasji, prilogami te pogodbe, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi standardi in navodili. Morebitna škoda med izvedbo oz. v zvezi z njo v celoti bremeni dobavitelja/izvajalca,
- zagotovil potrebno infrastrukturo, kadrovske resurse, programsko, strojno, tehnično ter diagnostično opremi za izvajanje v tehnični specifikaciji zahtevanih storitev,
- pri delih zagotovil ustrezno faznost posameznih del skladno s terminskim planom in izrednimi zahtevami naročnika,
- varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog, tehničnih postopkov in ostalih informacij,
- varoval osebne in tajne podatke, do katerih bo dostopal pri ali v zvezi z izvrševanjem pogodbe v skladu s predpisi s področja osebnih in tajnih podatkov,
- izvršil vsa pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,
- strokovno odpravil napake na osnovi pripomb naročnika ali spremembo rešitev, ki niso v skladu z dogovorjenimi, na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom,
- tesno sodeloval naročnikom in upošteva njegove ekonomske in tehnične pogoje. Dobavitelj/izvajalec je naročniku odgovoren za napake in druge pomanjkljivosti pri izvajanju vzdrževanja. Izvajalec s tem prevzame nase vse aktivnosti in stroške za odpravo lastnih napak in pomanjkljivosti,
- dosledno obveščal odgovorne delavce naročnika o svojem prihodu in odhodu v prostore naročnika in v skladu s 6. čl. te pogodbe redno poročal naročniku o opravljenem delu,
- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni in da sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- na lastne stroške se bo udeleževal vseh operativnih sestankov zaradi usklajevanja poteka del ter reševanja skupnih vprašanj v zvezi s prevzetimi deli; sporazumno sprejeti sklepi operativnih sestankov so za oba pogodbenika obvezni in štejejo za sestavni del te pogodbe,

- sprejel in ustrezno obravnaval vse napake/zahteve, ki jih bo naročnik preko komunikacijskega kanala oziroma na drug ustrezen način posredoval dobavitelju/izvajalcu,
- sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del z ostalimi izvajalci,
- tolmačil naročniku morebitne nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,
- s podpisom pogodbe prevzel odgovornost za organizacijo in izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom pri opravljanju del v objektu družbe ELES, d.o.o.,
- se seznanil s Krovno varnostno politiko ELES in jo dosledno upošteval pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter v okviru tega spoštoval morebitne dokumente, navodila in usmeritve dane s strani naročnikovega skrbnika informacijske varnosti,
- v 60 dneh od plačila zadnjega računa poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izveden del posla (velja za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil),
- izpolnil vse ostale obveznosti iz razpisne dokumentacije.

Naloge izvajalca so zagotavljanje celostne podpore, vzdrževanja in obratovanja opreme in storitev požarnih pregrad, izvajanje sprememb na zahtevo naročnika in svetovanje.

Izvajalec pri izvajanju storitve podpore vzdrževanja in obratovanja ravna v skladu s priporočili stroke, definiranih v skladu z ITIL priporočili.

Izvajalec je za zagotovitev ustrezne kvalitete storitev iz teh zahtev dolžan vsem svojim strokovnjakom in strokovnjakom svojih podizvajalcev, ki bodo izvajali storitve iz teh zahtev, prenesti vse potrebne informacije iz faze izvedbe del .

Izvajalec izvaja vse potrebne aktivnosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in vzdržuje čim višjo stopnjo odgovornosti, da lahko izvaja storitev čim hitreje in kakovostneje, v vsakem primeru pa znotraj opredeljenih časovnih pogojev in na dogovorjeni ravni.

Izvajalec vse aktivnosti povezane z izvajanjem storitve beleži v sistemu za spremljanje in izvajanje podpore in upravljanja s storitvami iz te pogodbe, ki jih izvaja.

Izvajalec je dolžan opraviti letni preventivni pregled požarnih pregrad, stanja naprav, zasedenost naprav ipd, ter glede na navedeno posredovati naročniku celoletno poročilo v katerem bo analiza stanja požarnih pregrad, svetovanja pregled porabljenih ur, predlagane izboljšave in odprava pomanjkljivosti ipd.

Naročnik ima pri Izvajalcu na razpolago količino svetovalnih ur ki so opredeljene v 9. poglavju “IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE” Tehničnih razpisnih pogojev za potrebe tehničnega svetovanja.

Izvajalec je dolžen za svoje delavce na lokacijah naročnika, izvajati zakonske zahteve iz zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Izvajalec je dolžan zagotoviti prisotnost certificiranih strokovnjakov skladno z kadrovskimi zahtevami (točka 4.6 kadrovske zahteve iz navodil prijavitelju za izdelavo prijave) na lokaciji naročnika najkasneje v 2 urah po pozivu naročnika.

10 OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se obvezuje:

- dobavitelju/izvajalcu predati vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi ter uvesti izvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,
- z dobaviteljem/izvajalcem tesno sodelovati z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- dobavitelja/izvajalca tekoče obveščati o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
- varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od dobavitelja/izvajalca,
- skrbel za neoviran pristop dobavitelja/izvajalca do opreme v okviru internih varnostnih predpisov,
- skrbel za ustrezne delovne razmere pri opravljanju vzdrževalnih del,

- zagotovil tehnično pomoč in sodelovanje ustreznih strokovnjakov za vse sisteme naročnika, ki niso predmet te pogodbe, a sodelujejo ali vplivajo na delovanje programa, ki je predmet vzdrževanja v tej pogodbi.

11 PODIZVAJALEC

Dobavitelj/izvajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/e:
……/ ……
(naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun).

Podizvajalec ……/…….bo izvedel naslednjo vrsto del:
……
(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz priloge št. 3 te pogodbe).

Dobavitelj/izvajalec brez predhodnega preverjanja oziroma soglasja naročnika ne sme zamenjati ali vključiti novih podizvajalcev in jih takoj uvesti v delo.

Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj/izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj/izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pogodbo z novim podizvajalcem, v kateri so natančno dogovorjeni predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del in
- z njegove strani in s strani novega podizvajalca podpisano asignacijsko pogodbo v skladu s 4. členom te pogodbe.

Določila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ne veljajo za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil: ……/……

Dobavitelj/izvajalec v istem roku predloži naročniku vsa ostala dokazila glede podizvajalcev, kot so bila zahtevana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Po izvedenem naročnikovem preverjanju o tem, ali je dobavitelj/izvajalec predložil vsa dokazila z zahtevano vsebino, stranki v zvezi z zamenjavo ali vključitvijo novih podizvajalcev skleneta aneks k tej pogodbi (pogoj za uvedbo novega/ih podizvajalca/ev v delo).
V primeru, da dobavitelj/izvajalec krši obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, dobavitelj/izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.

12 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Dobavitelj/izvajalec mora v roku dvajset (20) delovnih dni po podpisu pogodbe dostaviti naročniku instrument zavarovanja (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene cene skupaj z DDV kot pogoj za veljavnost te pogodbe.

Naročnik ima pravico unovčiti instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če dobavitelj/izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil skladno z določili te pogodbe. Zavarovanje je naročnik upravičen unovčiti v vseh primerih kršitev dobaviteljevih/izvajalčevih izpolnitvenih ravnanj po tej pogodbi in njenih sestavnih delih ter kršitev drugih kogentnih pravil, ki jih mora upoštevati dobavitelj/izvajalec, kakor tudi v primerih nastanka škode na drugih dobrinah zaradi premalo skrbnega ravnanja dobavitelja/izvajalca. Unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne omejuje odškodninske odgovornosti dobavitelja/izvajalca do naročnika v primerih, ko bi nastala škoda presegla višino takšnega zavarovanja. V takšnìh primerih ima naročnik pravico terjati dobavitelja/izvajalca tudi za razliko do polne odškodnine.

Zavarovanje mora biti veljavno še 45 dni po poteku končnega roka izvedbe pogodbenih del.
V primeru podaljšanja pogodbenega roka se za ta čas podaljša tudi veljavnost zavarovanja. Bančna garancija mora biti v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758) revizija iz leta 2010. Izdajatelj bančne garancije in kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.

13 GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE OPREME

Garancijska doba za izvedena dela (to je implementacija sistema) je 36 mesecev od sklenitve prevzemnega zapisnika iz prvega odstavka 6. člena pogodbe. Garancijska doba za dobavljeno opremo in licence je 60 mesecev od sklenitve prevzemnega zapisnika iz prvega odstavka 6. člena pogodbe.

Dobavitelj/izvajalec jamči, da je dobavljeno blago in da so dela izvedena v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili stroke ter da oprema in material nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za uporabo, določeno s to pogodbo.

Dobavitelj/izvajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse pomanjkljivosti na lastne stroške.

Dobavitelj/izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od prejema prijave posamezne napake, slednjo odpraviti na lastne stroške in riziko.

14 ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Dobavitelj/izvajalec mora ob zadnjem prevzemu predmeta pogodbe iz prvega odstavka 6. člena pogodbe naročniku predložiti zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5 % skupne pogodbene cene z DDV, razen tč. 5.1, 5.2 in 7 iz specifikacije pogodbene cene za celoten čas garancijske dobe, kot jamstvo za brezhibnost in funkcionalnost izvedenih pogodbenih del v garancijski dobi.

Zavarovanje mora biti izdano s strani izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji, bančna garancija pa tudi v skladu s pravili EPGP 758.

Brez predloženega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena. Dobavitelj/izvajalec (kot dolžnik) preide v takšnem primeru v stanje dolžnikove zamude, z vsemi zakonskimi posledicami takšnega položaja. V takšnem primeru odgovarja izvajalec še naprej (do veljavne primopredaje) za sleherni škodni riziko, ki bi utegnil nastati na celotnem predmetu izpolnitve. Naročnik je utemeljen do plačila pogodbenih kazni po tej pogodbi. Prav tako se šteje, da je izvajalec s takšnim ravnanjem hujše prekršil pravila te pogodbe in naročniku odgovarja odškodninsko za sleherno škodo, ki bi nastala zaradi zamude z veljavnim prevzemom. Takšno stanje traja vse dokler dobavitelj/izvajalec naročniku ne preda ustreznega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njene vrednosti, če dobavitelj/izvajalec ne ravna v skladu s prejšnjim členom te pogodbe.

Zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po preteku garancijske dobe iz prejšnjega člena.

Unovčenje zavarovanja dobavitelja/izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Unovčen instrument zavarovanja mora dobavitelj/izvajalec nemudoma nadomestiti z novim. Drugače se šteje, da je dobavitelj/izvajalec huje kršil določbe te pogodbe, kar utemeljuje odstop naročnika od te pogodbe in odškodninsko odgovornost dobavitelja/izvajalca za sleherno škodo, do katere pride zaradi odstopa.

15 PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

Naročnikov predstavnik po tej pogodbi je:

……..
gsm ……, e-mail: …….

Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi. Naročnikov predstavnik sodeluje z dobaviteljem/izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Dobaviteljev/izvajalčev predstavnik po tej pogodbi je:

……..
gsm ……, e-mail: …….

Dobaviteljev/izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa dobavitelja/izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnika v roku 3 dni po zamenjavi.

16 KOMUNIKACIJA IN KONTAKTNI PODATKI ZA GARANCIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME

Naročnik prijavi storitveni zahtevek preko enega izmed komunikacijskih kanalov:

- telefon: _____
- e-pošta: _____
- portal: _____

Odzivni čas in čas za rešitev prične teči od trenutka prijave napake s strani naročnika. Dobavitelj/izvajalec kontaktira naročnika preko enega izmed sledečih komunikacijskih kanalov:

• telefon: 01 473 2020
• e-pošta: sos-itk@eles.si

Pri odprtih zadevah je komunikacija tudi preko spletnega portala.

17 POGODBENA KAZEN

Če dobavitelj/izvajalec ne bi pravočasno izpolnil svojih obveznosti iz te pogodbe (če je v zamudi z izvedbo storitev), ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen oziroma je naročnik upravičen do zmanjšanja plačila mesečnega zneska.

Dobavitelj/izvajalec mora pogodbeno kazen plačati v 8 dneh od izstavitve zahtevka za plačilo. Pogodbena kazen se lahko pobota z izstavljenim računom. Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen se glede na rezultate izvajanja storitev obračunava mesečno.

Pogodbena kazen se obračunava glede na mesečno vrednost. Dobavitelj/izvajalec bo pogodbeno kazen opredelil in vračunal v izstavljen račun za preteklo obdobje vzdrževanja pogodbe (vsota postavk 1.2, 2.2 in 3.2 iz specifikacije pogodbene cene). Zmanjšano plačilo mesečnega zneska za opravljanje storitev se obračunava glede določil:

Parameter SLA	**% Storitvenih zahtevkov, kjer je kršen dogovor o ravni storitve**	**Pogodbena kazen**
Odzivni čas	Več kot 10 % in manj kot 20 % ali	5%
Čas izvedbe	Več kot 20 % in manj kot 30 %	

Parameter SLA	**Storitveni zahtevki, kjer je kršen dogovor o ravni storitve**	**Pogodbena kazen**
Odzivni čas	Več kot 20 % in manj kot 30 % ali	10%
Čas izvedbe	Več kot 30 % in manj kot 40 %	

Parameter SLA	**Storitveni zahtevki, kjer je kršen dogovor o ravni storitve**	**Pogodbena kazen**
Odzivni čas	Več kot 30 % in manj kot 50 % ali	15%
Čas izvedbe	Več kot 40 % in manj kot 50 %	

Parameter SLA	Storitveni zahtevki, kjer je kršen dogovor o ravni storitve	Pogodbena kazen
Odzivni čas	Več kot 50 % ali	20%

Naročnik in dobavitelj/izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

Pogodbeni stranki se strinjata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, s tem tudi hkrati sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Naročnik si pridržuje tudi pravico zahtevati povrnitev dejanske škode, ki presega pogodbeno kazen.

18 VIŠJA SILA

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju le-te ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Pogodbeni stranki pisno dogovorita nove pogodbene roke.

19 POSLOVNA SKRIVNOST

Vse podatke, vezane na predmet pogodbe, ki jih kot take določa ZPosS in niso javni po ZDIJZ in ZJN-3, morata stranki šteti za poslovno skrivnost in se obvezujeta, da jih bosta uporabljali izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti.

Brez predhodnega soglasja druge stranke, prva ne sme dokumentacije iz prejšnjega odstavka razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. Dobavitelj/izvajalec bo svojo dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov vezanih na to pogodbo, razširil tudi na vse svoje delavce in na podizvajalce po tej pogodbi, ki so ali bodo izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s to pogodbo. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem. Dobavitelj/izvajalec se zavezuje, da bo na enak način varoval osebne podatke s katerimi se bo seznanil pri izvajanju pogodbe.

Stranki jamčita ena drugi za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.

Dobavitelj/izvajalec se zavezuje ob podpisu pogodbe podpisati Izjavo o varovanju poslovne skrivnosti ter izjavo o varovanju osebnih in poslovnih podatkov (priloga št. 4 in 5 k pogodbi).

Dobavitelj/izvajalec se zavezuje ob podpisu pogodbe podpisati tudi Pogodbo o nerazkrivanju in varovanju poslovne skrivnosti (priloga št. 6 k pogodbi), tekom izvajanja pogodbe pa se zavezuje, da bodo določila iz Pogodbe o nerazkrivanju in varovanju poslovne skrivnosti spoštovali tudi vsi kadri, ki bodo izvajali storitve.

20 RAZVEZA POGODBE

Od pogodbe ni mogoče odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti.

Zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno dobavitelju/izvajalcu primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, ki je za naročnika še sprejemljiv, dobavitelj/izvajalec pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega. Dodatnega roka naročniku ni potrebno določiti v primeru, če dobavitelj/izvajalec sam izjavi, da pogodbenih obvez noče ali pa ne more pravočasno opraviti.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko dobavitelj/izvajalec odstopi od pogodbe šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.

Če pride do predčasnega prenehanja pogodbe po krivdi dobavitelja/izvajalca, le-ta nima pravice do vračila tega, kar je izpolnil, naročnik pa ima pravico do povrnitve škode nastale zaradi predčasnega prenehanja pogodbe.

Če stranki sporazumno razvežeta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razvezo pogodbe.

Pogodba se razveže tudi v primerih iz 67. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3 uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. Kolikor naročnik novega postopka javnega naročanja ne začne skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3 in niso izpolnjene druge okoliščine iz določb tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3, na podlagi katerih se pogodba ne razveže, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve naročnika s kršitvami, kot jih opredeljuje 67. člen ZJN-3.

21 SPORI

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno.
Če to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

22 PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je pogodba nična, če pa pogodba še ni bila veljavna se šteje, da ni bila sklenjena.

23 KONČNE DOLOČBE

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le sporazumno v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku dvajset (20) delovnih dni po podpisu pogodbe dobavitelj/izvajalec predloži naročniku ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ne glede na ostala pogodbena določila naročnik lahko kadarkoli ter brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca odpove pogodbo s šest mesečnim odpovednim rokom. Odpovedni rok v takem primeru začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.

Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena in podpisana v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
V primeru elektronske sklenitve pogodbe, je pogodba sklenjena v enem elektronskem izvodu.

Sestavni deli pogodbe so:
PRILOGA 1: Specifikacija pogodbene cene skladno s ponudbo št. …… z dne ……
PRILOGA 2: Tehničnimi razpisnimi pogoji
PRILOGA 3: Pogodba s podizvajalcem in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca)
PRILOGA 4: Izjava o varovanju poslovne skrivnosti
PRILOGA 5: Izjava o varovanju osebnih in poslovnih podatkov

PRILOGA 6: Pogodba o nerazkrivanju in varovanju poslovne skrivnosti
PRILOGA 7: Dokumentacija za izvedbo javnega naročila JN25/00245

Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama.

…….., dne: ……..

DOBAVITELJ/IZVAJALEC:

……
……
……

Ljubljana, dne: ……

NAROČNIK:

ELES, d.o.o.
direktor družbe
mag. Aleksander Mervar

PRILOGA 1

SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE
SKLADNO S PONUDBO ŠT. …… Z DNE ……..

(cene na enoto so na dve decimalni mesti)
IZPOLNITEV V DRUGI FAZI

Rekapitulacija – Ponudbena vrednost (skupna ponudbena vrednost kot je navedena v ponudbenem predračunu)

Predmet	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV
Prenova požarnih pregrad	

V pogodbeno ceno oz. ceno na enoto so zajeti vsi stroški dela, prevoza, dnevnic in morebitnih ostalih režijskih stroškov.

Tehnični razpisni pogoji

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Funkcijska specifikacija požarnih pregrad

1. PERIMETER POŽARNA PREGRADA (2 KOSA)

1.1 SPLOŠNE LASTNOSTI:

- Požarna pregrada mora omogočati aplikacijsko pregledovanje in nadziranje prometa, t.i NGFW požarna pregrada.
- Požarna pregrada mora imeti zasnovo primerno za okolja z visoko zanesljivostjo (active/passive HA).
- Požarna pregrada mora biti namenska naprava (virtualna naprava ni sprejemljiva).
- Proizvajalec požarne pregrade se mora nahajati v četrtem (leader) kvadrantu Gartner poročil za Next-Generation požarne pregrade vsaj zadnjih 5 let.
- Postavitev požarne pregrade mora omogočati naslednje scenarije:
    - transparentni prehod za prestrezanje (Virtual Wire)
    - L3 način (požarna pregrada je privzeti prehod napravam v omrežju).
    - zajem kopije prometa za analizo (tap)
    - L2 način
- Požarna pregrada mora imeti fizično ločeno upravljalno ravnino (angl. Management plane), ki skrbi za grafični vmesnik in konfiguracijo, ter podatkovno ravnino (angl. Data plane), ki obravnava promet, ki poteka skozi požarno pregrado. Poleg tega mora imeti požarna pregrada najmanj 2 CPU jedri, namenjeni izključno upravljalni ravnini.
- Požarna pregrada mora imeti fizično ločen upravljalni vmesnik (out-of-band management), ki omogoča popolno izolacijo upravljanja od produkcijskega prometa.
- Požarna pregrada mora biti dostavljena naročniku do prvega marca 2026.

1.2 TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI:

- Požarna pregrada biti strojna, namenska in optimizirana z ustreznimi pospeševalnimi komponentami (ASIC, FPGA, …) na način, da vse NGFW storitve izvaja pospešeno na namenski strojni opremi, hkrati pa poizvedbe na upravljalnem delu ne smejo vplivati na pretočni oz. podatkovni del.
- Požarna pregrada mora omogočati vsaj 19 Gbps propustnosti pri aplikacijskem pregledovanju in nadziranju vsega prometa.
- Požarna pregrada mora omogočati vsaj 10 Gbps propustnosti pri aplikacijskem pregledovanju in nadziranju vsega prometa ter vključenih vseh varnostnih preverjanjih prometa (threat prevention throughput), pri tem ne gre le za propustnost pri varnostnih preverjanjih, ki so del tega naročila, ampak mora zagotavljati navedeno propustnost tudi pri morebitnem kasnejšem dodajanju novih varnostnih preverjanj.
- Najmanj 2.000.000 sočasnih sej.
- Najmanj 200.000 novih sej na sekundo.
- Najmanj 11 virtualnih usmerjevalnikov (VRF ipd.).
- Podpora virtualizaciji oziroma razdelitvi požarne pregrade na najmanj 11 virtualnih razdelkov z neodvisnimi vmesniki in politikami ter že vključevati možnost uporabe vsaj 1 virtualnega razdelka (virtualni sistemi, konteksti..).
- Dva (2) napajalnika na izmenični tok (AC).
- Naprava mora biti primerna za montažo v strežniško omaro (angl. rack mountable) – 1RU in širine 19 palcev.

1.3 PODPORA IN VGRADNJA NASLEDNJIH VMESNIKOV NA NAPRAVI:

- Vsaj 12 x multigigabit port (1G/2.5G/5G/10G preko RJ45)
- Vsaj 10 x SFP/SFP+ (1/10 Gbps)
- Vsaj 4x SFP28 (25 Gbps)
- Za visoko razpoložljivost (angl. HA) morata biti zagotovljena vsaj 2x RJ45 vmesnika (1 Gbps) in vsaj en 1x SFP+ vmesnik (10 Gbps), ki so namenjeni izključno za to funkcijo.
- Vsaj 1 Gbps (RJ45) port namenjen ločenemu upravljanju naprave

1.4 FUNKCIONALNE LASTNOSTI

- Aplikacijsko preverjanje in nadziranje prometa se mora vedno izvajati na vsem prometu, ki gre skozi požarno pregrado, ne glede na port ali protokol.
- Požarna pregrada mora podpirati aplikacijsko bazo z več kot 5000 aplikacijami z dinamičnimi filtri na podlagi naslednjih kriterijev: kategorija, podkategorija, vedenjske značilnosti, osnovna tehnologija ali dejavnik tveganja.
- Požarna pregrada mora omogočati detekcijo in blokiranje vsega neznanega prometa.
- Požarna pregrada mora omogočati naknadno prepoznavo in klasifikacijo neznanega prometa s posebej napisanimi pravili ali signaturami.
- Požarna pregrada mora omogočati zaščito pred znanimi ranljivosti (IPS), poleg zaščite na osnovi signatur mora omogočati tudi dodatno preverjanje sumljivega prometa v realnem času v oblaku proizvajalca naprave.
- Požarna pregrada mora omogočati blokiranje škodljive programske kode (anti-virus).
- Požarna pregrada mora zagotavljati algoritme strojnega učenja (angl. Machine Learning) za napredno zaščito na sami napravi. S tem mora omogočati hitro, lokalno analizo zero-day groženj in drugih izmikajočih se napadov na osnovi strojnega učenja, pri čemer niso potrebne zunanje povezave. To zagotavlja preprečevanje napadov brez signatur v realnem času ter prepoznavanje in zaustavljanje še nikoli videnih poskusov lažnega predstavljanja (phishinga).
- Požarna pregrada mora podpirati analizo Zero-Day zlonamerne programske opreme brez uporabe signatur (za zaznavanje izmikajočega se in neznanega prometa, kot je C2, za zaznavanje orodij, kot sta Cobalt Strike in Empire, proti napadom z vbrizgavanjem ukazov in SQL vbrizgavanjem) in mora podpirati naslednje protokole: HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, IMAP, IMAPS, FTP in SMB.
- Požarna pregrada mora imeti podporo za IPS podpise za zaznavanje Post Quantum Cyphers (PQC) – ti kriptografski algoritmi se lahko uporabljajo s strani zlonamernih akterjev za pridobivanje podatkov iz varnih omrežij ali vnašanje zlonamerne programske opreme, ne da bi bili zaznani.
- Požarna pregrada mora omogočati zaščito pred 0-day napadi; rešitev mora vključevati mehanizme za proaktivno zaznavanje in preprečevanje neznanih groženj (0-day), kot so vedenjska analiza prometa, strojno učenje, detekcija anomalij ter integracija z globalnimi bazami groženj v realnem času.
- Požarna pregrada mora omogočati zaščito pred 0-day napadi s tem da omogoča pošiljanje datotek v analizo izolirano okolje proizvajalca (cloud sandbox).
- V primeru, da proizvajalec požarne pregrade odkrije novo škodljivo kodo in izda ustrezno zaščito, mora požarna pregrada to zaščito prejeti takoj (real time posodabljanje).
- Požarna pregrada mora omogočati prepoznavo morebitnih že okuženih naprav v omrežju (anti-bot, anti-spyware), poleg zaščite na osnovi signatur mora omogočati tudi dodatno preverjanje sumljivega prometa v realnem času v oblaku proizvajalca naprave.

- Požarna pregrada mora omogočati prepoznavo, spremljanje in blokiranje različnih datotek (izvedljive datoteke, PDF dokumenti MS office dokumenti…) v poljubni smeri (upload ali download).
- Požarna pregrada mora privzeto podpirati tudi skeniranje izvedljivih datotek za macOS in Linux. V tem smislu mora rešitev zagotoviti podrobno analizo vsake analizirane datoteke na več operacijskih sistemih, vključno z informacijami o dejavnosti na ravni naprave in omrežja. Omogočiti mora tudi dostop do izvirne datoteke, vključno s PCAP z dinamično analizo seje, če je datoteka obravnavana kot zlonamerna programska oprema za obratni inženiring, ter podrobno poročilo v PDF-u s statično in dinamično analizo.
- Požarna pregrada mora omogočati vključitev katere koli nove varnostne funkcije, ne da bi to vplivalo na zmogljivost prometa, ki poteka skozi njo. To pomeni, da mora že v osnovi nuditi vsaj kontrolo aplikacij, IPS, protivirusno zaščito, antispyware, sandboxing, blokiranje datotek, url filtriranje, dns zaščito in beleženje dogodkov.
- Požarna pregrada mora omogočati možnost zahtevanja URL rekategorizacije znotraj grafičnega vmesnika požarne pregrade.
- Požarna pregrada mora podpirati varnostne politike z uporabo explicit proxy funkcionalnosti.
- Požarna pregrada mora podpirati možnost ustvarjanja varnostnih politik za preprečevanje kraje poverilnic in preprečevanje uhajanja korporativnih poverilnic na spletne strani tretjih oseb. Pri tem se mora za preverjanje poverilnic uporabiti Bloom filter.
- Požarna pregrada mora podpirati zaščito DNS varnosti, kot so: zaznavanje DNS povratnih klicev domen (škodljiva programska oprema in C2 domene, Botnet domene, Fast-flux domene, naključni DGA, dictionary DGA), DNS domen z visokim tveganjem (grayware, novo registrirane domene, parkirane domene, izogibanje proxyjem, dinamični DNS, napovedno zaznavanje, strateško stare domene), napadov na DNS zapise (Domain squatting, dangling DNS, kompromitirana DNS cona, Wildcard DNS, CNAME cloaking), napadov na DNS protokol (DNS Rebinding, NXNS napadi), zaznavanje DNS tuneliranja, ultra-počasno DNS tuneliranje in DNS infiltracije, ter podporo za DNS sinkholing za identifikacijo okuženih naprav v omrežju.
- Anti-Virus in URL filtriranje podpisov in vsebina morata biti avtorsko delo proizvajalca požarne pregrade (tj. nobena tretja stranka za A/V ali URL filtriranje podpisov).
- Požarna pregrada mora biti sposobna dešifrirati TLS v1.3 seje z uporabo zunanjih Hardware Security Modules (HSM) za shranjevanje zasebnih ključev.
- Požarna pregrada mora omogočati ustvarjanje kopije dešifriranega prometa iz požarne pregrade (tj. decryption mirroring) in njeno pošiljanje orodjem za zbiranje prometa za forenziko, zgodovinske namene ali preprečevanje izgube podatkov (DLP).
- Požarna pregrada mora podpirati IPS, zaščito pred zlonamerno programsko opremo, filtriranje vsebine in URL filtriranje v enem samem varnostnem pravilu.
- Požarna pregrada mora omogočati dešifriranje SSL/HTTPS in SSH prometa.
- SSL inspekcija mora biti sposobna v celoti izpolnjevati TLS 1.2 visoke / srednje šifrirne algoritme in ne sme prekiniti pogajanja o TLS 1.3.
- Požarna pregrada mora omogočati spremljanje in uporabo zunanjih dinamičnih seznamov IP naslovov, domen in URL naslovov (integracija z obstoječimi sistemi za zaznavo anomalij v omrežju).
- Požarna pregrada mora omogočati filtriranje spletnih strani na osnovi kategorij ali specifičnih URL naslovov. Administrator poleg tega lahko ustvari in uporablja lastne kategorije in specifične URL naslove v pravilih, ne da bi imel pri tem kakršnekoli omejitve.
- Požarna pregrada mora omogočati hiter vpogled v promet preko požarne pregrade za obdobje zadnjih nekaj ur ali dni, analiziran glede na aplikacijo, izvorni IP naslov ali ciljni IP naslov.

- Požarna pregrada mora omogočati avtomatično izdelavo in hranjenje obdobnih poročil o aplikacijah, prometu in varnostnih dogodkih.
- Požarna pregrada mora omogočati izdelavo lastnih obdobnih poročil glede na poljubne kriterije ali filtre.
- Požarna pregrada mora omogočati izvoz poročil in pošiljanje preko e-pošte.
- Požarna pregrada mora omogočati zaznavo uporabljenih in ne uporabljenih pravil zaradi optimizacije delovanja.
- Požarna pregrada mora omogočati beleženje vseh aplikacij, ki so bile dovoljene po posameznem pravilu (za prehod v aplikacijsko politiko), ter količino prometa za posamezno aplikacijo dovoljenega po tem pravilu.
- Požarna pregrada mora omogočati integracijo s poljubnim LDAP strežnikom za pridobivanje informacij o uporabnikih in uporabniških skupinah.
- Požarna pregrada mora omogočati prepoznavo uporabnikov preko portalov za identifikacijo (captive portal).
- Požarna pregrada mora omogočati prepoznavo uporabnikov iz drugih sistemov na podlagi syslog sporočil.
- Požarna pregrada mora omogočati pisanje varnostne politike glede na uporabnike in uporabniške skupine.
- Požarna pregrada mora omogočati vpeljavo dodatnega overjanja tudi z uporabo MFA za dostop do najbolj kritičnih sistemov oziroma strežnikov.
- Požarna pregrada mora omogočati izvoz logov preko syslog formatov BSD, IETF ali poljubno definirane oblike (za integracijo s SIEM in ostalimi sistemi).
- Požarna pregrada mora omogočati natančno filtriranje logov pri izvozu preko syslog formata glede na vrsto loga, resnost dogodka, tip dogodka, kategorijo dogodka, pravilo (za integracijo s SIEM in ostalimi sistemi).
- Požarna pregrada mora omogočati preprost pregled vseh dogodkov v realnem času z možnostjo filtriranja prometa vsaj po naslednjih parametrih (izvor prometa, cilj prometa, protokol, ciljni port, izvorni port, uporabnik, namenski program, spletna kategorija).
- Konfiguriranje FW v polni funkcionalnosti, vpogled in analiziranje logov mora biti dostopno lokalno na požarni pregradi, brez potrebe po dodatnih napravah, programski opremi ali licencah.
- Uporabniški vmesnik mora biti grafičen (GUI), dostop in upravljanje preko tega vmesnika mora biti možno brez uporabe namenskih aplikacij, ampak s splošnimi klienti (HTTP/HTTPS – poljuben brskalnik).
- Omogočati mora grafično in objektno orientirano pisanje varnostnih pravil v prejšnji točki opisanemu grafičnem vmesniku (združevanje objektov v skupine, negiranje polj, uporaba več objektov kot vir ali cilj prometa znotraj enega pravila).
- Požarna pregrada mora zagotavljati preglednost ter zmožnost identifikacije in omejevanja aplikacij, ne glede na port, protokol, izmikajoče se tehnike ali šifriranje (TLS/SSL) ali uporabo nestandardnih portov, znotraj enega samega varnostnega pravila.
- Konfiguracija vseh funkcionalnosti mora biti mogoča preko obeh vmesnikov: CLI in GUI.
- Požarna pregrada mora omogočati overjanje uporabnikov tudi preko oblačnih ponudnikov (identitiy provider - IdP) preko SAML 2.0 protokola.
- Požarna pregrada mora omogočati pridobivanje podatkov o uporabnikih tudi iz oblačnih ponudnikov (identitiy provider - IdP) za zagotavljanje ZTNA v vseh okoljih.

- Proizvajalec požarne pregrade mora zagotavljati konstanto spremljanje stanja požarne pregrade glede zasedenosti virov, kritičnih dogodkov ter skladnosti konfiguracije s priporočili dobre prakse (AIOps).
- Požarna pregrada mora podpirati VPN za oddaljeni dostop (preko SSL, IPsec, brez odjemalca (ang. clientless)). Poleg tega mora omogočati preprečevanje mobilnih groženj (mobile threat prevention) in koristenje politik na podlagi aplikacij, uporabnikov, vsebine, naprave in stanja naprave.
- Požarna pregrada mora podpirati avtomatski povratek (ang. fallback) na SSL VPN iz IPSec VPN.
- Požarna pregrada mora podpirati VPN povezave iz naslednjih platform: Microsoft Windows in Windows UWP, Apple macOS, Apple iOS in iPad OS, Google Chrome OS, Android OS, Linux OS (specifično RedHat, CentOS, Ubuntu) in IoT naprave.
- Požarna pregrada mora podpirati horizontalno skaliranje števila VPN uporabnikov v primeru, da je to potrebno, z uporabo dodatnih NGFW naprav v konfiguraciji brez visoke razpoložljivosti (tj. samostojno).
- Naprava mora omogočati dobro dokumentiran in varen programabilni spletni vmesnik (API) za upravljanje naprave preko API klicev z namenom integracije z naročnikovimi obstoječimi ali bodočimi sistemi za varnostno orkestracijo in samodejno kibernetsko obrambo.
- Naprava mora omogočati uporabo dinamičnih skupin objektov in urejanje članstva v dinamičnih skupinah brez ponovne instalacije (install/deploy/commit) politike naprave.
- Lokalni grafični uporabniški vmesnik (GUI) požarne pregrade in/ali opcijska zunanja centralna upravljalna platforma morata ponujati možnost pregleda razpoložljivih različic programske opreme ter možnost prenosa in aktivacije programskih verzij znotraj njunih vmesnikov.
- Lokalni GUI mora podpirati neposreden prenos in aktivacijo programskih verzij brez odvisnosti od zunanjih orodij ali centralne upravljalne platforme.
- V primeru odpovedi ali nedosegljivosti nadzornega strežnika za upravljanje požarne pregrade mora biti možno upravljanje požarne pregrade direktno na sami požarni pregradi. Omogočeno mora biti upravljanje vseh funkcij požarne pregrade.
- V primeru odpovedi ali nedosegljivosti nadzornega strežnika za upravljanje požarne pregrade mora biti možno pregledovati loge in spremljati delovanje naprave na sami požarni pregradi.
- Lokalni grafični vmesnik (GUI) mora natančno odražati delujočo konfiguracijo požarne pregrade, ne glede na to, ali je bila prvotno posredovana s centralne upravljalne platforme ali konfigurirana lokalno.
- Požarna pregrada mora podpirati označevanje in prekategorizacijo QoS na podlagi izvornega/ciljnega IP-ja, porta, protokola in aplikacije.

1.5 ZAHTEVANA PODPORA ZA STROJNO OPREMO

- Zamenjava opreme v primeru okvare.
- Dostop do tehnične podpore proizvajalca.
- Dostop do varnostnih popravkov.
- Pravica do nadgradnje programske opreme.
- Dostop do zgoraj navedenih storitev je zahtevan v režimu 24/7, 60 mesecev od izvedene migracije storitev na nove požarne pregrade.

2 DC POŽARNA PREGRADA (2 KOSA)

2.1 SPLOŠNE LASTNOSTI:

- Požarna pregrada mora omogočati aplikacijsko pregledovanje in nadziranje prometa, t.i NGFW požarna pregrada
- Požarna pregrada mora imeti zasnovo primerno za okolja z visoko zanesljivostjo (active/passive HA),
- Požarna pregrada mora biti namenska naprava (virtualna naprava ni sprejemljiva)
- Proizvajalec požarne pregrade se mora nahajati v četrtem (leader) kvadrantu Gartner poročil za Next-Generation požarne pregrade vsaj zadnjih 5 let
- Postavitev požarne pregrade mora omogočati naslednje scenarije:
    - transparentni prehod za prestrezanje (Virtual Wire)
    - L3 način (požarna pregrada je privzeti prehod napravam v omrežju).
    - zajem kopije prometa za analizo (tap)
    - L2 način
- Požarna pregrada mora imeti fizično ločeno upravljalno ravnino (angl. Management plane), ki skrbi za grafični vmesnik in konfiguracijo, ter podatkovno ravnino (angl. Data plane), ki obravnava promet, ki poteka skozi požarno pregrado. Poleg tega mora imeti požarna pregrada najmanj 8 CPU jeder, namenjeni izključno upravljalni ravnini
- Požarna pregrada mora imeti fizično ločen upravljalni vmesnik (out-of-band management), ki omogoča popolno izolacijo upravljanja od produkcijskega prometa.

2.2 TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI:

- Požarna pregrada biti strojna, namenska in optimizirana z ustreznimi pospeševalnimi komponentami (ASIC, FPGA, …) na način, da vse NGFW storitve izvaja pospešeno na namenski strojni opremi, hkrati pa poizvedbe na upravljalnem delu ne smejo vplivati na pretočni oz. podatkovni del,
- Požarna pregrada mora omogočati vsaj 90 Gbps propustnosti pri aplikacijskem pregledovanju in nadziranju vsega prometa,
- Požarna pregrada mora omogočati vsaj 76 Gbps propustnosti pri aplikacijskem pregledovanju in nadziranju vsega prometa ter vključenih vseh varnostnih preverjanjih prometa (threat prevention throughput), pri tem ne gre le za propustnost pri varnostnih preverjanjih, ki so del tega naročila, ampak mora zagotavljati navedeno propustnost tudi pri morebitnem kasnejšem dodajanju novih varnostnih preverjanj (URL filtering, zaščita DNS prometa...),
- Najmanj 48.000.000 sočasnih sej,
- Najmanj 449.000 novih sej na sekundo,
- Najmanj 225 virtualnih usmerjevalnikov (VRF ipd.),
- Podpora virtualizaciji oziroma razdelitvi požarne pregrade na najmanj 225 virtualnih razdelkov z neodvisnimi vmesniki in politikami ter že vključevati možnost uporabe vsaj 25 virtualnih razdelkov (virtualni sistemi, konteksti..),
- Dva (2) napajalnika na izmenični tok (AC)),
- Naprava mora biti primerna za montažo v strežniško omaro (rack mountable) – velikosti 2U in širine 19 palcev.

2.3 PODPORA IN VGRADNJA NASLEDNJIH VMESNIKOV NA NAPRAVI:

- Vsaj 4 x QSFP+/QSFP28 (40G/100G), pri tem mora vsak vmesnik podpirati način razdelitve (breakout mode) za ustvarjanje štirih 10 Gbps ali štirih 25 Gbps vmesnikov
- Vsaj 4 x SFP28 (25 Gbps)
- Vsaj 12 x SFP+ (10 Gbps)
- Vsaj 8 x Multigigabit port (1G/2.5G/5G/10G preko RJ45)
- Za visoko razpoložljivost (angl. HA) morata biti zagotovljena vsaj 2x SFP+ porta (1 Gbps/10 Gbps) in vsaj en (1) QSFP+ port (40 Gbps), ki so namenjeni izključno za to funkcijo
- Vsaj 1 x SFP port namenjen ločenemu upravljanju naprave.

2.4 FUNKCIONALNE LASTNOSTI:

- Aplikacijsko preverjanje in nadziranje prometa se mora vedno izvajati na vsem prometu, ki gre skozi požarno pregrado, ne glede na port ali protokol.
- Požarna pregrada mora podpirati aplikacijsko bazo z več kot 5000 aplikacijami z dinamičnimi filtri na podlagi naslednjih kriterijev: kategorija, podkategorija, vedenjske značilnosti, osnovna tehnologija ali dejavnik tveganja.
- Požarna pregrada mora omogočati detekcijo in blokiranje vsega neznanega prometa.
- Požarna pregrada mora omogočati naknadno prepoznavo in klasifikacijo neznanega prometa s posebej napisanimi pravili ali signaturami.
- Požarna pregrada mora omogočati zaščito pred znanimi ranljivosti (IPS), poleg zaščite na osnovi signatur mora omogočati tudi dodatno preverjanje sumljivega prometa v realnem času v oblaku proizvajalca naprave.
- Požarna pregrada mora omogočati blokiranje škodljive programske kode (anti-virus).
- Požarna pregrada mora zagotavljati algoritme strojnega učenja (angl. Machine Learning) in lokalne algoritme globokega učenja (angl. Deep Learning) za napredno zaščito na sami napravi. S tem mora omogočati hitro, lokalno analizo zero-day groženj in drugih izmikajočih se napadov na osnovi globokega učenja, pri čemer niso potrebne zunanje povezave. To zagotavlja preprečevanje napadov brez signatur v realnem času ter prepoznavanje in zaustavljanje še nikoli videnih poskusov lažnega predstavljanja (phishinga).
- Požarna pregrada mora podpirati analizo Zero-Day zlonamerne programske opreme brez uporabe signatur (za zaznavanje izmikajočega se in neznanega prometa, kot je C2, za zaznavanje orodij, kot sta Cobalt Strike in Empire, proti napadom z vbrizgavanjem ukazov in SQL vbrizgavanjem) in mora podpirati naslednje protokole: HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, IMAP, IMAPS, FTP in SMB.
- Požarna pregrada mora imeti podporo za IPS podpise za zaznavanje Post Quantum Cyphers (PQC) – ti kriptografski algoritmi se lahko uporabljajo s strani zlonamernih akterjev za pridobivanje podatkov iz varnih omrežij ali vnašanje zlonamerne programske opreme, ne da bi bili zaznani.
- Požarna pregrada mora omogočati zaščito pred 0-day napadi; rešitev mora vključevati mehanizme za proaktivno zaznavanje in preprečevanje neznanih groženj (0-day), kot so vedenjska analiza prometa, strojno učenje, detekcija anomalij ter integracija z globalnimi bazami groženj v realnem času.
- Požarna pregrada mora omogočati zaščito pred 0-day napadi s tem da omogoča pošiljanje datotek v analizo izolirano okolje proizvajalca (cloud sandbox).
- V primeru, da proizvajalec požarne pregrade odkrije novo škodljivo kodo in izda ustrezno zaščito, mora požarna pregrada to zaščito prejeti takoj (real time posodabljanje).
- Požarna pregrada mora omogočati prepoznavo morebitnih že okuženih naprav v omrežju (anti-bot, anti-spyware), poleg zaščite na osnovi signatur mora omogočati tudi dodatno preverjanje sumljivega prometa v realnem času v oblaku proizvajalca naprave.
- Požarna pregrada mora omogočati prepoznavo, spremljanje in blokiranje različnih datotek (izvedljive datoteke, PDF dokumenti MS office dokumenti…) v poljubni smeri (upload ali download).
- Požarna pregrada mora privzeto podpirati tudi skeniranje izvedljivih datotek za macOS in Linux. V tem smislu mora rešitev zagotoviti podrobno analizo vsake analizirane datoteke na več operacijskih sistemih, vključno z informacijami o dejavnosti na ravni naprave in omrežja. Omogočiti mora tudi dostop do izvirne datoteke, vključno s PCAP z dinamično analizo seje, če je datoteka obravnavana kot zlonamerna programska oprema za obratni inženiring, ter podrobno poročilo v PDF-u s statično in dinamično analizo.

- Požarna pregrada mora omogočati vključitev katere koli nove varnostne funkcije, ne da bi to vplivalo na zmogljivost prometa, ki poteka skozi njo. To pomeni, da mora že v osnovi nuditi vsaj kontrolo aplikacij, IPS, protivirusno zaščito, antispyware, sandboxing, blokiranje datotek in beleženje dogodkov.
- Požarna pregrada mora podpirati IPS, zaščito pred zlonamerno programsko opremo, filtriranje vsebine in URL filtriranje v enem samem varnostnem pravilu.
- Požarna pregrada mora omogočati dešifriranje SSL/HTTPS in SSH prometa.
- SSL inspekcija mora biti sposobna v celoti izpolnjevati TLS 1.2 visoke / srednje šifrirne algoritme in ne sme prekiniti pogajanja o TLS 1.3.
- Požarna pregrada mora omogočati spremljanje in uporabo zunanjih dinamičnih seznamov IP naslovov, domen in URL naslovov (integracija z obstoječimi sistemi za zaznavo anomalij v omrežju).
- Požarna pregrada mora omogočati filtriranje spletnih strani na osnovi specifičnih URL naslovov. Administrator poleg tega lahko ustvari in uporablja lastne kategorije in specifične URL naslove v pravilih, ne da bi imel pri tem kakršnekoli omejitve.
- Požarna pregrada mora omogočati hiter vpogled v promet preko požarne pregrade za obdobje zadnjih nekaj ur ali dni, analiziran glede na aplikacijo, izvorni IP naslov ali ciljni IP naslov.
- Požarna pregrada mora omogočati avtomatično izdelavo in hranjenje obdobnih poročil o aplikacijah, prometu in varnostnih dogodkih.
- Požarna pregrada mora omogočati izdelavo lastnih obdobnih poročil glede na poljubne kriterije ali filtre.
- Požarna pregrada mora omogočati izvoz poročil in pošiljanje preko e-pošte.
- Požarna pregrada mora omogočati mora zaznavo uporabljenih in ne uporabljenih pravil zaradi optimizacije delovanja.
- Požarna pregrada mora omogočati beleženje vseh aplikacij, ki so bile dovoljene po posameznem pravilu (za prehod v aplikacijsko politiko), ter količino prometa za posamezno aplikacijo dovoljenega po tem pravilu.
- Požarna pregrada mora omogočati integracijo s poljubnim LDAP strežnikom za pridobivanje informacij o uporabnikih in uporabniških skupinah.
- Požarna pregrada mora omogočati prepoznavo uporabnikov preko portalov za identifikacijo (captive portal).
- Požarna pregrada mora omogočati prepoznavo uporabnikov iz drugih sistemov na podlagi syslog sporočil.
- Požarna pregrada mora omogočati pisanje varnostne politike glede na uporabnike in uporabniške skupine.
- Požarna pregrada mora omogočati vpeljavo dodatnega overjanja tudi z uporabo MFA za dostop do najbolj kritičnih sistemov oziroma strežnikov.
- Požarna pregrada mora omogočati izvoz logov preko syslog formatov BSD, IETF ali poljubno definirane oblike (za integracijo s SIEM in ostalimi sistemi).
- Požarna pregrada mora omogočati natančno filtriranje logov pri izvozu preko syslog formata glede na vrsto loga, resnost dogodka, tip dogodka, kategorijo dogodka, pravilo (za integracijo s SIEM in ostalimi sistemi).
- Požarna pregrada mora omogočati preprost pregled vseh dogodkov v realnem času z možnostjo filtriranja prometa vsaj po naslednjih parametrih (izvor prometa, cilj prometa, protokol, ciljni port, izvorni port, uporabnik, namenski program, spletna kategorija).

- Vpogled in analiziranje logov mora biti dostopno lokalno na požarni pregradi, brez potrebe po dodatnih napravah, programski opremi ali licencah.
- Uporabniški vmesnik mora biti grafičen (GUI), dostop in upravljanje preko tega vmesnika mora biti možno brez uporabe namenskih aplikacij, ampak s splošnimi klienti (HTTP/HTTPS – poljuben brskalnik).
- Omogočati mora grafično in objektno orientirano pisanje varnostnih pravil v prejšnji točki opisanemu grafičnem vmesniku (združevanje objektov v skupine, negiranje polj, uporaba več objektov kot vir ali cilj prometa znotraj enega pravila).
- Požarna pregrada mora zagotavljati preglednost ter zmožnost identifikacije in omejevanja aplikacij, ne glede na port, protokol, izmikajoče se tehnike ali šifriranje (TLS/SSL) ali uporabo nestandardnih portov, znotraj enega samega varnostnega pravila.
- Konfiguracija vseh funkcionalnosti mora biti mogoča preko obeh vmesnikov: CLI in GUI.
- Požarna pregrada mora omogočati overjanje uporabnikov tudi preko oblačnih ponudnikov (identitiy provider - IdP) preko SAML 2.0 protokola.
- Požarna pregrada mora omogočati pridobivanje podatkov o uporabnikih tudi iz oblačnih ponudnikov (identitiy provider - IdP) za zagotavljanje ZTNA v vseh okoljih.
- Proizvajalec požarne pregrade mora zagotavljati konstanto spremljanje stanja požarne pregrade glede zasedenosti virov, kritičnih dogodkov ter skladnosti konfiguracije s priporočili dobre prakse (AIOps).
- Naprava mora omogočati dobro dokumentiran in varen programabilni spletni vmesnik (API) za upravljanje naprave preko API klicev z namenom integracije z naročnikovimi obstoječimi ali bodočimi sistemi za varnostno orkestracijo in samodejno kibernetsko obrambo.
- Naprava mora omogočati uporabo dinamičnih skupin objektov in urejanje članstva v dinamičnih skupinah brez ponovne instalacije (install/deploy/commit) politike naprave.
- Lokalni grafični uporabniški vmesnik (GUI) požarne pregrade in/ali opcijska zunanja centralna upravljalna platforma morata ponujati možnost pregleda razpoložljivih različic programske opreme ter možnost prenosa in aktivacije programskih verzij znotraj njunih vmesnikov.
- Lokalni GUI mora podpirati neposreden prenos in aktivacijo programskih verzij brez odvisnosti od zunanjih orodij ali centralne upravljalne platforme.
- V primeru odpovedi ali nedosegljivosti nadzornega strežnika za upravljanje požarne pregrade mora biti možno upravljanje požarne pregrade direktno na sami požarni pregradi. Omogočeno mora biti upravljanje vseh funkcij požarne pregrade.
- V primeru odpovedi ali nedosegljivosti nadzornega strežnika za upravljanje požarne pregrade mora biti možno pregledovati loge in spremljati delovanje naprave na sami požarni pregradi.
- Lokalni grafični vmesnik (GUI) mora natančno odražati delujočo konfiguracijo požarne pregrade, ne glede na to, ali je bila prvotno posredovana s centralne upravljalne platforme ali konfigurirana lokalno.
- Požarna pregrada mora podpirati označevanje in prekategorizacijo QoS na podlagi izvornega/ciljnega IP-ja, porta, protokola in aplikacije.

2.5 ZAHTEVANA PODPORA ZA STROJNO OPREMO

- Zamenjava opreme v primeru okvare.
- Dostop do tehnične podpore proizvajalca.
- Dostop do varnostnih popravkov.
- Pravica do nadgradnje programske opreme.
- Dostop do zgoraj navedenih storitev je zahtevan v režimu 24/7, 60 mesecev od izvedene migracije storitev na nove požarne pregrade.

3. OT POŽARNA PREGRADA (4 KOSI)

3.1 SPLOŠNE LASTNOSTI:

- Požarna pregrada mora omogočati aplikacijsko pregledovanje in nadziranje prometa, t.i NGFW požarna pregrada
- Požarna pregrada mora imeti zasnovo primerno za okolja z visoko zanesljivostjo (active/passive HA)
- Požarna pregrada mora biti namenska naprava (virtualna naprava ni sprejemljiva)
- Proizvajalec požarne pregrade se mora nahajati v četrtem (leader) kvadrantu Gartner poročil za Next-Generation požarne pregrade vsaj zadnjih 5 let
- Postavitev požarne pregrade mora omogočati naslednje scenarije:
    - transparentni prehod za prestrezanje (Virtual Wire)
    - L3 način (požarna pregrada je privzeti prehod napravam v omrežju).
    - zajem kopije prometa za analizo (tap)
    - L2 način
- Požarna pregrada mora imeti fizično ločeno upravljalno ravnino (angl. Management plane), ki skrbi za grafični vmesnik in konfiguracijo, ter podatkovno ravnino (angl. Data plane), ki obravnava promet, ki poteka skozi požarno pregrado. Poleg tega mora imeti požarna pregrada najmanj 2 CPU jedri, namenjeni izključno upravljalni ravnini.
- Požarna pregrada mora imeti fizično ločen upravljalni vmesnik (out-of-band management), ki omogoča popolno izolacijo upravljanja od produkcijskega prometa.

3.2 TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI:

- Požarna pregrada biti strojna, namenska in optimizirana z ustreznimi pospeševalnimi komponentami (ASIC, FPGA, …) na način, da vse NGFW storitve izvaja pospešeno na namenski strojni opremi, hkrati pa poizvedbe na upravljalnem delu ne smejo vplivati na pretočni oz. podatkovni del,
- Požarna pregrada mora omogočati vsaj 8,5 Gbps propustnosti pri aplikacijskem pregledovanju in nadziranju vsega prometa,
- Požarna pregrada mora omogočati vsaj 4,5 Gbps propustnosti pri aplikacijskem pregledovanju in nadziranju vsega prometa ter vključenih vseh varnostnih preverjanjih prometa (threat prevention throughput), pri tem ne gre le za propustnost pri varnostnih preverjanjih, ki so del tega naročila, ampak mora zagotavljati navedeno propustnost tudi pri morebitnem kasnejšem dodajanju novih varnostnih preverjanj,
- Najmanj 945.000 sočasnih sej,
- Najmanj 100.000 novih sej na sekundo,
- Najmanj 10 virtualnih usmerjevalnikov (VRF ipd.),
- Podpora virtualizaciji oziroma razdelitvi požarne pregrade na najmanj 6 virtualnih razdelkov (virtualni sistemi, konteksti..).

3.3 PODPORA IN VGRADNJA NASLEDNJIH VMESNIKOV NA NAPRAVI:

- vsaj 8 x 1 Gbps (RJ45)
- vsaj 4 x multigigabit port (1G/2.5G/5G preko RJ45) z POE podporo (max. 90W na enem vmesniku).
- vsaj 6 x SFP (1 Gbps)
- vsaj 4 x SFP/SFP+ (1/10 Gbps)
- Za visoko razpoložljivost (angl. HA) morata biti zagotovljena vsaj 2x RJ45 vmesnika (1 Gbps) in vsaj en 1x SFP+ vmesnik (10 Gbps), ki so namenjeni izključno za to funkcijo
- vsaj 1 Gbps (RJ45)port namenjen ločenemu upravljanju naprave.

3.4 FUNKCIONALNE LASTNOSTI:

- Aplikacijsko preverjanje in nadziranje prometa se mora vedno izvajati na vsem prometu, ki gre skozi požarno pregrado, ne glede na port ali protokol.
- Požarna pregrada mora podpirati aplikacijsko bazo z več kot 5000 aplikacijami z dinamičnimi filtri na podlagi naslednjih kriterijev: kategorija, podkategorija, vedenjske značilnosti, osnovna tehnologija ali dejavnik tveganja.

- Požarna pregrada mora omogočati detekcijo in blokiranje vsega neznanega prometa.
- Požarna pregrada mora omogočati naknadno prepoznavo in klasifikacijo neznanega prometa s posebej napisanimi pravili ali signaturami.
- Požarna pregrada mora omogočati zaščito pred znanimi ranljivosti (IPS), poleg zaščite na osnovi signatur mora omogočati tudi dodatno preverjanje sumljivega prometa v realnem času v oblaku proizvajalca naprave.
- Požarna pregrada mora omogočati blokiranje škodljive programske kode (anti-virus).
- Požarna pregrada mora zagotavljati algoritme strojnega učenja (angl. Machine Learning) za napredno zaščito na sami napravi. S tem mora omogočati hitro, lokalno analizo zero-day groženj in drugih izmikajočih se napadov na osnovi strojnega učenja, pri čemer niso potrebne zunanje povezave. To zagotavlja preprečevanje napadov brez signatur v realnem času ter prepoznavanje in zaustavljanje še nikoli videnih poskusov lažnega predstavljanja (phishinga).
- Požarna pregrada mora podpirati analizo Zero-Day zlonamerne programske opreme brez uporabe signatur (za zaznavanje izmikajočega se in neznanega prometa, kot je C2, za zaznavanje orodij, kot sta Cobalt Strike in Empire, proti napadom z vbrizgavanjem ukazov in SQL vbrizgavanjem) in mora podpirati naslednje protokole: HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, IMAP, IMAPS, FTP in SMB.
- Požarna pregrada mora imeti podporo za IPS podpise za zaznavanje Post Quantum Cyphers (PQC) – ti kriptografski algoritmi se lahko uporabljajo s strani zlonamernih akterjev za pridobivanje podatkov iz varnih omrežij ali vnašanje zlonamerne programske opreme, ne da bi bili zaznani.
- Požarna pregrada mora omogočati zaščito pred 0-day napadi; rešitev mora vključevati mehanizme za proaktivno zaznavanje in preprečevanje neznanih groženj (0-day), kot so vedenjska analiza prometa, strojno učenje, detekcija anomalij ter integracija z globalnimi bazami groženj v realnem času.
- V primeru, da proizvajalec požarne pregrade odkrije novo škodljivo kodo in izda ustrezno zaščito, mora požarna pregrada to zaščito prejeti takoj (real time posodabljanje).
- Požarna pregrada mora omogočati prepoznavo morebitnih že okuženih naprav v omrežju (anti-bot, anti-spyware), poleg zaščite na osnovi signatur mora omogočati tudi dodatno preverjanje sumljivega prometa v realnem času v oblaku proizvajalca naprave.
- Požarna pregrada mora omogočati blokiranje različnih datotek (izvedljive datoteke, PDF dokumenti MS office dokumenti…) v poljubni smeri (upload ali download).
- Požarna pregrada mora omogočati vključitev katere koli nove varnostne funkcije, ne da bi to vplivalo na zmogljivost prometa, ki poteka skozi njo. To pomeni, da mora že v osnovi nuditi vsaj kontrolo aplikacij, IPS, antispyware, blokiranje datotek in beleženje dogodkov.
- Požarna pregrada mora podpirati IPS, zaščito pred zlonamerno programsko opremo, filtriranje vsebine in URL filtriranje v enem samem varnostnem pravilu.
- Požarna pregrada mora omogočati dešifriranje SSL/HTTPS in SSH prometa.
- SSL inspekcija mora biti sposobna v celoti izpolnjevati TLS 1.2 visoke / srednje šifrirne algoritme in ne sme prekiniti pogajanja o TLS 1.3.
- Požarna pregrada mora omogočati spremljanje in uporabo zunanjih dinamičnih seznamov IP naslovov, domen in URL naslovov (integracija z obstoječimi sistemi za zaznavo anomalij v omrežju).
- Požarna pregrada mora omogočati filtriranje spletnih strani na osnovi kategorij ali specifičnih URL naslovov. Administrator poleg tega lahko ustvari in uporablja lastne kategorije in specifične URL naslove v pravilih, ne da bi imel pri tem kakršnekoli omejitve.
- Požarna pregrada mora omogočati hiter vpogled v promet preko požarne pregrade za obdobje zadnjih nekaj ur ali dni, analiziran glede na aplikacijo, izvorni IP naslov ali ciljni IP naslov.
- Požarna pregrada mora omogočati avtomatično izdelavo in hranjenje obdobnih poročil o aplikacijah, prometu in varnostnih dogodkih.
- Požarna pregrada mora omogočati izdelavo lastnih obdobnih poročil glede na poljubne kriterije ali filtre,
- Požarna pregrada mora omogočati izvoz poročil in pošiljanje preko e-pošte.
- Požarna pregrada mora omogočati mora zaznavo uporabljenih in ne uporabljenih pravil zaradi optimizacije delovanja.
- Požarna pregrada mora omogočati beleženje vseh aplikacij, ki so bile dovoljene po posameznem pravilu (za prehod v aplikacijsko politiko), ter količino prometa za posamezno aplikacijo dovoljenega po tem

pravilu.

- Požarna pregrada mora omogočati integracijo s poljubnim LDAP strežnikom za pridobivanje informacij o uporabnikih in uporabniških skupinah.
- Požarna pregrada mora omogočati prepoznavo uporabnikov preko portalov za identifikacijo (captive portal).
- Požarna pregrada mora omogočati prepoznavo uporabnikov iz drugih sistemov na podlagi syslog sporočil.
- Požarna pregrada mora omogočati pisanje varnostne politike glede na uporabnike in uporabniške skupine.
- Požarna pregrada mora omogočati vpeljavo dodatnega overjanja tudi z uporabo MFA za dostop do najbolj kritičnih sistemov oziroma strežnikov.
- požarna pregrada mora omogočati izvoz logov preko syslog formatov BSD, IETF ali poljubno definirane oblike (za integracijo s SIEM in ostalimi sistemi).
- Požarna pregrada mora omogočati natančno filtriranje logov pri izvozu preko syslog formata glede na vrsto loga, resnost dogodka, tip dogodka, kategorijo dogodka, pravilo (za integracijo s SIEM in ostalimi sistemi).
- Požarna pregrada mora omogočati preprost pregled vseh dogodkov v realnem času z možnostjo filtriranja prometa vsaj po naslednjih parametrih (izvor prometa, cilj prometa, protokol, ciljni port, izvorni port, uporabnik, namenski program, spletna kategorija).
- Vpogled in analiziranje logov mora biti dostopno lokalno na požarni pregradi, brez potrebe po dodatnih napravah, programski opremi ali licencah.
- Uporabniški vmesnik mora biti grafičen (GUI), dostop in upravljanje preko tega vmesnika mora biti možno brez uporabe namenskih aplikacij, ampak s splošnimi klienti (HTTP/HTTPS – poljuben brskalnik).
- Omogočati mora grafično in objektno orientirano pisanje varnostnih pravil v prejšnji točki opisanemu grafičnem vmesniku (združevanje objektov v skupine, negiranje polj, uporaba več objektov kot vir ali cilj prometa znotraj enega pravila).
- Požarna pregrada mora zagotavljati preglednost ter zmožnost identifikacije in omejevanja aplikacij, ne glede na port, protokol, izmikajoče se tehnike ali šifriranje (TLS/SSL) ali uporabo nestandardnih portov, znotraj enega samega varnostnega pravila.
- Konfiguracija vseh funkcionalnosti mora biti mogoča preko obeh vmesnikov: CLI in GUI.
- Požarna pregrada mora omogočati overjanje uporabnikov tudi preko oblačnih ponudnikov (identitiy provider - IdP) preko SAML 2.0 protokola.
- Požarna pregrada mora omogočati pridobivanje podatkov o uporabnikih tudi iz oblačnih ponudnikov (identitiy provider - IdP) za zagotavljanje ZTNA v vseh okoljih.
- Proizvajalec požarne pregrade mora zagotavljati konstanto spremljanje stanja požarne pregrade glede zasedenosti virov, kritičnih dogodkov ter skladnosti konfiguracije s priporočili dobre prakse (AIOps).
- Naprava mora omogočati dobro dokumentiran in varen programabilni spletni vmesnik (API) za upravljanje naprave preko API klicev z namenom integracije z naročnikovimi obstoječimi ali bodočimi sistemi za varnostno orkestracijo in samodejno kibernetsko obrambo.
- Naprava mora omogočati uporabo dinamičnih skupin objektov in urejanje članstva v dinamičnih skupinah brez ponovne instalacije (install/deploy/commit) politike naprave.
- Lokalni grafični uporabniški vmesnik (GUI) požarne pregrade in/ali opcijska zunanja centralna upravljalna platforma morata ponujati možnost pregleda razpoložljivih različic programske opreme ter možnost prenosa in aktivacije programskih verzij znotraj njunih vmesnikov.
- Lokalni GUI mora podpirati neposreden prenos in aktivacijo programskih verzij brez odvisnosti od zunanjih orodij ali centralne upravljalne platforme.
- V primeru odpovedi ali nedosegljivosti nadzornega strežnika za upravljanje požarne pregrade mora biti možno upravljanje požarne pregrade direktno na sami požarni pregradi. Omogočeno mora biti upravljanje vseh funkcij požarne pregrade.
- V primeru odpovedi ali nedosegljivosti nadzornega strežnika za upravljanje požarne pregrade mora biti možno pregledovati loge in spremljati delovanje naprave na sami požarni pregradi.

- Lokalni grafični vmesnik (GUI) mora natančno odražati delujočo konfiguracijo požarne pregrade, ne glede na to, ali je bila prvotno posredovana s centralne upravljalne platforme ali konfigurirana lokalno.
- Požarna pregrada mora podpirati označevanje in prekategorizacijo QoS na podlagi izvornega/ciljnega IP-ja, porta, protokola in aplikacije.

3.5 ZAHTEVANA PODPORA ZA STROJNO OPREMO

- Zamenjava opreme v primeru okvare.
- Dostop do tehnične podpore proizvajalca.
- Dostop do varnostnih popravkov.
- Pravica do nadgradnje programske opreme.
- Dostop do zgoraj navedenih storitev je zahtevan v režimu 24/7, 60 mesecev od izvedene migracije storitev na nove požarne pregrade.

4. SKUPNE ZAHTEVE ZA VSO PROGRAMSKO OPREMO, NAROČNINE IN LICENCE

- Programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti za 60 mesecev od izvedene migracije storitev na nove požarne pregrade.
- V primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potrebna ustrezna licenca ali naročnina, mora bit vključena za ves čas trajanja pogodbe.

5. CENTRALIZIRANO UPRAVLJAVSKO ORODJE ZA POŽARNE PREGRADE NASLEDNJE GENERACIJE

- Rešitev mora omogočati **centralizirano upravljanje konfiguracije** vseh požarnih pregrad istega proizvajalca (politike, uporabniki, certifikati, objekti, usmerjanje).
- Upravljavsko orodje mora imeti **enoten uporabniški vmesnik**, ki je usklajen z vmesnikom požarnih pregrad istega proizvajalca (podobni ali enaki meniji, logika nastavitev, način pregleda nad politikami).
- Upravljavsko orodje mora omogočati namestitev v **virtualiziranem okolju** (Vmware) Nameščanje na morebitna različna okolja mora biti izvedena z isto programsko opremo (verzijo) upravljavskega orodja.
- Upravljavsko orodje mora omogočati integracijo z Microsoft AD zaradi izvajanja centralne avtentikacije.
- Upravljavsko orodje mora omogočati vpeljavo dodatnega overjanja tudi z uporabo MFA za preko RADIUS-a ali API ponudnika.
- **Podprta mora biti možnost, da se lokalne politike izvajajo neodvisno, hkrati pa lahko centralna politika prevlada oziroma dopolnjuje lokalno.**
- Upravljavsko orodje mora omogočati integracije z zalednimi okolji (Cisco ACI, VMware, Openshift).
- V primeru, da je za delovanje potrebna ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe oz. za **obdobje 5 let.**

6. DOKUMENTACIJA

- Po uspešno izvedenih delih mora biti vročena natančna dokumentacija izvedenih del, konfiguracij in obratovanja vseh integriranih požarnih pregrad.

7. STORITVE INSTALACIJE, INTEGRACIJE IN MIGRACIJE

- Fizična postavitev 4 parov požarnih pregrad v načinu visoke razpoložljivosti (HA) na dveh geografsko ločenih lokacijah (4x2 lokacije).

- Ponudnik mora zagotoviti izvoz vseh obstoječih pravil (angl. “security policies”), naslovnih segmentov, objektov, servisov in drugih konfiguracijskih elementov iz trenutnih požarnih pregrad (Perimeter: Palo Alto, DC: Cisco FMC, OT: Juniper Networks(SRX,SCX)). Izvoz mora biti izveden v strukturirani obliki (npr. XML, JSON ali CSV), ki omogoča pregled, validacijo in prenos.

- Ponudnik mora izvesti prenos vseh pravil in konfiguracij iz obstoječe požarne pregrade na novo požarno pregrado. Prenos mora vključevati:

    - migracijo in segmentacijo vseh pravil
    - preoblikovanje objektov v skladu z arhitekturo nove požarne pregrade,
    - konsolidacijo podvojenih pravil,
    - optimizacijo (odpravo redundantnosti, preverjanje neuporabljenih pravil),
    - funkcionalno validacijo pravil na novi napravi.
    - Izvedbo preklopa požarne pregrade iz primarne na sekundarno lokacij in testiranje delovanja vseh storitev iz sekundarne lokacije
    - Izdelava navodil za okrevanje po katastrofi

Prenos mora biti dokumentiran in pred implementacijo odobren s strani naročnika. Natančnejša segmentacija opravil glede na posamezno požarno pregrado je predložena spodaj:

DC požarna pregrada

- vgradnjo HA para v telekomunikacijsko omaro, povezavo v obstoječe ELES omrežje
- osnovno konfiguracijo (HA, MGMT, licenciranje, posodobitve,..)
- pripravo migracije iz obstoječega na novi FW, čiščenje neuporabljenih objektov in pravil, osnovno optimizacijo varnostnih (angl. security) in NAT pravil, prilagoditev omrežnih nastavitev (vmesniki, cone…)
- uvoz konfiguracije na novo požarno pregrado
- definiranje novih con glede na segment omrežja
- prilagoditev varnostnih pravil glede na definirane cone
- optimizacijo cca. 900 varnostnih pravil na aplikacijska varnostna pravila
- omejevanje prometa med različnimi novimi conami
- vključevanje naprednih NGFW funkcionalnosti
- integracijo z obstoječim podatkovnim omrežjem ELES (ACI integracija)
- uvedbo funkcionalnosti uporabniškega-id (angl. user-id)
- ureditev vpisovanja (angl. Logging)
- izdelava dokumentacije

OT požarni pregradi

- vgradnjo HA para v telekomunikacijsko omaro, povezavo v obstoječe ELES omrežje
- osnovno konfiguracijo (HA, MGMT, licenciranje, posodobitev,..)
- pripravo migracije iz obstoječih na nov FW, čiščenje neuporabljenih objektov in pravil, osnovno optimizacijo varnostnih (angl. security) in NAT pravil, prilagoditev omrežnih nastavitev (vmesniki, cone…)
- uvoz konfiguracije na novo požarno pregrado
- optimizacijo cca. 100 varnostnih pravil
- optimizacijo varnostnih pravil na aplikacijska varnostna pravila
- vključevanje naprednih NGFW funkcionalnosti
- ureditev vpisovanja (angl. Logging)
- izdelavo dokumentacije

PERIMETER požarna pregrada

- vgradnjo HA para v telekomunikacijsko omaro, povezava v obstoječe ELES omrežje
- osnovno konfiguracijo (HA, MGMT, licenciranje, posodobitev,..)
- pripravo migracije iz obstoječega na novi FW
- optimizacijo cca. 1300 varnostnih pravil
- uvoz konfiguracije na novo požarno pregrado
- vključevanje naprednih NGFW funkcionalnosti
- izdelavo dokumentacije

7.1 DOBAVA MONTAŽNEGA MATERIALA

Ponudnik mora zagotoviti ves drobni material v količinah, ki so navedene v ponudbenem predračunu.

8. VZDRŽEVANJE – SLA

Opredelitve SLA

Opredelitve pojmov:

Storitve so naročnikove storitve, ki jih naročnik izvaja za svoje uporabnike.

Storitve podpore in vzdrževanja so storitve izvajalca, namenjene podpori in vzdrževanju strojne in programske opreme opredeljene v pogodbi, s katero naročnik izvaja storitve za svoje uporabnike.

Storitveni center (SC) je enotna vstopna točka za komunikacijo med izvajalcem in naročnikom.

Komunikacijski kanal, je oblika komunikacije med naročnikom in enotno vstopno točko SC izvajalca. Te oblike so:

- telefon, GSM,
- elektronska pošta,
- portal.

Vsi našteti komunikacijski kanali so dvosmerni.

Dogodek Sprememba stanja, ki je pomembna s stališča upravljanja storitve ali konfiguracijskega elementa. Izraz se uporablja tudi kot opozorilo ali obvestilo, ki ga kreira storitev, konfiguracijski element ali orodje za spremljanje. Dogodek praviloma zahteva odziv osebja, zadolženega za obratovanje IKT in pogosto temu sledi vpis incidenta.

Incident je dogodek, ki pomeni nenačrtovano prekinitev ali zmanjšanje kakovosti storitve. Incident je tudi napaka v konfiguracijskem elementu, ki še ne vpliva na storitev, kot je okvara ene komponente sistema, zmanjša pa zanesljivost storitve.

Prioriteta – je pojem oz. objektivno merilo s katerim na osnovi določene nujnosti in vpliva določimo vrstni red reševanja incidentov, problemov, storitvenih zahtev in zahtev za spremembo. Prioriteto določi naročnik na podlagi vpliva in nujnosti.

Problem je nepoznan vzrok za nastanek enega ali več incidentov na storitvah.

Znana napaka je odkrit vzrok za nastanek incidentov. Znana napaka je tako rekoč rešitev problema, ki ponuja začasno ali stalno rešitev.

Storitveni zahtevek je uradni zahtevek uporabnika za neko storitev. Na primer: zahtevek za informacijo ali nasvet, zahtevek za odpravo incidenta, zahtevek za rešitev problema, zahtevek za novo storitev. Storitveni zahtevek je lahko vezan na zahtevek za spremembo kot del procesa reševanja zahtevka.

Zahteva za spremembo, sprememba je zahteva, kjer naročnik poda zahtevo za dodajanje nove funkcionalnosti in vsebine oz. s katero se spremeni, doda ali odvzame funkcionalnost ali vsebina obstoječe

storitve. Sprememba pomeni tudi spreminjanje kapacitete in razpoložljivosti storitve. Spremembe se klasificirajo na osnovi obsega in se lahko obravnavajo kot projektno delo. Spremembe niso standardne storitvene zahteve. Sprememba pomeni tudi kreiranje novih storitev.

Odzivni čas je čas, v katerem se prijava incidenta, prijava problema, storitvena zahteva in zahteva za spremembo vpiše v sistem, klasificira, določi osnovna problematika, storitev, sistemski sklop ali okvarjena strojna oz. programska oprema. Po izteku tega časa mora izvajalec storitve kompetentno pristopiti k odpravi incidenta oz. k zagotavljanju izvedbe storitvene zahteve. Mejnik odzivnega časa je povratna informacija naročniku, ki vsebuje:

- zaporedno številko odprtega incidenta, problema, zahteve za spremembo oz. storitvene zahteve, ki je hkrati tudi identifikacijska številka za nadaljnjo komunikacijo;
- podatke o določitvi storitve, okvarjenega sistemskega sklopa, strojne ali programske opreme;
- prioriteto pri izvajalcu, kot derivat med vplivom in nujnostjo
- določena mora biti generična vsebina problematike

Čas do rešitve je čas od prijave s strani naročnika do obvestila izvajalca, da je odpravil prijavljen incident ali problem oz. je izvedel naročeno storitev ali spremembo.

Čas obratovanja določi časovni interval razpoložljivosti storitve naročniku. Časovni roki za izračun SLA parametrov tečejo samo znotraj tega časovnega intervala.

Odprava incidenta pomeni zagotovitev prvotno določenega delovanja storitve z zagotavljanjem končne ali pa nadomestne rešitve.

Vzdrževanje so standardne vnaprej določene aktivnosti s katerimi se zagotavlja kvalitetno delovanje opreme in storitev, kot tudi preventivno odkrivanje vzrokov za nastanek incidentov ali pa potreb za izvajanje sprememb v smislu povečanja kapacitete. Aktivnosti vezane na redno vzdrževanje se izvajajo in dokumentirajo v sklopu izvajanja storitvenih zahtev.

Delovniki so vsi dnevi od ponedeljka do petka, ki v Republiki Sloveniji niso priznani kot praznik.

Prazniki so dnevi, ki so v Republiki Sloveniji priznani kot dela prosti dnevi.

Čas obratovanja storitev in odzivni časi

Sprejem in odprava incidentov:

Prioriteta	Opis	Čas za odzivnost	Čas do rešitve	Čas obratovanja
1	Kritična	0.5 ure	2 ure	24/7
2	Visoka	1 ura	4 ure	24/7
3	Srednja	2 uri	10 ur	Delavnik 6:30 – 16:30
4	Nizka	2 uri	30 ur	Delavnik 6:30 – 16:30

Reševanje problemov:

Prioriteta	Opis	Čas za odzivnost	Čas do rešitve	Čas obratovanja
1	Kritična	1 ura	8 ur	Delavnik 6:30 – 16:30
2	Visoka	1 ura	12 ur	Delavnik 6:30 – 16:30
3	Srednja	4 ure	5 dni	Delavnik 6:30 – 16:30
4	Nizka	4 ure	10 dni	Delavnik 6:30 – 16:30

Izvajanje storitvenih zahtev:

Prioriteta	Opis	Čas za odzivnost	Čas do rešitve	Čas obratovanja
1	Kritična	1 ura	8 ur	Delavnik 6:30 – 16:30
2	Visoka	4 ure	20 ur	Delavnik 6:30 – 16:30
3	Srednja	8 ur	50 ur	Delavnik 6:30 – 16:30
4	Nizka	8 ur	100 ur	Delavnik 6:30 – 16:30

Izvajanje zahtev za spremembo:

Prioriteta	Opis	Čas za odzivnost	Čas do izvedbe	Čas obratovanja
1	Kritična	1 ura	V dogovoru z naročnikom	Delavnik 6:30 – 16:30
2	Visoka	4 ure		Delavnik 6:30 – 16:30
3	Srednja	8 ur		Delavnik 6:30 – 16:30
4	Nizka	8 ur		Delavnik 6:30 – 16:30

Ponovni zagon sistema ali njegovih delov, ki bi povzročili nedelovanje storitve, se lahko **napovedano** izvajajo med 20:00 in 6:00 po predhodni najavi na zadnji delovni dan pred izvedbo ponovnega zagona, razen, če je bilo z naročnikom drugače dogovorjeno.

9. IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE

Dobavitelj/izvajalec mora izvesti namensko izobraževanje za izbrani produkt naročnika za administratorje produkta. Izobraževanje mora biti izvedeno po uvedbi nove rešitve in vključevati naslednje vsebine:

- upravljanje z vmesnikom in osnovno konfiguracijo sistema,
- upravljanje in urejanje varnostnih pravil,
- pregled in analiza prometnih logov ter varnostnih dogodkov,
- obvladovanje uporabniškega dostopa in integracija z LDAP ali AD
- posodobitve sistema ter upravljanje z licencami.

Izobraževanje mora biti izvedeno v slovenskem ali angleškem jeziku, v obsegu najmanj **40 pedagoških ur**. Priložen mora biti **program izobraževanja** in **seznam temeljnih vsebin**. Izobraževanje mora izvajati certificiran strokovnjak.

Svetovalne ure za potrebe tehničnega svetovanja

Naročnik ima pri Izvajalcu na razpolago vsaj **100 svetovalnih ur na leto za potrebe tehničnega svetovanja**. **Naročnik ure koristi skozi vse leto po lastni potrebi. V kolikor se ne porabijo vse ure v tekočem letu se ure prenesejo v naslednje leto** ali pa se jih lahko porabi za namene izobraževanja pri izvajalcu.
Svetovalne ure vključujejo tudi:

- konzultacije – predloge izboljšav in morebitnih integracij z drugimi sistemi
- izvedbe testiranj preklopa (angl. »failover«) med sistemi in napravami, ki zagotavljajo visoko razpoložljivost
- prilagoditve konfiguracij (po podanih priporočilih, po zahtevah naročnika, navodilih SOC-a)

Izvedba reševanja incidentov in problemov je vključena v podpori integratorja in ni del tehničnega svetovanja.

10. OBSEG IN IZVEDBA STORITEV

Opis storitev temelji na naslednjih pogojih in ugotovitvah:

- da so vse izvajalčeve storitve smiselno povezane s storitvami in opremo požarnih pregrad, kar je definirano v teh zahtevah,
- da se vse storitve zagotavljajo v slovenskem jeziku, razen če ne bo med naročnikom in izvajalcem posebej pisno dogovorjeno drugače.

11. OBSEG STORITEV

Obseg storitve »Podpora vzdrževanju in obratovanju požarnih pregrad vsebuje:

- prijavo incidentov oz. problemov preko željenega oz. dogovorjenega komunikacijskega kanala,
- prijava storitvenih zahtev,
- prijava zahtev za spremembo.

Sprejem in odprava problemov

- prijava problemov,
- proaktivno odkrivanje in odpravljanje problemov
    - analiza trendov dogodkov na sistemih in sistemskih sklopih,
    - priprava predlogov za izboljšave,
- reaktivno odkrivanje in odpravljanje problemov
    - odkrivanje problemov in dokumentiranje vsebine,
    - klasifikacija problemov, določanje problematike, vpliva in nujnosti,
    - raziskovanje problematike,
    - pripravo podlag za odpravo vzrokov iz problematike.

Sprejem in odprava incidentov

- Javljanje incidentov in njihovo razreševanje **- naročnik ima možnost prednostnega dostopa do izvajalčevih podpornih strokovnjakov 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Način 24x7 je razpoložljiv za vse storitve, sistemske sklope in strojno oz. programsko opremo za katero je zadolžen Izvajalec po sklenjeni vzdrževalni pogodbi.**

- Čas izvedbe – Izvajalec bo vzpostavil normalno delovanje storitve v času, opredeljenem v 8. točki Funkcijske specifikacije požarnih pregrad. Izvajalec bo zagotovil prvotno stanje storitve s končno rešitvijo ali pa bo izvedel nadomestno rešitev.

Izvajanje storitvenih zahtev

- sprejem zahtev in dokumentiranje vsebine,
- klasifikacija zahtev glede vpliva in nujnosti,
- klasifikacija zahtev glede vsebine,
- vezava storitvenih zahtev za specifično storitev oz. sistemski sklop ali sistem,
- izvajanje zahtev na obstoječih storitvah, sistemskih sklopih in sistemih.

Izvajanje zahtev za spremembo

- sprejem zahtev in dokumentiranje vsebine,
- klasifikacija zahtev glede vpliva in nujnosti,
- klasifikacija zahtev glede vsebine,
- vezava storitvenih zahtev za specifično storitev oz. sistemski sklop ali sistem,
- izvajanje zahtev na obstoječih storitvah, sistemskih sklopih in sistemih.

Redno vzdrževanje in upravljanje

- vzdrževanje opreme in storitev,
- izvajanje posodobitev in nameščanje rezervnih ali nadomestnih delov oz. programske opreme po navodilih proizvajalca.

Vgradnja in konfiguracija opreme

- Izvajalec bo izvedel pripravo (posodobitev in namestitev programske opreme) in vgradnjo strojne opreme na lokacijah ki jih bo predvidel naročnik in sodeloval pri umestitvi opreme v omrežje naročnika
- Izvajalec bo izvedel prenos in preslikavo obstoječih pravil in konfiguracij iz obstoječih požarnih pregrad na nove požarne pregrade
- Izvajalec bo izvedel optimizacijo in optimalno konfiguracijo na novih požarnih pregradah

Poročanje o izvajanju storitev

- Izvajalec bo mesečno zagotavljal poročila o izvajanju storitev podpore vzdrževanja in obratovanja, o stanju storitev, sistemskih sklopov in sistemov ali omogočil sledljivost tega izvajanja na ustreznem elektronskem sistemu za nadzor izvajanja storitvenih zahtev.
- Izvajalec bo izdelal in posredoval kvartalna poročila o izvajanju storitev podpore vzdrževanja in obratovanja, o stanju storitev in nastavitev požarnih pregrad, sistemskih sklopov in sistemov. **Obseg in vsebina poročila mora biti zagotovljena in usklajena z izvajalcem po navodilih naročnika.**

12. VZPOSTAVITEV IN PREVZEM STORITVE PODPORE IN VZDRŽEVANJA IN OBRATOVANJA V OKVIRU PODALJŠANE GARANCIJE

- Izvajalec bo začel izvajati storitev podpore vzdrževanja in obratovanja po zaključku del in prevzemu opreme in storitev požarnih pregrad po vsaki izvedeni fazi, kot sledi:
  - **Faza1: Nadzorno-upravljavski sistem**
  - **Faza2: Perimeter požarni pregradi**
  - **Faza3: DC požarni pregradi**
  - **Faza4: OT požarni pregradi**

PRILOGA 3

POGODBA S PODIZVAJALCEM IN ASIGNACIJA (v primeru vključenega podizvajalca)

ASIGNACIJA

Izvajalec (asignant)**:**

…… (polni naziv)

…… (naslov)

…… (matična številka)

v nadaljevanju te pogodbe: …….. (skrajšan naziv izvajalca)

Podizvajalec (asignatar):

…… (polni naziv)

…… (naslov)

…… (matična številka)

v nadaljevanju te pogodbe: …….. (skrajšan naziv podizvajalca)

Naročnik (asignat)**:**

ELES, d.o.o.

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

matična številka: 5427223000

v nadaljevanju te pogodbe: **ELES, d.o.o.**

1. člen

…… (skrajšan naziv izvajalca) s to pogodbo naroča in pooblašča ELES, d.o.o., da plača podizvajalcu …… (skrajšan naziv podizvajalca) na njegov poslovni račun št. …… pripadajoče zneske v skladu s 4. točko podpisane pogodbe št. POG2025/000……. za prenovo požarnih pregrad.

2. člen

…… (skrajšan naziv izvajalca) hkrati pooblašča …… (skrajšan naziv podizvajalca), da v predhodnemu členu te pogodbe navedena plačila sprejme kot plačilo svoje terjatve do …… (skrajšan naziv izvajalca) in podizvajalec …… (skrajšan naziv podizvajalca) soglaša, da to plačilo sprejme.

3. člen

ELES, d.o.o., Ljubljana bo izvršil nakazila v skladu z zapadlostjo kot jo določa 4. točka podpisane pogodbe št. POG2025/000…… za prenovo požarnih pregrad. Z nakazilom za znesek nakazila ugasne obveznost ELES-a, d.o.o. do izvajalca …… (skrajšan naziv izvajalca) in obveznost izvajalca ……..(skrajšan naziv izvajalca) do podizvajalca ……. (skrajšan naziv podizvajalca).

4. člen

Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, v kolikor pa ne bodo pri tem uspešne je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

5. člen

Asignacija je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

6. člen

Asignacija je veljavna z dnem podpisa vseh treh strank.

IZVAJALEC:
Datum podpisa: ……

……
……
……

PODIZVAJALEC:
Datum podpisa: ……

……
……
……

NAROČNIK:
Datum podpisa: ……

ELES, d.o.o.
direktor družbe
mag. Aleksander Mervar

PRILOGA 4

IZJAVA O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI

_____(podjetje),

_____ (sedež podjetja), _____ (matična številka),

ki ga zastopa _____ (zakoniti zastopnik podjetja) – v nadaljevanju prejemna stranka,
ki z družbo ELES, d.o.o., kombinirani operater prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja,
s sedežem na naslovu Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

na podlagi

- pogodbe št. _____
- naročilnice št._____
- drugo_____

kot zunanji sodelavec sodeluje kot

- ponudnik
- inšpektor
- revizor
- nadzornik
- drugo _____,

s podpisom te izjave soglaša in potrjuje, da je kot zastopnik prejemne stranke:

- seznanjen s Pravilnikom Varstvo poslovne skrivnosti (v nadaljevanju Pravilnik),
- da se med opravljanjem svojega dela utegne seznaniti s poslovnimi skrivnostmi različnih vrst in stopenj, ki med drugim lahko vsebujejo tudi določene tehnične, poslovne podatke ter druge informacije, ki so lasti ali upravljanju družbe ELES in so v Pravilniku opredeljeni kot poslovna skrivnost,
- da podatkov, ki so v Pravilniku opredeljeni kot poslovna skrivnosti brez dovoljenja pooblaščene osebe Elesa ne bo pridobival in tudi s svojim delom ne bo omogočal, da bi podatki opredeljeni kot poslovna skrivnosti elektronsko odtekali ali bili posredovani tretjim osebam,
- da bo zabeležil vsako opaženo informacijsko varnostno slabost v sistemih ali storitvah ali sum nanjo ter poročal o njej.

ter se zaveda:

- da kršitev poslovne skrivnosti predstavlja kršitev Zakona o poslovni skrivnosti (ZPosS),
- da izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti predstavlja kaznivo dejanje po 236. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije v zvezi s 25. členom Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja,
- da nastanek škode zaradi kršitve poslovne skrivnosti ali zaradi kaznivega dejanja, kot tudi nastanek druge škode povzroči odškodninsko odgovornost storilca po določbah Obligacijskega zakonika.

Kot zastopnik prejemne stranke se zavezujem, da bodo pridobljeni podatki in poslovne skrivnosti uporabljeni le v okviru delovnih potreb, pristojnosti ali dela izključno v dovoljene namene in v dovoljenem obsegu in da jih niti v času izvrševanja niti kadarkoli po njem prejemna stranka ne bo uporabila zase ali za tretjega in ne sporočila tretjim.

V Ljubljani, _____ Zakoniti zastopnik podjetja:_____

Podpis:

OBR I 4.2.5_1, izdaja 6 KU, 1. 11. 2019

Priloga: Seznam oseb, ki bodo prišle v stik z zaupnimi informacijami družbe ELES

Spodaj podpisani smo seznanjani z vsebino Izjave o varovanju poslovne skrivnosti in v celoti soglašamo ter smatramo, da je zavezujoča tudi za nas. S svojim podpisom potrjujem in se zavezujem, da bom pridobljene podatke in poslovne skrivnosti uporabil le v okviru svojih delovnih potreb, pristojnosti ali dela izključno v dovoljene namene in v dovoljenem obsegu in da jih niti v času izvrševanja niti kadarkoli po njem ne bom uporabil zase ali za tretjega in ne sporočil tretjim.

Osebe, ki so zaposlene v podjetju (prejemni stranki):

ime in priimek	e-mail naslov	podpis

Podizvajalci, svetovalci in drugi sodelavci prejemne stranke, ki se bodo seznanili z zaupnimi informacijami:

ime in priimek	zaposlen pri	e-mail naslov	podpis

PRILOGA 5

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH IN POSLOVNIH PODATKOV

Podpisani(a) ……..……, zaposlen(a) v ……..……

……..

izjavljam, da bom varoval(a) vse osebne in poslovne podatke, do katerih bom imel(a) možnost vpogleda v času svojega dela v zvezi s pogodbo št. POG2025/000……..……... prenovo požarnih pregrad sklenjene z družbo ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da teh podatkov sedaj niti kadarkoli kasneje, ne bom nikomur sporočil(a) v pisni ali ustni obliki ali omogočil(a) vpogled v te podatke. Prav tako teh podatkov sedaj niti kadarkoli kasneje ne bom uporabil(a) ali omogočila(a) uporabo za sebe, niti za drugo fizično ali pravno osebo.

Izjava je podpisana v dveh (2) izvodih.

……..……..	…….
(kraj in datum)	(podpis)

PRILOGA 6

ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000, Ljubljana, matična številka: 5427223000, ID številka za DDV: SI20874731, ki ga zastopa direktor družbe, mag. Mervar Aleksander (v nadaljevanju: »ELES d.o.o.«)

in

_____, _____, _____, matična številka: _____, ID številka za DDV: _____, ki ga zastopa direktor _____ (v nadaljevanju: »_____«)

v nadaljevanju skupaj tudi kot »Stranki«, skleneta naslednjo

POGODBO O NERAZKRIVANJU IN VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI

I.

Stranki sta se dogovorili oziroma se dogovarjata in proučujeta možnosti za poslovno sodelovanje na področju **prenovo požarnih pregrad** (v nadaljevanju: »Poslovni Namen«).

Poslovni namen od družbe ELES, d.o.o. (»Posredovalna Stranka«) zahteva, da drugo Stranko [_____] (»Prejemna Stranka«) seznani z določenimi informacijami, kot je dogovorjeno v nadaljevanju te Pogodbe.

II.

Za namene te Pogodbe se kot »Zaupne Informacije« štejejo vse informacije v kakršnikoli obliki in vsebovane na kateremkoli mediju, ki jih ena Stranka (»Posredovalna Stranka«) razkrije drugi Stranki (»Prejemna Stranka«) za potrebe te Pogodbe ali Poslovnega namena ne glede na to ali so označene kot zaupne.

Posredovalna Stranka bo samostojno določila katere informacije in dokumente bo razkrila Prejemni Stranki. V izogib dvomu se Stranki dogovorita, da se kot Zaupne Informacije štejejo tudi vse informacije ene Stranke, razkrite pred podpisom te Pogodbe zaradi Poslovnega Namena te Pogodbe.

III.

Prejemna Stranka se zavezuje, da Zaupnih Informacij Posredovalne Stranke v kakršnikoli obliki ne bo kopirala ali jih uporabljala za kakršenkoli drugi namen kakor za Poslovni Namen po tej Pogodbi. Vse Zaupne Informacije Posredovalne Stranke ostanejo izključna last Posredovalne Stranke. Razen v kolikor ni s to Pogodbo posebej dogovorjeno Prejemna Stranka z razkritjem ne bo pridobila nikakršnih pravic industrijske lastnine ali kakršnihkoli drugih pravic na oziroma v zvezi z Zaupnimi Informacijami Posredovalne Stranke. Razen v kolikor ni s to Pogodbo drugače določeno, se Prejemna Stranka zavezuje, da Zaupnih Informacij Posredovalne Stranke v kakršnikoli obliki ne bo prenesla, posredovala ali razkrila tretji osebi, bodisi fizični osebi, podjetju, družbi, združenju ali kateremkoli drugemu subjektu iz kakršnegakoli razloga ali namena.

IV.

Prejemna Stranka ne bo dekompilirala, razstavila ali predrugačila prototipov, programske opreme ali drugih fizičnih predmetov, ki vsebujejo Zaupne Informacije in ki so posredovani Prejemni Stranki v skladu s to Pogodbo.

Prejemna Stranka se zavezuje, da bo ustrezno hranila Zaupne Informacije Posredovalne Stranke in da bo sprejela vse take potrebne ukrepe za zavarovanje Zaupnih Informacij, vključno z vsemi takimi ukrepi, ki jih uporablja za varovanje lastnih Zaupnih Informacij oziroma najmanj z vsemi ukrepi, ki bi jih za zavarovanje Zaupnih Informacij uporabil skrben oziroma dober gospodar, in da se bo z Zaupnimi Informacijami ravnalo in poslovalo na tak način, da se prepreči nepooblaščeno razkrivanje le-teh.

Prejemna Stranka ne bo brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja Posredovalne Stranke uporabila, izrabila ali na kakršenkoli drug način uporabila posredovanih Zaupnih Informacij razen za uresničevanje Poslovnega Namena.

V.

Prejemna Stranka brez predhodnega pisnega soglasja Posredovalne Stranke Zaupnih Informacij ne sme posredovati tretji osebi.

Prejemni Stranki je dovoljeno posredovati Zaupne Informacije druge Stranke le svojim zaposlenim, zaposlenim v povezanih družbah, zunanjim svetovalcem in podizvajalcem, in sicer le tistim osebam, ki v zvezi s Poslovnim Namenom in to Pogodbo potrebujejo dostop do Zaupnih Informacij. Vse osebe, ki imajo dostop do Zaupnih Informacij morajo biti seznanjene s to Pogodbo in njeno vsebino, Prejemna Stranka pa mora zagotoviti, da se tretje osebe zavežejo k varovanju Zaupnih Informacij na način in pod pogoji, ki so smiselno podobni in nič manj strogi, kot v tej Pogodbi. Na zahtevo Posredovalne Stranke se Prejemna Stranka zavezuje zagotoviti ustrezna dokazila, da vse osebe, ki so jim razkrite Zaupne Informacije Posredovalne Stranke, spoštujejo dogovore iz te Pogodbe.

VI.

Za namene te Pogodbe se za Zaupne Informacije ne bodo štele informacije, za katere lahko Prejemna Stranka dokaže, da:

a) so bile Prejemni Stranki znane ali pa so bile javno dostopne še preden jih je prejela s strani Posredovalne Stranke, brez kršitve zaupnosti informacij;
b) so ali postanejo javno dostopne, brez da bi šlo za dejanje ali opustitev, ki bi pomenila kršitev te Pogodbe;
c) jih je Prejemna Stranka prejela od tretje osebe, ki po vedenju Prejemne Stranke nima obveznosti varovanja zaupnosti teh informacij;
d) jih je Prejemna Stranka neodvisno razvila brez uporabe Zaupnih Informacij;
e) se morajo razkriti na podlagi odločbe sodišča ali drugega državnega organa v skladu s predpisi. V teh primerih mora Prejemna Stranka obvestiti nasprotno Stranko pred posredovanjem teh informacij in se zavezuje sprejeti vse take razumne ukrepe, da se omeji razkritje na le najnujnejši obseg, zagotovi zaupno obravnavo teh informacij ter omogoči Posredovalni Stranki sodelovanje v postopku.

_____ je seznanjen, da je ELES, d.o.o. zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da so lahko ta Pogodba ali njeni sestavni deli ali Zaupne Informacije predmet objave oziroma razkritja v skladu s točko e) prvega odstavka tega člena.

Na podlagi pisne zahteve Posredovalne Stranke, katero lahko poda kadarkoli, ter tudi po prenehanju te Pogodbe ali prenehanju Poslovnega Namena (odvisno, kaj od tega se prej uresniči), se Prejemna Stranka zavezuje, da bo: a) prenehala uporabljati Zaupne Informacije, b) nemudoma, najkasneje pa v roku 7 delovnih dni, vrnila oziroma uničila, odvisno od zahteve Posredovalne Stranke, katerokoli posredovano Zaupno Informacijo in tudi vse eventualne kopije Zaupnih Informacij, ki jih ima v posesti in c) Posredovalni Stranki predložila pisno izjavo, da ni zavestno zadržala v svoji lasti ali pod svojim nadzorom, posrednim ali neposrednim, kakršnekoli Zaupne Informacije ali kopije le-te. Zahteva točke b) predhodnega stavka ne velja za Zaupne Informacije, ki so shranjene na podlagi zahtev predpisov, zakonodaje ali *bona-fide* obstoječih internih postopkov zagotavljanja skladnosti Prejemne Stranke, in če se še naprej, ter tudi po prenehanju Pogodbe, obravnavajo zaupno in v skladu z zahtevami in pogoji, določenimi s predmetno Pogodbo.

VII.

Stranki jamčita, da imata vsa ustrezna pooblastila za sklenitev te Pogodbe in da sta ustrezno ustanovljeni v skladu s predpisi države, v kateri sta ustanovljeni oziroma v kateri imata rezidentstvo. Posredovalna Stranka jamči, da ima pravico razkritja v skladu s to Pogodbo in da s posredovanjem Zaupnih Informacij ne krši nobenega predpisa ali drugega dogovora s tretjimi osebami. Nobena od Strank s predmetno Pogodbo ne daje drugi Stranki nobenih dodatnih jamstev, izrecnih ali implicitnih. Posredovalna Stranka ne odgovarja Prejemni Stranki za kakršnokoli škodo, izgubo, stroške kakršnekoli narave (zlasti, vendar ne izključno: posredno ali neposredno izgubo oziroma škodo ter civilno,

kazensko ali posebno odškodnino), do katerih pride zaradi uporabe ali nanašanja na Zaupne Informacije s strani Prejemne Stranke. Vse Zaupne Informacije se razkrijejo »takšne, kot so« (»*as-is*«) in Posredovalna Stranka na noben način ne zagotavlja, da so primerne za določen namen ali uporabo.

VIII.

Če Prejemna Stranka namerno ali iz malomarnosti nepooblaščeno razkrije Zaupne Informacije Posredovalne Stranke, pridobljene na podlagi te Pogodbe oziroma zaradi uresničitve dogovorjenega Poslovnega Namena, oziroma če krši obveznosti iz te Pogodbe, je dolžna na prvi poziv Posredovalni Stranki plačati pogodbeno kazen do višine 10.000 EUR (z besedami: deset tisoč evrov) za vsako posamezno nepooblaščeno razkritje oziroma kršitev pogodbenih obveznosti. Pogodbena kazen ne vpliva na zahtevo Posredovalne Stranke, da prejme celotno odškodnino za škodo, nastalo zaradi nepooblaščenega razkritja ali kršitev obveznosti iz Pogodbe, če ta odškodnina presega znesek pogodbene kazni.

IX.

Nobena od Strank s podpisom te Pogodbe ni pridobila nikakršnih pravic uporabe, bodisi za namene oglaševanja, publicitete ali drugih marketinških aktivnosti, v zvezi z imenom, blagovnimi znamkami ali drugimi znaki druge Stranke.

X.

Za to Pogodbo velja pravo Republike Slovenije, katero se tudi uporablja za razlago njenih določb.

Stranki soglašata, da bosta vse spore, nastale iz te Pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da se Stranki ne bosta mogli sporazumeti, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

XI.

V primeru, da eno ali več določil te Pogodbe postane neveljavno, nezakonito ali neizvedljivo v kakršnemkoli pogledu, ta neveljavnost, nezakonitost ali neizvedljivost ne bo vplivala na nobeno drugo določilo te Pogodbe in se bodo neveljavna, nezakonita ali neizvedljiva določila tolmačila kot da niso bila del Pogodbe in Pogodba se bo izvajala kolikor je le možno v skladu z originalnimi pogoji in namenom.

Nobena od Strank te Pogodbe ne more prenesti te Pogodbe v celoti ali posameznih iz nje izvirajočih pravic na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne Stranke.

Morebitna nemožnost katere od Strank, da uveljavi izpolnitev katere od obveznosti druge Stranke iz te Pogodbe, se ne bo obravnavala kot odpoved pravici uveljavljati takšno izpolnitev ali kateregakoli drugega določila te Pogodbe.

Ta Pogodba vsebuje vse dogovore med Strankama, ki se nanašajo na njen predmet in nadomešča vse prejšnje dogovore med Strankama, ustne ali pisne, ki se nanašajo na predmet te Pogodbe. Ta Pogodba se lahko spreminja samo s pisnim dogovorom, ki ga podpišejo osebe, pooblaščene da nastopajo v imenu Strank.

Vsa sporočila, zahteve ali druga komunikacija, ki se nanaša na to Pogodbo, mora biti v pisni obliki in se jo izroča osebno, ali se pošilja priporočeno s povratnico, naslovljeno na Stranko, na naslov naveden v glavi te Pogodbe ali na naslov, ki ga sporoči ta Stranka.

XII.

Stranki se dogovorita za naslednji kontaktni osebi:

Kontaktna oseba na strani ELES, d.o.o.:	Kontaktna oseba na strani _____:
_____	_____

Mobilna št.: _____

Telefon: _____

e-mail: _____

Mobilna št.: _____

Telefon: _____

e-mail: _____

Zgoraj navedena predstavnika Strank sta pooblaščena za zastopanje posamezne Stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo te Pogodbe. Predstavnika Strank sodelujeta drug z drugim ves čas trajanja te Pogodbe in nudita druga drugi vse podatke, ki so potrebni za izvedbo te Pogodbe.

Stranki sta dolžni obvestilo o zamenjavi kontaktnih oseb posredovati druga drugi pisno v roku treh (3) dni po nastali spremembi.

XIII.

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh Strank in se sklepa za nedoločen čas.

Ta pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka Stranka enega (1).

V Ljubljani, _____
ELES, d.o.o.

direktor družbe
mag. Mervar Aleksander

V Ljubljani, _____
Ime pogodbene stranke _____
ki jo zastopa _____

ZAVAROVANJE/GARANCIJA ZA RESNOST PRIJAVE
Obrazec zavarovanje/garancija za resnost prijave po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: **ELES, d.o.o. , Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana**
Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: *(kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost prijave)*

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: *(vpiše se številka zavarovanja/garancije)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK ZAVAROVANJA / GARANCIJE: *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

UPRAVIČENEC: ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove prijave/ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JN_____/_____ (interna oznaka), z dne , katerega predmet je .

ZNESEK IN VALUTA: *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: *(nobena/navede se listina)*

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov *(navede se SWIFT naslova garanta)*

KRAJ PREDLOŽITVE: *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje/garancijo.)*

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LL *(vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)*

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

Kot garant se s tem zavarovanjem/ to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja / garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja/garancije je umaknil prijavo/ponudbo po poteku roka za prejem prijav/ponudb ali nedopustno spremenil prijavo/ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

ZAVAROVANJE/GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: : (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje/garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to bančno garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

ZAVAROVANJE/GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, ULRS 69/11 – UPB2, 158/20, 3/22 - ZDeb)

IZJAVA

Ponudnik:

_____

_____

(ime družbe, sedež in matična številka)

Izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave naši družbeniki, delničarji, tihi družbeniki ter gospodarski subjekti za katere se po zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane osebe z nami:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

* (Za fizične osebe je potrebno navesti: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe: ime družbe, sedež, matično številko in delež lastništva.)

Kraj in datum:

……

Zakoniti zastopnik ponudnika:

……

POSTOPEK REGISTRACIJE NA PORTALU VEP.SI ZA ELEKTRONSKI PODPIS POGODBE

Pogoj za registracijo je elektronska identiteta v obliki kvalificiranega potrdila za e-podpis (certifikat) ali digitalno kvalificirano potrdilo v oblaku, enega izmed zaupanja vrednih izdajateljev, vpisanih na seznam https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser.

Sredstva ki zagotavljajo kvalificiran e-podpis, zahtevan za podpis pogodb z družbo ELES d.o.o. so v Sloveniji na voljo pri naslednjih ponudnikih:

- HALCOM-CA (Potrdilo na pametni kartici ali USB ključu)
za fizične in pravne osebe

- POŠTA®-CA (Potrdilo na pametni kartici ali USB ključu)
za fizične osebe
za pravne osebe

- HALCOM ONE (Digitalno potrdilo in e-identiteta v oblaku)
za fizične in pravne osebe

- SIGOV-CA (Potrdilo na pametni kartici ali USB ključu)
za državne organe

Za dodatno podporo sledite VEP podpori.

Na spletni strani VEP.si kliknete na **»Brezplačna registracija«** ali pa sledite naslednji povezavi.

Izberete in potrdite kvalificirano potrdilo za elektronski podpis s katerim se želite registrirati.

Če ste se prijavili s certifikatom se vam bo po vstopu namestila podpisna komponenta VEP.Podpis. Navodila za namestitev lahko najdete na povezavi.

Pri prijavi z HalcomOne namestitev programa VEP.Podpis ni potrebna.

REGISTRACIJA POSLOVNEGA SUBJEKTA

1. Podatki uporabnika

Izpolnite zahtevane podatke. Pri vnosu subjektov vpisanih v poslovni register se pri vnosu prikaže meni, kjer izberete svoje podjetje, ostali podatki se bodo izpolnili samodejno. Priporočamo, da dovolite obveščanje po elektronski pošti ter objavo v VEP imeniku. Za nadaljevanje kliknite **"Shrani in nadaljuj.**




2. Podatki računa

Določite **naslov**, ki ga boste uporabljali za poslovanje z varno elektronsko pošto, ter **svoje geslo**.

Opozorilo: Geslo mora biti dolgo vsaj 6 znakov, vsebovati mora VELIKE in male črke, ter vsaj eno številko.

Kliknite na **„Shrani in nadaljuj**”. V naslednjem koraku se vam bo prikazala pripravljena pogodba.



3. Podpis pogodbe

Po pregledu pogodbe imate dve možnosti: v kolikor vas sistem zazna kot zastopnika pravne osebe, lahko označite, da se strinjate s pogoji *“Strinjam se s pogoji pogodbe in jo kot takšno podpisujem”* in jo s klikom na gumb **“Podpišite pogodbo”** podpišite.

Po uspešnem podpisu pogodbe se vam odpre registriran varen elektronski predal.

V postopku registracije boste prejeli elektronsko podpisan izvod pogodbe. Če je pogodbo elektronsko podpisala fizična oseba, ki je lastnik predala ali zakoniti zastopnik pravne osebe, vam pisnega izvoda ni potrebno pošiljati. Če kljub temu želite svoj pisni izvod pogodbe nam pošljite dva natisnjena in podpisana izvoda na naš naslov Eius d.o.o., Grudnovo nabrežje 15, 1000 Ljubljana in en izvod, podpisan tudi iz naše strani, vam bomo vrnili po pošti.

V primeru, ko registracija ni izvedena s kvalificiranim potrdilo zastopnika pravne osebe – ***“Pogodba bo sklenjena pisno (nisem zastopnik / ne strinjam se z vsebino pogodbe),”*** pogodbo shranite s klikom na gumb **“Prenos pogodbe”** in nato postopek dokončajte s klikom na gumb **“Oddaj prijavo”.**


Za popolno aktivacijo varnega predala nam po fizični poti pošljite na naš naslov Eius d.o.o., Grudnovo nabrežje 15, 1000 Ljubljana, Slovenija podpisano pogodbo s strani zastopnika. V primeru, da lahko pogodbo podpišete elektronsko nam posredujte podpisan izvod na naš email naslov pisarna@eius.si.

Predal bo aktiviran, ko dobimo podpisano pogodbo s strani zastopnika.

Registracija uporabniškega računa

Brezplačno ustvarite nov uporabniški račun.

Podatki uporabnika | Podatki računa | Podpis pogodbe



Prenos pogodbe

- (•) Pogodba bo sklenjena pisno (nisem zastopnik / ne strinjam se z vsebino pogodbe)

Za nadaljevanje prenesite pogodbo, ki jo je potrebno natisniti v dveh izvodih, podpisati s strani zastopnika pravne osebe in poslati na naš naslov.


Vaš varni e-naslov bo registriran, aktiven pa bo šele po prejemu podpisane pogodbe s strani zastopnika.

Prekliči | Oddajte prijavo

REGISTRACIJA FIZIČNE OSEBE

4. Podatki uporabnika

Izpolnite zahtevane podatke in kliknite “**Shrani in nadaljuj.**” Priporočamo, da dovolite obveščanje po elektronski pošti ter objavo v VEP imeniku.




5. Podatki računa

Določite **naslov**, ki ga boste uporabljali za varno elektronsko pošto, ter **svoje geslo**.

Opozorilo: Geslo mora biti dolgo vsaj 6 znakov, vsebovati mora VELIKE in male črke, ter vsaj eno številko.

Kliknite na **„Shrani in nadaljuj**”. V naslednjem koraku se vam bo prikazala pripravljena pogodba.



6. Podpis pogodbe

Po pregledu pogodbe imate dve možnosti: lahko označite, da se strinjate s pogoji *»Strinjam se s pogoji pogodbe in jo kot takšno podpisujem«* in jo s klikom na gumb **“Podpišite pogodbo”** podpišite.

Po uspešnem podpisu pogodbe se vam odpre registriran varen elektronski predal.

V postopku registracije boste prejeli elektronsko podpisan izvod pogodbe. Če je pogodbo elektronsko podpisala fizična oseba, ki je lastnik predala, vam pisnega izvoda ni potrebno pošiljati. Če kljub temu želite svoj pisni izvod pogodbe nam pošljite dva natisnjena in podpisana izvoda na naš naslov Eius d.o.o., Grudnovo nabrežje 15, 1000 Ljubljana in en izvod, podpisan tudi iz naše strani, vam bomo vrnili po pošti.

V primeru, ko registracija ni izvedena s kvalificiranim potrdilo zastopnika fizične osebe – ***“Pogodba bo sklenjena pisno (nisem zastopnik / ne strinjam se z vsebino pogodbe),”*** pogodbo shranite s klikom na gumb **“Prenos pogodbe”** in nato postopek dokončajte s klikom na gumb **“Oddaj prijavo”.**

Za popolno aktivacijo varnega predala nam po fizični poti pošljite na naš naslov EIUS d.o.o., Vrtna ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija podpisano pogodbo s strani zastopnika. V primeru, da lahko pogodbo podpišete elektronsko nam posredujte podpisan izvod na naš email naslov pisarna@eius.si.

Predal bo aktiviran, ko dobimo podpisano pogodbo s strani zastopnika.