

Nakup vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravče



Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Javno naročilo je sofinancirano s strani Občine Moravče.

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Predmet javnega naročila je nakup in dobava vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravče.

Javno naročilo izvaja Prostovoljno gasilsko društvo Moravče, Šlandrova cesta 7, 1251 Moravče.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F), Prostovoljno gasilsko društvo Moravče, Šlandrova cesta 7, 1251 Moravče (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: Nakup vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravče

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Stadij postopka	Datumi
Rok za postavitev vprašanj	do 9. 12. 2025 do 09:00
Rok za predložitev ponudb	do 22. 12. 2025 do 09:00
Odpiranje ponudb	22. 12. 2025 ob 10:00

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Marko Gibičar

E-poštni naslov: marko.gibicar@gmail.com

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do **roka za predložitev ponudb** na način:

- elektronska oddaja na URL: <https://ejn.gov.si>

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-JN, ki je dosegljiva na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje <http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja> in spletni strani <https://ejn.gov.si/>. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Ponudba mora biti preko navedene aplikacije oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku (če sistem to omogoča), bodo izločene kot nepravočasne.

V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije. Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji.

Če spletna aplikacija e-JN ne deluje na način, ki omogoča oddajo prijav ali ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb za najmanj dva delovna dneva v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti oziroma za najmanj pet delovnih dni v primeru drugih postopkov za oddajo naročila iz 39. člena ZJN-3, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik, ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo prijav ali ponudb;
- kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo prijav ali ponudb;
- upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku;
- kandidatu ali ponudniku ni uspelo oddati prijave oziroma ponudbe;
- odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ni izvedlo.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-Oddaja

Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-JN po poteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku obdobja, ki ga določa skrbnik sistema. Ponudniki si lahko

prenesejo zapisnik o odpiranju ponudb in ponudbene predračune iz informacijskega sistema e-JN.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija pa je vidna samo naročniku.

VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: **najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.**

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija **je brezplačna.**

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVČE

Marko Gibičar, predsednik

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljenе napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

2. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri)
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter
- vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začeti in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve pogojev za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

5. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

6. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru javnega naročila blaga ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. Ponudnik v teh primerih ni dolžan označiti ali nastopa s podizvajalcem ali ne, prav tako ni dolžan izpolniti obrazcev, ki so v razpisni dokumentaciji namenjeni podizvajalcem. V primeru, da ponudnik želi izrecno nominirati podizvajalca, pa mora to označiti in za vsakega podizvajalca predložiti vse zahtevane podatke, kot to določa 94. člen ZJN-3 ter izpolniti vse potrebne obrazce, ki so priloga tej dokumentaciji.

7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

8. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

9. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebstvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi

nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

10. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo **objavil na portalu javnih naročil**. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. **Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.**

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

11. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

1. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

2. za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

3. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

4. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov dobavitelj kot posledica enega od naslednjih razlogov:

- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko;

- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

5. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz 2. in 3. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz 2. ali 3. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

1. sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;
2. sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;
3. zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;
4. drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki.

12. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, razen v primeru, da bo ponudnik sam oddal ponudbo na način, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni javnosti.

Skladno z določili zakona, ki ureja poslovno skrivnost, poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;
- ima tržno vrednost;
- imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Domneva se, da je zahteva iz tretje alineje prejšnjega odstavka izpolnjena, če je imetnik poslovne skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil naročnika in vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznani s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v prijavi oz. ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno skrivnost.

13. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščenih oseb in žigosani z žigom ponudnika oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščenih oseb ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

14. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

15. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vložijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vložijo aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojujejo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

<https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html>

Od 1. 1. 2021 se zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu <https://www.portalerevizija.si>.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Merila

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: **ekonomsko najugodnejša ponudba.**

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - ekonomsko najugodnejša ponudba, sestavljena iz naslednjih meril:

1. Najnižja cena z DDV
(najvišje možno število točk: 85 točk)
Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:
$$T = Cn/C \times 85$$

T...število točk posameznega ponudnika
Cn...najnižja ponudbena cena
C...ponudbena cena posameznega ponudnika
2. Dodatne tehnične lastnosti
(najvišje možno število točk: 15 točk)
Ponudnik lahko ponudi naslednje dodatne tehnične lastnosti nadgradnje, za kar prejme dodatne točke (za vsako izmed njih prejme dodatne točke)
 - Oddaljenost servisne delavnice manj kot 45 km od lokacije naslova PGD Moravče (ponudnik mora v ponudbi navesti naslov servisa) – dodatnih 10 točk
 - Ponudnik nudi mobilni servis (ponudnik ponudbi priloži tudi fotografije mobilne delavnice) – dodatni 2 točki
 - Črpalka ima na sprednjem in zadnjem delu pogonske osi nameščeno grafitno tesnilo, ki ima doživljenjsko garancijo (navedeno dejstvo mora izhajati iz tehničnega opisa vozila) – dodatni 2 točki
 - Ponudnik nudi nadomestno vozilo primerljive tipizacije za čas morebitnega daljšega servisa (več kot 2 dni) - (ponudnik mora v ponudbi navesti ali nudi nadomestno vozilo) - 1 točka

V primeru enakovrednih ponudb bo naročnik izbral ponudbo, ki bo ugodnejša glede na ponder 1.

Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Razlogi za izključitev

POGOJ 1 Nekaznovanost	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno naštet v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in obrazec Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta.</p> <p>Preverbo izpolnjevanja pogojev bo naročnik izvedel sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Velja enako kot za vodilnega partnerja.</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Izjava pooblaščenih oseb podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD) v zvezi s</p>

	<p>kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in obrazec Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta.</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>
--	---

POGOJ 2 Plačani davki in prispevki	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p> <p>Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.</p> <p>V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam.</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja.</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>ESPD in izpolnjen ter podpisan Obrazec Izjava pooblaščenih oseb podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>

POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz	<p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi</p>
--	---

postopkov oddaje javnih naročil	<p>uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p> <p>Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.</p>
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja.</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>ESPD in izpolnjen ter podpisan Obrazec Izjava pooblaščenih oseb podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>

POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo	<p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravno močno odločitvijo ali več pravno močnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p> <p>Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.</p> <p>V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam.</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p>

Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja.
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščen osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce ter ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščen osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca.

Poslovna in finančna sposobnost

POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov , ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.
NAVODILO / OPOMBA	<u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u> Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo priči ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava pooblaščen osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

POGOJ 2 Bonitetna ocena	<p>Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali partnerji imajo tekočo bonitetno oceno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • izdano s strani AJ PES najmanj SB6 ali • izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BB ali • izdano s strani Fitch Ratings najmanj BB ali • izdano s strani Moody`s Investor Service najmanj Ba. <p>Gospodarski subjekt lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed zgoraj navedenih bonitetnih ocen.</p>
DOKAZILO	Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše.
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.</p> <p><u>Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. Dokument mora biti original oziroma overjena kopija dokumenta.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

POGOJ 3 Neblokiranost poslovnih računov oziroma poravnane dospelih obveznosti	<p>Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora izkazati, da v obdobju zadnjih šestih (6) mesecev pred datumom izdaje dokazila (dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb), ni imel blokirane poslovnega računa oziroma dospelih neporavnanih obveznosti.</p>
DOKAZILO	Potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte poslovne račune iz katerih izhaja, da ta v obdobju zadnjih šestih (6) mesecev pred datumom izdaje dokazila ni imel blokirane poslovnega računa oziroma dospelih neporavnanih obveznosti ali adekvatno dokazilo (na primer obrazec BON-2, obrazec S.Bon-1/P itn.).
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

--	--

Tehnična sposobnost

POGOJ 1 Reference za dobavo blaga	<p>Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj pet (5) istovrstnih dobav vozil za gasilske namene uporabnikom, ki so poklicne ali prostovoljne gasilske enote v državah EU, pri čemer se kot datum dobave šteje datum zapisnika o uspešni predaji vozila.</p> <p>Kot istovrstna vozila za gasilske namene se štejejo gasilska vozila, ki kumulativno ustrezajo naslednjim zahtevam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vozilo ima samostoječo podaljšano kabino s posadko minimalno 1+5; - podaljšana kabina certificirana v skladu z ECE R29; - vozilo ima vgrajeno črpalko s pretokom minimalno 2000l/min v skladu z EN 1028 FPN 10-2000 / FPH 40/250 in - vozilo ima rezervoar za vodo kapacitete minimalno 2000 litrov.
DOKAZILO	<p>Gospodarski subjekt izpolni obrazec Referenčna lista gospodarskega subjekta.</p> <p>Gospodarski subjekti niso dolžni predložiti referenčnega potrdila v fazi predložitve dokumentacije. Naročnik si pridržuje naknadno od gospodarskih subjektov zahtevati tudi potrdila s strani naročnika za vsako posamezno referenco na referenčnem potrdilu, ki ga bo moral vsak pozvani gospodarski subjekt predložiti v roku 3 dni od prejema poziva naročnika. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec oz. naknadno potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz razpisnega obrazca, se pri pregledu gospodarskem subjektu ne bodo upoštevale.</p> <p>Če bo iz dokumentacije (spiska referenc) razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima in gospodarskega subjekta ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc.</p>
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Podizvajalci	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

Finančna zavarovanja

Zavarovanje za dobro izvedbo

Instrument zavarovanja: menična izjava in bianco menica

Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: najmanj 10 dni od roka za dobavo

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje

Zavarovanje za odpravo napak

Instrument zavarovanja: menična izjava in bianco menica

Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: najmanj 30 dni po izteku garancijskih rokov skladno s pogodbo

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje

Tehnične specifikacije

Splošne specifikacije

V okviru predmetnih tehničnih specifikacij so podane tehnične zahteve, vezane na predmet javnega naročila. Ponudniki morajo v okviru dane ponudbe ponuditi takšno vozilo, ki bo v polnosti izpolnjevalo predmetne zahteve.

V zvezi z izpostavljenimi postavkami morajo ponudniki v ponudbi predložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo (prospekte, izjave, lastno ponudbo ali ostala dokazila), iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje relevantnih tehničnih zahtev. V kolikor iz predložene ponudbene dokumentacije ne bodo izhajale vse relevantne informacije za preverbo izpolnjevanja spodaj navedenih zahtev si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev dodatnih dokazil.

Tehnični opis vozila

Namen vozila je gašenje požarov v urbanem okolju. Vozilo je srednje velikosti z dizel motorjem, avtomatskim menjalnikom in pogonom na vsa štiri kolesa. Vozilo GVC-1 mora biti izdelano v skladu s tipizacijo gasilskih vozil, veljavno na dan objave tega javnega naročila. Ponudnik mora ponuditi in dobaviti vozilo, ki ustreza spodaj navedenim zahtevam naročnika.

1.1. Dimenzije vozila

Dolžina:	največ 7.500 mm
Širina:	največ 2.550 mm
Višina praznega vozila s pripadajočo opremo na strehi:	do 3.400 mm
Skupna masa:	do 18.000 kg (s posadko 1+1+2+3 gasilcev)

1.2. Barva vozila

Kabina:	rdeča RAL 3000
Nadgradnja:	rdeča RAL 3000
Blatniki in odbijači:	grafitno siva RAL 7016
Rolete:	grafitno siva RAL 7016 (gladke lamele)
Grafika na vozilu:	opisano v nadaljevanju – točka: napisi in oznake
Platišča:	črna RAL 9011 (oz. originalna barva proizvajalca podvozja)
Šasija:	črna RAL 9011 (dodatno zaščitena proti koroziji)

1.3. Motor

- Dizel - izvedba Common Rail
- motor EURO 3
- minimalna moč 250 kW
- navor motorja minimalno 1750 Nm
- ojačana motorna zavora
- hladilnik vode in hladilnik polnilnega zraka
- omejevalec hitrosti najmanj 100 km/h
- tempomat

1.4. Menjalnik

Avtomatiziran 12 stopenjski menjalnik prirejen za gasilska vozila (intervencijska vožnja), ter uporabo na terenu. Izvod moči (odgon) vklopljiv, primeren za pogon gasilske črpalke. Vozilo mora imeti tudi reduktor za pomoč pri terenski vožnji. Vozilo mora imeti tudi možnost izbire programa vožnje Ofroad, Emergency.

1.5. Osi

Sprednja os – gnana pogonska os, vklopljiv pogon sprednje osi, sprednje vzmetenje parabolično minimalno 6.300 kg, zapora diferenciala na sprednji osi z opozorilnim zvočnim signalom, stabilizator ter amortizer sprednje preme za visoko težišče.

Zadnja os - gnana pogonska os, zadnje vzmetenje izdelano iz listnatih vzmeti minimalno 10.000 kg, zapora diferenciala na zadnji osi, stabilizator ter amortizer zadnje preme za visoko težišče.

1.6. Zavore

- elektronski zavorni sistem (EBS)
- sistem proti blokiranju (ABS)
- sistem proti zdrsu pogonskih koles (ASR)
- elektronski program stabilnosti (ESP)
- ročna zavora delujoča na obeh oseh
- samodejna ročna zavora za speljevanje v klanec
- ogrevan sušilec zraka.

1.7. Kolesa in pnevmatike

Pnevmatike na vodilni osi: 385/55 R22,5 – Continental HDC ali enako kot

Pnevmatike na pogonski osi: 275/70 R22,5 – Continental Conti Hybrid HD3 ali enako kot

Lahko so pnevmatike tudi podobne vendar zimske in v skladu s homologacijo. Na sprednji osi so enojne pnevmatike, na zadnji pogonski osi pa dvojne pnevmatike. Nad vsemi kolesi mora biti nalepka za potreben tlak v pnevmatikah v enoti bar.

1.8. Šasija

Šasija mora biti dvoosno vozilo, z medosno razdaljo od 3.850 do 4.000 mm, previs do 2.130 mm, tehnična dovoljena teža do 18.000 kg. Rezervoar za gorivo s pokrovom in ključavnico minimalno 100 l, z gretjem filtra. Šasija prirejena za gasilska vozila (ojačana), zadaj naj bo vlečno uho. Vozilo mora imeti zaščito hladilnika na spodnji strani.

1.9. Vozniška kabina zunaj

Vozniška kabina je v ozki, kratki in normalno visoki izvedbi, za moštvo 1+1, širine najmanj 2.240mm. Kabina mora imeti odrezano hrbtišče za povezavo z podaljšano kabino za moštvo, narejeno z vsemi smernicami proizvajalca podvozja.

Dodaten opis:

- osvetlitev vstopa
- zatemnjeno varnostno vetrobransko steklo
- centralno zaklepanje
- zatemnjena varnostna stekla na voznikovih in sovoznikovih vratih
- zadnja stranica kabine brez okna
- ročni mehanizem za zvrčanje kabine
- električno nastavljiva in ogrevana ogledala na vozniški in sovozniški strani
- električno nastavljiva in ogrevana ogledala za pogled na rampo na levi in desni strani vozila
- električno nastavljiva in ogrevana širokokotna ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani
- gabaritne luči spredaj na kabini in zadaj na nadgradnji v LED izvedbi
- nosilci ogledal originalne izvedbe za širino nadgradnje 2.400-2.500 mm
- dnevne LED luči spredaj in zadaj
- sprednji in zadnji žarometi v LED izvedbi, z avtomatski vklopom
- meglenke spredaj in zadaj v LED izvedbi
- luči za osvetljevanje pri zavijanju v LED izvedbi
- stranska smernika v LED izvedbi
- zaščitna mrežica za sprednje luči
- med kabino tovornjaka in kabino nadgradnjena bokih mora biti zaščitna rdeča blenda
- kabina ima senčnik nad vetrobranskim steklom v katerem sta vgrajeni dve LED svetilki za osvetljevanje okolice spredaj pred vozilom.

1.10. Vozniška kabina znotraj

- volanski obroč na levi strani
- komfortni, zračno vzmeten sedež voznika z varnostnim pasom, nastavljiv po dolžini in višini
- sedež za sovoznika z naslonom za glavo in varnostnim pasom, nastavljiv po dolžini
- polička za noge pri sovozniku

- avtomatska klimatska naprava za zračenje in ogrevanje z zaščito pred prahom
- bralna luč od proizvajalca vozila
- električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani
- vsi sedeži zadaj, morajo biti opremljeni s tritočkovnimi varnostnimi pasovi
- radio RDS z anteno in zvočniki (tovarniška montaža)
- gumijasti predpražnik za voznika in sovoznika
- servo volan, nastavljen po globini in višini
- armaturna plošča s prikazovalnikom v slovenskem jeziku z osnovnimi podatki o delovanju vozila
- osvetlitev vstopa v kabino
- ročaj na notranji strani kabine nad vsemi vrati
- ročaj na notranji strani strehe kabine
- vozilo ne sme imeti opozorilnika za zapuščanje voznega pasu (intervencijska vožnja)

Vozilo ima v kabini zgoraj vgrajeno 1x mobilna UKW postaja. Postaja mora biti sprogramirana na nacionalni sistem ZARE. Točno lokacijo vgradnje postaje določi naročnik. Postaja se mora avtomatsko vklopiti ob zagonu vozila in izklopiti ob ugasnitvi vozila.

Ob vklopu vzvratne prestave se avtomatko vklopi razsvetljava okolice (levo, desno in zadaj) na nadgradnji ter zvočni signal v obliki ponavljajočega piskanja.

1.11. Električna/elektronika

Baterija 2 X 12V, minimalno 180Ah, alternator minimalno (trifazni tok) 28 V, 120 A, 3360 W, mehansko glavno stikalo za odklop akumulatorja pri akumulatorjih, moč in število akumulatorjev v skladu s potrebami vozila, naprave ki so priklopljene na polnilec morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila ki pa se sklone z elektro shemo vozila kadar je le to v obratovanju.

Akumulatorji morajo biti nameščeni v zaščitenem prostoru. Prostor mora biti zračen, za izpust škodljivih plinov na prosto, v kolikor gre za kislinske akumulatorje. Akumulatorji morajo imeti senzorje, ki zaznajo kritično zmanjšanje napetosti, na kar opozorijo upravljalca na zaslonu preko sistema CanBus ali enako kot. Poleg akumulatorjev mora biti tudi glavno odklopno stikalo.

1.12. Ostale zahteve

Na sprednjem levem delu nadgradnje mora biti narejen priključek za polnjenje zraka in vzdrževanje akumulatorja (24V) preko zunanjega vira proizvajalca Medved/Mihalič – Turbostarter ali enako kot (točno lokacijo določi naročnik). Priključek se mora ob vklopu motorja samodejno odklopiti od vozila. Vozilo mora imeti dodatno vzdrževanje (12V) za ostalo opremo, ki je pripravljena za polnjenje v vozilu.

Naprave, ki so priklopljene na polnilec imajo ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, katera pa se sklone z elektro shemo vozila, kadar je le to v obratovanju.

Vozilo mora imeti v zadku nameščeno barvno kamero za pomoč pri vožnji vzvratno. Kamera se vklopi samodejno pri vzvratni vožnji, slika pa se predvaja na LCD zaslon sistema CanBus ali enako kot. Kamero mora biti možno vklopiti tudi med vožnjo naprej.

Vozilo ima tudi torbico s prvo pomočjo, opozorilna luč, 2x odsevni jopič, dve plastični zagozdi – nameščeni za zadnji branik pod nadgradnjo, rezervne žarnice, dvigalka 10t.

Vozilo je brez tahografa – specialno vozilo za gasilske namene.

Vsa mesta mazanja morajo biti označena v rumeni barvi RAL 1016 oz. 1018.

Vozilo mora biti izdelano v skladu s standardi:

- EN 1846-2 / evropski standard za Gasilska vozila
- ECE R 14 / certifikat za pritrdišča varnostnih pasov
- ECE R 16 / certifikat za varnostne pasove
- ECE R 29 / certifikat za zaščito potnikov v kabini tovornih vozil

Ponudnik predloži certifikate kot dokazila ob oddaji ponudbe.

2. Oprema

Naročnik bo opremo dobavil deloma iz obstoječih vozil in lastne zaloge, deloma z dokupom. Po izdelanem predlogu dobavitelja ima naročnik možnost spreminjati mesta namestitve opreme seveda v kolikor sprememba bistveno ne vpliva na težišče vozila oz. neenakomerno obtežbo.

Število in mesta postavitve se določi skupaj z izdelovalcem nadgradnje glede na opremo, ki bo v vozilu in se določi naknadno.

Vso lastno opremo dostavi naročnik, izvajalec pa vgradi tudi vso to opremo v vozilo. Lastna oprema je opredeljena v točki 7.

3. Nadgradnja vozila

3.1. Splošen opis

Posadka vozila je 1 + 1 + 2 + 3.

Med voznikovim in sovoznikovim sedežem se nahaja LCD zaslon – CanBus sistem – konzola za kontrolo celotnega sistema za upravljanje vozila, diagonale minimalno 10 palcev. S konzolo je mogoče upravljati preko klasičnih stikal/tipk. Konzola mora omogočati vklop svetlobnih ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z osvetlitvijo kabine za posadko, upravljanje z osvetlitvijo okolice. Poleg tega morajo biti na zaslonu grafično prikazane ter podkrepljene z zvočnim signalom razne kontrole, npr. ali so vrata, rolete, boksi, stopnice v odprtem ali zaprtem položaju, če je izvlečen svetlobni stolp ali če je vklopljen odgon za vodno črpalko, lestev za dostop na streho ni pospravljena. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku. Na sredini med sedežema sta montirana dva nastavka – bunki, za namestitvev zaščitnih čelad med vožnjo, pod nastavkoma za čeladi, pa je nameščeno korito za odlaganje ostale opreme. Na stropu kabine morajo biti nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo.

Streha kabine mora imeti nameščen okrov iz umetne mase z integriranimi modrimi LED lučmi ter dvema LED reflektorjem za razsvetljavo okolice spredaj.

Konstrukcija mora biti sestavljena iz samo podpornih aluminijastih plošč rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem. Nadgradnja mora biti fleksibilno povezana z pomožnim jeklenim okvirjem, ki poteka po celotni dolžini vozila, prečno pa je povezan med seboj. Okvir naj bo ustrezno korozijsko zaščiteno. Ta jekleni okvir mora biti fleksibilno pritrjen na podvozje vozila.

Nadgradnja mora biti izdelana iz plošč togega preseka izdelanih iz lahke litine, kar povečuje togost nadgradnje. Nadgradnja mora biti pritrjena na okvir, ki je na podvozje pritrjen s pomočjo ležajev v obliki gumijastih stožcev. Vse plošče so zvite in oblikovane tako, da je povečana tudi odpornost proti torziji. Med seboj morajo biti povezane s tehnologijo lepljenja in utrjene z vijačnimi spoji na mestih, kjer je to potrebno.

Levo in desno mora biti šest prostorov za namestitvev opreme, po tri na vsaki strani. Vsi prostori so zaprti s kvalitetnimi Al roletami. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Rolete naj bodo grafitno sive barve RAL 7016 z gladkimi lamelami z možnostjo zaklepanja. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock). V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini. Vsi prostori morajo biti dobro osvetljeni z LED trakovi.

Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roletu pohodne stopnice prekrte s proti drsnim posipom oziroma premazom, ki ustreza standardu EN 13036-4, klase minimalno R 12. Dobavitelj mora ob ponudbi vozila priložiti to dokazilo. Stopnice morajo biti stojne višine in na enakem nivoju, kot stopnice kabine za posadko. Pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Pri zaprti legi morajo tesno zapreti vse prostore z opremo. V primeru, da je katera izmed pohodnih stopnic odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini.

Notranjost nadgradnje naj bo oblečena v gladke plošče iz brušenega aluminija.

Streha nadgradnje je pohodna, pokrita s proti drsnim posipom oziroma premazom, ki ustreza standardu EN 13036-4, klase minimalno R 12. Dobavitelj mora ob prevzemu vozila priložiti to dokazilo. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z integriranim LED reflektorji za osvetlitev okolice in integriranimi modrimi LED lučmi zadaj. Osvetlitev bližnje okolice vozila mora biti izvedena neprekinjeno z LED trakovi po celotni dolžini nadgradnje, na vsaki strani dva min. svetilnosti 11200lum na vsaki strani nadgradnje in dvem reflektorjema min 1000lumkos na zadnjem delu. Ponudnik mora predložiti tehnični list reflektorja.

Na valjčku za spuščanje lestve je nameščen LED reflektor za osvetlitev pohodne strehe. Na strehi je na desni strani nameščen boks za shranjevanje opreme. Dostop do strehe je preko preklopne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova. Prav tako se mora ob odprtju lestve za dostop na streho, avtomatsko prižgati osvetlitev pohodne strehe.

Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec kjer je le mogoče izogiba pritrdjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami...), prednost naj imajo druge (mehanske) rešitve.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenski napisi (velikost in slog pisave sporoči naročnik naknadno). Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi, ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno v slovenskem jeziku in priložena osnovnemu dokumentu tega razpisa.

3.2. Tehnične značilnosti:

Varjenje pri nadgradnji vozila naj ne bo uporabljeno.

Individualne aluminijaste komponente, vključno z vsemi izvrtinami, morajo biti izrezane s pomočjo računalniško krmiljenega stroja za rezanje, varno spojene s pomočjo tehnološko naprednih lepil in nato utrjene z vijačnimi spoji.

3.3. Izvedba nadgradnje

Nadgradnja mora biti izdelana iz plošč togega preseka izdelanih iz lahke zlitine, kar povečuje togost nadgradnje. Nadgradnja mora biti pritrjena na okvir, ki je na podvozje pritrjen s pomočjo ležajev v obliki gumijastih stožcev. Vse plošče so zvite in oblikovane tako, da je povečana tudi odpornost proti torziji. Med seboj morajo biti povezane s tehnologijo lepljenja in utrjene z vijačnimi spoji na mestih, kjer je to potrebno.

3.4. Kabina za posadko

Kabina za posadko je zgrajena iz Al pločevine in je samostoječe pritrjena na šasijo. Z vozniško kabino je povezana s tesnilnim okvirjem. Med vozniško kabino in kabino za posadko mora biti prosta odprtina velikosti najmanj 1800 x 700 mm. Med vozniško kabino in nadgradnjo, na zunanji strani, naj bo odprtina zakrita z rdečo blendo.

Kabina za posadko je izolirana proti hrupu, vibracijam in ekstremnim temperaturam. Tla prostora za posadko so obložena z ne drsljivo podlogo. Kabina za posadko mora biti dobro osvetljena v LED tehnologiji, katera se vklopi z odpiranjem vrat kabine za posadko ter z možnostjo preko stikala nameščenega v kabini za posadko. V kabini za posadko morata biti nameščena tudi dodatna zvočnika, povezana z mobilnima radijskima postajama vozniške kabine. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko mora biti preko rotirajočih stopnic, ki se odpirajo mehansko ob odpiranju vrat. Vrata se morajo odpirati preko 80°. V zaprti legi morajo biti zaščitene proti vdoru vode in prahu. Stopnice morajo biti osvetljene v LED tehniki, prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom, ki ustreza standardu EN 13036-4, klase minimalno R 12. Dobavitelj mora ob prevzemu vozila priložiti to dokazilo. Izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic, morajo biti ali skriti ali ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Za lažji vstop in izstop morajo biti nameščeni ustrezni drogovi za prijemanje z vgrajenimi LED trakovi za osvetlitev rotirajočih stopnic. Izstopna odprtina vrat mora biti čim bližje stropu kabine. V predelu stopnic naj bo tudi aluminijasti zaboj primernih dimenzij za shranitev manjših kosov opreme na vsaki strani, le ta pa naj ima možnost zapiranja z vratci, ki so v zaprti legi zaščitena proti vdoru vode in prahu.

Vrata kabine za posadko (levo in desno) morajo imeti v zgornjem delu stekla - okna. Okna morajo imeti dvigni mehanizem na električni pogon.

V kabino za posadko so nameščeni trije sedeži, v zadnji vrsti, obrnjeni v smeri vožnje. Sedeži morajo imeti naslon za glavo, izdelani pa morajo biti iz penjenega sintetičnega materiala. Zunanja dva sedeža sta opremljena z nosilci dihalnega aparata in tritočkovnimi varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R 14. Ponudnik mora priložiti certifikat. Ko v vozilo nista nameščena izolirna dihalna aparata, morata imeti sedeža dodatno oporo za hrbtni del uporabnika. Spodnji del sedežev oziroma klop je narejena na dvigni sistem s pomočjo plinskih cilindrov. Prostor pod klopjo, pa se uporabi kot dodatni prostor za shranjevanje opreme – med drugim rezervne IDA tlačne posode in manjši hladilnik. V kabini za posadko morajo biti odlagalna mesta za osebne stvari vsakega gasilca.

Dva posamezna sedeža opremljena z nosilci dihalnega aparata in tritočkovnimi varnostnimi pasovi, nameščena skrajno levo in desno v nasprotni smeri vožnje in na sredini prostor za opremo, kjer je torba za prvo pomoč. Nad prostorom je odlagalna površina ter 12 vtičnic 12V/24V v katerih bodo priključene svetilke (4x), UKW postaje (4x), 1x termokamera, 1x merilec plinov in 3 x polnilec za baterijskega orodja.

3.5. Prostor za namestitev opreme

Levo in desno mora biti šest prostorov za namestitev opreme, po tri na vsaki strani. Vsi prostori so zaprti s kvalitetnimi Al roletami. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Rolete naj bodo grafitno sive barve RAL 7016 z gladkimi lamelami z možnostjo zaklepanja. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Vsi prostori za namestitev opreme morajo biti v spodnjem delu zaprti s pomočjo preklopnih stopnic. Te stopnice morajo biti stojne površine. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim

mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i.barlock). V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniki kabini. Vsi prostori morajo biti dobro osvetljeni z LED trakovi iz leve, desne ter zgornje strani.

3.6. Prostor za črpalko:

Nahaja se v zadnjem delu vozila, zapira se s pomočjo dviznih vrat s tečaji. Vrata morajo biti opremljena s sistemom za hitro odpiranje, ki je olajšano s pomočjo dveh plinskih opornikov in poteznim trakom za zapiranje. Zadnja vrata morajo nuditi zaščito pred padavinami ter tako nudijo dodatno varnost za osebo, ki upravlja s črpalko. V vogalih dviznih vrat morajo biti montirane rumene LED utripalke katere se prižgejo ko so vrata odprta. Na robovih mora biti dodatno nalepljena rumena reflektivna folija zaradi boljše vidljivosti pri odprtem položaju. Pri odpiranju rolet in dviznih vrat, mora avtomatsko stikalo zagotoviti takojšnjo osvetlitev prostora za namestitev opreme in prostora za črpalko z LED tehnologijo. V prostoru za črpalko je nameščen zvočnik za radijsko postajo Motorola DM 4600e ali enako kot. Na notranji strani vrat je pritrdišče za jeklenico dimniške krtače.

3.7. Dostop na streho:

Dostop do strehe je preko zgibne lestve z zgibom na drugi tretjini. Ob odpiranju lestve se vklopi razsvetljava strehe. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Za lažji prestop na streho sta ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova. Streha mora biti pohodna in prekrita z posebno prevleko iz peska/plastike, ki je izredno odporno proti zdrsu. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z integriranim LED trakovi po celotni dolžini nadgradnje za osvetlitev okolice in integriranimi modrimi LED lučmi zadaj. Na valjčku za spuščanje lestve je nameščen LED reflektor za osvetlitev pohodne strehe.

Na levi strani strehe se namesti 4 elemente stikalne lestve. Na desni se namesti boks za opremo. Za spuščanje lestve se namesti valjčke direktno za stikalno lestev in nad reflektorja za osvetlitev okolice. Na valjček nad reflektorjema se namesti še dodaten reflektor za osvetlitev strehe v nočnem času. Na streho se namestijo še koritasta nosila, cevni mostički in povezovalni element za stikalno lestev. Vsa oprema ki se nahaja na strehi naj ne bo višje, kot je maksimalna višina nadgradnje.

3.8. Pritrdišča:

Pritrdišča za namestitev različne opreme morajo zagotavljati varno pritrdjevanje in hitro odstranjevanje opreme. Izdelana morajo biti za vso opremo iz seznama opreme. Pritrdišča so označena s simboli ali z napisom v slovenskem jeziku.

3.9. Preklopne stopnice:

Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roletu pohodne stopnice prekrte s proti drsnim posipom oziroma premazom, ki zapirajo spodnji del vsakega izmed sprednjih in zadnjih prostorov za shranjevanje opreme (opremljene so s tesnili, ki so odporna proti vremenskim vplivom). Njihovo odpiranje in zapiranje je olajšano s pomočjo plinskih opornikov.

Minimalna nosilnost vsake zložljive stopnice znaša minimalno 240 kg.

V vogalih pohodnih stopnic morajo biti montirane rumene utripalke ki se prižgejo ko je stopnica odprta. Na robovih preklonih stopnic mora biti dodatno nalepljena rumena reflektivna folija zaradi boljše vidljivosti pri odprtem položaju. Vse odprte stranice morajo biti zaradi varnosti horizontalno poravnane. Ko se stopnica odpre, se mora površina stopnice osvetliti z LED svetili, ki so prej ob ustavljenem vozilu osvetljevala površino pod vozilom. V primeru, da je katera izmed pohodnih stopnic odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniki kabini.

4. Kombinirana črpalka za vodo

Vozilo ima vgrajeno gasilsko centrifugalno črpalko, gnano preko motorja vozila. Izpolnjevati mora določila razreda: - FPN 10-3000 / FPH 40-250 skladno s SIST EN 1028-1,2 (NT- in VT-črpalka).

- Lokacija: v zadnjem delu vozila, v prostoru namenjenem za črpalko
- Model: Rosenbauer NH 35 ali enakovredna
- Tip: centrifugalna
- Izvedba: primerna za delovanje z normalnim in visokim tlakom, možnost hkratnega obratovanja z visokim in normalnim tlakom
- Material: lahka zlitina odporna proti koroziji, os črpalke je izdelana iz nerjavečega jekla
- Pogon: preko hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov
- Pretok: 3.500 l/min (+5%) pri 10 bar, 400 l/min pri 40 bar
- Priključki:

- Sesalni priključek s spojko A in slepo spojko, z zapornim ventilom, primeren za prikllop sesalnih cevi.
- Štirje (4) priključki za normalen tlak, en na levi strani zadaj v boksu L3, eden na desni strani vozila zadaj v boksu D3, Ventil za razbremenitev tlaka morajo imeti vsi izlivi. Na levi in desni strani, je poleg priključka za B izliv nameščen izvlečni pladenj za 1x B cev ter na njo pritrjen trojak. Priključki so opremljeni z Storz B spojkami s slepimi spojkami. Preostala 2 izliva se nahajata zadaj pri črpalki
- Dva priključka za visoki tlak. 1 se uporabi za navijak, ki bo nameščen zadaj nad črpalko, en izliv pa se pripelje v zadnji box na voznikovi strani vozila, zraven B izliva
- Centralna priključka za napajanje rezervoarja in črpalke v zadnjem delu vozila z Storz B spojkama in slepo B spojko. En priključek je avtomatski (vklop pri padcu nivoja vode pod 60% in izključitev pri napolnitvi do 90% - ročno polnjenje do 100%), drugi pa klasični z ventilom. Oba morata imeti razbremenilni ventil za razbremenitev tlaka ob končanem polnjenju rezervoarja.
- Črpalka ima možnost popolne izpraznitve.
- Črpalka ima ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem. (Avtomatski izpust vode).
- Črpalka ima elektronsko regulacijo tlaka v črpalki.
- Start / stop vozila
- Avtomatska regulacija polnjenja rezervoarja vode
- Toplotna zaščita:
 - Črpalka je opremljena s toplotno zaščito. Če črpalka obratuje in ni trenutnega odvzema vode (zaprti vsi izhodni ventili), lahko temperatura vode doseže previsoko stopnjo temperature. V tem primeru se ventil odpre in pregreta voda izteče iz črpalke.
- Kontrolna plošča je neposredno nameščena na črpalki. Plošča je vodoodporna, osvetljena in je sestavljena iz:
 - Stikalo za vklop in izklop črpalke
 - Stikalo za vklop in izklop motorja vozila
 - Stikalo za vklop vakum / odsesovalne črpalke
 - Krmiljenje hitrosti obratovanja črpalke
 - Indikator nivoja vode v rezervoarju
 - Manometer za normalen tlak
 - Manometer za visok tlak
 - Vakummanometer
 - Števec obratovalnih ur
 - Kontrolna plošča mora biti možno uporabljati z rokavicami
 - Kontrolna plošča mora biti izdelana po direktivi EMC 2006/96/EG in ECE R10
 - Kontrolno ploščo mora biti možno uporabljati od -40°C do +80°C
 - Za dokaz potrebno predložiti dokazilo IP65 in brošuro kontrolne enote

4.6. Naprava za hitri poseg

Na vozilo je montiran en visokotlačni hitro napadalni sistem na navijaku z električnim sistemom navijanja. Navijanje se aktivira preko stikala, stopalke možno je tudi ročno preko ročice. Navijak morat biti nameščen zadaj nad črpalko. Dolžina gumirane cevi mora biti 60 m, z notranjim premerom \varnothing 25 mm. Na koncu cevi mora biti ustrezen visokotlačni ročnik NEPIRO Ergo ali enako kot, minimalne kapacitete 200 l/ min pri 40 bar. Pod navijakom mora biti omogočeno odvajanje vode. Cev naj bo na navijak pritrjena s H spojko. Za pospešeno odvijanje cevi in zaščito krmilne plošče za upravljanje črpalke, morajo biti na navijaku nameščeni vodilni valji.

4.7. Rezervoar za vodo

Izdelan je iz polipropilena (PP) in ima kapaciteto minimalno 3000l. Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje. Ima zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja sta zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B zaprta s slepo spojko. En je opremljen s krogličnim ventilom, drugi pa z avtomatskim pnevmatskim ventilom. Oba priklopa imata zaščitno mrežico. Na zgornji strani ima rezervoar ustrežno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil. Rezervoar ima certifikat za prevoz pitne vode (priložiti dokazilo). Rezervoar ima notranji preliv za odvečno vodo, ki je pogreznjen v notranjost rezervoarja.

5. Elektro oprema in signalizacija

5.1. Svetlobni stolp *svetilnost toliko ali boljše dodamo kasneje (stolp)

V vozilu mora biti pnevmatski stolp (lokacijo določi nadgraditelj glede na razporeditev v vozilu – predvidoma v sprednjem delu nadgradnje), s samostojnim upravljanjem.

Na svetlobnem stolpu naj bodo 4 reflektorji LED LIMA 4x11.500 lum NORDIC Centaurus nevtrljiv ali podobno.

Reflektorji morajo imeti zaščito min. IP 68, onemogočena do višine dviga, ko ni več možnosti zadetja reflektorjev v morebitne ovire na strehi. Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od tal in mora biti vsaj 5,5 m. Upravljanje s stolpom je z daljinskim upravljalnikom, ki je nameščen zadaj pri črpalki. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp so:

- opozorilo na upravljalnem zaslonu v kabini in upravljalni plošči
- samodejni izklop reflektorjev in povrnitev v začetni položaj pri avtomatskem spustu ob pritisku na en gumb na upravljalniku
- avtomatski spust reflektorjev in povrnitev v začetni položaj ob sprostitvi ročne zavore vozila
- zaščitni okvir v transportni legi, kateri varuje pred poškodbami

5.2. Elektrooprema in signalizacija

Opozorilno svetlobno signalizacijo sestavljajo:

- dve integrirani modri LED bliskavici na strehi kabine (v okrovu iz umetne mase) vidni od spredaj ter iz strani
- dve modri LED bliskavici v zadku nadgradnje zgoraj v zaključku robu iz umetne mase vidni od spredaj in iz strani.
- dve bliskavice je integrirane v motorni maski spredaj (dve modri, proizvajalca Federal Nano LED ali enako kot – montirane LED luči lahko gledajo iz ogrođja vozila maksimalno 1cm – točno lokacijo določi naročnik)

Pri izbiri luči je potrebno upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo. Modre bliskavice v okrovu iz umetne mase morajo imeti servisno odprtino. Modre in bele bliskavice, ki niso vgrajene v okrov vozila, morajo biti sestavljene in 6 LED svetilk. Bliskavica mora biti dimenzije vsaj : dolžina 107,5 x širina 27,5 x debelina 9,3 mm. Teža posamezne bliskavice mora biti maksimalno 42g.

Na sprednjo stran – kabino, se zgoraj namesti delovni LED reflektor, kateri je nameščen med modre luči in je okvirnih dimesij 850x100mm IP68, 240W, cca 15000lum (LED bar).

Opozorilno zvočno signalizacijo sestavljajo:

Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo proizvajalca Federal signal model PA300 ali enako kot. Dimenzija sirene mora biti: višina 5,9 x širina 15,6 x globina 19,4 cm. Sirena mora imeti možnost petih osnovnih tonov (3 različni zvočni signali, radio in manual). Na poziciji »radio«, se preko zvočnika predvaja kanal v naprej določene radijske postaje. Oddajanje sirene mora zadostiti moči 200W. Lokacijo komandne plošče določi naročnik. Prav tako na enak način bo določena lokacija za vgradnjo zvočnika elektronske sirene. Zvočnik mora biti ustrezno nameščen za dobro slišnost.

Na streho vozniške kabine naj bo vgrajena tudi pnevmatska sirena Martin Horn model 2298 ali enakovredna.

Primarna sirena v vozilu je elektronska.

Na levi in desni strani kabine se nahaja nivokaz količine vode v rezervoarju. Sestavljen je iz LED svetil v različnih barvah kateri prikazuje nivo vode v rezervoarju.

5.3. Osvetlitev okolice

Osvetlitev bližnje okolice vozila mora biti izvedena neprekinjeno z led trakovi po celotni dolžini nadgradnje, na vsaki strani dva minimalno 11200lum na vsaki strani nadgradnje in dvema reflektorjema min 1000lum/kos na zadnjem delu. Ponudnik mora predložiti tehnični list reflektorja.

Tudi pohodna streha mora biti osvetljena. Reflektor za osvetlitev pohodne strehe se prižge tudi ob aktiviranju lestve za dostop na streho. Avtomatsko se bočna razsvetljava (levo, desno in zadaj) vklopi pri vzratni vožnji, prav tako mora omogočati ročni vklop iz kabine (vse štiri strani) tudi ob sproščenih ročnih zavori (vožnja po ozkih delih, do 50 km/h). Možnost mora biti izbire izklopa razsvetljave (posamezno ali levo ali desno ali spredaj ali zadaj ali vse na enkrat).

Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene utripajoče rumene luči pri odprti legi, prav tako mora biti tudi zvočni signal za odprto stopnico in roletu v kabini vozila v primeru spusta ročne zavore.

5.4. Ostalo

Prostori za opremo morajo biti primerno osvetljeni v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo mora imeti optični in zvočni opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta.

Vozilo mora imeti v zadku kamero, ki se vklopi avtomatsko pri vzvratni vožnji ali pa ročno v kabini. Slika se predvaja na LCD monitorju sistemu CanBus.

Vozilo ima v kabini vgrajeni 1 mobilno UKW postajo. Ena postaja je tipa DM 4600e ali enako kot, z anteno in napeljavo (točno lokacijo vgradnje postaje določi naročnik). Postaja se avtomatsko vklopi ob kontaktu vozila in ugasne ob odvzetem kontaktu vozila.

Na levem sprednjem delu (točno lokacijo določi naročnik naknadno ob izdelavi) mora imeti vozilo nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije in zrakom tipa Turbostarter (24V) – proizvajalca Medved/Mihalič ali enako kot. Sistem obsega: vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec vseh vgrajenih naprav ki potrebujejo polnjenje ter priklop na stisnjen zrak. Naprave ki so priklopljene na polnilec morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, ki pa se sklene z elektro shemo vozila, kadar je le to v obratovanju.

Upravljanje z elektro-opremo vozila, kontrola posameznih sistemov vozila ter kontrola odprtih rolet, dvignjenega svetlobnega stolpa, vklopljenih modrih bliskavic, osvetlitev okolice, delovanja usmerjevalne table, kamera za vzvratno vožnjo ... je iz kabine s pomočjo uporabniškega zaslona (primer: CanBus sistem) diagonale minimalno 10 palcev. S konzolo je mogoče upravljati preko klasičnih stikal/tipk. Ta mora tako omogočati vklop svetlobnih ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, z osvetlitvijo kabine ter okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo... Poleg tega mora biti na zaslonu grafično prikazana kontrola, ali so vrata, rolete, lestev in stopnice v odprtem ali zaprtem položaju. Sistem mora voznika pred pričetkom vožnje opozoriti, če je izvlečen svetlobni stolp ali če je vklopljen odgon. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

Vsa elektro-oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na eventualne pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO homologacije.

Vozilo mora biti opremljeno s svetili in signalizacijo v led tehniki v skladu s cestno prometnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Ponudnik dostavi tehnične skice vozila, pred začetkom same izdelav vozila.

6. Napisi in oznake

Točno grafiko vozila, velikost, postavitev črt ter napisa na vozilu določi naročnik pred izvedbo.

7. Oprema

Navedena oprema je delno predmet tega javnega naročila. Opremo delno zagotovi naročnik delno izvajalec.

Pozicija opreme se določi naknadno v dogovoru z izvajalcem in naročnikom. Vso opremo, tako kupljeno zs strabi izvajalca in lastno PGDja, izvajalec nadgradi v vozilo.

NAZIV	KOS	POZICIJA	DODATEN OPIS
KABINA			
Opozorilni telovnik	2		SIST EN 471
Izolirni dihalni aparat (IDA)	2 (+2)		SIST EN 137
Celoobrazna maska za IDA	2 (+2)		SIST EN 136
Dodatna tlačna posoda za IDA	2 (+2)		/
Reševalna kapuca s podaljškom	2		SIST EN 403
Zaščita za tlačne posode	8		Dostavi naročnik
Zaščitni čepi za tlačne posode	4		/

Tabla za nadzor IDA	1		mehanska
Preiskovalna vrv(30m + karabin v torbici)	2		/
Osebna preiskovalna vrv	2		lahko Autoroll V6MAX ali enak kot
Komplet B za prvo pomoč + flex škarje rescue robin	1		/
Merilnik plinov (O2, CO, CH4, CO2)	1		smernica ATEX 94/9/EC
Termo kamera (Bullard Eclipse LD 320 ali kot)	1		območje merjenja 0-600 °C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180
Polnilec za baterije za akumulatorsko orodje kompatibilen z vsem orodjem v vozilu	3		polnilec
Baterije za akumulatorsko orodje	6		/
Polnilec za termo kamero	1		/
Latex rokavice	1		/
Razkužilni robčki	1		/
Odeja	2		200 cm x 140 cm
Gasilski varovalni pas	4		
Hladilnik	1		Pod sedeži (klopjo)
Radijska postaja s pogovorko	4		Postaja MOTOROLA DP 4800e ali enaka kot; Mikrofon MOTOROLA DP 3000 ali enak kot
Signalni lopar GASILCI	2	Navadni – brez luči - neosvetljen	/
BOKS D1			
PVC zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica, trakovi za pritrditev (v torbi)	1		SIST EN 1865
*Navadna nosila	1		DIN 13024
Verižna motorna žaga, dolžina meča cca z vidia verigo(cca100€ 1verigi)	1	Dostavi naročnik	/
Ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1	1		SIST EN 381-5
Rezervna veriga za motorno žago	1		/
Gozdarska zagozda	3	(2 ploščati 1 debela)	/
Naprava za prezračevanje	1		Big Fire HP18 iB+
Reševalno ročno orodje Haligan tool with leverage claw 920	1		/
Lomilka – velika in mala iz DAFa	1		/
Gasilska sekira	2		/
Drvarska sekira	1		/
Škarje za okroglo železo	1	Dostavi naročnik	(za Ø 12 mm)
Škarje za okroglo železo	1	Dostavi naročnik	male
Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)	2		/

Set pnevmatskih dvigni blazin, sestavni deli - reducirni ventil - krmilna enota - povezovalne cevi - tlačna posoda 6l/300 bar - blazina z dvžno kapaciteto cca. 10 t - blazina z dvžno kapaciteto cca. 20 t - blazina z dvžno kapaciteto cca. 30 t Sava	1	Po ponudbi: 10008805	SIST EN 13731
Magnet za odpiranje jaškov	1	Dostavi naročnik	
Tirfor	1	Dostavi naročnik	
Motorna rezalka - STIHL	1	Dostavi naročnik	
Furmanska vinta	1	Dostavi naročnik	
BOKS D2			
Zaščitni gumi škornji	2	Št. 44 in 46	SIST EN ISO 20345
Ribiški škornji visoki	2	Dostavi naročnik	44 in 46
Zaščitne rokavice za nevarne snovi	2	Velikost 10 in 12	SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407
Kapljevska zaščitna obleka (tip 3 ali 4)	2	Dostavi naročnik	SIST EN 14605 SIST EN ISO 13982-1 SIST EN 13034 SIST EN 14126 SIST EN 1149-1 SIST EN 1073-2
Škripec	1		8t
Škopec	4		DIN 82101
Gozdarska veriga	2		Veriga Lesce s kavljem in drsnikom fi 8mm ali več, dolžina 3m
Hidrantni nastavek 2B	1	Med kolotekom in boksom	DIN 14375-1
Ključ za podzemni hidrant, model B	1	Med kolotekom in boksom	DIN 3223
Kombinirana posoda za motorno žago: mešanica/olje za verigo	1	Dostavi naročnik	/
Vlečna jeklenica v škatli	1		dolžine 5 m, Ø 16 mm, z očesi na obeh koncih
Posoda za rezervno gorivo za el. agregat 10l	1		/
Posoda za rezervno gorivo za vozilo 20l	1		/
Pločevinasti lij za posodo za gorivo	1	Primeren za obe posodi 10l in 20l	/
*Pasovi za koritasta nosila	1	Dostavi naročnik	
Povezovalni trak	2		5T
Posoda za penilo 20l	6		DIN 14452
BOKS L3			
Tlačne C cevi 15m 52mm	10	Dostavi naročnik	DIN 14811
Tlačne B cevi 15-20m	10	Dostavi naročnik	DIN 14811
Tlačne H cevi 15m	2	Dostavi naročnik	
Cevna košara B	1		DIN 14827-1

Cevna košara C	2	V pritrdišču naj bo še prostor za pritrdišče požarno zaveso	DIN 14827-1
Zbiralnik A-2B	1		DIN 14355
Trojak B/CBC	1	1 dostavi naročnik - DAF	DIN 14345
Omejevalec tlaka	1	Dostavi naročnik	/
Prehodna spojka A-B	1		DIN 14343
Prehodna spojka B-C	2		DIN 14342
Oporno koleno B	1	Dostavi naročnik	DIN 14368
Turbo ročnik	4 (+2-svoja)	Dostavi naročnik	/
Spojni ključ ABC	3		DIN 14362
Cevne obveze BC	4		/
Cevni pritrdilec	4		DIN 14828
BOKS L1			
Varnostni triopan	3	2x montaža	/
Varnostna utripajoča svetilka	2	Dostavi naročnik – za pregled	
Cestni stožci	6		
Opozorilni trak 500m	1		/
LED reflektor ScanGrip Nova ali kot	2	Dostavi naročnik - uredi se polnjenje	/
Trinožni stativ za reflektor višine vsaj 1,6 m	1		/
Nosilec za namestitvev dveh reflektorjev	1		/
Elektro agregat, MAG144SL-R , 11KvA z nadzorom izolacije z vzdrževalcem akumulatorja	1	Dostavi naročnik To je ta naš – naredi se vzdrževalec akumulatorja	DIN 14685-1
Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30m, 16A	2	Dönges - ÖBFV, 230 V, 16 A	SIST EN 61316
Električni podaljšek na kabelski roleti, 380V	1	Dostavi naročnik	
Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče 230 mm	1	Dostavi naročnik	/
Plošča za kamen 230 mm	3	Dostavi naročnik	/
Plošča za kamen 230 mm – diamantna	1	Dostavi naročnik	
Plošča za kovino 230 mm	10	Dostavi naročnik	/
BOKS L2			
Lovilno korito	2		lahko skladno z DIN 14060
Električarsko orodje - kovček	1		DIN 14885
Akumulatorska kotna brusilka z baterijo	1	Dostavi naročnik	/
Akumulatorski vrtni vijačnik z baterijo	1	Dostavi naročnik	
Akumulatorski udarni vijačnik z baterijo	1	Dostavi naročnik	
Akumulatorska večnamenska žaga z baterijo	1	Dostavi naročnik	/

Akumulatorska verižna žaga	1	Dostavi naročnik	
Set mešanih svedrov	1	Dostavi naročnik	/
Set vijčnih nastavkov	1	Dostavi naročnik	/
Zaboj ALU transportni, 605 x 400 x 220mm	2		
Naprtnjača	2		/
Komplet za gašenje dimniških požarov	1		DIN 14800-4
Kovček z ročnim orodjem	1		DIN 14881
Lesne zagozde raznih dimenzij - zaboj	1	Samo zaboj - veliki	
Stab Pack	2 (+2)	2x v zabojih	
Kombinirano orodje	1		Weber rescue Combi tool SPS 370 MK2 + baterija MILWAUKEE BATTERY 28 V/5 AH WH, LI-ION 2X + POLNILEC WEBER 12/24V, za eno baterijo za E-FORCE + Nastavki za odpiranje stanovanjskih vrat
BOKS D3			
Zaporni ventil (zasun) B	1		
Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min)	1	Dostavi naročnik - DAF	SIST EN 16712-3
Mešalnik penila Z2	1	Dostavi naročnik - DAF	SIST EN 16712-1
Sesalna cev za penilo D 1500	1		SIST EN 16712-2
Potopna črpalka	1	Dostavi naročnik	DIN 14425
Higienska stena	1		Milo, razkužilo, robčki, zrak, voda
Trojak B/CBC	1		DIN 14345
Gasilnik na prah, 9 kg	2	Dostavi naročnik DAF	SIST EN 3
Gasilnik na CO2, 5 kg	1	Dostavi naročnik DAF	SIST EN 3
ZADAJ			
Tlačna cev B, 7 m	1		DIN 14811
Ključ za nadzemni hidrant	1		
STREHA			
Vedro 10l	1		/
Stikalna lestev 9 klinov	1	Dostavi naročnik	SIST EN 1147
Stikalna lestev 7 klinov	3	Dostavi naročnik	SIST EN 1147
Stikalna lestev povezovalni del	1		SIST EN 1147
Stikalna lestev 2 klina	1	Dostavi naročnik	SIST EN 1147
Kramp	1	Dostavi naročnik	/
Lopata gradbena	1	Dostavi naročnik	/
Lopata štiharica	1	Dostavi naročnik	/
Vile	1	Dostavi naročnik	/
Kopača	2	Dostavi naročnik	/
Požarni kavelj	1	Dostavi naročnik	lahko DIN 14851
Cestna metla	1	Dostavi naročnik	/
Gasilska metla	2	Dostavi naročnik	
Cevni mostički 2B	2		lahko DIN 14820-1
Potiskač vode	4	Dostavi naročnik	/
Koritasta nosila	1	Dostavi naročnik - DAF	
Pivniki, kvadratni,	30 kos	Dostavi naročnik	

Črevesa	2 kosa	Dostavi naročnik	
Absorbent	2		
SPREDAJ			
Vgrajen električni vitel, vlečna sila cca. 80 kN, fi 12	1		
Tabla piši briši s trinožcem	1		

Terminski plan dobave

Dobava blaga, ki je predmet javnega naročila, se bo predvidoma izvedla po posameznih fazah ločeno, pri čemer bosta naročnik in dobavitelj za vsako zaključena fazo opravila primopredajo. Predvideni sta sledeči fazi dobave blaga:

- 1. FAZA: »Dobava podvozja« se izvede najkasneje do 15. 7. 2026, pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z delnim obračunom in primopredajo blaga;
- 2. FAZA: »Izvedba nadgradnje in dobava ter namestitve opreme« se izvede najkasneje do 15. 12. 2027 pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z delnim obračunom in primopredajo blaga.

Ponudnik mora v 8 dneh po podpisu pogodbe predložiti tudi terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih dobav, pri čemer mora ponudnik upoštevati zgoraj navedene roke izvedbe posamezne faze.

Ob tem naročnik dodatno pojasnjuje, da se primopredaja blaga, ki je predmet 1. Faze opravi na način, da naročnik opravi pregled dela blaga, ki je predmet faze ter blaga fizično ne prevzame, saj je blago, ki je predmet 1. Faze, še predmet nadgradnje v okviru 2. Faze. Celotno blago, ki bo skupek obeh faz bo naročnik fizično prevzel po zaključku 2. Faze, ko bo izdelan končni primopredajni zapisnik. Pred vsakim prevzemom posamične faze bo naročnik opravil pregled in odobril blago oziroma del blaga, ki je predmet dobave v posamični fazi. Odobritev blaga s strani naročnika za posamično fazo je predpogoj za nadaljnji obračun faze in plačilo.

Prevzem vozila

Prvi vmesni prevzem vozila

Prvi vmesni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko temu. dobavljeno podvozje vozila in bo to pripravljeno za izvedbo 2. Faze (nadgradnje vozila in namestitve opreme). Udeležijo se ga najmanj 3 pooblaščen osebe s strani naročnika.

Končni prevzem vozila

Prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. Udeležijo se ga najmanj tri osebe s strani naročnika. Stroške prevoza, prehrane in morebitne nastanitve nosi ponudnik. Če prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, če ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščenih opreme ter druge dokumente, ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku! Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila – ne glede na 6. člen Zakona o motornih vozilih.

Garancijska doba

Garancijska doba za dobavljeno vozilo je najmanj 24 mesecev.

Garancija proti koroziji je najmanj 6 let.

Za dobavljeno vozilo bo dobavitelj v okviru garancijske dobe v okviru pogodbene obveznosti iz te pogodbe izvedel odpravo napak.

Odzivni čas za odgovor na javljeno napako v garancijskem roku je največ 8 ur od prejema naročnikovega obvestila. Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ v 48 urah od prejema obvestila o napaki, razen pri šasiji.

Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo oziroma končnim primopredajnim zapisnikom.

Dobavitelj mora po primopredaji vozila še najmanj 15 let jamčiti za vse dele in materiale za redno vzdrževanje in odpravo napak v primeru nepričakovane odpovedi (okvare) ali poškodbe vozila. Gre za poprodajne aktivnosti, v katerih se zagotavlja vzdrževanje in rezervne dele v primeru odpovedi ali okvar ali poškodb. Sama storitev servisiranja in vzdrževanja ni predmet tega javnega naročila.

Dobavitelj mora zagotavljati servis v Slovenji in dobavo rezervnih delov v 48 urah. Dobavitelj mora nuditi servis naročniku še najmanj 10 let po uspešni primopredaji.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj naštet dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi števkami.

Obrazec	Naziv	Opombe
1	Ponudba	Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba, iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eJN.
2	Krovna izjava	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
3	ESPD	Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo ali izpolnjen, podpisan in žigosan pdf.
4	Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
5	Referenčna lista gospodarskega subjekta	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
6	Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
7	Izjava podizvajalca	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
8	Izjava o nastopu s podizvajalci	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
9	Vzorec menične izjave za dobro izvedbo	Parafiran.

10	Vzorec menične izjave za odpravo napak	Parafiran.
11	Izjava o lastniških deležih	Izpolnjen, podpisan in žigosan
12	Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/20140	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
Dokazila	Neblokiranost poslovnih računov oziroma poravnane zapadle obveznosti	Priložena dokazila.
Dokazila	Bonitetna ocena	Priložena dokazila.
Priloga	Vzorec pogodbe: Pogodba o dobavi vozilo GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravče	Parafiran.
Priloga	Prospektna dokumentacija (prospekti, izjave, lastna ponudba ali ostala dokazila, iz katere izhaja izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika)	Priložena dokazila

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »**Nakup vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravče**« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _____

NAZIV PONUDNIKA:	
NASLOV PONUDNIKA:	

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

- ☐ samostojno
- ☐ z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): _____
- ☐ z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): _____
- ☐ z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____

II. Ponudbena cena

Postavka	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV
1. Faza: Dobava podvozja			
2. Faza: Izvedba nadgradnje in dobava ter namestitve opreme			
Skupaj:			

Zavezuje se, da bomo dobavo izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni dokumentaciji.

IV. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

V. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanega računa. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

VI. Podatki o gospodarskem subjektu

KONTAKTNA OSEBA:	
E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:	
TELEFON:	
ID ZA DDV:	
PRISTOJNI FINANČNI URAD:	
MATIČNA ŠTEVILKA:	
ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:	
RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: <i>(mikro, majhna, srednja ali velika družba)</i>	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: <i>Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)</i>	

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

Krovnna izjava

V zvezi z javnim naročilom »**Nakup vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravče**«,

_____,
(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
- v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
- bomo v primeru zamenjave priglašениh podizvajalcev ali priglašениh kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašени v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
- smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,

- gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivnega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj,
- da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestop v zvezi s poklicnim ravnanjem,
- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
- poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK,
- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da **PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVČE Šlandrova cesta 7, 1251 MORAVČE** v zvezi z oddajo javnega naročila za namene **Nakup vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravče, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____** pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESPD, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

Naziv gospodarskega subjekta:	
Sedež gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Davčna številka:	

SEZNAM

Ime in priimek	Funkcija v gospodarskem subjektu	EMŠO*

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(podpis)

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta _____ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je gospodarski subjekt izvedel sledeče dobave:

Zap. št	Naročnik (naziv, naslov)	Predmet dobave (navedba vrste dobavljenega vozila po tipizaciji in navedba ostalih zahtevanih informacij ter označitev (DA/NE) izpolnjevanje zahteve)	Datum dobave (navedba datuma zapisnika o uspešni predaji vozila)	Pogodbeni znesek (brez DDV), ki se nanaša na referenčno dobavo	Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail)
1		<ul style="list-style-type: none"> vrsta dobavljenega vozila: _____ vozilo ima samostojno podaljšano kabino s posadko minimalno 1+5: DA / NE podaljšana kabina je certificirana v skladu z ECE R29: DA / NE vozilo ima vgrajeno črpalko s pretokom minimalno 2000l/min v skladu z EN 1028 FPN 10-2000 / FPH 40/250 DA / NE vozilo ima rezervoar za vodo kapacitete minimalno 2000 litrov DA / NE <p>Poleb ustrezne označitve zgoraj navedenih informacij, ponudnik navede sledeče informacije o dobavljenem vozilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - število posadke dobavljenega vozila: _____ - pretok črpalke, ki je bila dobavljena v vozilu: _____ - kapaciteta rezervoarja dobavljenega vozila: _____ 			
2		<ul style="list-style-type: none"> vrsta dobavljenega vozila: _____ vozilo ima samostojno podaljšano kabino s posadko minimalno 1+5: DA / NE podaljšana kabina je certificirana v skladu z ECE R29: DA / NE vozilo ima vgrajeno črpalko s pretokom minimalno 2000l/min v skladu z EN 1028 FPN 10-2000 / FPH 40/250 DA / NE vozilo ima rezervoar za vodo kapacitete minimalno 2000 litrov DA / NE <p>Poleb ustrezne označitve zgoraj navedenih informacij, ponudnik navede sledeče informacije o dobavljenem vozilu:</p>			

		<ul style="list-style-type: none"> - število posadke dobavljenega vozila: _____ - pretok črpalke, ki je bila dobavljena v vozilu: _____ - kapaciteta rezervoarja dobavljenega vozila: _____ 			
3		<ul style="list-style-type: none"> ▪ vrsta dobavljenega vozila: _____ ▪ vozilo ima samostojno podaljšano kabino s posadko minimalno 1+5: DA / NE ▪ podaljšana kabina je certificirana v skladu z ECE R29: DA / NE ▪ vozilo ima vgrajeno črpalko s pretokom minimalno 2000l/min v skladu z EN 1028 FPN 10-2000 / FPH 40/250 DA / NE ▪ vozilo ima rezervoar za vodo kapacitete minimalno 2000 litrov DA / NE <p>Poleb ustrezne označitve zgoraj navedenih informacij, ponudnik navede sledeče informacije o dobavljenem vozilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - število posadke dobavljenega vozila: _____ - pretok črpalke, ki je bila dobavljena v vozilu: _____ - kapaciteta rezervoarja dobavljenega vozila: _____ 			
4		<ul style="list-style-type: none"> ▪ vrsta dobavljenega vozila: _____ ▪ vozilo ima samostojno podaljšano kabino s posadko minimalno 1+5: DA / NE ▪ podaljšana kabina je certificirana v skladu z ECE R29: DA / NE ▪ vozilo ima vgrajeno črpalko s pretokom minimalno 2000l/min v skladu z EN 1028 FPN 10-2000 / FPH 40/250 DA / NE ▪ vozilo ima rezervoar za vodo kapacitete minimalno 2000 litrov DA / NE <p>Poleb ustrezne označitve zgoraj navedenih informacij, ponudnik navede sledeče informacije o dobavljenem vozilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - število posadke dobavljenega vozila: _____ - pretok črpalke, ki je bila dobavljena v vozilu: _____ - kapaciteta rezervoarja dobavljenega vozila: _____ 			
5		<ul style="list-style-type: none"> ▪ vrsta dobavljenega vozila: _____ ▪ vozilo ima samostojno podaljšano kabino s posadko minimalno 1+5: DA / NE ▪ podaljšana kabina je certificirana v skladu z ECE R29: DA / NE ▪ vozilo ima vgrajeno črpalko s pretokom minimalno 2000l/min v skladu z EN 1028 FPN 10-2000 / FPH 40/250 DA / NE ▪ vozilo ima rezervoar za vodo kapacitete minimalno 2000 litrov DA / NE 			

		<p>Poleb ustrezne označitve zgoraj navedenih informacij, ponudnik navede sledeče informacije o dobavljenem vozilu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - število posadke dobavljenega vozila: _____ - pretok črpalke, ki je bila dobavljena v vozilu: _____ - kapaciteta rezervoarja dobavljenega vozila: _____ 			
--	--	---	--	--	--

Opomba:

V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod _____ kazensko in _____ materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _____ (Firma), _____ (Naslov), matična številka: _____ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so naštetá v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnih naročanj,
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Nakup vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravče«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _____ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

☐ DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

☐ NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Izjava o nastopu s podizvajalci

Pri izvedbi javnega naročila »Nakup vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravče« izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

☐ ne nastopamo s podizvajalci

☐ nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec 1 (firma, naslov):	
VRSTA DEL (predmet, količina):	<p>Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:</p> <p>% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____</p>
Podizvajalec 2 (firma, naslov):	
VRSTA DEL (predmet, količina):	<p>Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:</p> <p>% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____</p>

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni/prijavni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasi vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasi.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

Opomba:

V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se obrazec ustrezno razmnoži.

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljno gasilsko društvo Moravče, Šlandrova cesta 7, 1251 Moravče, kot zavarovanje za **dobro izvedbo del**, ki so opredeljena v javnem naročilu

Nakup vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravče

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Moravče, Šlandrova cesta 7, 1251 Moravče pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini **10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša** _____

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____.

Menica je unovčljiva pri: _____

s transakcijskega računa (TRR): _____

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

Kraj: _____

Izdajatelj menice: _____

Datum: _____

(žig in podpis)

Vzorec menične izjave za odpravo napak

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljno gasilsko društvo Moravče, Šlandrova cesta 7, 1251 Moravče, kot zavarovanje za **odpravo napak**, ki izhajajo iz del opravljenih v okviru javnega naročila

Nakup vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravče

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Moravče, Šlandrova cesta 7, 1251 Moravče pooblašamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini **5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša** _____

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova obveznosti za odpravo napak.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____.

Menica je unovčljiva pri: _____

s transakcijskega računa (TRR): _____

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

Kraj: _____

Izdajatelj menice: _____

Datum: _____

(žig in podpis)

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe	Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka	Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež	Davčna in matična številka	Delež lastništva gospodarskega subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014

PONUĐNIK.....

Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) št. 833/2014

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/576 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da:

- (a) subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljani ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- (b) subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;
- (c) niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;
- (d) ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

Kraj:

Datum:

Žig

Ime in priimek pooblaščenice osebe

ponudnika / podizvajalca /

ponudnika – partnerja v skupini

Podpis pooblaščenice osebe

POGODBA O DOBAVI VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA MORAVČE

sklenjena med

NAROČNIKOM:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVČE, Šlandrova cesta 7, 1251 Moravče

ki ga zastopa Marko Gibičar, predsednik

Matična številka: 5162319000
Identifikacijska številka (ID za DDV): 85577677
Transakcijski račun (TRR): SI56 0230 8001 7918 918 odprt pri NLB d.d.

in

DOBAVITELJEM: _____,
ki ga zastopa _____,

Matična številka: _____
Identifikacijska številka (ID za DDV): _____
Transakcijski račun (TRR): _____

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbo se sklepa na podlagi:

- ponudbe ponudnika _____ številka _____, z dne _____,
- naročnikove Odločitve o oddaji naročila št. _____, z dne _____, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _____ pod oznako _____,

za javno naročilo z naslovom »Nakup vozila GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravčki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _____, pod številko _____ ter v Dopolnilu k Uradnemu listu EU dne _____ pod oznako _____.

Vozilo, ki je predmet dobave v okviru te pogodbe, se v skladu z dogovorjenim med Prostovoljnim gasilskim društvom Moravče, Šlandrova cesta 7, 1251 Moravče, dobavi za potrebe in uporabo PGD Moravče. Skladno z dogovorjenim, bo lastnik vozila na podlagi te pogodbe PGD Moravče. Nanj se posledično glasijo vsi računi, garancijski listi, odprava napak v garancijski dobi, prevzemni zapisniki in ostala dokumentacija, v zvezi s predajo vozila, ki je predmet dobave.

Naročniku nakup gasilskega vozila, ki je predmet te pogodbe, sofinancira Občina Moravče. Medsebojne obveznosti v zvezi s financiranjem te pogodbe so urejene v posebni pogodbi med naročnikom PGD Moravče in Občino Moravče.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil vozilo GVC-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Moravče.

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

3. člen

Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:

- Ponudba številka _____ z dne _____;
- Razpisna dokumentacija z vsemi dopolnitvami in spremembami.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Dobava blaga, ki je predmet javnega naročila, se bo predvidoma izvedla po posameznih fazah ločeno, pri čemer bosta naročnik in dobavitelj za vsako zaključena fazo opravila primopredajo. Predvideni sta sledeči fazi dobave blaga:

- 1. FAZA: »Dobava podvozja« se izvede najkasneje do 15. 7. 2026, pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z obračunom in primopredajo blaga;
- 2. FAZA: »Izvedba nadgradnje in dobava ter namestitve opreme« se izvede najkasneje do 15. 12. 2027, pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z obračunom in primopredajo blaga.

Dobava celotnega blaga se izvede najkasneje do 15. 12. 2027. Izvedba dobave v nasprotju z roki določenimi v tem členu je prepozna in daje naročniku vse podlage za uveljavitev pogodbene kazni, odpoved pogodbe in unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo.

5. člen

Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za dodatne nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.

Z dobaviteljem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

6. člen

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša:

Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): _____ EUR

Davek na dodano vrednost (DDV): _____ EUR

Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _____ EUR

Pri čemer znaša ponudbena cena za:

- 1. FAZO: _____ EUR brez DDV oziroma _____ z DDV in
- 2. FAZO: _____ EUR brez DDV oziroma _____ z DDV.

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena: _____

Predmet pogodbe je sofinanciran s strani Občine Moravče.

7. člen

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

Dobavitelj bo račune izdajal skladno s predvideno dinamiko financiranja, kot izhaja iz nadaljevanja. Dinamika financiranja je vezana na zagotavljanje sofinancerskih sredstev.

Dobavitelj bo račune izstavljal skladno s sledečo dinamiko financiranja:

- 30 % celotne pogodbene vrednosti se obračuna in plača v roku 30 dni po datumu sklenitve te pogodbe,
- 25 % celotne pogodbene vrednosti se obračuna in plača v roku 30 dni po izvedbi 1. FAZE, t.j. dobavi podvozja,
- 25% celotne pogodbene vrednosti se obračuna in plača v letu 2027, predvidoma do 30. 6. 2027 in
- 20% celotne pogodbe vrednosti se obračuna in plača v roku 30 dni po izvedbi 2. FAZE, t.j. dobavi in primopredaji nadgrajenega vozila.

III. POGODBENA CENA

8. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.

Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi fakturo za dobavljeno blago v v okiru posamezne faze, pri čemer se pri izdaji računov upošteva dinamika financiranja opredeljena v prejšnjem členu.

V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju.

Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

IV. DOBAVNI ROK

9. člen

Dobava vozila, ki je predmet te pogodbe, se izvede najkasneje do 15. 12. 2027, pri čemer mora do navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom in primopredajo vozila.

Predvidene so sledeče faze dobave blaga:

- 1. FAZA: »Dobava podvozja« se izvede najkasneje do 15. 7. 2026, pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z obračunom in primopredajo blaga;
- 2. FAZA: »Izvedba nadgradnje in dobava ter namestitve opreme« se izvede najkasneje 15. 12. 2027, pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z obračunom in primopredajo blaga.

Dobavitelj mora v 8 dneh po podpisu pogodbe predložiti tudi podroben terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih dobav, pri čemer mora ponudnik upoštevati zgoraj navedene roke izvedbe.

Ob tem naročnik dodatno pojasnjuje, da se primopredaja blaga, ki je predmet 1. Faze opravi na način, da naročnik opravi pregled dela blaga, ki je predmet 1. Faze ter blaga fizično ne prevzame, saj je blago, ki je predmet 1. Faze, še predmet nadgradnje v okviru 2. Faze. Celotno blago, ki bo skupek obeh faz, bo naročnik fizično prevzel po zaključku zadnje druge faze, ko bo izdelan končni primopredajni zapisnik. Pred vsakim

prevzemom posamične faze bo naročnik opravil pregled in odobril blago oziroma del blaga, ki je predmet dobave v posamični fazi. Odobritev blaga s strani naročnika za posamično fazo je predpogoj za nadaljnji obračun faze in plačilo.

V. PODIZVAJALCI

10. člen

Dobavitelj bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec 1 (firma, naslov):	
VRSTA DEL (predmet, količina):	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

Opomba:

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

11. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe.

Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

12. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- vse dobave po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama;
- dobavo izvedel v pogodbeno določenih rokih;
- naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave;
- pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi;
- ščitil interese naročnika.

VII. SKRBNIKI POGODBE

13. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo.

Pooblaščen predstavnik dobavitelja je _____

Pooblaščen predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

14. člen

Če se dobavitelj po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo.

Če je zaradi zamude dobavitelja naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. PREVZEM

15. člen

Po uspešni dobavi ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja dobavitelj in naročnik opravita primopredajo vozila in pripadajoče opreme. S predajo blaga pridobi naročnik vozilo s pripadajočo opremo, ki je predmet te pogodbe v polno last in posest.

Primopredaja blaga, ki je predmet 1. Faze se opravi na način, da naročnik opravi pregled dela blaga, ki je predmet faze ter blaga fizično ne prevzame, saj je blago, ki je predmet 1. Faze še predmet nadgradnje v okviru 2. faze. Celotno blago, ki bo skupek obeh faz bo naročnik fizično prevzel po zaključku zadnje faze. O pregledu ter delnem prevzemu ter odobritvi dobave blaga posamične faze se pripravi tudi prevzemni zapisnik, ki potem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, podlaga za izdajo računa.

Po izvedbi druge faze dobave blaga in izvedbi tehničnega pregleda in preizkusa, se blago, ki je predmet te pogodbe, tudi v celoti fizično prevzame. Ob predaji in prevzemu vozila s pripadajočo opremo bo voden tudi končni primopredajni zapisnik. Ob predaji blaga mora dobavitelj naročniku predati tudi pravilno izpolnjeno dobavnico, tovarne liste, potrdila in dokazila o testiranjih, navodila uporabnikom za uporabo blaga, vse garancije in zavarovanja blaga ter preostalo dokumentacijo, kot je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

X. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA

16. člen

Garancijska doba po tej pogodbi je 24 mesecev.

Garancija proti koroziji je najmanj 6 let.

Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje vozila.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost vozila.

Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi dobavitelja ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.

17. člen

Za vse dobavljeno blago bo dobavitelj v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe, izvedel odpravo napak.

Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu dobavitelju na stroške dobavitelja iz te pogodbe (kot dober strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme dobavitelja 3 % pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 15 let po poteku garancijske dobe.

18. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

19. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

Instrument zavarovanja: _____

Višina zavarovanja: _____

Čas veljavnosti: _____

Dobavitelj mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

20. člen

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

Instrument zavarovanja: _____

Višina zavarovanja: _____

Čas veljavnosti: _____

Dobavitelj je dolžan ob primopredaji vozila predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

XI. ODSTOP OD POGODBE

21. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbeni stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
- dobavitelj po svoji krivdi kasni z dobavo za več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

22. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIII. REVIZIJSKA SLED

23. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga.

Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave.

Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

24. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je pogodba nična.

XV. REŠEVANJE SPOROV

25. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVI. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba.

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

27. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in potem, ko dobavitelj naročniku predloži ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno določili te pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih po tri (3) izvode prejme naročnik, enega (1) pa dobavitelj.

V/na _____, dne _____