











| Shema oken | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oznaka (ID)** | O-N-01 | O-N-02 | O-N-03 | O-N-04 | O-N-05 | O-N-06 |
| **Količina** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Dimenzije** | 175,0×198,0 | 79,0×198,0 | 278,0×198,0 | 278,0×198,0 | 278,0×198,0 | 136,0×176,0 |
| **Parapet** | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 88,0 |
| **Višina** | 296,0 | 296,0 | 296,0 | 296,0 | 296,0 | 264,0 |
| **2D Simbol** |  |  |  |  |  |  |
| **Pogled od zunaj** |  |  |  |  |  |  |
| **Toplotna prehodnost** | Uw do 1,0 | Uw do 1,0 | Uw do 1,0 | Uw do 1,0 | Uw do 1,0 | Uw do 1,0 |
| **Zvočna izolirnost** | 48 dB ali boljše | 48 dB ali boljše | 48 dB ali boljše | 48 dB ali boljše | 48 dB ali boljše | 48 dB ali boljše |
| **Material okvir** | ALU | ALU | ALU | ALU | ALU | ALU |
| **Material panel** | steklo | ALU polnilo | steklo | steklo | steklo | steklo |
| Varnostna / protivlomna stekla | Protivlomna folija (200 mikronov) | <Nedefinirano> | Protivlomna folija (200 mikronov) | Protivlomna folija (200 mikronov) | Protivlomna folija (200 mikronov) | Protivlomna folija (200 mikronov) |
| Kljuka | odpiranje na vzvod | <Nedefinirano> | odpiranje na vzvod | odpiranje na vzvod | odpiranje na vzvod | <Nedefinirano> |
| Zunanja senčila | Brez senčila | Zunanje, predokenske, nad... | Zunanje, predokenske, nadometne žaluzije | Zunanje, predokenske, nadometne žaluzije | Zunanje, predokenske, nadometne žaluzije | Zunanje, predokenske, nadomet... |
| Barva okvirja | RAL 7035 / RAL 9006 | RAL 7035 / RAL 9006 | RAL 7035 / RAL 9006 | RAL 7035 / RAL 9006 | RAL 7035 / RAL 9006 | RAL 7035 / RAL 9006 |

**PRED IZDELAVO IN DOBAVO STAVBNEGA POHIŠTVA JE POTREBNO MERE PREVERITI NA GRADBIŠČU!**

**Zunanje police montirati pod naklonom 5 stopinj.**











**Dobavljena in vgrajena okna morajo imeti vse potrebne certifikate, skladno s predpisi in smernicami iz projekta.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| investitor: | **Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana** | | |
| objekt: | **Objekt mejnega prehoda - ureditev prostorov za potrebe NKC** | | |
| številka projekta: | **25-001** | datum izdelave: | **marec 2025** |
| številka načrta: | **A 25-001** | vrsta načrta: | **ARHITEKTURA** |
| vrsta projekta: | **PZI** | | |
| odg. oseba projektanta: | **Mitja ŽNIDARIČ, u.d.i.g., IZS G-2743** | | |
| odg. vodja projekta: | **Ines ŠTEFANEC mag. inž. arh., PA ZAPS 2115** | | |
| izdelal: | **Tadej HERIC, mag. inž. arh.** | | |
| merilo: | **1:50** | | |

PROGRIN
Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci
T: 02/820 40 10 E: biro@progrin.si

# Shema stavbnega pohištva - okna

risba št.: **A.06**

| Shema vrat | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oznaka (ID)** | NV-01 | NV-02 | NV-03 | NV-04 | NV - PROTIVLOMNA |
| **Količina** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Št. prostora** | P.02 | P.03 | P.04 | P.04 | P.01 |
| **Dimenzije** | 90×204 | 90×204 | 62×200 | 62×200 | 90×200 |
| **Smer odpiranja** | Levo (1) | Levo (1) | Levo (1) | Desno (1) | Levo (1) |
| **2D Simbol** |  |  |  |  |  |
| **Pogled od zunaj** |  |  |  |  |  |
| **Požarna odpornost** | <Nedefinirano> | <Nedefinirano> | <Nedefinirano> | <Nedefinirano> | <Nedefinirano> |
| **Zvočna izolirnost (dB)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| **Tip elementa** | Drsni element s podbojem | Drsni element s podbojem | Krilni element s podbojem | Krilni element s podbojem | Krilni element s podbojem |
| **Material okvir** | Kovinski objemni podboj | Kovinski objemni podboj | Kovinski objemni podboj | Kovinski objemni podboj | Kovinski objemni podboj |
| **Material panel** | HPL, polnilo iz perforirane iverne plošče | HPL, polnilo iz perforirane iverne plošče | HPL, polnilo iz perforirane iverne plošče | HPL, polnilo iz perforirane iverne plošče | Masiven leseni panel oz. kovinski panel |
| **Kljuka** | <Nedefinirano> | <Nedefinirano> | <Nedefinirano> | <Nedefinirano> | Zunaj bunka, znotraj kljuka SIST EN 179 |
| **Ključavnica** | Brez ključavnice | Brez ključavnice | z WC metuljčkom | z WC metuljčkom | Elektronska ključavnica povezana na šifrant |
| **Zračna reža z ALU rešetko** | DA | DA | DA | DA | NE |
| **Barva okvirja in panela** | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Protivlomna zaščita | <Nedefinirano> | <Nedefinirano> | <Nedefinirano> | <Nedefinirano> | razred RC 3 |

**PRED IZDELAVO IN DOBAVO STAVBNEGA POHIŠTVA JE POTREBNO MERE PREVERITI NA GRADBIŠČU!**

**Zunanje police montirati pod naklonom 5 stopinj.**

**Dobavljena in vgrajena okna morajo imeti vse potrebne certifikate, skladno s predpisi in smernicami iz projekta.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| investitor: | **Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana** | | |
| objekt: | **Objekt mejnega prehoda - ureditev prostorov za potrebe NKC** | | |
| številka projekta: | **25-001** | datum izdelave: | **marec 2025** |
| številka načrta: | **A 25-001** | vrsta načrta: | **ARHITEKTURA** |
| vrsta projekta: | **PZI** | | |
| odg. oseba projektanta: | **Mitja ŽNIDARIČ, u.d.i.g., IZS G-2743** | | |
| odg. vodja projekta: | **Ines ŠTEFANEC mag. inž. arh., PA ZAPS 2115** | | |
| izdelal: | **Tadej HERIC, mag. inž. arh.** | | |
| merilo: | **1:50** | | |

PROGRIN
Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci
T: 02/820 40 10 E: biro@progrin.si

# Shema notranjih vrat

risba št.: **A.07**