



URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR,
KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU

Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 14
E: gp.unkiz@gov.si

Številka: 4110-52/2020-2718-59

Datum: 21. 1. 2026

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) izdaja Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: naročnik) naslednjo

ODLOČITEV O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »**Nadomestna novogradnja stavba Oddelka za infektivne bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor**« se ne odda.

Obrazložitev:

Javno naročilo se je izvajalo po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). Javno naročilo je bilo 17. 10. 2025 objavljeno na portalu javnih naročil, št. objave JN008211/2025-EUe16/01 ter v Uradnem listu EU, št. objave na TED: 685827-2025 z dne 17. 10. 2025 in popravek št. 1, št. objave na portalu javnih naročil JN008211/2025-EUe16/01-P01 z dne 5. 11. 2025 in št. objave na TED: 732829-2025 z dne 5. 11. 2025, popravek št. 2, št. objave na portalu javnih naročil JN008211/2025-EUe16/01-P02 z dne 18. 11. 2025 in št. objave na TED: 762179-2025 z dne 18. 11. 2025, popravek št. 3, št. objave na portalu javnih naročil JN008211/2025-EUe16/01-P03 z dne 21. 11. 2025 in št. objave na TED: 772828-2025 z dne 21. 11. 2025 in popravek št. 4, št. objave na portalu javnih naročil JN008211/2025-EUe16/01-P04 z dne 3. 12. 2025 in št. objave na TED: 802226-2025 z dne 3. 12. 2025.

Javno odpiranje ponudb, oddanih v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, je bilo izvedeno 12. 12. 2025 ob 14:00 uri. Ponudbo za predmetno javno naročilo so pravočasno (t.j. do 12. 12. 2025 do 12:00 ure) oddali naslednji ponudniki:

Zap. št.	Naziv in naslov ponudnika	Datum in ura oddaje ponudbe
1.	VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o., Tehnološki park 024, 1000 Ljubljana	12. 12. 2025 11:36
2.	RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o., Bizjanova ulica 002, 1000 Ljubljana	11. 12. 2025 14:44
3.	GH HOLDING storitvena družba d.o.o., Letališka cesta 027, 1000 Ljubljana	12.12.2025 10:36

Naročnik je skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril, ali so prejete ponudbe skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročanju ter dokumentaciji in da ne obstajajo

razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3. Po pregledu posamezne ponudbe naročnik ugotavlja, kot sledi.

VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o., Tehnološki park 024, 1000 Ljubljana

Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril, ali je ponudba v skupni višini 85.730.104,06 EUR (z DDV) ponudnika VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, ki je oddal ponudbo s podizvajalci 3GM PLUS d.o.o., Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana, ELCOM d.o.o., Litijska cesta 70, 1000 Ljubljana, KLIMA PTUJ d.o.o., Vegova ulica 2, Ptuj, 2250 Ptuj in NEMOCOM d.o.o., Podbevškova ulica 30, 8000 Novo mesto skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročanju ter dokumentaciji in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 9.2.3 navedel, da mora ponudnik definirati ponujeno opremo v delu, ki se nanaša na vgradno medicinsko opremo. (Zavihek 5.2.1 TEH. MED. OPREMA-VGRADNA). Nadalje je v razpisni dokumentaciji določeno, da mora ponudnik v obrazcu »Predračun – popisi del« v zavihku 5.2.1 TEH. MED. OPREMA-VGRADNA v stolpcih »Št. artikla« (G) in »Proizvajalec« (H) že v ponudbi navesti tip ponujene opreme / št. artikla / proizvajalca opreme, ki jo ponuja. Te celice so v obrazcu »Predračun – popisi del« označene s sivo barvo. Za vsak tako ponujen in definiran kos opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika. Če ponudnik v obrazcu »Predračun – popisi del« v zavihku 5.2.1 TEH. MED. OPREMA-VGRADNA v stolpcih »Št. artikla« (G) in »Proizvajalec« (H) v ponudbi ne navede tipa ponujene opreme / št. artikla / proizvajalca opreme, ki jo ponuja, se šteje, da ponuja opremo, kot jo primeroma navaja naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik navedenega ni izpolnil v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, saj zahtevanih podatkov ni vpisal niti na mesta, kjer naročnik referenčne opreme (opreme, ki bi jo navajal kot primer zahtevane kakovosti s sklicevanjem na tip ponujene opreme) sploh ni razpisal. Nadalje je naročnik v razpisni dokumentaciji v oddelku 7.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti v točki 7.2.2 navedel, da mora biti gospodarski subjekt, ki dobavlja medicinsko opremo (ponudnik oz. njegov podizvajalec) vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Dobavitelj opreme (ponudnik oz. njegov podizvajalec) mora biti vpisan register dobaviteljev medicinskih pripomočkov ali drug ustrezen register. V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 40/25 in 100/25 - ZDigZ) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti prigrasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno prigrasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Ponudnik je moral kot dokazilo predložiti ustrezno izpolnjen ESPD obrazec (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni ali poslovni register). Strokovna naročnik ugotavlja, da ponudnik ni predložil ustreznega izpolnjenega ESPD obrazca, prav tako pri preverjanju v registrih JAZMP ugotavlja, da ponudnik ali podizvajalci niso vpisani v ustrezen register.

Po pregledu prejete ponudbe naročnik zaključuje, da ponudba ponudnika VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, ni dopustna, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, kot so določene v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, poleg tega ponudba presega zagotovljena sredstva naročnika. V skladu z navedenimi ugotovitvami ponudba ponudnika VG5 d.o.o. ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje.

RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana

Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril, ali je ponudba v skupni višini 88.138.054,64 EUR (z DDV) ponudnika RIKO d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana, ki je oddal ponudbo s partnerjem TRGOGRAD, d.o.o., Breg pri Litiji 56, 1270 Litija skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročanju ter dokumentaciji in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 9.2.3 navedel, da mora ponudnik definirati ponujeno opremo v delu, ki se nanaša na vgradno medicinsko opremo. (Zavihek 5.2.1 TEH. MED. OPREMA-VGRADNA). Nadalje je v razpisni dokumentaciji določeno, da mora ponudnik v obrazcu »Predračun – popisi del« v zavihku 5.2.1 TEH. MED. OPREMA-VGRADNA v stolpcih »Št. artikla« (G) in »Proizvajalec« (H) že v ponudbi navesti tip ponujene opreme / št. artikla / proizvajalca opreme, ki jo ponuja. Te celice so v obrazcu »Predračun – popisi del« označene s sivo barvo. Za vsak tako ponujen in definiran kos opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika. Če ponudnik v obrazcu »Predračun – popisi del« v zavihku 5.2.1 TEH. MED. OPREMA-VGRADNA v stolpcih »Št. artikla« (G) in »Proizvajalec« (H) v ponudbi ne navede tipa ponujene opreme / št. artikla / proizvajalca opreme, ki jo ponuja, se šteje, da ponuja opremo, kot jo primeroma navaja naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik navedenega ni izpolnil v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, saj zahtevanih podatkov ni vpisal niti na mesta, kjer naročnik referenčne opreme (opreme, ki bi jo navajal kot primer zahtevane kakovost s sklicevanjem na tip ponujene opreme) sploh ni razpisal. Ponudnik navedenega ni izpolnil v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, saj zahtevanih podatkov ni vpisal niti na mesta, kjer naročnik referenčne opreme (opreme, ki bi jo navajal kot primer zahtevane kakovost s sklicevanjem na tip ponujene opreme) sploh ni razpisal. Nadalje je naročnik v razpisni dokumentaciji v oddelku 7.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti v točki 7.2.2 navedel, da mora biti gospodarski subjekt, ki dobavlja medicinsko opremo (ponudnik oz. njegov podizvajalec) vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Dobavitelj opreme (ponudnik oz. njegov podizvajalec) mora biti vpisan register dobaviteljev medicinskih pripomočkov ali drug ustrezeni register. V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 40/25 in 100/25 - ZDigZ) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti prigrasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno prigrasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Ponudnik je moral kot dokazilo predložiti ustrezno izpolnjen ESPD obrazec (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni ali poslovni register). Naročnik ugotavlja, da ponudnik ni predložil ustrezno izpolnjenega ESPD obrazca, prav tako pri preverjanju v registrih JAZMP ugotavlja, da ponudnik (niti partner) ni vpisan v ustrezen register.

Po pregledu prejete ponudbe naročnik zaključuje, da ponudba ponudnika RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana, ni dopustna, ker ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, kot so določene v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, poleg tega ponudba presega zagotovljena sredstva naročnika. V skladu z navedenimi ugotovitvami ponudba ponudnika RIKO d.o.o. ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje.

GH HOLDING storitvena družba d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana

Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril, ali je ponudba v skupni višini 85.523.197,59 EUR (z DDV) ponudnika GH HOLDING storitvena družba d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, ki je oddal ponudbo s partnerji GIC GRADNJE d.o.o., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina, POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, in podizvajalci MEDICOENGINEERING d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin, ELCOM d.o.o., Litijska cesta 70, 1000 Ljubljana in Darko Begunović Pr Mat Instalacije, Ulica Nevesinjska 1, 18108 Niš (Srbija) skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročanju ter dokumentaciji in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika GH HOLDING storitvena družba d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana ugotovil, da ponudba ni dopustna iz razloga, ker presega zagotovljena sredstva naročnika.

Naročnik je v nadaljevanju preveril, ali ponudba izpolnjuje pogoje za sodelovanje in zanjo ne obstajajo razlogi za izključitev in je predložena ponudba v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja. Naročnik ugotavlja, da prejeta ponudba izpolnjuje pogoje za sodelovanje in zanjo ne obstajajo razlogi za izključitev ter je predložena v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja.

V zvezi z višino zagotovljenih sredstev naročnik pojasnjuje še, kot sledi. Naročnik je na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila št. 4110-52/2020-2718-49 z dne 10. 10. 2025, na podlagi katerega znaša ocenjena vrednost javnega naročila za izvedbo javnega naročila **»Nadomestna novogradnja stavba Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor«** (gradbeno obrtniška in inštalaterska dela ter ostalo) 74.186.800,83 EUR z DDV, zagotovil sredstva za izvedbo zadevnega javnega naročila. Naročnik v skladu s četrtem odstavkom 90. člena ZJN-3 podatka o zagotovljenih sredstvih ne bo razkril, saj bo v nadaljevanju izvedel postopek s pogajanjem po b) točki prvega odstavka 44. člena ZJN-3 in bi razkritje podatka o zagotovljenih sredstvih škodilo poslovnim interesom naročnika, saj bi lahko ta podatek razkrit v tej fazi postopka odločilno negativno vplival na nadaljnji potek postopka (tj. postopka s pogajanjem).

Naročnik ob upoštevanju ugotovitev glede višine zagotovljenih sredstev naročnika pojasnjuje še, da so iz razloga preseganja zagotovljenih sredstev nedopustne vse tri prejete ponudbe ponudnikov - GH HOLDING storitvena družba d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, ter RIKO, celovite tehnološke rešitve, d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana, ob tem pa je treba upoštevati, da je naročnik za zadnji dve ugotovil, kot predhodno izpostavljeno, še druge razloge za nedopustnost predloženih ponudb.

Glede na vse do sedaj pojasnjeno, so torej vse tri prejete ponudbe nedopustne in posledično naročnik javnega naročila ne bo oddal. Naročnik bo v nadaljevanju po pravnomočnosti te odločitve izvedel konkurenčni postopek s pogajanjem po b) točki prvega odstavka 44. člena ZJN-3, pri čemer bo v konkurenčni postopek povabil ponudnika, ki je oddal ponudbo, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, zanjo ne obstajajo razlogi za izključitev, ponudnik pa je v tem odprtem postopku predložil ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja, to je ponudnik **GH HOLDING storitvena družba d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana**.

Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka odločitve.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zahtevek za revizijo lahko, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL; v

nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovornik javnega interesa.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je osem delovnih dni od objave te odločitve o oddaji naročila na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vložijo preko informacijskega sistema eRevizija.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila,
- predmet javnega naročila,

ter mora priložiti:

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802 v višini 1.000,00 EUR. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-00821125.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitne kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Ivan Osrečki
direktor

Objaviti:

- na portalu javnih naročil.