PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Trg Ivana Roba 3a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA-KRIŽČJAN**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI - projekt za izvedbo del**
številka projekta		**529/24**
datum izdelave		**jun.24**
datum spremembe		**sep. 25 - dopolnitev katastra**
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**Biro Črta, projektiranje in inženiring d.o.o.**
naslov		**Šempas 52a, 5261 Šempas**
odgovorna oseba projektanta		**Borut Dovžak**
podpis odgovorne osebe projektanta		biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o. Šempas 52 a, 5261 Šempas
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Borut Dovžak, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**IZS G-1606**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**Biro Črta, projektiranje in inženiring d.o.o.**
naslov		**Šempas 52 a, 5261 Šempas**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Borut Dovžak, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**IZS G-1606**
podpis vodje projektiranja		BORUT DOVŽAK dipl. inž. grad. IZS G-1606

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
2. NAČRT GRADBENIŠTVA KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA - KRIŽCIJAN	**529/24-4**
4. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA - KRIŽCIJAN VODOVOD DN 200	**39-24 MM**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.
GEOTEHNIČNI ELABORAT	**022-SK/2024**

po potrebi dodati vrstice

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN VODILNEGA NAČRTA

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA-KRIŽCJAN**
kratek opis gradnje		**Investitor občina Šempeter Vrtojba želi izvesti ureditev odseka dvosmerne kolesarske steze vzdolž lokalne ceste Vrtojba - Križcijan v dolžini cca 940. Izvede se ureditev varovalne zelenice ob cesti, ureditev dvosmerne kolesarske steze, obnova obstoječega odseka vodovoda in ureditev meteorne kanalizacije za odvod padavinske vode iz cestnih površin.**
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI**
številka projekta		**529/24**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**2 Načrt s področja gradbeništva**
naziv načrta		**Vodilni načrt**
številka načrta		**529/24-0**
datum izdelave		**jun. 2024**
datum spremembe		**sep. 2025 - dopolnitev katastra**
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**Biro Črta, projektiranje in inženiring d.o.o.**
naslov		**Šempas 52a, 5261 Šempas**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Borut Dovžak**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o. Šempas 52 a, 5261 Šempas
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Borut Dovžak**
identifikacijska številka		**IZS G-1606**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		BORUT DOVŽAK univ. inž. grad. IZS G-1606

1.2 KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA

TEKSTUALNI DEL

št. priloge	vrsta priloge
1.1	**Naslovna stran načrta**
1.2	**Kazalo vsebina načrta**
1.3	**Izjava projektnta načrta v PZI**
1.4	**Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju**
1.5	**Splošni podatki o gradnji**

GRAFIČNE PRILOGE

št.risbe	naslov risbe	merilo
1	**Ureditvena situacijaj P1 - P30**	**1:500**
2	**Ureditvena situacijaP30 - P60**	**1:500**
3	**Situacija obstoječih komunalnih vodov in vavoalnih pasov P1 - P30**	**1:500**
4	**Situacija obstoječih komunalnih vodov in vavoalnih pasov P30 - P60**	**1:500**
5	**Zbirna situacija komunalnih vodov s križanji P1 - P30**	**1:500**
6	**Zbirna situacija komunalnih vodov s križanji P30 - P60**	**1:500**
7	**Situacija predvidenih posegov na erozijska območja**	**1:1000**
8	**Karakteristična prečna profila**	**1:50**
9	**Prikaz poteka obstoječe in projektirane kolesarske mreže**	**1:2000**
10	**Situacija s prikazom optimalne in načrtovane dolžine trase**	**1:1000**
11	**Situacija s prikazom namenske rabe prostora in načrtovane kolesarske steze**	**1:1000**
12	**Situacija s prikazom zelenih in utrjenih površin**	**1:1000**

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**Biro Črta, projektiranje in inženiring d.o.o.**
naslov	**Šempas 52a, 5261 Šempas**
odgovorna oseba projektanta	**Borut Dovžak**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Borut Dovžak, dipl.inž.grad.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**529/24**
datum izdelave	**jun.24**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Borut Dovžak, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**IZS G-1606**
podpis vodje projektiranja	BORUT DOVŽAK dipl. inž. grad. IZS G-1606
odgovorna oseba projektanta	**Borut Dovžak**
podpis odgovorne osebe projektanta	biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o. Šempas 52 a, 5261 Šempas

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Borut Dovžak, dipl.inž.grad. IZS G-1606**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2. Načrt gradbeništva - prometna infrastruktura**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Marko Mervič, dipl.inž.stroj. IZS S-1890**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**4. Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Zdenka Mugerli Štrosar, univ.dipl.inž.geod IZS Geo0198**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8. Načrt s področja geodezije**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.
Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA-KRIŽCJAN**
kratek opis gradnje	**Investitor občina Šempeter Vrtojba želi izvesti ureditev odseka dvosmerne kolesarske steze vzdolž lokalne ceste Vrtojba - Križcijan v dolžini cca 940. Izvede se ureditev varovalne zelenice ob cesti, ureditev dvosmerne kolesarske steze, obnova obstoječega odseka vodovoda in ureditev meteorne kanalizacije za odvod padavinske vode iz cestnih površin.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**GOZDNE CESTE, PEŠPOTI, KOLESARSKE POTI IN JAHALNE STEZE**
klasifikacija objekta po CC-SI	**CC-SI 21121**
pomožni objekti	
naštej	
objekt z vplivi na okolje	
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	
EUP	
namenska raba	
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenega dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenih površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI		
OBČINA	☑	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA		
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☐	**KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG**
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☐	**KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV**
VARSTVO NARAVE	☐	**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐	**MNENJE ZA POSEG V JAME**
VARSTVO VODA	☑	**VODNO MNENJE - GRADNJA NA EROZIJSKEM OBMOČJU**
VARSTVO GOZDOV	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU**
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐	**MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA**
OKOLJE DIVJADI	☐	**MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI**
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA**
CARINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE**
LETALIŠČA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE**
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☐	**MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET**
VARNOST PLOVBE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU**
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA**
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE		
VODOVOD	☑	**MNENJE**
ELEKTRIKA	☑	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
PLIN	☐	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE**
METEORNE VODE	☑	**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI	☑	**MNENJE**
JAVNE CESTE	☑	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
ŽELEZNICE - GRADNJA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE**
ŽELEZNICE	☐	**MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO		
VODOVOD	☑	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
PLIN	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	☑	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	☑	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
KOMUNIKACIJE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

DRUGA MNENJA		
JEDRSKA VARNOST	☐	**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST**
SEVALNA VARNOST	☐	**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST**
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA**
VETERINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM**
OBRAMBA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za upravljanje cest
Območje Nova Gorica

Kidričeva ulica 9a, 5101 Nova Gorica

T: 05 338 27 60
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 37167-3480/2024/13 (1507)
Datum: 21.7.2025

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju direkcija), na podlagi **3., 31., 66., 76., 77.** in **87.** člena Zakona o cestah (ZCes-2)(Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23, 78/23-ZUNPEOVE), na zahtevo pooblaščenke, družbe Biro Črta d.o.o., Šempas 52a, 5261 Šempas, po pooblastilu investitorke, Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, v postopku izdaje soglasja k projektni dokumentaciji za objekt »Kolesarska steza ob lokalni cesti LC 414041 Vrtojba – Križ Cijan«, izdaja

SOGLASJE

Pooblaščenki, družbi Biro Črta d.o.o., Šempas 52a, 5261 Šempas, po pooblastilu investitorke, Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, se izda soglasje k projektni dokumentaciji za objekt »Kolesarska steza ob lokalni cesti LC 414041 Vrtojba – Križ Cijan«, v območju regionalne ceste R3-615, odsek 5740 Volčja Draga – Gornji Miren v km 4,950.

Soglasje se izda pod temi pogoji:

1. Ureditev dvosmerne kolesarske steze na odseku lokalne ceste LC 414041 med Vrtojbo in Križ Cijanom, se lahko izvede na podlagi projektne dokumentacije PZI, št.529/24, izdelane v juniju 2024 pri družbi Biro Črta d.o.o., Šempas 52a, 5261 Šempas (zadnja dopolnitev dostavljena na direkcijo v juliju 2025), katere sestavni del so načrti: Načrt gradbenih konstrukcij – prometna infrastruktura PZI št. 529/24 (Biro Črta d.o.o., Šempas 52a, 5261 Šempas), načrt strojnih instalacij in strojne opreme PZI št. 39-24 MM, izdelan v maju 2024 pri projektantu Marko Mervič s.p., Šempas in Geotehnični elaborat št. 022-SK/2024, izdelan v aprilu 2024 pri družbi Geotrias d.o.o., Ljubljana. Predvidena ureditev dvosmerne kolesarske površine ob LC 414041 Vrtojba – Križ Cijan ne poteka v koridorju državne kolesarske povezave.

2. Predmet načrta je izvedba nove kolesarske povezave na relaciji Vrtojba – Križcjan v dolžini približno 940 metrov. Kolesarska pot bo povezovala naselje Vrtojba z obstoječimi kolesarskimi potmi ob državni cesti R3-615 Volčja Draga – Miren. V zaključnem delu se kolesarska pot naveže na že izvedeno asfaltno površino ob desnem robu priključnega kraka v krožišču na državni cesti. Za izvedbo navezave bo treba:

    - porušiti krajši del obstoječega asfalta, zaradi priključitve nove vodovodne cevi na obstoječi vodovod,
    - porušiti krajši odsek betonskih kanalet, ki potekajo ob robu mešane površine za kolesarje in pešce v krožišču.
    - Nove betonske kanalete bodo vgrajene vzporedno s potekom zunanjega roba mešane površine.

Zaradi umestitve kolesarske površine bo potrebna tudi prestavitev prve svetilke cestne razsvetljave ob priključnem kraku lokalne ceste. Obstoječa svetilka se bo premaknila v območje zelenice, tako da bo njen kandelaber odmaknjen vsaj 30 cm od pogreznjenega robnika kolesarske steze. V ta namen se izvede nov betonski temelj dimenzij 1,0 × 1,0 m in globine 1,5 m in sprememba poteka kabelske kanalizacije v dolžini približno 10 metrov.

Ob tem se bo v celotni dolžini trase kolesarske poti obnovil tudi obstoječi vodovod, ki je trenutno izveden iz azbestno-cementnih cevi. Novi vodovod bo potekal znotraj območja predvidene kolesarske površine. Pri tem je treba posebej upoštevati potek obstoječega TK podzemnega kabla.

3. Vse morebitne spremembe, ki bi nastale v času izvajanja del, morajo biti potrjene s strani direkcije in po dokončanju del izkazane v projektu izvedenih del, ki se predloži v postopku komisijskega pregleda in predaje prehoda za pešce v promet.

4. V primeru oz. zaradi posegov na zemljišča, ki niso v lasti RS, si mora investitorka pred pričetkom izvajanja del pridobiti soglasje lastnikov zemljišč.

5. Vsa dela v območju državne ceste se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca državne ceste. Nadzor v imenu upravljavca državne ceste opravlja nadzornik nad rednim vzdrževanjem državnih cest (imenovan s strani DRI d.o.o.) na stroške investitorja oz. izvajalca del. Nadzornik pregleda objekt in poda poročilo o ustreznosti izvedbe objekta z vidika varstva državne ceste. Nadzor upravljavca državne ceste ne nadomešča nadzora nad gradnjo objekta po določilih Gradbenega zakona.

6. Investitorka je dolžna od uporabnikov cestnih priključkov na državno cesto v območju urejanja kolesarske steze zahtevati stalno zagotavljanje ustrezne preglednosti in vzdrževanje priključkov na njihove stroške. V preglednem trikotniku cestnih priključkov in prehoda za kolesarje se ne dovoljujeta zasaditev in postavljanje objektov ali drugih ovir, s katerimi bi se zmanjšala preglednost. Običajno se zasebna zemljišča ob priključku v območju preglednega trikotnika sčasoma zarastejo in zato lastniki zemljišč ne pristopijo k čiščenju zarasti in zagotavljanju preglednosti.

7. Zaradi oviranja prometa na državni cesti v času izvajanja del na državni cesti si mora izvajalec del, v skladu z 82. in 83. členom Zakona o cestah, pridobiti dovoljenje direkcije za zaporo državne ceste, in sicer na podlagi vloge in načrta prometnega inženirstva za zaporo ceste. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22 – ZCes-2). Tehnologija gradnje mora omogočati stalno prevoznost državne ceste.

8. Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljšanjem stanja državnih cest investitorka ni upravičena do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del, tresenja in ostalih dejavnikov prometa. Skladno s 77. členom ZCes-2 je v primeru gradnje državne ceste ali v primeru, da bi to zahtevale kasnejše prometno varnostne zahteve na državni cesti, dolžna investitorka na lastne stroške preurediti ali prestaviti komunalne naprave v območju ceste po tem mnenju, v skladu z zahtevami upravljavca ceste.

9. Zaradi izvajanja gradbenih del pri gradnji se pričakuje onesnaženje prometnih površin na širšem območju gradnje, zato sta dolžna investitorka in izvajalec del zagotoviti redno čiščenje vozišča državne ceste na svoje stroške.

10. Zaradi izvajanja del na območju krožišča ne sme biti ovirano ali prekinjeno odvodnjavanje državne ceste, ki ga je potrebno po dokončanju del ustrezno obnoviti ali modernizirati.

11. Zaradi posega na cestno zemljišče državne ceste pri urejanju kolesarske steze na območju krožišča, je dolžan investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja z direkcijo skleniti ustrezno pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij skladno s 3. členom Zakona o cestah (ZCes-2) in Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS št. 11/18, 79/18, 78/23-ZORR). Vlogo za sklenitev pogodbe je treba na priloženem obrazcu vložiti na Direkcijo RS za infrastrukturo, Službo za splošne in pravne zadeve, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana oz. po e-pošti na naslov: gp.drsi@gov.si, po prejemu tega mnenja direkcije. K vlogi je treba priložiti grafično prilogo z označeno površino cestnega zemljišča, na katerega odpade del cestnega priključka do roba hodnika za pešce.

12. Zaradi posegov v cestna zemljišča državne ceste (vodovod), mora investitorka oziroma upravljavec komunalnega voda z direkcijo skleniti pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice, skladno s 3. odstavkom 3. člena Zakona o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A, 29/2023, 78/23 – ZUNPEOVE) ter določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, 78/23 – ZORR). Vlogo za ustanovitev služnostne pravice je investitorka oz. njegov pooblaščenec dolžan na priloženem obrazcu poslati na naslov: Direkcija RS za infrastrukturo, Služba za pravne in splošne zadeve, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana oz. po e-pošti na naslov: gp.drsi@gov.si. Pogodba mora biti predložena najkasneje na komisijskem prevzemu objekta.

13. Ker bo investitorka v svojem imenu in na svoj račun del kolesarske steze na državni cesti, ki se po 21. členu ZCes-2 štejejo kot vzdrževalno delo v javno korist, mora skupno z izvajalcem del dosledno upoštevati določila navedenega člena in Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist (Uradni list RS št. 7/12, 132/22 – ZCes-2). Izvajalec del mora najkasneje v roku 30 dni po končanju del podati upravljavki ceste Direkciji RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Hajdrihova ulica 2a, Ljubljana pisno izjavo o dokončanju del in vlogo za pričetek komisijskega prevzema izvedenih del. V skladu z ZCes-2 in Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 6/24) je na prevzemu potrebno predati direkciji projekt izvedenih del (PID) v tiskani in el. obliki, geodetski posnetek novega stanja zemljišč oz. katastrski načrt, dokazila o zanesljivosti objekta, izjave o ustreznosti vgrajenih materialov, poročila o izvedenih delih za vsa izvedena dela na cesti ter izpolnjene obrazce za vpis v banko cestnih podatkov (BCP). Podrobnejša navodila v zvezi s predajo poročil o izvedenih delih so dosegljiva na spletnih straneh direkcije. Na komisijskem pregledu se določi obseg vzdrževanja nove opreme prehoda na državni cesti, skladno z 72. členom ZCes-2. Če investitorka ne zagotovi pregleda in prevzema objekta v skladu z navedenima predpisoma, prevzame vso kazensko in materialno odgovornost glede varnosti na predmetnem območju državne ceste.

14. Investitorka je dolžna pred pričetkom izvajanja del zakoličiti vse obstoječe naprave na površinah v območju urejanja in zagotoviti ustrezno zaščito naprav oziroma njihovo prestavitev na svoje stroške.

15. Investitorka je dolžna za vse posege, ki se bodo izvajali v cestnih zemljiščih in v cestnem telesu državne ceste, zagotoviti 3-letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in objekte, in sicer od dneva prevzema posegov in objektov s strani Direkcije RS za

infrastrukturo, ter v tem 3-letnem obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje stroške.

16. Pred dokončanjem del mora izvajalec gradbišče očistiti ter odvečni in odpadni material odpeljati na ustrezno odlagališče na svoje oziroma investitorkine stroške.

17. Zaradi izvajanja gradnje v območju državne ceste ne sme biti ogrožena varnost vseh udeležencev v prometu, preglednost in stabilnost državne ceste, kršeni njeni interesi ter moteno redno vzdrževanje državne ceste. V času izvajanja del v območju površin za pešce, je treba zagotoviti nadomestne površine za pešce in jih nanje ustrezno preusmeriti.

18. Investitorka je odgovorna za tehnično pravilno izvedbo vseh del po projektu in upoštevati pogoje izdanega soglasja, ter je materialno in kazensko odgovorna za vso škodo, ki bi nastala na cesti ali bi bila povzročena uporabnikom ceste zaradi tehnologije izvajanja del.

19. Vsi izvajalci del, ki bodo sodelovali pri gradnji, so dolžni dela med seboj uskladiti in jih izvajati tako, da bo promet na državni cesti čim manj oviran in da bo ves čas zagotovljena prometna varnost.

20. Začetek in dokončanje del pri urejanju prehoda je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo, SUC, Območje Nova Gorica.

21. To soglasje ne nadomešča soglasja lastnikov ostalih zemljišč oziroma parcel ob državni cesti, ki niso v lasti RS, prav tako zemljiških razmerij, služnostnih pogodb in podobnega.

22. Soglasje k načrtovanim posegom velja za dobo 1 (enega leta) od dneva pravnomočnosti, z deli se lahko prične z dnem dokončnosti soglasja.

23. V postopku izdaje tega soglasja niso nastali posebni stroški.

O b r a z l o ž i t e v

Dne 18.12.2024 je pooblaščenka, družba Biro Črta d.o.o., Šempas 52a, 5261 Šempas, po pooblastilu investitorke, Občine Šempeter – Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, na direkcijo vložila vlogo za izdajo soglasja k projektni dokumentaciji za objekt »Kolesarska steza ob lokalni cesti LC 414041 Vrtojba – Križ Cijan«, v območju regionalne ceste R3-615, odsek 5740 Volčja Draga – Gornji Miren v km 4,950. Vlogi je bila priložena projektna dokumentacija PZI, št.529/24, izdelane v juniju 2024 pri družbi Biro Črta d.o.o., Šempas 52a, 5261 Šempas (zadnja dopolnitev dostavljena na direkcijo v juliju 2025), katere sestavni del so načrti: Načrt gradbenih konstrukcij – prometna infrastruktura PZI št. 529/24 (Biro Črta d.o.o., Šempas 52a, 5261 Šempas), načrt strojnih instalacij in strojne opreme PZI št. 39-24 MM, izdelan v maju 2024 pri projektantu Marko Mervič s.p., Šempas in Geotehnični elaborat št. 022-SK/2024, izdelan v aprilu 2024 pri družbi Geotrias d.o.o., Ljubljana. Predvidena ureditev dvosmerne kolesarske površine ob LC 414041 Vrtojba – Križ Cijan ne poteka v koridorju državne kolesarske povezave ter pooblastilo investitorke št. 41103-217/2014-10 z dne 16.3.2017.

Projektna dokumentacija PZI obravnava gradnjo dvosmerne kolesarske steze na odseku lokalne ceste LC 414041 med Vrtojbo in Križ Cijanom in rekonstrukcijo vodovoda.

Na podlagi strokovnega pregleda dokumentacije je bila pooblaščenka dne 15.1.2025 pozvana k dopolnitvi.

Dne 15.1.2025 je bil bila vloga dopolnjena. Na podlagi ponovnega dopisa za dopolnitev je pooblaščenka vlogo dopolnila dne 7.7.2025.

Po dokončanju del bo potrebno izvedena dela na prehodu državne ceste komisijsko pregledati in urejeni del ceste predati v promet.

Investitorka je dolžna v času gradnje in pred izvedbo komisijskega prevzema upoštevati in izpolniti pogoje direkcije po tem soglasju.

Izdaja soglasja se utemeljuje še z naslednjimi določili ZCes-2:

Po 3. členu ZCes-2 je na zemljiščih cestnega sveta mogoče pridobiti stvarno služnost na podlagi pravnega posla za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo ter vodov, ki predstavljajo minimalno oskrbo stavb, pod pogoji, določenimi s tem zakonom in zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Za izvajanje gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ter gozdarskih del v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet na javni cesti, poškodovala javno cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, se po 31. členu ZCes-2, pridobi soglasje upravljavca ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.

66.člen ZCes-2 določa, da direkcija opravlja strokovno – tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo državnih cest in kolesarskih poti. Med te naloge spada tudi izdaja soglasij v skladu z ZCes-2 oziroma mnenj ali projektnih pogojev v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

76. člen ZCes-2 določa, da je zaradi razvoja državnega cestnega omrežja, preprečitve škodljivih vplivov emisij prometa na bivalno okolje ter preprečitve vplivov drugih neposrednih prostorskih ureditev na državno cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Gradnja objektov ali izvajanje drugih gradbenih posegov, vzpostavitev trajnih nasadov, ograj in živih mej v varovalnem pasu državne ceste je dovoljena le s soglasjem, ki ga upravljavec državne ceste izda v skladu s tem zakonom, ali mnenjem, ki ga upravljavec državne ceste izda v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Upravljavec državne ceste izda soglasje ali mnenje, če z načrtovano prostorsko ureditvijo oziroma gradnjo v varovalnem pasu ni onemogočen prihodnji razvoj ceste, promet na cesti nima bistvenega negativnega vpliva na dejavnost načrtovane prostorske ureditve ter načrtovana prostorska ureditev oziroma gradnja objektov nima negativnega vpliva na cesto in promet na njej. Varovalni pas državne ceste se meri od zunanjega roba cestnega zemljišča oziroma meje parcele v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša pri regionalnih cestah 15,00m. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas državne ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

77. člen ZCes-2 določa, da je dovoljeno graditi v območju državne ceste gospodarsko javno infrastrukturo le pod pogoji in na način, določen s soglasjem, ki ga upravljavec državne ceste izda v skladu s tem zakonom, ali mnenjem, ki ga upravljavec državne ceste izda v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

Postavitev, zamenjavo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme na državnih cestah, po 87. členu ZCes-2, odredi direkcija.

Na podlagi prvega odstavka 236. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)(Uradni list RS, št. 24/06– uradno prečiščeno besedilo, 105/06–ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22– ZDeb) vsaka pritožba zadrži izvedbo vseh del, v zvezi s katerimi oziroma za katera je bilo izpodbijano soglasje izdano, dokler se odločba o pritožbi, s katero je bila pritožba zavržena ali zavrnjena ali izpodbijano soglasje spremenjeno, ne vroči vložniku.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to soglasje je dovoljena pritožba na Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška 19, 1535 Ljubljana, v 15 dneh, šteto od vročitve soglasja. Morebitna pritožba se vloži pisno, neposredno ali priporočeno po pošti, ali se poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Območje Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica. Za vloženo pritožbo je treba plačati upravno takso v višini 18,10 € po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš, 189/20 – ZFRO) na podračun št. 01100-1000345513 - državne upravne takse, sklic: 11 24155-7111207; (namen nakazila: plačilo upravne takse).

V postopku izdaje tega soglasja niso nastali posebni stroški.

Gordana Grahek, mag.
Sekretarka
vodja Sektorja za upravljanje cest

Priloga:
vloga za sklenitev služnostne pogodbe
vloga za sklenitev pogodbe o ureditvi medsebojnih rezmerij

VROČITI:
1. Biro Črta d.o.o., Šempas 52a, 5261 Šempas - elektronsko (biro.crta@siol.net)

Elektro Primorska

ELEKTRO PRIMORSKA, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 110. člen Energetskega zakona EZ-2 (Ur.l. RS 38/24), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1). Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 7/21, 41/22 - v nadaljevanju SONDSEE, 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **19. 12. 2024** izdaja

BIRO ČRTA D.O.O.
ŠEMPAS 52A

5261 ŠEMPAS

MNENJE K PROJEKTU št. 1520520 (EVPrik – 05960/2024)

K dokumentaciji: PZI, št. 529/24 (junij 2024)
Izdelovalec projekta: BIRO ČRTA D.O.O., ŠEMPAS 52A, 5261 ŠEMPAS
Za objekt: KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 41401 VRTOJBA-KRIŽCJAN
Investitor: OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, TRG IVANA ROBA 3A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Katastrska občina	**Parcelne številke**
2316 - VRTOJBA	3601/3, 2317/3

1. Na obravnavanem območju oziroma v neposredni bližini potekajo SN 20 kV daljnovod ter podzemni in nadzemni NN vodi. Javna razsvetljava je v lasti investitorke.
2. Investitorki se izda pozitivno mnenje k projektu s sledečimi pogoji:
   - Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del o tem obvestiti Elektro Primorska, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1).
   - Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Primorsko d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1).
   - Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise za delo v bližini naprav pod napetostjo, s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 2 m.
   - Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod nadzorom predstavnika Elektro Primorska d.d., nadzorništvo Bilje.
   - Križanja in približevanja podzemnih elektroenergetskih vodov z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno urediti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in tipizacijami. Potrebno je upoštevati predpisane minimalne varnostne odmike med komunalnimi vodi (minimalno 0,5 m).
   - Predstavnik nadzorništva Bilje lahko glede na dejanski potek tras elektroenergetskih vodov na terenu, poda dodatne pogoje za zaščito oziroma prestavitve elektroenergetskih vodov, katere je potrebno upoštevati pri gradnji.
   - Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Elektro Primorska

- Morebitne poškodbe elektroenergetskih vodov oziroma naprav je potrebno javiti na nadzorništvu Bilje.
- Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1).
- Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, izgradnjo priključka,...) je v fazi PZI potrebno projektno obdelati v skladu z navedenimi pogoji, SONDO, ter veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upoštevani pogoji iz:
Projektnih pogojev št.: 1099332, izdanih dne 9. 8. 2017

To mnenje k projektu (ali mnenje za priključitev) se izdaja skladno z 43. in 141. členom Gradbenega zakona za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za investitorjev objekt in ne predstavlja tudi Soglasja za priključitev skladno s 139. členom Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21) Za izdajo navedenega soglasja za priključitev (v primeru povečave oziroma novega odjemnega mesta) investitor zaprosi po pridobitvi gradbenega dovoljenja skladno z veljavno energetsko zakonodajo.

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Nova Gorica, 29. 5. 2025

Pripravil/-a:
Andrej Čermelj

Direktor distribucijske enote:
Tomaž Kompara, dipl. inž. el.

ELEKTRO PRIMORSKA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d. NOVA GORICA, Erjavčeva 22 - 9 -

Poslano:
- BIRO ČRTA D.O.O., ŠEMPAS 52A, 5261 ŠEMPAS
- Arhiv

VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d.
Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica
www.vik-ng.si, info@vik-ng.si
telefon: (05) 339 11 00

Številka: V-295/2024 - 1491
Datum: 09.01.2025

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA c.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA, izdaja na podlagi 2.tč. 13. člena in 43. čl. Gradbenega zakona (GZ-1) s spremembami (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A), 13. čl. Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba (UL RS, št. 51/2014) ter Pravilnika o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov - Tehnični pravilnik, na zahtevo pooblaščenca
BIRO ČRTA, projektiranje in inženiring d.o.o., Šempas 52 a, 5261 ŠEMPAS, z dne 18.12.2024, v zadevi dajanja projektnih pogojev in mnenj za oskrbo z vodo naslednje

MNENJE

za objekt: **KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA-KRIŽCJAN**

parc. št.: po seznamu iz projekta k.o.: 2316 vrtojba

investitor: **OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, 5290 ŠEMPATER PRI GORICI**

Na podlagi pregleda predložene dokumentacije PZI št. 529/24, z datumom jun.24, ki jo je izdelal projektant BIRO ČRTA, projektiranje in inženiring d.o.o., Šempas 52 a, 5261 ŠEMPAS, dajemo pozitivno mnenje za priključitev na javni vodovod in za gradnjo v varovalnem pasu vodovoda pod naslednjimi pogoji:

1. Investitor želi izvesti mešano površino za kolesarje in pešce vzdolž lokalne ceste Vrtojba - Križcijan. (ureditev varovalne zelenice ob cesti, ureditev mešane površine za kolesarje in pešce (enostaven objekt), obnova obstoječega odseka vodovoda (manj zahteven objekt – manjša rekonstrukcija) in ureditev meteorne kanalizacije za odvod padavinske vode iz cestnih površin (manj zahteven objekt)).
2. Obstoječ javni vodovod AC DN 200, ki bo rekonstruiran, poteka na zahodni strani ceste Vrtojba - Križcijan.
3. V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav v skladu z določili tega odloka in drugih predpisov ter na podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega upravljavca infrastrukturnega omrežja. Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja. (6. in 7.tč. 61.č. Odloka o OPN Občine Šempeter – Vrtojba (Ur. l. RS – 53/2023)).
4. Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne gospodarske javne infrastrukture. Omrežja GJI je treba medsebojno usklajevati. Potekati morajo tako, da je možno priključevanje vseh objektov v posameznem območju opremljanja ter da je omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje komunalne opreme. Omrežja GJI se praviloma združuje v skupne koridorje, pri čemer je treba upoštevati osnovne zahteve glede varnostih odmikov med vodi gospodarske javne infrastrukture, kot to določajo veljavni predpisi (3., 4., 5.tč. 62. čl. Odloka o OPN Občine Šempeter – Vrtojba (Ur. l. RS – 53/2023)).
5. Pri medsebojnem odmiku med vodovodom in ostalimi komunalnimi napeljavami in objekti je potrebno upoštevati predpisane odmike.
6. Med gradnjo mora biti vodovod ustrezno zavarovan, zagotovljena mora biti nemotena oskrba prebivalce s pitno vodo.

7. Pred pričetkom gradnje morajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. zakoličiti obstoječe vodovodne naprave.
8. V bližini vodovoda se dela izvajajo ročnc in pod nadzorom upravljavca vodovoda.
9. Montažna dela na vodovodu izvajajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. ali pa dela potekajo pod njihovim nadzorom.
10. V primeru okvare na vodovodu je potrebno takoj javiti na Vodovode in kanalizacijo Nova Gorica d.d..
11. Stroške, ki bi nastali na vodovodnem omrežju v času gradnje, nosi investitor.
12. Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati Tehnični pravilnik za vodovod.

Pripravila
D. Lipovž

Direktor
BORUT MOZETIČ

VODOVODI in KANALIZACIJA
Nova Gorica d.d.
Kromberk, ulica 25. junija 2
5000 Nova Gorica

Občina Šempeter - Vrtojba
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija
T: 05 335 10 00
E: info@sempeter-vrtojba.si
W: www.sempeter-vrtojba.si

Številka: 3514-47/2024-5
Šempeter pri Gorici, 19. februar 2025

Občinska uprava Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, izdaja, na podlagi 109. člena Zakona o cestah (ZCes-2 (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) – v nadaljevanju Zakon o cestah in 30. člena Odloka o občinskih cestah in o izvajanju obvezne gospodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 20, 22 ter na vlogo pooblaščenca, družbe Biro Črta d.o.o., Šempas 52 A, 5261 Šempas, v zadevi izdaje soglasja za novo gradnjo objekta »Kolesarska steza ob lokalni cesti LC 414041 Vrtojba – Križcjan«, ki se nahaja v varovalnem pasu iste občinske lokalne ceste (Ulica 9. septembra), naslednje

S O G L A S J E

Investitorju Občini Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici, se izdaja soglasje za izvedbo projekta »Kolesarska steza ob lokalni cesti LC 414041 Vrtojba – Križcjan«, na zemljišču s parc. št.: 1991/8, 1992/2, 2002, 2005, 2006, 2312, 2315, 2316, 2317/1, 2317/3 in 3601/3, vse k.o. Vrtojba, ki leži v varovalnem pasu kategorizirane občinske lokalne ceste LC 414041. Investitor namerava izvesti ureditev odseka mešane površine za souporabo kolesarjev in pešcev vzdolž lokalne ceste Vrtojba – Križcjan v dolžini cca 960 m. Izvede se ureditev varovalne zelenice ob lokalni cesti, ureditev mešane površine za kolesarje in pešce, obnova obstoječega odseka vodovoda in ureditev meteorne kanalizacije za odvod padavinske vode iz cestnih površin.

1. Soglasje se izdaja na projektne rešitve v projektu PZI. za objekt »Kolesarska steza ob lokalni cesti LC 414041 Vrtojba – Križcjan«, št. 529/24, z datumom junij 2024, ki ga je izdelal projektant Biro Črta d.o.o., Šempas 52 A, 5261 Šempas.
2. Projektni pogoji izdani s strani Občine Šempeter-Vrtojba, št. 35011-17/2017-2, z dne 11. maj 2017, so bili pri izdelavi PZI dokumentacije upoštevani.
3. V primeru oviranja prometa na poteh, zaradi izgradnje kolesarske poti, si mora investitor (izvajalec del) pridobiti, v smislu 36. in 37. člena Odloka, posebno dovoljenje za zaporo prometnih površin, ki jo izda pristojni občinski upravni organ. Vlogi za zaporo ceste mora biti obvezno načrt zapore. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22 – ZCes-2). Izvajalec del (investitor) mora poskrbeti, da se bo zemljišče po končanih delih povrnilo v prvotno stanje.
4. V postopku izdaje tega soglasja niso nastali posebni stroški.

O b r a z l o ž i t e v :

Pooblaščenec investitorja družba Biro Črta d.o.o., Šempas 52 A, 5261 Šempas, ki po pooblastilu št. 41103-27/2014-10, z dne 16. 3. 2017, v postopku pridobitve projektnih pogojev in soglasij zastopa investitorja, Občino Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, je z vlogo dne 18. 2. 2024 in dopolnitvijo vloge dne 4. 2. 2025, zaprosil za izdajo soglasja k projektnim rešitvam v projektni dokumentaciji PZI, za objekt »Kolesarska steza ob lokalni cesti LC 414041 Vrtojba – Križcjan«, št. 529/24, z datumom junij 2024, ki ga je izdelal projektant Biro Črta d.o.o., Šempas 52 A, 5261 Šempas. Bodoči objekt se nahaja v varovalnem pasu kategorizirane občinske lokalne ceste LC 414041 (Ulica 9. septembra), na zemljišču s parc. št. 3601/3 k.o. Vrtojba.

Občina Šempeter - Vrtojba
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija
T: 05 335 [illegible]
E: info@sempeter-vrtojba.si
W: www.sempeter-vrtojba.si

Glede na to, da s predvidenim posegom v varovalnem pasu občinske lokalne ceste niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza., ni zadržkov za izdajo soglasja.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: zoper to soglasje je, v skladu z 52. členom Zakona o cestah, dovoljena pritožba na Občino Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, v 15 dneh od prejema. Morebitna pritožba se vloži pisno, neposredno ali priporočeno po pošti, ali se poda ustno v zapisniku pri Občini Šempeter-Vrtojba, in sicer v glavni pisarni.

Pritožba se plača z 18,10 EUR upravne takse, po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur.l. RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO).

Višji svetovalec
Igor Uršič, univ.dipl.inž.grad.

OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA 1

Vročiti:
- Biro Črta d.o.o., Šempas 52 A, 5261 Šempas – osebno po ZUP

VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d.
Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica
www.vik-ng.si, info@vik-ng.si
Telefon: (05) 339 11 00

Biro Črta d.o.o.
Šempas 52A
5261 Šempas

Številka: K - 284/2024 - 1492
Datum: 18.12.2024

Zadeva: **Zahteva za izdajo mnenja z dne 18.12.2024 - za Kolesarsko stezo ob lokalni cesti LC 414041 Vrtojba - Križčjan**

Investitor: **Občina Šempeter – Vrtojba**
Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici

Na podlagi pregleda prejete projektne dokumentacije za gradnjo Kolesarske steze ob lokalni cesti LC 414041 Vrtojba – Križčjan (PZI, št. projekta 529/24, datum izdelave projekta junij 2024, dokumentacijo izdelal Biro Črta d.o.o., Šempas 52A, 5261 Šempas), mnenjedajalec ugotavlja, da obravnavana predvidena gradnja ne posega v varovalni pas javne kanalizacije (meteorne in fekalne), objekt se na javno kanalizacijo ne priključuje in v objektu ne nastajajo komunalne odpadne vode. Zato naše mnenje glede odvajanja odpadnih vod, v skladu z 2. odstavkom 43. člena Gradbenega zakona (UL RS št. 199/2021), ni potrebno.

Pripravila:
Eva Nemec Šavli

Direktor
Borut MOZETIČ

VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d.
Kromberk, Cesta 25. junija 1b
5000 Nova Gorica

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Soče

Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica

T 05 338 38 70
E gp.drsv-ng@gov.si
www.dv.gov.si

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja **Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območje Soče
naslov	Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica
št. mnenja	35508-9013/2024-2
datum	08.01.2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Peti odstavek 147. člena Gradbenega zakona Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1) in 153 člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/25 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1)
postopek vodil	Igor Podobnik, u.d.i.g. Sekretar
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Tadej Srebrnič u.d.i.v.k.i. vodja sektorja
podpis	

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Celje

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Šempeter- Vrtojba**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**Biro Črta, projektiranje in inženiring d.o.o.**

naslov ali poslovni naslov družbe	**Šempas 52 a, 5261 Šempas**

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Kolesarska steza ob lokalni cesti LC 414041 Vrtojba-Križcjan
kratek opis gradnje	Investitor želi izvesti ureditev odseka mešane površine za souporabo kolesarjev in pešcev vzdolž lokalne ceste Vrtojba - Križčan v dolžini cca 960. Izvede se ureditev varovalne zelenice ob cesti, ureditev mešane površine za kolesarje in pešce, obnova obstoječega odseka vodovoda in ureditev meteorne kanalizacije za odvod padavinske vode iz cestnih površin.

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	**PZI 529/24**
datum izdelave	**Junij 2024**
projektant (naziv družbe)	**Biro Črta, projektiranje in inženiring d.o.o., Šempas 52 a, 5261 Šempas**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija cz. zanteva investitorja

☒ **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

☐ **NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

Pogoji za gradbeno dovoljenje	1. Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
pogoji za PZI	1. Gradnja se mora izvajati skladno z navedeno dokumentacijo ob upoštevanju Geotehničnega elaborata številka: 022-SK/2024 datum: Ljubljana, april 2024, izdelal Geotrias d.o.o. Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana.
pogoji za izvajanje gradnje	1. V času gradnje je stranka dolžna uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako organizacijo na gradbišču, da bodo preprečeni onesnaženje voda in škodljivi vplivi na vodni režim in stanje podzemne vode vrtojbensko-mirenske podtalnice, da bo nemoten pretok voda in da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, oziroma v primeru nezgod začetovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla ali vodotok. 2. Predvideti je potrebne ustrezne ukrepe za preprečevanje oziroma maksimalno zmanjšanje negativnih učinkov predvidenega posega. Vse prizadete oziroma z gradnjo poškodovane površine je potrebno protierozijsko zaščititi oziroma povrniti v prvotno stanje. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Neuporabni odvečni izkopni in gradbeni materiale je potrebno odlagati na trajne deponije.
pogoji za uporabo objekta	1. Investitor nosi vso odgovornost za škodo, ki bi nastala na vodonosniku vrtojbensko-mirenske podtalnice kot posledica razlitij oz. emisij škodljivih snovi zaradi uporabe načrtovane prometnice

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Investitor občina Šemporter-Vrtojba je po pooblaščencu z dne 19.12.2024 podal zahtevo za izdajo mnenja o sprejemljivost gradnje kolesarske steze ob lokalni cesti LC 414041 Vrtojba-Križcjan , v občini Šempeter - Vrtojba z vidika upravljanja z vodami. V 16. točki 3. člena GZ-1 je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila s področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 141 člena GZ-1 je določeno, da se do uskladitve posebnih predpisov soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim, je glede na določila 3. točke drugega odstavka 141. člena GZ-1 taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 141. člena GZ pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV. Skladno z določili četrtega odstavka 43. člena GZ-1 se v mnenju mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti. Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in GZ-1. V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. DRSV, Sektor območja Soče je k predmetni gradnji ni izdal projektnih pogojev. Investitor namerava na zemljiščih v k.o. Vrtojba izvesti ureditev odseka mešane površine za souporabo kolesarjev in pešcev vzdolž lokalne ceste Vrtojba - Križcjan v dolžini cca 960. Izvede se ureditev varovalne zelenice ob cesti, ureditev mešane površine za kolesarje in pešce, obnova obstoječega odseka vodovoda in ureditev meteorne kanalizacije za odvod padavinske vode iz cestnih površin. Glede na podatke iz vodnega katastra se del lokacije predmetnega posega nahaja na erozijskem območju opozorilna karta erozije (NUV-1) – zahtevni erozijski ukrepi .Pogoje in usmeritve iz geotehničnega elaborata številka: 022-SK/2024 datum: Ljubljana, april 2024, (Geotrias d.o.o.,Dimičeva ulica 14 1000 Ljubljana) so upoštevani v predloženi dokumentaciji za pridobitev mnenja. Del lokacije predvidenega poseča se nahaja na območju vodozbirnega območja vrtojbensko-mirenske podtalnice (predlagani nivo 3 - širši vplivni pas). V predhodno izdelanih študijah je bilo ugotovljeno, da bi bil spodnji horizont podtalnice lahko potencialni vir zalog pitne vode. Podan je bil predlog zaščite Vrtojbensko-Mirenskega polja. Odlok o zaščiti vodnih virov ni bil sprejet, je pa zaradi ranljivost podzemnih voda in vodnih virov potrebno upoštevati predlagane varstvene pasove vrtojbensko-mirenske podtalnice in umeščati dejavnosti na območja najmanjše ranljivost ter s tako tehnološko prilagoditvijo rabe, da se ohranjata tako kvaliteta kot količina podzemnih voda. Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi. Skladno z dvanajstim odstavkom 153 člena ZV-1 v povezavi s prvim odstavkom 141. člena GZ-1 mnenje preneha veljati če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Glede na navedeno DRSV meni da je gradnja na podlagi predložene dokumentacije, z vidika upravljanja z vodami, sprejemljiva.

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☐ Obrazložitev

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO zahodna Slovenija
Cesta 25. junija 1P, 5000 Nova Gorica

TelekomSlovenije

09292025052700079

BIRO ČRTA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING D.O.O.
ŠEMPAS 52 A

5261 ŠEMPAS

Številka: 145105 - NG/5401-AU
Vaš znak: 529/24
Datum 27.5.2025

Vlagatelj: BIRO ČRTA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING D.O.O., ŠEMPAS 52 A, 5261 ŠEMPAS
Investitor: OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA, TRG IVANA ROBA 3A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Objekt: KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA - KRIŽCJAN
Lokacija objekta: VRTOJBA, Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
k.o.: PO TRASI Parc. št.: PO TRASI

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 145105- NG/5401-AU

Projekt št.: 529/24, izdelovalca BIRO ČRTA projektiranje in inženiring d.o.o., za objekt: KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA - KRIŽCJAN je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 139665 - NG/4101-IK.

Zaradi kablov visokih kapacitet ponovno opozarjamo na striktno upoštevanje projektnih pogojev.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Marjan Mišigoj, tel.: 05 333 5804, e-pošta: marjan.misigoj@telekom.si

Pripravil:
Anja Urbančič

Žig

Vodja TKO zahodna Slovenija:
Sandi Molar

V vednost: naslov, arhiv

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

TelekomSlovenije

naziv mnenja: KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA - KRIŽCJAN

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Dostopovna omrežja, Operativa TKO zahodna Slovenija Cesta 25. junija 1P 5000 Nova Gorica
št. mnenja	145105 - NGA540 - AU
Datum	27. 05. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Anja Urbančič
podpis	Anja Urbančič
odgovorna oseba mnenjedajalca	Sanci Molar
podpis	

INVESTITOR

INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	BIRO ČRTA projektiranje in inženiring d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	ŠEMPAS 52 A, 5261 ŠEMPAS

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA - KRIŽCJAN
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	529/24

datum izdelave	22.05.2025
projektant (naziv družbe)	BIRO ČRTA projektiranje in inženiring d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X] **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Zaradi kablov visokih kapacitet ponovno opozarjamo na striktno upoštevanje projektnih pogojev.

[X] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

[X] Obrazložitev

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	**KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA-KRIŽCJAN**
kratek opis objekta	**Investitor občina Šempeter Vrtojba želi izvesti ureditev odseka dvosmerne kolesarske steze vzdolž lokalne ceste Vrtojba - Križcijan v dolžini cca 940. Izvede se ureditev varovalne zelenice ob cesti, ureditev dvosmerne kolesarske steze, obnova obstoječega odseka vodovoda in ureditev meteorne kanalizacije za odvod padavinske vode iz cestnih površin.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**CC-SI 21121**
glavni ali pomožni objekt	**GOZDNE CESTE, PEŠPOTI, KOLESARSKE POTI IN JAHALNE STEZE**
vrsta gradnje	**GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT - PROMETNA INFRASTRUKTURA**
zahtevnost objekta	**ENOSTAVEN OBJEKT**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	**višina nasipa in vkopa manj od 1.00m**
širina	**širina kolesarske steze 2.50m, širina zelenice 1.50m**
globina	**globina izkopov manj od 1.00m**
dolžina	**dolžina kolesarske steze 940m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**4050.0 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
2316 Vrtojba	**1991/10**	**30,0 m2**	**30,0 m2**
2316 Vrtojba	**1991/12**	**10,0 m2**	**10,0 m2**
2316 Vrtojba	**1991/16**	**32,0 m2**	**32,0 m2**
2316 Vrtojba	**1992/3**	**1370,0 m2**	**1307,0 m2**
2316 Vrtojba	**2005/2**	**90,0 m2**	**90,0 m2**
2316 Vrtojba	**2005/3**	**85,0 m2**	**85,0 m2**
2316 Vrtojba	**2317/1**	**973,0 m2**	**76,0 m2**
2316 Vrtojba	**2006/2**	**1241,0 m2**	**1221,0 m2**
2316 Vrtojba	**2317/3**	**607,0 m2**	**607,0 m2**
2316 Vrtojba	**2318/7**	**71,0 m2**	**71,0 m2**
2316 Vrtojba	**3601/3**	**9121,0 m2**	**2776,0 m2**
2316 Vrtojba	**3601/4**	**452,0 m2**	**148,0 m2**

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	**KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA-KRIŽČJAN**
kratek opis objekta	**Investitor občina Šempeter Vrtojba želi izvesti ureditev odseka dvosmerne kolesarske steze vzdolž lokalne ceste Vrtojba - Križcijan v dolžini cca 940. Izvede se ureditev varovalne zelenice ob cesti, ureditev dvosmerne kolesarske steze, obnova obstoječega odseka vodovoda in ureditev meteorne kanalizacije za odvod padavinske vode iz cestnih površin.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**CC-SI 22231**
glavni ali pomožni objekt	**CEVOVODI ZA ODPADNO VODO - (KANALIZACIJA)**
vrsta gradnje	**GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT - LOKALNI CEVOVODI**
zahtevnost objekta	**MANJ ZAHTEVEN OBJEKT**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	
širina	
globina	**globina izkopov manj od 1.00m**
dolžina	**dolžina meteorne kanalizacije je 623.0m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**maksimalni premer meteornega kanala je 400mm**
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
2316 Vrtojba	**1992/3**	**1370,0 m2**	**436,0 m2**
2316 Vrtojba	**2006/2**	**1241,0 m2**	**378,0 m2**
2316 Vrtojba	**3601/3**	**9121,0 m2**	**438,0 m2**

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	**KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA-KRIŽCJAN**
kratek opis objekta	**Investitor občina Šempeter Vrtojba želi izvesti ureditev odseka dvosmerne kolesarske steze vzdolž lokalne ceste Vrtojba - Križcijan v dolžini cca 940. Izvede se ureditev varovalne zelenice ob cesti, ureditev dvosmerne kolesarske steze, obnova obstoječega odseka vodovoda in ureditev meteorne kanalizacije za odvod padavinske vode iz cestnih površin.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**CC-SI 22221**
glavni ali pomožni objekt	**LOKALNI CEVOVODI ZA PITNO VODO**
vrsta gradnje	**GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT - LOKALNI CEVOVODI**
zahtevnost objekta	**MANJ ZAHTEVEN OBJEKT**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	
širina	
globina	**globina izkopov manj od 2.50m**
dolžina	**dolžina vodovoda je 904.0 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**premer vodovodne cevi je 200mm**
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
2316 Vrtojba	**1992/3**	**1370,0 m2**	**710,0 m2**
2316 Vrtojba	**1992/4**	**73,0 m2**	**50,0 m2**
2316 Vrtojba	**2006/2**	**1241,0 m2**	**628,0 m2**
2316 Vrtojba	**2317/1**	**973,0 m2**	**90,0 m2**
2316 Vrtojba	**2317/3**	**607,0 m2**	**322,0 m2**

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2


po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico



UREDITVENA SITUACIJA P1-P30

M = 1:500


Sprememba	datum podpisa	podpis

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	Številka projekta:	Številka načrta:
		529/24	529/24-4
Objekt – lokacija:	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA – KNEŽDIČAN		
Vsebina – naslov risbe:	UREDITVENA SITUACIJA P1-P30		
Vrsta načrta:	G VODILNI NAČRT	Šifra CC :	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:500
		Datum:	Junij 2024
		Številka risbe:	1

	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	ZIZ G-1606		
Pooblaščeni inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	ZIZ G-1606		
Projektant:				



# UREDITVENA SITUACIJA P30-P60
M = 1:500


Sprememba	datum podpisa	podpis

biro Črta
projektiranje in inženiring d.o.o.

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	Številka projekta:	Številka načrta:
		529/24	529/24-4
Objekt – lokacija:	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA – KRMČIAN		
Vsebina – naziv risbe:	UREDITVENA SITUACIJA P30 – P60		
Vrsta načrta:	O VODILNI NAČRT	Shr. CC :	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:500
		Datum:	Junij 2024
		Številka risbe:	2

	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Pooblaščeni inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Projektant:				



SITUACIJA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV IN VAROVALNIH PASOV P1-P30
M = 1:500


Sprememba	datum podpisa	podpis

biro Črta
projektiranje in inženiring d.o.o.

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA BENEČIJE VRTOJBA Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	Številka projekta:	Številka načrta:
		529/24	529/24-4
Objekt – lokacija:	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA – KNEŽDIČAN		
Vsebina – naslov risbe:	SITUACIJA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV IN VAROVALNIH PASOV P1-P30		
Vrsta načrta:	G VODILNI NAČRT	Šifra CC :	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:500
		Datum:	Junij 2024
		Številka risbe:	3

	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	ZIS G-1606		
Pooblaščeni inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	ZIS G-1606		
Projektant:				




# SITUACIJA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV IN VAROVALNIH PASOV P30–P60
M = 1:500

Sprememba	datum podpisa	podpis

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	Številka projekta:	Številka načrta:
		529/24	529/24-4
Objekt – lokacija:	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA – KNEŽDAN		
Vsebina – naslov risbe:	SITUACIJA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV IN VAROVALNIH PASOV P30 – P60		
Vrsta načrta:	G VODILNI NAČRT	Šifra CC :	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:500
		Datum:	Junij 2024
		Številka risbe:	4

	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	ZIS G-1606		
Pooblaščeni inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	ZIS G-1606		
Projektant:				



ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV S KRIŽANJI P1-P30
M = 1:500


Sprememba	datum podpisa	podpis

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	Številka projekta: 529/24	Številka načrta: 529/24-4
Objekt – lokacija:	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA – KRIŽČAN		
Vsebina – naslov risbe:	ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV S KRIŽANJI P1-P30		
Vrsta načrta:	G VODILNI NAČRT	Šifra CC :	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:500
		Datum:	Junij 2024
		Številka risbe:	5

	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Pooblaščeni inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Projektant:				



ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV S KRIŽANJI P30-P60
M = 1:200


Sprememba	datum podpisa	podpis

biro Črta
projektiranje in inženiring d.o.o.

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	Številka projekta: 529/24	Številka načrta: 529/24-4
Objekt – lokacija:	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA – KRIŽČAN		
Vsebina – naslov risbe:	ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV S KRIŽANJI P30 – P60		
Vrsta načrta:	G VODILNI NAČRT	Šifra CC :	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:500
		Datum:	Junij 2024
		Številka risbe:	6

	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Pooblaščeni inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Projektant:				



SITUACIJA PREDVIDENIH POSEGOV NA EROZIJSKA OBMOČJA

M = 1:1000

Sprememba	datum podpisa	podpis


biro Črta
projektiranje in inženiring d.o.o.

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	Številka projekta: 529/24	Številka načrta: 529/24-4
Objekt – lokacija:	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA – KRIŽČAN		
Vsebina – naslov risbe:	SITUACIJA PREDVIDENIH POSEGOV NA EROZIJSKA OBMOČJA		
Vrsta načrta:	O VODILNI NAČRT	Šifra CC :	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:1000
		Datum:	Junij 2024
		Številka risbe:	7

	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Pooblaščeni inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Projektant:				

KARAKTERISTIČNA PREČNA PROFILA
M = 1:50




Sprememba	datum podpisa	podpis

biro Črta
projektiranje in inženiring d.o.o.

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	Številka projekta: 529/24	Številka načrta: 529/24-4
Objekt – lokacija:	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA – KRIŽCJAN		
Vsebina – naslov risbe:	KARAKTERISTIČNA PREČNA PROFILA		
Vrsta načrta:	0 VODILNI NAČRT	Šifra CC :	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:50
		Datum:	Junij 2024
		Številka risbe:	8

	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Pooblaščeni inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Projektant:				



PRIKAZ POTEKA OBSTOJEČE IN PROJEKTIRANE KOLESARSKE MREŽE

M = 1:2000


Sprememba	datum podpisa	podpis

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.


biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	Številka projekta: 529/24	Številka načrta: 529/24-4
Objekt – lokacija:	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA – KRIŽČJAN		
Vsebina – naslov risbe:	PRIKAZOM OBSTOJEČE IN PROJEKTIRANE KOLESARSKE MREŽE		
Vrsta načrta:	0 VODILNI NAČRT	Šifra CC :	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:2000
		Datum:	Junij 2024
		Številka risbe:	9

	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Pooblaščeni inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Projektant:				



Načrtovana trasa:
A-C-F-B / A-B <1.2
C-F-D = 0
940/940 < 1.2
1.0 < 1.2



Načrtovana trasa: L=940 m
Točka A : Spodnja Vrtojba (obstoječa kol. steza)
Točka B : Križcjan (navezava na obst. kolesarsko pot)

Optimalna trasa L=940 m

IZ IZRAČUNA SLEDI, DA JE NAČTOVANA TRASA ENAKA OPTIMALNI TRASI.


Sprememba	datum podpisa	podpis

biro Črta
projektiranje in inženiring d.o.o.

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	Številka projekta: 529/24	Številka načrta: 529/24-4
Objekt – lokacija:	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA – KRIŽCJAN		
Vsebina – naslov risbe:	SITUACIJA S PRIKAZOM OPTIMALNE IN NAČRTOVANE DOLŽINE TRASE		
Vrsta načrta:	0 VODILNI NAČRT	Šifra CC :	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:1000
		Datum:	Junij 2024
		Številka risbe:	10

	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Pooblaščeni inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Projektant:				



SITUACIJA S PRIKAZOM NAMENSKE RABE PROSTORA IN NAČRTOVANE KOLESARSKE STEZE

M = 1:1000

Sprememba	datum podpisa	podpis

biro Črta
projektiranje in inženiring d.o.o.

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	Številka projekta: 529/24	Številka načrta: 529/24-4
Objekt – lokacija:	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA – KRIŽČJAN		
Vsebina – naslov risbe:	SITUACIJA S PRIKAZOM NAMENSKE RABE PROSTORA IN NAČRTOVANE KOLESARSKE STEZE		
Vrsta načrta:	0 VODILNI NAČRT	Šifra CC :	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:1000
		Datum:	Junij 2024
		Številka risbe:	11

	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Pooblaščeni inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Projektant:				



SITUACIJA PRIKAZA ZELENIH IN UTRJENIH POVRŠIN
M = 1:1000

Sprememba	datum podpisa	podpis

biro Črta
projektiranje in inženiring d.o.o.

biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o.
Šempas 52 A 5261 Šempas
tel: 05-3308196 fax: 05-3308197 e-mail: biro.crta@siol.net

Investitor – naročnik:	OBČINA ŠEMPETER VRTOJBA Trg Ivana Roba 3a 5290 Šempeter pri Gorici	Številka projekta: 529/24	Številka načrta: 529/24-4
Objekt – lokacija:	KOLESARSKA STEZA OB LOKALNI CESTI LC 414041 VRTOJBA – KRIŽČAN		
Vsebina – naslov risbe:	SITUACIJA PRIKAZA ZELENIH IN UTRJENIH POVRŠIN		
Vrsta načrta:	G VODILNI NAČRT	Šifra CC :	
Vrsta projekta:	PZI	Merilo:	1:1000
		Datum:	Junij 2024
		Številka risbe:	12

	ime in priimek – naziv	identifikacijska številka	datum podpisa	podpis
Vodja projekta:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Pooblaščeni inženir:	Borut DOVŽAK, dipl.inž.grad.	IZS G-1606		
Projektant:				