





PGD KRIŽ

Referenca: QXOP6G8M

07 April 2025

PGD KRIŽ

**SCANIA - tip vozila P 420 B4x4HZ**

Spoštovani ,

Zahvaljujemo se vam za povpraševanje. V nadaljevanju je ponudba za novo Scania vozilo.

S spoštovanjem,

Luka Čupkovič  
Salesman I  
+38640897026  
+38626130242  
[luka.cupkovic@scania.com](mailto:luka.cupkovic@scania.com)



For online experience

# EXPLORE YOUR SCANIA



[Explore your Scania](#)

## Experience your truck in Scania Configurator

Scan the QR code or click the link to adjust, fine-tune and customise your truck to suit your specific needs. Make changes and share them directly with your sales representative to streamline your purchase.




## P 420 B4x4HZ



### Vodena ponudba

#### Začetna izbira

- Aplikacija, Gasilsko vozilo
- Vrsta transporta, terenski
- Industrija, Požar in reševanje
- Adaptacija šasije + kolesna konfiguracija, B4X4
- Kabina, tip, CP14L



### Skupine komponent

- Aplikacija, Gasilsko vozilo - Off-road
- Adaptacija šasijske in kolesne konfiguracije, B4x4
- Nivo opremljenosti kabine, Scania XT (Stonerange)
- Rezervoarji prilagojeni za, Off-road - šasija
- Pnevmatike prilagojene za, Off-road nomal
- Oprema za nadgradnjo, Gasilsko vozilo - šasija

### Splošno

#### Tip vozila

- Osnovna šasija tovornjaka, Tovorno vozilo
- Adaptacija šasijske, šasija
- Konfiguracija, 4x4
- (samo za branje) Certificirana kolesna konfiguracija, 4x4
- Višina šasijske, visoka
- Položaj volanskega obroča, levo

#### Certifikati in tipska ploščica

- Klasifikacija za vožnjo po brezpotjih (N3G), EC 2018/858
- Jezik tipske tablice, Angleški
- Nosilec registrske tablice spredaj, VSEBUJE

#### Dimenzije

- Zunanja širina vozila - nosilci ogledal, 2500 mm
- Max višina vozila, 4 metre 96/53/EG
- Odobrena max višina vozila , da
- Medosna razdalja, 3950 mm
- Previs šasijske od prve pogonske osi, 1700 mm
- (Samo za branje) Krmilni kot 1. osi, Desni zavo, 44 max
- (Samo za branje) Krmilni kot 1. osi, Levi zavo, 44 max

#### Mase

- Legalna nosilnost prve osi, 8000 kg
- Legalna nosilnost druge osi, 11500 kg
- Največja dovoljena masa vozila (LEGALNA), 18000 kg
- (samo za branje) Največja dovoljena masa vozila (TEHNIČNA), 22000 kg



## Paketi

### Scania XT

Scania Stonerange, VSEBUJE

Stonerange zunanji paket, VSEBUJE

### Notranjost

Klimatski paket, Avtomatska klima

### Izgled

Barvna kombinacija maske, XT po izbiri stranke

## Motor

### Tip motorja

Pogon, motor z notranjim izgorevanjem

Gorivo, dizel

Tip goriva, Dizel

Prostornina motorja, 13 litrov

Nivo emisij izpuha, Euro 3

Motor, DC13 189 420 hp Euro 3



Oddušek motorja, odprt

Prikazovalnik količine motornega olja, VSEBUJE

Olje v pogonskem sklopu, Normalno

Cev za dolivanje motornega olja, postavljena za kabino, VSEBUJE

Zvočna izolacija, 84 dBA ISO98

Pogon zračnega kompresorja, mehanski

Compressor volume, 700 cc

Tip hidravlične črpalke za krmiljenje, fiksni

### Izračun vrtljajev motorja

Delovno območje vrtljajev motorja, obrati v rumenem območju (> 1300)

### Vnos zraka

Vnos zraka, spredaj

Tip kabinskega filtra, normalni

Ognjeodporni zračni filter, VSEBUJE



## Hladilni sistem motorja

Velikost ventilatorja, 813 mm  
Število lopatic na hladilnem ventilatorju, 6  
Površina hladilnika vode, 70 dm<sup>2</sup>

## Izpušni sistem

Pozicija izpušne cevi, nazaj  
Dolžina izpušnega lonca, 685 mm  
Vzdolžna pozicija izpušnega lonca (XM), 2650 mm


## Menjalnik

### Tip menjalnika

Menjalnik, G25CH1  
Menjalnik (cena), G25CH1 for 13 liters engines < 460KM  
(Read only code) Tip pogonske gredi, P542  
Pozicija prestavne ročice, ob volanu  
Število vzvratnih prestav, 4  
(Read only code) Reduktor, GTD902  
Sprednji pogon, stalen pogon z diferencialom  
Hlajenje olja v menjalniku, VSEBUJE  
Menjalniški hladilnik, Vodni  
Menjalniški hladilnik, Vodni

## Opticruise

Opticruise, vklj. z motorno zavoro avt./man., VSEBUJE



Izbirni način vožnje, standard, power, off-road  
"Kickdown" funkcija, VSEBUJE  
Zagon motorja le v prostem teku, VSEBUJE

## Sklopka

Sklopka, avtomatska  
Kontrola obrabe avtomatske sklopke, VSEBUJE

## Pogonski sklop

### Prednje osi

Tehnična nosilnost sprednje osi, 9000 kg



(samo za branje) Tip prednje osi, AMD600TZP

## Zadnje osi

Tehnična nosilnost zadnje osi, 13000 kg  
(samo za branje) Tip zadnje osi, AD400TZP  
Zadnji diferencijal, RP735  
Prestavno razmerje diferencijala, 3,77  
Zapora diferencijala, VSEBUJE  
Oljni filter na zadnji osi, VSEBUJE

## Odgon

### Odgon neodvisen od sklopke

ED motorni odgon, Priprava  
PTO ED električna priprava, z 1 tokokrogom

### Tip odgona

Odgon EG menjalniški zadaj, VSEBUJE  
Odgon EG menjalniški zadaj, EG10R DCP1B  
EG PTO adaptacija 1. priključka, F3

## Rezervoarji

### Splošno

Rezervoar za gorivo na levi strani, 165S aluminij  
Prostornina levega rezervoarja, 165 dm<sup>3</sup>  
Oblika rezervarja na levi strani, majhna  
Samo za branje) Entoa za optimizacijo goriva (FOU), VSEBUJE  
(Samo za branje) Entoa za optimizacijo goriva (FOU), pozicija, Pred rezervoarjem za gorivo na levi strani  
Tip rezervarjev, Aluminjasti  
Izvedba in montaža rezervoarjev, 1 ALU rezervar  
Vzdolžno pozicioniranje rezervoarja za gorivo, naprej  
Položaj rezervoarja za gorivo, normalen  
Pokrovček rezervoarja za gorivo, s ključavnico  
Pokrov rezervoarja, z zaklepanjem, 1 kos  
Oznaka goriva v skladu z EC, VSEBUJE  
Grelec goriva, VSEBUJE

## Šasija

### Okvir

Jakost okvirja šasije, 1  
Profil šasije, F950 (9.5mm)  
Pritrdilni nosilci za nadgradnjo spredaj, ojačan vertikalni nosilec  
Luknje na okvirju šasije za nadgradnjo, celotna dolžina okvirja šasije

### Krmilni sistem

Tip krmilnega sistema sprednje osi, hidravlični  
Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC, VSEBUJE  
Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC, da





Izvedba volanskega obroča, s kromiranimi dodatki  
Nastavljiv volanski obroč, nagib + pomik

#### Vzmetenje spredaj

Vzmetenje spredaj, listnato  
Vzmetenje spredaj, listnato, 2x33, Parabolično  
Puše na sprednjem listnatem vzmetenju, gumijaste  
Trdota sprednjih amortizerjev, Trdo

#### Vzmetenje zadaj

Vzmetenje zadaj, listnato  
Vzmetenje zadaj, listnato, 6x15 + 5x22 Trapezno

#### Stabilizatorj

Stabilizator, spredaj, Normalna togost  
Stabilizator na sprednji osi (cena), Normalna togost, enojna prednja os  
Stabilizator na zadnjih oseh, VSEBUJE

#### Električni sistem

Akumulator, 180 Ah  
Pozicija akumulatorja, leva stran  
Alternator, 150 A  
Stikalo za izklop elektrike, Dvojno v kabini  
Nadzor napetosti v akumulatorju, VSEBUJE

#### ADR

ADR klasifikacija pri skupni masi vozila (7° naklon max.30km/h), BREZ

#### Kolesa in Blatniki

##### Pnevmatike

Legalna skupna masa vozila - po nosilnosti gum, VSEBUJE  
Pnevmatike, VSEBUJE  
Izbira znamke pnevmatik, Fiksna  
Znamka pnevmatik, Goodyear  
Zmanjšano število pnevmatik, Ne  
Velikost pnevmatik na prednji osi, 385/65 R22.5  
Velikost pnevmatik na pogonski osi, 315/80 R22.5  
Velikost rezervne pnevmatike, 12 R 22.5  
Kategorija pnevmatik na sprednji osi, za gradbeništvo  
Kategorija pnevmatik na zadnji osi, za gradbeništvo  
Kategorija pnevmatik rezervnega kolesa, za gradbeništvo  
Profil na sprednji osi, Pogonski + krmilni  
Profil na pogonski osi, Pogonski  
Profil rezervnega kolesa, Pogonski + krmilni  
Pnevmatike za sprednjo os Goodyear, 385/65R22.5 Construction All positions Goodyear OMNITRAC S HL  
Število pnevmatik na sprednji osi, 2



Pnevmatike za zadnjo pogonsko os Goodyear, 315/80R22.5 Construction Drive Goodyear OMNITRAC D HEAVY DUTY

Število pnevmatik na pogonski osi/oseh, 4

Rezervna pnevmatika Goodyear, 12R22.5 Construction All positions Goodyear OMNITRAC S HEAVY DUTY

Število rezervnih pnevmatik, 1

Indeks nosilnosti pnevmatik na sprednji osi, 164 (5000 kg)

Indeks nosilnosti pnevmatik na pogonski osi, 150 (3350 kg)

Oznaka kotalnega upora pnevmatike na prednji osi, C

Oznaka kotalnega upora pnevmatike na zadnji osi, D

### Kolesni obroči

Rims, VSEBUJE

Platišča, jeklena

Platišča na sprednji osi, 22.5 x 11.75 jeklene

Število platišč na prednji osi, 2

Platišča na zadnji osi, 22.5x9.00 jeklena

Število platišč na pogonski osi/oseh, 4

Rezervno platišče, 22.5 x 9.00 jeklo

Število rezervnih platišč, 1

### Kolesna oprema

Pokrovčki za kolesne vijake, Jekleni barvani

Pokrovčki kolesnih vijakov, barvano jeklo, ena os

Kolesne zagozde, 2 kosa

### Sprednji blatniki

Velikost sprednjega blatnika, 675 mm

Prednji blatnik, izvedba, tridelni

Zamik sprednjega blatnika, VSEBUJE

Tip pritrditve prednjega blatnika, normal

Zaščita na kolotekih proti razpršitvi vode, spredaj

Zaščita proti razpršitvi vode, VSEBUJE

Sprednja zaščitna zavesica, VSEBUJE

Dolžina kolesnih zavesic spredaj, 40 mm

Velikost obrobe na sprednjem blatniku, 565 mm

### Zavore

#### Zavorni sistem

Konfiguracija zavornega sistema glede na: , tehnično največjo dovoljeno maso vozila

Kategorija zavornega sistema, AB

Zavorni sistem, šasija

Tip zavor, bobnaste

Kontrola zavor, elektronska (EBS+ABS+TC)

Konfiguracija zavor, elektronska s bobnastimi zavorami

Indikacija zaviranja v sili, VSEBUJE



ABS terenski način, VSEBUJE  
Asistenca za speljevanje v klanec, ročni vklop  
Elektronski program stabilnosti (ESP), možnost izklopa  
ESP nastavitev za ABS priklopnika, VSEBUJE  
Zračni kompresor, inteligentna verzija  
Raven tlaka v sistemu APS, 11 bar  
Sistem parkirne zavore, pnevmatski  
Kontrola parkirne zvoce za prikolico/polprikolico, zavrto z delovnim zrakom  
Ventil za deblokado parkirne zavore, VSEBUJE

### Kolesne zavore

Parkirna zavora na sprednji osi, membrana + vzmet  
Tip zavornega cilindra na prvi prednji osi, vzmet  
(Samo za branje) Konfiguracija zavornega cilindra, Zavorni cilinder: 24-24  
Širina zavornih oblog, zadnja 254 mm, BREZ

### Dodatne zavore

Motorna zavora, nožna in avtomatska

## Adaptacija šasije in nadgradnje

### Šasija

Nosilec vlečne sklopke, VSEBUJE  
Tip nosilca vlečne sklopke, centralni DB5A  
Pozicija nosilca vlečne sklopke, Pomaknjen 250mm  
Vlečni zatič, VSEBUJE

### Moduli za nadgradnjo

BCI komunikacija z nadgradnjo, VSEBUJE  
Podatki o nadgradnji v ICL, VSEBUJE  
Število rezerviranih mest za stikala BWE, 4  
Električni priključek za nadgraditelje, 7+7+7  
Električni kabel za priklop nadgradnje, 8 m  
Kabelska napeljava z dodatnimi stikali, VSEBUJE  
Zagon motorja z daljinskim upravljanjem, priprava

### Razno

Zadnji branik (RUP) odobren, da  
Nosilec registrske tablice zadaj, Plošča

## Zunajost kabine

### Kabina splošno

Tip kabine, CP  
Vzmetenje kabine, mehansko HD (težke razmere)  
Dvigovanje kabine, mehansko

### Zunanost

Zunanji senčnik, VSEBUJE  
Hupa v odbijaču, zračna 118dB



Dodatne stopnice , VSEBUJE  
Badges in front grille panel mounting, mounted

### Sprednji odbijač

Izvedba prednjega odbijača po FUP direktivi, FUP naprava  
Prednji branik (FUP) odobren, da  
Podaljšek kovinskega odbijača, 150 mm  
pozicija dodatne FUP traverze, visoka  
Zložljiva stopnica v odbijaču, VSEBUJE

### Okna

Vetrobransko steklo, zatemnjeno  
Zasteklitev na vratih, standardna  
Okno na zadnji steni, BREZ

### Ogledala

Steklo vzratnih ogledal na voznikovi strani , sferično  
Steklo vzratnih ogledal na sovoznikovi strani , sferično  
Tip vzratnih ogledal, A  
Oblika ohišja vzratnih ogledal, nazobčena  
Ogrevanje vzratnih ogledal, VSEBUJE  
Električno nastavljiva vzratna ogledala, obe strani  
Dodatno vzratno ogledalo, širokokotno - voznikova + sovoznikova stran  
Širokokotna ogledala, ročno nastavljiva in ogrevana  
Pomožno ogledalo za sprednji spodnji del kabine, Ročno nastavljivo in ogrevano

### Zaklepanje in alarm

Zaklepanje kabine, daljinsko  
Centralno zaklepanje , daljinsko 14/17/20  
Daljinsko centralno zaklepanje, 433 MHz  
Število zagonskih ključev, štiri

### Osvetlitev

Žarometi, LED  
Avtomatska dolga luč, VSEBUJE  
Asimetrija žarometov, desna  
Dnevna osvetlitev luči, VSEBUJE  
Dnevne luči, (DRL), Z LED (DRL) opcijo + pozicijske luči  
Kontrola višine sprednjih žarometov, ročna  
Zaščita sprednjih žarometov, VSEBUJE  
Dodatna dolga luč v maski, VSEBUJE  
Meglenke spredaj, VSEBUJE  
Luči za meglo, tip:, halogenske  
Gabaritne luči, v beli barvi  
Stranske markirne luči, začasno montirane  
Tip zadnjih luči, LED  
Pozicija zadnjih luči, montaža na šasijo



Kabel za zadnje luči v podaljšani izvedbi, 600 mm  
Zvočni signal za vzvratno vožnjo, VSEBUJE

## Notranjost kabine

### Sedeži

Voznikov sedež (kategorija), Srednji A  
Sovoznikov sedež, VSEBUJE  
Sovoznikov sedež (kategorija), Srednji A  
Oblazinjenje voznikovega sedeža, vinil  
Oblazinjenje sovoznikovega sedeža, vinil  
Nastavljiv amortizer na voznikovem sedežu, VSEBUJE  
Nastavljiv amortizer na sovoznikovem sedežu, VSEBUJE  
Ledvena podpora na voznikovem sedežu, VSEBUJE  
Ledvena podpora na sovoznikovem sedežu, VSEBUJE  
Naslon za roko na voznikovem sedežu, VSEBUJE  
Naslon za roko na sovoznikovem sedežu, VSEBUJE

### Shranjevalni prostori

Oprema instrumentalne plošče na sovoznikovi strani, mizica

### Notranjost

Oblazinjenje notranjih sten, Vinil  
Tip obloge vrat, črna plastika z okrasno letvico  
Tip notranjega zastora za sonce, ročno nastavljiv zastor  
Senčnik na voznikovitih vratih, rolo  
Ročaj nad vrati, VSEBUJE  
Barva vstopnega ročaja, črna  
Zavese za vetrobransko steklo in za stranska okna, priprava  
Predpražniki na tleh, gumijast  
Predpražniki na prehodu, Gumijast  
(samo za branje) Tip motornega tunela v kabini, Visok

### Inštrumenti in kontrole

Generacija električnega sistema vozila, 7  
Površina instrumentalne plošče, Gladka s kromiranimi dodatki  
Barva spodnjega dela instrumentalne plošče, temno peščena  
Aktivacija mehanizma za kontrolo okna, kontakt ali odklenjena vrata  
Tahograf, smart 2 ADR Continental  
Tacho opomnik za aktiviranje počitka, VSEBUJE  
Vnos podatkov v tahograf, VSEBUJE  
Omejevalec hitrosti, 89 km/h  
Omejevalec hitrosti tretji, VSEBUJE  
Informacije o omejitvah hitrosti, VSEBUJE  
Vir informacij o omejitvah hitrosti, kamera + kartografija  
Zvočno opozorilo sistema za informacije o hitrostnih omejitvah, vključeno ob zagonu motorja  
Merska enota za hitrost vozila, km/h



Merska enota za prikaz temperature, °C  
Merska enota za prikaz razdalje, km  
Merska enota za prikaz zračnega tlaka, bar  
Merska enota za prikaz dimenzij vozila, m  
Power take-off EG button type, instrument panel push button  
Power take-off ED button type, instrument panel push button

### Klimatski sistem

Ogrevanje z klimatsko napravo, VSEBUJE  
Klimatska naprava, VSEBUJE  
Kontrola temperature, samodejna regulacija (avtomatska klima)

### Notranja osvetlitev

Notranja osvetlitev, ambijentalna izvedba  
Fizični gumb za osvetlitev notranjosti kabine, VSEBUJE  
Osvetlitev pod instrumentalno ploščo, VSEBUJE

### Komunikacijski sistemi

Infotainment tipke na volanu, VSEBUJE  
Interaktivni centralni zaslon na dotik, 10,1"  
Ozvočenje, 2 x 20W  
Radio AM/FM, VSEBUJE  
Radio DAB, VSEBUJE  
Regijski radijski sprejem za , Evropo  
Prepoznavanje hitrostnih omejitev s posodobitvami kartografije with map updates, 7 years, Online  
Krovna regija podatkov za kartografijo, Europe  
Povezava Bluetooth, 2 pcs  
Android Auto, VSEBUJE  
Apple CarPlay, VSEBUJE  
Infozabavni sistem (cena), Android Auto & Apple CarPlay  
Predvajanje multimedijskih vsebin, VSEBUJE  
USB vhod v instrumentalni plošči na sovoznikovi strani, vhod s podatkovno povezavo ter hitrim polnjenjem  
Komunikator, C400  
Regijski standard modema za komunikacijo, E  
eSIM kartica, neodvisna od operaterja  
FMS priprava, Gateway (vmesnik)  
Oddaljeno posodabljanje OTA (Over The Air), VSEBUJE

### Navodila za uporabo

Verzija vozikovega priročnika, kratka  
Jezik voznških navodil za uporabo:, Angleški  
Voznikov priročnik (cena), primarna navodila, krajša različica

### Varnostna oprema

#### Varnostna oprema

Cev za napihovanje gum, 20 metrov



Varnostni trikotnik, 2 kom

Komplet žarnic in orodja, VSEBUJE

## Barva

### Kabina

Kategorija barve, kategorija 2

Barva kabine, tip, standard

Barva kabine, rdeča

Barva kabine, rdeča:, Fire Fighter Red (RAL3000 CM)

### Šasija

Končna obdelava šasije, normalno

Barva šasije, Scania siva

Barva šasije, siva

Barva šasije, siva, Sub Grey

### Večbarvni koncept (MCC)

Barva zgornje površine maske vozila, v barvi vozila

Barva zgornjih reber maske, Black charcoal

Barva spodnje površine maske vozila, Black charcoal

Barva zunanjega senčnika, v barvi kabine

Barvanje ohišja žarometov, v barvi kabine

Barvanje bočne oplote med blatnikom in kabino, v barvi kabine

Barvanje zgornjega dela stopnišča, v barvi kabine

### Predvidena skupna masa vozila.

prednja masa	5462 kg
Zadnja masa	2252 kg
Skupna masa vozila	7714 kg