

Pisarniško pohištvo Dravograd

Projekt za izvedbo – pisarniško pohištvo

Vrsta projekta:
PZI - OPREMA

Investitor:
Finančni urada RS
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana

Objekt:
Finančni urad Dravograd,
Otiški vrh 25, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

Projektant:
David Žalec, m.i.a.

Št. projekta:
2502-A90

Datum izdelave:
julij 2025

1 / KAZALO VSEBINE MAPE

- 0 Naslovna stran mape
- 1 Kazalo vsebine mape
- 2 Tehnično poročilo
- 3 Popis del s pred izmerami
- 4 Grafični prikazi

2 / TEHNIČNO POROČILO

Pisarniško pohištvo sestavljajo mize različnih oblik in dimenzij, različni tipi visokih omar, predalniki, ter samostojni obešalniki.

Opremlja se 27 pisarn v pritličju, 1. in 2. nadstropju objekta. Opremi se tudi vhodna avla in sprejemnica v pritličju.

Uporablja se dve barvi za pohištvo, svetlo sivo in temnejšo sivo v kombinaciji s sivimi oziroma aluminjastimi dodatki, kot so noge miz, ročaji, obešalniki,...

Pritličje

- Sprejemnica: 1x miza M8, 1x predalnik, 1x omara O1, obešalnik-stojalo
- Avla: 1x miza E2, 2x enosed E1, 1x korito za rože
- Pisarna 004: 1x miza M1A, 1x miza M1B, 2x predalnik, 4x omara O1, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 005: 1x miza M1A, 1x miza M1B, 2x predalnik, 4x omara O1, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 006: 1x miza M3, 1x predalnik, 4x omara O1, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N3
- Pisarna 007: 1x miza M1A, 1x miza M1B, 2x predalnik, 3x omara O1, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 009: 1x miza M7, 1x predalnik, 3x omara O1, obešalnik-stojalo
- Velika pisarna: 4x miza M2A, 4x miza M2B, 1x miza M6A, 1x miza M6B, 2x miza M10, 10x predalnik, 20x omara O1, 1x omara O7, 4x mizna noga N1, obešalnik-stojalo

1.nadstropje

- Pisarna 101: 1x miza M1A, 1x miza M1B, 2x predalnik, 4x omara O3, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 102: 1x miza M11, 1x predalnik, 4x omara O3, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N2
- Pisarna 103: 1x miza M1A, 1x miza M1B, 2x predalnik, 4x omara O3, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1

- Pisarna 104: 1x miza M2A, 1x miza M2B, 2x predalnik, 3x omara O1, 1x omara O5, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 105: 1x miza M2A, 1x miza M2B, 2x predalnik, 3x omara O1, 1x omara O6, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Sistemska soba: 2x miza M9, 2x predalnik, 3x omara O1, obešalnik-stojalo
- Pisarna 107: 1x miza M2A, 1x miza M2B, 2x predalnik, 3x omara O1, 1x omara O6, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 108: 8x miza M9, 3x omara O1, 3x omara O2, 8x omara O4
- Pisarna 109: 1x miza M1A, 1x miza M1B, 2x predalnik, 4x omara O1, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 110: 1x miza M1A, 1x miza M1B, 2x predalnik, 3x omara O1, 1x omara O6, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1

2.nadstropje

- Pisarna 202: 1x miza M1A, 1x miza M1B, 2x predalnik, 3x omara O1, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 203: 1x miza M4, 1x predalnik, 2x omara O1, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N4
- Pisarna 204: 1x miza M2A, 1x miza M2B, 2x predalnik, 3x omara O1, 1x omara O5, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 205: 1x miza M2A, 1x miza M2B, 2x predalnik, 3x omara O1, 1x omara O6, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 206: 1x miza M2A, 1x miza M2B, 1x miza M5, 3x predalnik, 5x omara O1, 1x omara O6, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1, 1x mizna noga N3
- Pisarna 207: 1x miza M2A, 1x miza M2B, 2x predalnik, 3x omara O1, 1x omara O6, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 208: 1x miza M2A, 1x miza M2B, 2x predalnik, 3x omara O1, 1x omara O6, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 209: 1x miza M2A, 1x miza M2B, 2x predalnik, 3x omara O1, 1x omara O6, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 210: 1x miza M2A, 1x miza M2B, 2x predalnik, 3x omara O1, 1x omara O6, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Pisarna 211: 1x miza M1A, 1x miza M1B, 2x predalnik, 4x omara O1, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N1
- Kopirnica: 1x miza M1B, 1x predalnik, 2x omara O1, obešalnik-stojalo, 1x mizna noga N2

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Notranja oprema se izvede v oplemeniteni oz. laminirani iverici različnih debelin z ABS nalimki deb. 1,0 mm, lepljenimi s PUR lepilom. Mizne plošče se izvede v HPL-u z ABS nalimki deb. 1,0 mm. Kjer je pristona voda, je potrebno paziti na vodoodpornost - sredica narejena iz MDF-a.

Korpusi so izvedeni v iveralu enake barve kot ličnice z ABS nalimki 1,0mm (PUR lepilo). Okovje je visokokakovostno s funkcijo mehkega zapiranja (kot npr. Blum Blumotion). Barve je potrebno pred izvedbo uskladiti s projektantom.


Pri dobavi materiala je potrebno je upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).

Pritrjevanje na elemente konstrukcije objekta je potrebno izvesti na vseh mestih, kjer je možnost prevrnitve ali padca elementa.


Kovinski deli opreme so izvedeni iz Fe standardnih profilov, oziroma elementov. Kovinski elementi so po grobi obdelavi razmaščeni in protikorozijsko zaščiteni ter prašno barvani v barvi po izboru.

Uporablja se dve barvi za pohištvo, svetlo toplo sivo, npr. Egger U702 Kašmir siva in temno toplo sivo, npr. Egger U767 Cubanit siva. Vsi dodatki, kot so noge miz, nosilci računalnika, nosilci za kable pod mizo, ročaji, ključavnice, stojala so v sivi oziroma aluminjasti barvi. Vse barve obvezno uskladiti z arhitektom.

- Mize z lesenimi deli v svetlejši barvi kot npr. Egger U702 Kašmir siva.



- Predalniki, omare in korita v temnejši barvi npr. Egger U767 Cubanit siva.



AVLA

STENSKA OBLOGA OKOLI STENE IN STEBRA - lesena obloga s podkonstrukcijo ob steni in stebru, obloga je lepljena na steber; material svetlo sivega iverala, deb. 2cm, barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom; stiki narejeni pod kotom 45stopinj; delitev obloge na 4 enake dele; višina se prilagodi dejanski višini stropa, dolžina se prilagodi dejanski dolžini stene.

LOGOTIP FURS - (tip logotipa po izboru investitorja) dim. cca. 135x50cm - izrez iz inoxa (brušen inox, mat) na distančnikih 1cm, montaža na stensko oblogo okoli stebrov.

BARVE IN SESTAV MIZE USKLADITI Z ARHITEKTOM.

PULT IN BOKS ZA MULTIFUNKCIJSKO NAPRAVO:

PULT - Izdelan iz svetlo sivega HPL-a, deb. 4cm, barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom.

BOKS ZA MULTIFUNKCIJSKO NAPRAVO – Izdelan iz svetlo sivega iverala, deb. 2cm, barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom.

BARVE IN SESTAV USKLADITI Z ARHITEKTOM.

MIZE

Miza M1 in M2 (miza v L obliki s polkrožnim zaključkom in skupno nogo):

- **M1A (9 kosov) – dim. 250x180 cm**
- **M1B (10 kosov) – dim. 250x180 cm**
- **M2A (15 kosov) – dim. 250x160 cm**
- **M2B (15 kosov) – dim. 250x160 cm**

Pisarniška kotna miza v obliki črke L različnih dimenzij, sestavljena iz dveh delov. Miza se bo v večini primerov sestavljala ena za drugo in ena nasproti druge. Miza ima polkrožen zaključek z radijem 30cm. Mizna plošča je v svetlo sivem HPL-u, debeline 2,5cm. Barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom.

Noge mize so kovinske v svetlo sivi barvi (enak RAL kot mizna plošča), npr. Voga, sistem EDGE - FLAT. Pravokotni profili, poravnani z mizno ploščo, ki je na distančnikih dvignjena 10mm nad podnožjem (senčna fuga). Miza naj ima možnost nastavitve višine, oziroma niveliranja.

Miza je dodatno podprta s skupno nogo N1 oziroma nogo N2. Za podrobnosti o nogi N glej specifikacije N1 in N2.

Miza ima zaradi nosilnosti sistem vzdolžnikov, kot npr. sistem Voga, sistem EDGE - FLAT.

Vse mize imajo pod mizno ploščo montirano polico za razpeljevanje kablovja na takšen način, da bo možno nizanje miz ena za drugo. Vsaka polica mora biti takih dimenzij, da omogoča odlaganje vodnikov in razdelilnih elementov pod mizno ploščo. Barva police je enaka barvi miznih nog in mizne plošče (svetlo siva barva).

Po potrebi se v mizno ploščo montira 1 rozeta/uvodnica za kable v svetlo sivi barvi. Pozicije uskladiti z arhitektom in investitorjem.

BARVE IN SESTAV MIZE USKLADITI Z ARHITEKTOM.

Miza M3, M4 in M5 (miza v L obliki s polkrožnim zaključkom in nogo):

- **M3 (1 kos) – dim. 250x180 cm**
- **M4 (1 kos) – dim. 250x200 cm**
- **M5 (1 kos) – dim. 250x173 cm**

Pisarniška kotna miza v obliki črke L različnih dimenzij, sestavljena iz dveh delov. Miza se bo v večini primerov sestavljala ena za drugo in ena nasproti druge. Miza ima polkrožen zaključek z radijem 30cm. Mizna plošča v toplem, svetlo sivem HPL-u, debeline 2,5cm. Barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom.

Noge mize so kovinske v svetlo sivi barvi (enak RAL kot mizna plošča), npr. Voga, sistem EDGE - FLAT. Pravokotni profili, poravnani z mizno ploščo, ki je na distančnikih dvignjena 10mm nad podnožjem (senčna fuga). Miza naj ima možnost nastavitve višine, oziroma niveliranja.

Miza je dodatno podprta z nogo N3 (miza M3, miza M5) oziroma nogo N4 (miza M4). Za podrobnosti o nogi N glej specifikacije N3 in N4.

Miza ima zaradi nosilnosti sistem vzdolžnikov, kot npr. sistem Voga, sistem EDGE - FLAT.

Vse mize imajo pod mizno ploščo montirano polico za razpeljevanje kablovja na takšen način, da bo možno nizanje miz ena za drugo. Vsaka polica mora biti takih dimenzij, da omogoča odlaganje vodnikov in razdelilnih elementov pod mizno ploščo. Barva police je enaka barvi miznih nog in mizne plošče (svetlo siva barva).

Po potrebi se v mizno ploščo montira 1 rozeta/uvodnica za kable v svetlo sivi barvi. Pozicije uskladiti z arhitektom in investitorjem.

BARVE IN SESTAV MIZE USKLADITI Z ARHITEKTOM

Miza M6, M7, M8 in M11 (miza v L obliki):

- **M6A (1 kos) – dim. 220x160 cm**
- **M6B (1 kos) – dim. 220x160 cm**
- **M7 (1 kos) – dim. 220x180 cm**
- **M8 (1 kos) – dim. 152x190 cm**
- **M11 (1 kos) – dim. 180x200 cm**

Pisarniška kotna miza v obliki črke L različnih dimenzij, sestavljena iz dveh delov. Miza se bo v večini primerov sestavljala ena za drugo in ena nasproti druge.

Mizna plošča v toplem, svetlo sivem HPL-u, debeline 2,5cm. Barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom.

Noge mize so kovinske v svetlo sivi barvi (enak RAL kot mizna plošča), npr. Voga, sistem EDGE - FLAT. Pravokotni profili, poravnani z mizno ploščo, ki je na distančnikih dvignjena 10mm nad podnožjem (senčna fuga). Miza naj ima možnost nastavitve višine, oziroma niveliranja.

Miza ima zaradi nosilnosti sistem vzdolžnikov, kot npr. sistem Voga, sistem EDGE - FLAT.

Vse mize imajo pod mizno ploščo montirano polico za razpeljevanje kablovja na takšen način, da bo možno nizanje miz ena za drugo. Vsaka polica mora biti takih dimenzij, da omogoča odlaganje vodnikov in razdelilnih elementov pod mizno ploščo. Barva police je enaka barvi miznih nog in mizne plošče (svetlo siva barva).

Po potrebi se v mizno ploščo montira 1 rozeta/vodnik za kable v svetlo sivi barvi. Pozicije uskladiti z arhitektom in investitorjem.

BARVE IN SESTAV MIZE USKLADITI Z ARHITEKTOM

Miza M9 in M10 (miza pravokotne oblike):

- **M9 (10 kosov) – dim. 160x80 cm**
- **M10 (2 kosa) – dim. 160x100 cm**

Pisarniška miza pravokotne oblike različnih dimenzij. Miza se bo v večini primerov sestavljala ena za drugo in ena nasproti druge.

Mizna plošča v toplem, svetlo sivem HPL-u, debeline 2,5cm. Barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom.

Noge mize so kovinske v svetlo sivi barvi (enak RAL kot mizna plošča), npr. Voga, sistem EDGE - FLAT. Pravokotni profili, poravnani z mizno ploščo, ki je na distančnikih dvignjena 10mm nad podnožjem (senčna fuga). Miza naj ima možnost nastavitve višine, oziroma niveliranja.

Miza ima zaradi nosilnosti sistem vzdolžnikov, kot npr. sistem Voga, sistem EDGE - FLAT.

Vse mize imajo pod mizno ploščo montirano polico za razpeljevanje kablovja na takšen način, da bo možno nizanje miz ena za drugo. Vsaka polica mora biti takih dimenzij, da omogoča odlaganje vodnikov in razdelilnih elementov pod mizno ploščo. Barva police je enaka barvi miznih nog in mizne plošče (svetlo siva barva).

Po potrebi se v mizno ploščo montira 1 rozeta/vodnik za kable v svetlo sivi barvi. Pozicije uskladiti z arhitektom in investitorjem.

BARVE IN SESTAV MIZE USKLADITI Z ARHITEKTOM

Dodatki k mizam

- **Držalo za računalnik (10 kosov)**
- **Rozeta/uvodnica za kable (67 kosov)**
- **Kanal/polica za kable (67 kosov)**

Dodatki k mizam morajo biti v svetlo sivi barvi (enak RAL kot mize) ali v sivi, alu barvi.

DRŽALO ZA RAČUNALNIK

Nekatere mize imeti možnost montaže držala za računalnik v sivi, alu barvi, ki omogoča montiranje računalnika pod mizno ploščo. Montaža po dogovoru z zaposlenimi na lokaciji. Nosilec npr. Voga držalo za računalnik EDGE + polica.



ROZETA/UVODNICA ZA KABLE

V mize se po potrebi montira rozeta/uvodnica za kable (predvideno za vse mize, razen vodstvenih pisarn). Okrogla rozeta svetlo sive barve. Tip rozete se uskladi z arhitektom.

KANAL/POLICA ZA KABLE

Pod mizno ploščo je montirana polica za razpeljevanje kablovja. Vsaka polica mora biti takih dimenzij, da omogoča odlaganje vodnikov in razdelilnih elementov pod mizno ploščo. Polica mora imeti perforacije »speljevanje« kablov. Barva police je enaka barvi miznih nog in mizne plošče (svetlo siva barva). Dimenzije se prilagodijo dimenziji miz. Npr. Podmizni nosilec za urejanje kablov Pamo.



PREDALNIK

Predalnik P1 (59 kosov):

Pisarniški predalnik dimenzij 40x60x65cm. Predalnik v toplem, temno sivem iveralu. Barva npr. Egger U767 Cubanit siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom. Predalnik sestavljajo trije enaki predali.

Ročaji predalnika so v sivi, alu barvi. Ročaj je horizontalen, montiran sredinsko in dolžine 200mm, npr. Rujzdesign 658.35.

Uporabi se kvalitetno okovje, npr. Blum z mehkim zapiranjem.

Predalnik ima cilindrično ključavnico v sivi, alu barvi za zaklepnaje predalov.

Za lažje premikanje ima predalnik predvidena kolesa, višine cca. 5cm. Kolesa so gumirana.

BARVE, ROČAJ, KLJUČAVNICO, KOLESA, USKLADITI Z ARHITEKTOM.

OMARE

Visoka omara O1 in O3:

- **Omara O1 (99 kosov) – dim. 80x40x200cm**
- **Omara O3 (12 kosov) – dim. 80x40x190cm**

Pisarniška dvokrilna omara dimenzij 80x40x200cm ali 80x40x190cm. Omara v toplem, temno sivem iveralu. Barva npr. Egger U767 Cubanit siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom.

Omara se odpira z vertikalnim ročajem na obeh krilih, dolžine 1195mm, npr. Rujzdesign 658.35 v sivi, alu barvi.

Uporabi se kvalitetno okovje, npr. Blum z mehkim zapiranjem.

Omara ima cilindrično ključavnico v sivi, alu barvi za zaklepnaje.

Police nastavljive po višini v enaki barvi kot ličnice.

Omara mora biti stabilna. Zagotovi se stabilnost omare, oziroma preprečitev prevrnitve. Ob potrebi se omara pritrdi na steno.

BARVE, ROČAJ, KLJUČAVNICO, USKLADITI Z ARHITEKTOM.

Visoka omara O2 (vitrina):

- **Omara O2 (3 kosi) – dim. 80x40x200cm**

Pisarniška dvokrilna omara/vitrina dimenzij 80x40x200cm. Omara v toplem, temno sivem iveralu. Barva npr. Egger U767 Cubanit siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom.

Vrata vitrine so zastekljena z enoslojnim steklom v lesenem okvirju deb. 3cm (vogali pod kotom 45stopinj). Okvir je v temno sivem iveralu, barva npr. Egger U767 Cubanit siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom.

Omara se odpira z vertikalnim ročajem na obeh krilih, dolžine 1195mm, npr. Rujzdesign 658.35 v sivi, alu barvi. Ročaji montirani kot predvideno v načrtu.

Uporabi se kvalitetno okovje, npr. Blum z mehkim zapiranjem.

Omara ima cilindrično ključavnico v sivi, alu barvi za zaklepnaje.

Police nastavljive po višini v enaki barvi kot ličnice.

Omara mora biti stabilna. Zagotovi se stabilnost omare, oziroma preprečitev prevrnitve. Ob potrebi se omara pritrdi na steno.

BARVE, ROČAJ, KLJUČAVNICO, USKLADITI Z ARHITEKTOM.

Nizka omarica O4:

- **Omara O4 (8 kosov) – dim. 80x40x100cm**

Pisarniška dvokrilna nizka omarica dimenzij 80x40x100cm. Omara v temno sivem iveralu. Barva npr. Egger U767 Cubanit siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom.

Omara se odpira z vertikalnim ročajem na obeh krilih, dolžine 200mm, npr. Rujzdesign 658.35 v sivi, alu barvi. Ročaji montirani kot predvideno v načrtu.

Uporabi se kvalitetno okovje, npr. Blum z mehkim zapiranjem.

Omara ima cilindrično ključavnico v sivi, alu barvi za zaklepnaje.

Police nastavljive po višini v enaki barvi kot ličnice.

Omara mora biti stabilna. Zagotovi se stabilnost omare, oziroma preprečitev prevrnitve. Ob potrebi se omara pritrdi na steno.

BARVE, ROČAJ, KLJUČAVNICO, USKLADITI Z ARHITEKTOM.

Visoka omara O5 in O6 (s fiksno stranico):

- **Omara O5 (2 kosa) – dim. 120x40x200cm**
- **Omara O6 (9 kosov) – dim. 120x40x200cm**

Pisarniška dvokrilna omara + fiksna ličnica dimenzij 120x40x200cm. Omara v temno sivem iveralu. Barva npr. Egger U767 Cubanit siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom.

Sprednji del omare je razdeljen na tri enake dele. Omara se odpira z vertikalnim ročajem na dveh krilih, dolžine 1195mm, npr. Rujzdesign 658.35 v sivi, alu barvi. Skrajno leva ličnica (omara O5) oziroma skrajno desna ličnica (omara O6) je fiksna.

Uporabi se kvalitetno okovje, npr. Blum z mehkim zapiranjem.

Omara ima cilindrično ključavnico v sivi, alu barvi za zaklepnaje.

Police nastavljive po višini v enaki barvi kot ličnice.

Omara mora biti stabilna. Zagotovi se stabilnost omare, oziroma preprečitev prevrnitve. Ob potrebi se omara pritrdi na steno.

BARVE, ROČAJ, KLJUČAVNICO, USKLADITI Z ARHITEKTOM.

Nizka omarica O7 (z odprtimi fiksnimi policami):

- Omara O7 (1 kos) – dim. 160x60x74cm

Pisarniška omara z odprtimi policami dimenzije 160x60x74cm. Omara v HPL-u, barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom.

Omara ima polkrožen zaključek z radijem 30cm.

Zgornja plošča je debeline 2,5cm in je na distančnikih dvignjena 10mm nad podkonstrukcijo (senčna fuga).

Police so fiksne in odprte ter v enaki barvi kot ličnice.

Omara mora biti stabilna. Podkonstrukcija mora zdržati težo fotokopirnega stroja. Zagotovi se stabilnost omare, oziroma preprečitev prevrnitve. Ob potrebi se omara dodatno pritrdi na mizo ob kateri stoji.

BARVE IN SESTAV USKLADITI Z ARHITEKTOM.

NOGE

Noga N1 (25 kosov):

Mizna noga dimenzij 160x30x71 cm s fiksnimi odprtimi policami

Noga ima polkrožen zaključek z radijem 30cm. Noga v svetlo sivem HPL-u. Barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom. Noga podpira dve mizi hkrati (M1A, M1B in M2A, M2B) in je poravnana z robom miz. Mizna plošča je na distančnikih dvignjena 10mm nad nogo (senčna fuga).

Police so fiksne in odprte ter v enaki barvi kot ličnice.

Noga mora biti stabilna. Zagotovi se stabilnost noge, oziroma preprečitev prevrnitve. Ob potrebi se noga dodatno pritrdi na mizo ob kateri stoji.

BARVE IN SESTAV USKLADITI Z ARHITEKTOM.

Noga N2 (4 kosi):

Mizna noga dimenzij 80x30x71 cm s fiksnimi odprtimi policami

Noga ima na eni strani polkrožen zaključek z radijem 30cm. Noga v svetlo sivem HPL-u. Barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom. Noga podpira mizo (M1B) in je poravnana z robom mize. Mizna plošča je na distančnikih dvignjena 10mm nad nogo (senčna fuga).

Police so fiksne in odprte ter v enaki barvi kot ličnice.

Noga mora biti stabilna. Zagotovi se stabilnost noge, oziroma preprečitev prevrnitve. Ob potrebi se noga dodatno pritrdi na mizo ob kateri stoji.

BARVE IN SESTAV USKLADITI Z ARHITEKTOM.

Noga N3 (4 kosi):

Mizna noga dimenzij 80x30x71 cm s fiksnimi odprtimi policami

Noga ima polkrožen zaključek z radijem 30cm. Noga v svetlo sivem HPL-u. Barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom. Noga podpira mizo (M3 in M5) in je poravnana z robom mize. Mizna plošča je na distančnikih dvignjena 10mm nad nogo (senčna fuga).

Police so fiksne in odprte ter v enaki barvi kot ličnice.

Noga mora biti stabilna. Zagotovi se stabilnost noge, oziroma preprečitev prevrnitve. Ob potrebi se noga dodatno pritrdi na mizo ob kateri stoji.

BARVE IN SESTAV USKLADITI Z ARHITEKTOM.

Noga N4 (1 kos):

Mizna noga dimenzij 90x30x71 cm s fiksnimi odprtimi policami

Noga ima polkrožen zaključek z radijem 30cm. Noga v svetlo sivem HPL-u. Barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom. Noga podpira mizo (M4) in je poravnana z robom mize. Mizna plošča je na distančnikih dvignjena 10mm nad nogo (senčna fuga).

Police so fiksne in odprte ter v enaki barvi kot ličnice.

Noga mora biti stabilna. Zagotovi se stabilnost noge, oziroma preprečitev prevrnitve. Ob potrebi se noga dodatno pritrdi na mizo ob kateri stoji.

BARVE IN SESTAV USKLADITI Z ARHITEKTOM.

KORITO

Korito K1 (1 kos):

Pravokotno korito za rože dimenzij 40x80x50 cm. Korito je v svetlo sivem HPL-u in MDF-u. Barva npr. Egger U702 Kašmir siva. ABS 1mm nalimki lepljeni s PUR lepilom. Sredica mora biti iz vodoopornega materiala. Vzorec uskladiti z arhitektom in investitorjem.

Znotraj korita dodana kovinska posoda za zasaditev enakih dimenzij kot korito.

Med koritom in tlemi je senčna fuga dimenzije 10mm.

BARVE IN SESTAV USKLADITI Z ARHITEKTOM.

Primer korita za rože:



OBEŠALNIK

Obešalnik-stojalo (28 kosov):

Samostoječ obešalnik za oblačila in dežnike. Obešalni v sivi, alu barvi. Zagotavljati mora dovolj stabilnosti oziroma preprečiti prevrnitev ob veliki obremenitvi. Tip obešalnika s tremi nogami npr. obešalnik Cornetto Ergoles.

Višina obešalnika cca 168cm.



SEDEŽNA GARNITURA (LOUNGE)

Sedežna garnitura v avli v pritličju

- Sestav: enosed (2 kosa) + mizica (1 kos)

ENOSED

Enosed dimenzij cca. 91x92 cm v črni ali temno sivi barvi. Srebrne noge. Material usnje ali trpežen tekstil.

Npr. Profim – My Turn sofa 10. Material npr. Valencia PG1. Vzorec testila uskladiti z arhitektom in investitorjem.



MIZICA

Nizka mizica dim. 85x85cm v črni ali sivi barvi. Srebrne noge.

Npr. Profim – My Turn Small table 85x85x30cm. Barvo uskladiti z arhitektom in investitorjem.



3 / GRAFIČNI PRIKAZI

A. Tlorisi pisarn

Tlorisi pisarn pritličje, 1. in 2.nadstropje

M 1:25

B. Katalog pohištva

| | | |
|----|---------------|--------|
| 1 | Miza M1 (A,B) | M 1:20 |
| 2 | Miza M2 (A,B) | M 1:20 |
| 3 | Miza M3 | M 1:20 |
| 4 | Miza M4 | M 1:20 |
| 5 | Miza M5 | M 1:20 |
| 6 | Miza M6 (A,B) | M 1:20 |
| 7 | Miza M7 | M 1:20 |
| 8 | Miza M8 | M 1:20 |
| 9 | Miza M9 | M 1:20 |
| 10 | Miza M10 | M 1:20 |
| 11 | Miza M11 | M 1:20 |
| 12 | Predalnik P1 | M 1:20 |
| 13 | Omara O1 | M 1:20 |
| 14 | Omara O2 | M 1:20 |
| 15 | Omara O3 | M 1:20 |
| 16 | Omara O4 | M 1:20 |
| 17 | Omara O5 | M 1:20 |
| 18 | Omara O6 | M 1:20 |
| 19 | Omara O7 | M 1:20 |
| 20 | Noga N1 | M 1:20 |
| 21 | Noga N2 | M 1:20 |
| 22 | Noga N3 | M 1:20 |
| 23 | Noga N4 | M 1:20 |
| 24 | Korito K1 | M 1:20 |
| 25 | Avla A | M 1:20 |